

## ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՔԱՐՏ N 11010614

(որպես հաշվառման քարտի համար լրացնել SS կողմ, բաժանորդական համարը)

1. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Երևանի ԳԳՄ Չիլարկի SS (SUՇԾ)
2. Բաժանորդ «Կ.Կ. Սննդամթերքի և կերպարվարչական ՍՏՆԱՍՏՆԱԿԱՆ ՎԵՐԻՆՆԵՐ» ՊՍ  
(կազմակերպության անվանումը կամ բնակիչի ա.ա.հ.)
- 2.1. Անձը հաստատող փաստաթղթի (պետական գրանցման վկայական կամ անձնագիր, նույնականացման քարտ) տվյալները \_\_\_\_\_, ՀՎՀՀ (ԾՇՀ) 02 505554 \_\_\_\_\_:
- 2.2. Պայմանագրի համարը/բաժանորդական համարը 11010614 \_\_\_\_\_:
- 2.3. Հասցեն (գտնվելու վայրի կամ բնակության) ՀՀ, ք. Երևան Կաթիկաթի պող. 49/2 \_\_\_\_\_:
- 2.4. Ծանուցման տվյալներ.  
Փոստային հասցե Կաթիկաթի պող. 149/2 Չիլարկի 0051 \_\_\_\_\_:  
Էլեկտ. փոստի հասցե \_\_\_\_\_, բջջ. հեռ./համար 015404041 \_\_\_\_\_:
- 2.5. Բանկային տվյալներ.  
Բանկը Կ.Կ. ՖԶ. ցարձ. վարչ., հաշվեհամարը 900011024065 \_\_\_\_\_:
- 2.6. Բաժանորդի ներկայացուցչի տվյալները.  
Ա.Ա.Հ. Պլանիք Զեֆյուսյան Չիլարկի \_\_\_\_\_:  
անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները 003663255, 27.01.2015, 004 \_\_\_\_\_:
3. Գազասպառման համակարգի հասցեն Կաթիկաթի պող. 49/2 \_\_\_\_\_:
4. Սահմանազատման կետի տեղը՝ հաշվիչ հանգուցը:
5. Հաշվառքի սարքի/սարքերի տվյալները.

N	Առևտրային հաշվառքի սարք, լրացուցիչ սարք		Տեղադրման օրը	Հաշվառման կետի տեղը	Գտնվում է Բաժանորդի տարածքում <input type="checkbox"/> այո, <input checked="" type="checkbox"/> ոչ
	Տեսակ, տիպ.	Գործ. համար			
1.	<u>ՅՆՏԵԼԿՈՐԱՄ</u>	<u>2522001861</u>	<u>07.11.24</u>	<u>Կաթիկաթի պող. 49/2</u>	
2.					

N	Վերստուգիչ հաշվառքի սարք, լրացուցիչ սարք		Տեղադրման օրը	Տեղադրման վայրը	Գտնվում է Բաժանորդի տարածքում <input type="checkbox"/> այո, <input type="checkbox"/> ոչ
	Տեսակ, տիպ.	Գործ. համար			
1.					
2.					

6. Սպառման նշանակությունը.  կենցաղային,  ոչ կենցաղային:
7. Բաժանորդի կարգավիճակը.  կազմակերպություն,  բնակիչ:
8. Բաժանորդը հանդիսանում է ԲԲԾ-ում գտնվող կազմակերպություն.  այո,  ոչ:
9. Գազասպառման կետերի քանակը 2 \_\_\_\_\_:  
Գազօգտագործող սարքավորումների քանակը 2, տեսակները 2 կաթիկաթ \_\_\_\_\_:

10. Գազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայության վճարը \_\_\_\_\_ դրամ:

11. Հաշվարկային ամսում, երբ Առևտրային հաշվառքի սարքն աշխատել է իր չափման տիրույթից (Qmin-Qmax) դուրս, Բաժանորդին մատակարարված Բնական գազի քանակությունը հաշվարկվում է՝

եթե չափումը կատարվել է չափման տիրույթի ստորին սահմանից (Qmin) ցածր, ապա ծախսն ընդունվում է \_\_\_\_\_ Qmin100 \_\_\_\_\_ տոկոսին հավասար,

եթե չափումը կատարվել է չափման տիրույթի վերին սահմանից (Qmax) բարձր, ապա ծախսն ընդունվում է \_\_\_\_\_ Qmax120 \_\_\_\_\_ տոկոսին հավասար:

Ճնշման անկման սկզբունքով աշխատող Առևտրային հաշվառքի սարքերի դեպքում նվազագույն՝ Qmin և առավելագույն՝ Qmax մեծությունները որոշվում են հաշվարկային եղանակով՝ համաձայն չափումների մեթոդիկաների: Այլ սկզբունքով աշխատող Առևտրային հաշվառքի սարքերի համար նվազագույն՝ Qmin և առավելագույն՝ Qmax մեծությունները որոշվում են Առևտրային հաշվառքի սարքի անձնագրային տվյալների հիման վրա՝ համաձայն համապատասխանության սերտիֆիկատի:

12. Բաժանորդին մատակարարվող բնական գազը.  հոտավետացված,  չհոտավետացված:

13. Հաշվառքի սարքերի ապահովաքակցման, փոխարինման վերաբերյալ տեղեկատվություն.

N	Ապահովաքակցված (փոխարինված) հաշվառքի սարք		Տեղադրված հաշվառքի սարք		Ապահովաքակցման/ տեղադրման օրը
	Տեսակ, տիպ.	Գործ. համար	Տեսակ, տիպ.	Գործ. համար	
1.					
2.					
3.					

14. Հաշվառքի սարքերի ստուգաչափման վերաբերյալ տեղեկատվություն.

N	Հաշվառքի սարք		Ստուգաչափ. օրը	Արդյունքը (նորմ./խախտ.)	Վերահաշվ. (այո/ոչ)	Հիմքը (ԳՄՕԿ-ի կետը, ե/կետը)
	Տեսակ, տիպ.	Գործ. համար				
1.						
2.						
3.						

15. Այլ տվյալներ.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ :

**Ծանոթացա**

Բաժանորդ (ներկայացուցիչ) \_\_\_\_\_

(ստորագրություն)



\_\_\_\_\_ (անունը, ազգանունը)

« 07 » 11 2024թ.

« 07 » 11 2024թ.

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2022թ. դեկտեմբերի 14-ի N 536-Ն որոշմամբ հաստատված Բնական գազի մատակարարման և օգտագործման կանոնների նոր խմբագրության 114-րդ կետի համաձայն.

«Հաշվարկային ամսում, երբ Առևտրային հաշվառքի սարքն աշխատել է իր չափման տիրույթից (Qmin-Qmax) դուրս, Բաժանորդին մատակարարված Բնական գազի քանակությունը հաշվարկվում է՝

եթե չափումը կատարվել է չափման տիրույթի ստորին սահմանից (Qmin) ցածր, ապա ծախսն ընդունվում է  $Q_{min}100$  տոկոսին հավասար,


եթե չափումը կատարվել է չափման տիրույթի վերին սահմանից (Qmax) բարձր, ապա ծախսն ընդունվում է  $Q_{max}120$  տոկոսին հավասար:

Ճնշման անկման սկզբունքով աշխատող Առևտրային հաշվառքի սարքերի դեպքում նվազագույն՝ Qmin և առավելագույն՝ Qmax մեծությունները որոշվում են հաշվարկային եղանակով՝ համաձայն չափումների մեթոդիկաների: Այլ սկզբունքով աշխատող Առևտրային հաշվառքի սարքերի համար նվազագույն՝ Qmin և առավելագույն՝ Qmax մեծությունները որոշվում են Առևտրային հաշվառքի սարքի անձնագրային տվյալների հիման վրա՝ համաձայն համապատասխանության սերտիֆիկատի:

### Համաձայնեցված է՝

Բաժանորդի ներկայացուցիչ



  
(անունը, ազգանունը)

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ

Երևանի ԳԳՄ տնօրեն

Վ.Արտաշեսյան



Ի. Կ. Մանուկյանի անվան հայաստանի շինարարական ընկերություն

(կազմակերպության անվանումը, ներկայացուցչի պաշտոնը, անունը/ազգանունը կամ բնակչի անունը/ազգանունը)  
(Քառասուն պաշ 14912 Երևան 0051 )  
(ծանուցման հասցեն)

Հարգելի՛ բաժանորդ,

Տեղեկացնում ենք, որ Ձեր կողմից 06.11 2024թ. ներկայացված Ալցեպտր հաստատված է և Ձեզ հետ կնքված է ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2022թ. դեկտեմբերի 14-ի N 537-Ն որոշմամբ հաստատված Բնական գազի մատակարարման պայմանագրի (հրապարակային պայմանագիր) օրինակելի ձևին համապատասխան 07.11 2024թ. թիվ 11010614 պայմանագիրը:

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ  
Երևանի ԳԳՄ տնօրեն Վ. Արտաշեսյան

Ստացա իմ օրինակը

