



<p>բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, հսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:</p> <p>2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմանը ապրանք, իր ընտրությամբ՝</p> <p>ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.</p> <p>բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.</p> <p>գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատուց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:</p> <p>2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:</p> <p>2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված փոխարեն՝ պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:</p> <p>2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագրից (որիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագրից:</p> <p>2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագրից խախտելն էական է համարվում, եթե՝</p> <p>ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.</p> <p>բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 15 օրից ավելի,</p> <p>2.1.8 Զննել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:</p> <p><b>2.2 Գնորդը պարտավոր է՝</b></p> <p>2.2.1 Կատարել պայմանագրի համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործարքերն անհրաժեշտ:</p> <p>2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:</p> <p>2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս</p>	<p>товар оплачен, то требовать возврата уплаченной суммы и уплаты пени, предусмотренной пунктом 6.2 договора.</p> <p>2.1.4. Если передан товар с нарушением условия его вида, по своему усмотрению:</p> <p>а) принимать товар, соответствующий условию относительно его вида, и отказываться от остальных товаров;</p> <p>б) отказываться от всех переданных товаров и требовать уплаты пени, предусмотренной пунктом 6.2 договора;</p> <p>в) требовать безвозмездной замены товара, не соответствующего условию относительно его вида, на товар, соответствующий предусмотренному договору виду.</p> <p>2.1.5. В случае нарушения Продавцом сроков поставки, по своему усмотрению устанавливать новый срок поставки товара и требовать у Продавца уплаты пени, предусмотренной пунктом 6.2 договора.</p> <p>2.1.6. Требовать у Продавца возмещения убытков, если Покупатель в результате нарушения Продавцом обязательства, в разумный срок после расторжения договора приобрел у иного лица по более высокой, но разумной цене товар вместо предусмотренного договором товара, в размере разницы цены, установленной по договору, и заключенной вместо этого сделки, а также всех необходимых и разумных расходов, осуществленных им для приобретения товара у иного лица.</p> <p>2.1.7. В одностороннем порядке расторгать договор (полностью или частично), если Продавец существенным образом нарушил договор;</p> <p>2.1.7.1. Нарушение договора Продавцом считается существенным, если:</p> <p>а) был поставлен товар ненадлежащего качества, который не может быть заменен в приемлемый для Покупателя срок;</p> <p>б) сроки поставки товара нарушены более чем на 15 дней;</p> <p>2.1.8. Осматривать товар и незамедлительно уведомлять Продавца о выявленных дефектах.</p> <p><b>2.2. Покупатель обязан:</b></p> <p>2.2.1. Выполнять все необходимые действия, обеспечивающие прием товара, поставленного в соответствии с договором.</p> <p>2.2.2. В случае отказа в соответствии с договором от переданного Продавцом товара обеспечивать ответственное хранение этого товара и незамедлительно уведомлять об этом Продавца.</p> <p>2.2.3. В случае приема товара, поставленного в предусмотренных договором порядке и сроках, уплачивать Продавцу суммы, подлежащие уплате последнему, а в случае нарушения срока — также предусмотренную</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>վեարման ենթակա գումարները, իսկ վեարման ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:</p> <p>2.2.4 Ազրանքի քանակի, տեսականո, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառորին ծանուցել թերութունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լինել՝ ելնելով պարանքի բնույթից և նշանակությունից:</p> <p>2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառորին հատուցել վեցընիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:</p>	<p>пунктом 6.5 договора пени.</p> <p>2.2.4. Уведомлять Продавца о нарушении условий договора относительно количества, ассортимента, качества товара сразу после выявления дефекта или в разумные сроки после того, когда нарушение соответствующего условия договора должно было быть выявлено, исходя из характера и значения товара.</p> <p>2.2.5. После расторжения договора согласно пункту 2.3.3 договора возмещать Продавцу причиненные последнему и обоснованные в установленном порядке убытки.</p>
<p><b>2.3 Վաճառորը իրավունք ունի՝</b></p> <p>2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:</p> <p>2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:</p> <p>2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:</p> <p>2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները:</p> <p>2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը:</p>	<p><b>2.3. Продавец имеет право:</b></p> <p>2.3.1. Требовать у Покупателя принимать товар, поставленный в предусмотренные договором порядке, объемах, сроки и по адресу.</p> <p>2.3.2. Требовать у Покупателя платить суммы, подлежащие уплате ему за товар, поставленный в предусмотренном договором порядке, объемах, сроки и по адресу и принятый Покупателем.</p> <p>2.3.3. В одностороннем порядке расторгать договор (полностью или частично), если Покупатель существенным образом нарушил договор.</p> <p>2.3.3.1. Нарушение договора Покупателем считается существенным, если сроки оплаты товара нарушены неоднократно.</p> <p>2.3.4. Досрочно поставлять товар с согласия Покупателя.</p>
<p><b>2.4 Վաճառորը պարտավոր է՝</b></p> <p>2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը՝ պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:</p> <p>2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան՝ Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:</p> <p>2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:</p> <p>2.4.4 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:</p> <p>2.4.5 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել բերի մատակարարվածը:</p>	<p><b>2.4. Продавец обязан:</b></p> <p>2.4.1. Передавать товар Покупателю в порядке, объемах, сроки и по адресу, предусмотренные договором.</p> <p>2.4.2. Обеспечивать поставку товара в соответствии с подпунктом б) пункта 2.1.2 и (или) пунктом 2.1.5 договора в установленные Покупателем сроки.</p> <p>2.4.3. Передавать Покупателю товар, свободный от прав третьих лиц.</p> <p>2.4.4. Передавать Покупателю товар предусмотренного договором качества и количества в предусмотренные договором сроки и по адресу, а по требованию Покупателя предоставлять подтверждающие качество товара документы, установленные законодательством Республики Армения.</p> <p>2.4.5. В случае допущения недопоставки, в установленном договором порядке восполнять недопоставку.</p>
<p>2.4.6 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառորին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:</p>	<p>2.4.6. Забирать обратно товар, принятый Покупателем в соответствии с пунктом 2.2.2 договора на ответственное хранение, или в разумный срок распорядиться им, а также возмещать необходимые расходы, связанные с принятием товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Продавцу.</p>

<p>2.4.7 Պայմանագրով նախատեսված ղեկավարում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:</p> <p>2.4.8 Գնորդին հանձնել ավարանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:</p> <p>2.4.9 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:</p> <p>2.4.10 Որակավորման և պայմանագրի ապահովում ներկայացրած անձը պարտավոր է ապահովումների գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին:</p>	<p>2.4.7. В предусмотренных договором случаях уплачивать предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 договора пеню и штраф.</p> <p>2.4.8. Передавать Покупателю принадлежности товара и соответствующие документы.</p> <p>2.4.9. После расторжения договора согласно пункту 2.1.7 договора возместить Покупателю причиненные последнему и обоснованные в установленном порядке убытки.</p> <p>2.4.10. Лицо, представившее квалификацию и обеспечение договора, обязано в случае начала процесса ликвидации или банкротства в течение действия обеспечения заранее письменно уведомить об этом Покупателя.</p>
<p><b>3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ</b></p> <p>3.1 Պայմանագրի գինը կազմում է 679,000,000 /վեց հարյուր յոթանասուներեք միլիոն/ ՀՀ դրամ: Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), СІР երևան պայմանով, այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխարժեքները, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը:</p>	<p><b>3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ</b></p> <p>3.1. Цена договора составляет 679,000,000 / шестьсот семьдесят девять миллионов/ драмов Республики Армения. Цена договора включает все платежи (расходы), осуществляемые Продавцом с целью обеспечения исполнения договора, по условию СІР Ереван, в том числе налоги, пошлины, расходы на транспортировку, страхование, премии и ожидаемую прибыль.</p>
<p>Ավարանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողը հրավերն չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը: Համաձայն հրավերի 10-րդ բաժնի պահանջների, որի արդյունքում կնքվել է ՀՀ Ո ՀՄԱՍՊԳԲ-12-ՔԱՐԵՏԵՐ/2023/ՃՈ ծածկագրով պայմանագիրը Վաճառողը պարտավոր է 80 000 000 /ութուտ միլիոն/ ՀՀ դրամը գերազանցող կնքվող պայմանագրերի դեպքում ներկայացնել որակավորման ապահովում՝ գնման գնի 30%-ի չափով և պայմանագրի ապահովում՝ գնման գնի 10%-ի չափով: Որակավորման և պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում են բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի ձևով: Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված որակավորման ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվան բացված 900008000698 գանձապետական հաշվին, իսկ կանխիկ փողի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվան բացված 900008000664 գանձապետական հաշվին: Որակավորման և պայմանագրի ապահովումների վերադառնող կատարվում է պայմանագրային պարտավորումները մարտնչական կատարումից հետո՝ Վաճառողի հաշվարկային հաշվին բանկային փոխանցման միջոցով: Յուրաքանչյուր փուլի /ավարանքի խմբաձևային/ արդյունքը Գնորդի կողմից ընդունվելուց հետո որակավորման ապահովման գումարը նվազեցվում է այդ գումարի չափով:</p>	<p>Цена поставки товара стабильна, и Продавец, не вправе требовать увеличения, а Покупатель — снижения этой цены. Согласно требованиям 10-го раздела прилагания, в результате которого был заключен договор с кодом НН УО НМААРДЗВ-12-ՎԱՐԵՏԵՐ/2023/ՇՈՍՈ, на сумму превышающую 80 000 000 драмов РА /восемьдесят миллионов драмов/, продавец обязан предоставить обеспечение квалификации в размере 30% от цены закупки и обеспечение договора в размере 10% от цены закупки. Обеспечение квалификации и договора представляются в виде банковской гарантии или наличных денег. Обеспечение квалификации, представленное в виде наличных денег, должно быть перечислено на казначейский счет 900008000698, открытый на имя уполномоченного органа в Центральном казначействе, а обеспечение договора должно быть перечислено на казначейский счет 900008000664, открытый на имя уполномоченного органа в Центральном казначействе. Возврат обеспечения квалификации и обеспечения договора осуществляется после полного исполнения договорных обязательств путем перечисления денежных средств на счет Продавца. После принятия Покупателем результата каждого этапа /партии товара/ сумма обеспечения квалификации уменьшается в размере этой суммы.</p>

3.2 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառորի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի չվճարման ժամանակացուցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, քայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա **դեկտեմբերի 25-ը**:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում գնորդը չվճարման հանձնարարագրից և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետարանի համակարգ, իսկ ասինական լիազորված մարմնի ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետարանի համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի չվճարման ժամանակացուցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

**4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱՇԽ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ**

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

**5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ**

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառորի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառորի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ Էլեկտրոնային գնումների արժույթի համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procsurement.am](http://www.procsurement.am) հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնի)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Վաճառողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կներում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (ցածրան կարգը տեղադրված է [www.procsurement.am](http://www.procsurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

5.2 Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5

3.2. Покупатель платит за поставленный ему товар в драмамах Республики Армения, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Перечисление денежных средств производится на основании акта приема-передачи в течение месяцев, предусмотренных графиком оплаты договора (Приложение № 2), но не позднее **25-ого декабря** данного года.

При этом, с целью совершения платежа, покупатель в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола передачи-приема вносит платежное поручение и копию протокола передачи-приема в казначейскую систему уполномоченного органа, а на основании документов, представленных согласно установленному порядку, уполномоченный орган в случае поступления в казначейскую систему протокола передачи-приема производит данный платеж в сроки, установленные графиком оплаты настоящего Договора, в течение пяти рабочих дней.

**4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ ТОВАРА**

4.1. Продавец гарантирует соответствие качества поставленного товара требованиям государственного стандарта.

**5. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМ ТОВАРА**

5.1. Поставленный товар принимается подписанием акта приема-передачи между Покупателем и Продавцом. Факт передачи товара Покупателю фиксируется утвержденным в двухстороннем порядке документом между Покупателем и Продавцом, с указанием даты составления документа.

Включительно до дня, предусмотренного для поставки Товара по Договору, Продавец предоставляет Покупателю подписанный им документ, фиксирующий факт передачи товара Покупателю (Приложение № 3.1), а посредством системы электронных закупок armers (пособие по осуществлению действия размещено в разделе "Электронные закупки" интернет сайта, действующего по адресу [www.procsupplement.am](http://www.procsupplement.am)) — также акт приема-передачи (Приложение № 3). При этом, Продавец не скрепляет печатью акт приема-передачи, утверждает электронной подписью, заполняя только те графы, которые относятся к его данным (порядок заполнения размещен в подразделе "Приказы Министра финансов" раздела "Законодательство" интернет-сайта, действующего по адресу: [www.procsupplement.am](http://www.procsupplement.am)).

5.2. Если поставленный товар соответствует условиям договора, Покупатель в течение 5 рабочих дней с рабочего дня, следующего за днем получения документов, указанных в пункте 5.1. договора, подписывает и посредством системы электронных закупок ARMERS предоставляет

<p>աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների արժեք համակարգի միջոցով վաճառորին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հինգ հանդիսացած դրական եզրակացությունը:</p> <p>5.3 Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների արժեք համակարգի միջոցով վաճառորին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հինգ հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Գնորդը ձեռնարկում է նման իրապիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և վաճառորի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:</p> <p>5.4 Եթե պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով վաճառորին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:</p>	<p>Продавцу подписанный им акт приема-передачи, а также положительное заключение, послужившее основанием для его подписания.</p> <p>5.3. Если поставленный товар или его часть не соответствует условиям договора, то Покупатель не подписывает акт приема-передачи и в указанный в пункте 3.2 настоящего договора срок, посредством системы электронных закупок ARMEPS, возвращает Продавцу акт приема-передачи, а также отрицательное заключение, послужившее основанием для его неподписания. В случае применения настоящего пункта Покупатель предпринимает меры, предусмотренные договором для подобной ситуации и в отношении Продавца применяет меры ответственности, предусмотренные договором.</p> <p>5.4. Если в срок, установленный пунктом 5.2 договора, Покупатель не принимает поставленного товара или не отказывается принимать его, то поставленный товар считается принятым, и на следующий рабочий день после установленного пунктом 5.2 договора окончательного срока Покупатель посредством системы электронных закупок предоставляет Продавцу подписанный им акт приема-передачи.</p>
<p><b>6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊՍԱՍԽԱՆԱԿՎՈՒԹՅՈՒՆԸ</b></p> <p>6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:</p> <p>6.2 Վաճառորի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում վաճառորից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տղո՛ւժ մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (գրո ամբողջ իննգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:</p> <p>6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանքը մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում վաճառորից գանձվում է տղոգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5 (գրո ամբողջ իննգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տղոգանքը հաշվարկվում է նաև սաքրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:</p> <p>6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տղո՛ւժը և տղոգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են վաճառորին վճարման ենթակա</p>	<p>6.1. Продавец несет ответственность за качество переданного товара и соблюдение предусмотренных договором сроков поставки.</p> <p>6.2. В случае нарушения Продавцом предусмотренных договором сроков поставки товара с Продавца за каждый просроченный рабочий день взимается пеня в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от цены подлежащего поставке, но не поставленного товара.</p> <p>6.3. В каждом случае поставки товара, не соответствующего указанной в пункте 1.1. договора технической характеристике, с Продавца взимается штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от цены договора. При этом, штраф рассчитывается также при выполнении поставки товара в срок, установленный настоящим договором, но в случае его непринятия заказчиком</p> <p>6.4. Предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 договора пеня и штраф исчисляются и зачитываются вместе с суммами, подлежащими уплате Продавцу.</p>
<p>6.5 <del>За нарушение Покупателем предусмотренного пунктом 3.2 договора срока, в отношении Покупателя за каждый просроченный рабочий день исчисляется пеня в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от подлежащей уплате, но не уплаченной суммы.</del></p>	<p>6.5. <del>За нарушение Покупателем предусмотренного пунктом 3.2 договора срока, в отношении Покупателя за каждый просроченный рабочий день исчисляется пеня в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от подлежащей уплате, но не уплаченной суммы.</del></p>

<p>գումարների հետ:</p> <p>6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.2 կետով նախատեսված ժամկետի իրականացման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (քառ անոթը հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:</p> <p>6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:</p> <p>6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:</p>	<p>6.6. В непредусмотренных договором случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством Республики Армения.</p> <p>6.7. Уплата пеней и (или) штрафов не освобождает стороны от полного исполнения своих договорных обязательств.</p>
<p><b>7. ԱՆՔԱՂՁԱՔԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՉՐԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱՋՈՐ)</b></p> <p>Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագրից կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հորեղեղ, պատերազանը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հարողորակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:</p>	<p><b>7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)</b></p> <p>Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если это явилось следствием действия непреодолимой силы, которая возникла после заключения настоящего договора, и которую стороны не могли предусмотреть или предотвратить. Такими ситуациями являются землетрясение, наводнение, пожар, война, объявление военного и чрезвычайного положения, политические волнения, забастовки, прекращение работ средств коммуникации, акты государственных органов и т. д., которые делают невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору. Если действие чрезвычайной силы длится более 3 (трех) месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть договор, предварительно уведомив об этом другую сторону.</p>
<p><b>8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆԱԿՆԵՐ</b></p> <p>8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծածկարով կատարումը: Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:</p> <p>8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այդ պայմանագրից ծագած՝ հավելմորեն պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:</p> <p>8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության</p>	<p>8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения в полном объеме принятых Сторонами по Договору обязательств. Условием исполнения сторонами прав и обязанностей, предусмотренных договором, является обстоятельство учета договора Министерством финансов Республики Армения.</p> <p>8.2. Возникающее из договора платёжное обязательство стороны не может прекратиться зачетом встречного обязательства, возникающего из другого договора, без письменного и утвержденного печатью соглашения сторон. Право требования, вытекающее из договора, не может быть передано другому лицу без письменного согласия стороны должника.</p> <p>8.3. В том случае, когда в установленном законом порядке в результате контроля либо надзора или рассмотрения жалоб в отношении выполнения требований закона констатируется, что в процессе закупки, организованной с целью заключения договора, Продавец до заключения договора представил поддельные документы (сведения и данные), или решение о признании последнего отобранным участником не соответствует законодательству Республики Армения, то после выявления данных оснований Покупатель в одностороннем порядке расторгает договор, если</p>

<p>կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագրից կնքելու նպատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, միջև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կերթ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագրից, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագրից չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի հանար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագրից լուծվել է:</p>	<p>выявленные нарушения, в случае если бы о них стало известно до заключения договора, послужили бы основанием для незаключения договора согласно законодательству Республики Армения о закупках. При этом, Покупатель не несет риска убытков или упущенной выгоды, возникающих для Продавца в результате одностороннего расторжения договора, а последний обязан в порядке, установленном законодательством Республики Армения, возместить понесенные по его вине убытки Покупателя в том объеме, по части которого был расторгнут договор.</p>
<p>8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:</p>	<p>8.4. Споры в связи с договором подлежат рассмотрению в судах Республики Армения.</p>
<p>8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:</p>	<p>Каждый случай изменения договора под воздействием не зависящих от сторон договора факторов устанавливает Правительство Республики Армения.</p>
<p>Սրբեկում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներիին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:</p>	<p>8.6. При наличии предложения от Продавца, срок поставки товара может быть продлен до истечения данного срока по договору, при условии, что у Покупателя все еще имеется потребность в использовании товара, а предложение продавца было представлено не позднее пяти календарных дней до истечения срока, изначально установленного договором для поставки. При этом, в установленном настоящим пунктом случае срок поставки товара может быть продлен один раз на срок до 30 календарных дней, но не более чем на срок, установленный договором.</p>
<p>Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:</p>	<p>8.7. В условиях надлежащего исполнения договора, выгода (сбережения) или понесенные убытки сторон (Продавца или Покупателя) — это выгода или убытки, понесенные данной стороной. Обязательства сторон договора по отношению к третьим лицам, включая иные сделки, заключенные Продавцом в рамках исполнения договора, и вытекающие из них обязательства, находятся вне поля урегулирования договора и не могут влиять на принятие результата исполнения договора. Отношения, связанные с исполнением данных сделок и вытекающих из них обязательств, регулируются нормами, регулирующими отношения,</p>
<p>8.6 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է նրկարձագվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Վաճառողի առաջարկության արկարկության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Վաճառողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե մատակարարման համար սահմանված ժամկետը: Իրավաբան արձեղանքով 7-օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում՝ սույն վեճերը սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է նրկարձագվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:</p>	<p>8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները</p>

<p>տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:</p> <p>Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում վաճառողի կերպով այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, որոնք են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատահականապես է վաճառողը:</p>	<p>связанные с данными сделками, и за них ответственен Продавец.</p> <p>8.8. Договор не может быть изменен вследствие частичного неисполнения обязательств сторонами или полностью расторгнут по взаимному согласию Сторон, за исключением случаев уменьшения финансовых ассигнований, необходимых для поставки товара в порядке, установленном законодательством Республики Армения. При этом, взаимное согласие сторон Договора по частичному неисполнению обязательств или полному расторжению Договора должно быть достигнуто до уменьшения финансовых ассигнований, необходимых для поставки товара в порядке, установленном законодательством Республики Армения.</p>
<p>8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ անբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխարարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ անբողջությամբ լուծման կողմերի փոխարարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:</p>	<p>8.9. Уведомление относительно полного или частичного расторжения договора на основании неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Продавцом, Покупатель опубликовывает в разделе "Уведомления об одностороннем расторжении договоров" на интернет сайте, действующем по адресу www.prosument.am, с указанием даты опубликования. Продавец считается надлежащим образом уведомленным относительно одностороннего расторжения договора со следующего за опубликованием уведомления дня, установленного настоящим пунктом. В день публикации в бюллетене уведомления о полном или частичном одностороннем расторжении договора Покупатель высылает его также на электронную почту Продавца.</p>
<p>8.9 վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն անբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է <a href="http://www.prosument.am">www.prosument.am</a> հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն անբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Գնորդը այն ուղարկվում է նաև վաճառողի էլեկտրոնային փոստին:</p>	<p>8.10. Споры, возникшие в связи с договором, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.</p> <p>8.11. Договор составлен на <u>52</u> страницах, заключается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждой стороне представляется по одному экземпляру. Приложения № 1, № 2, № 3 и № 3.1. к договору считаются неотъемлемой частью Договора.</p> <p>8.12. К отношениям, связанным с договором, применяется право Республики Армения.</p>
<p>8.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք բերելու դեպքում՝ վեճերը լուծվում են դատական կարգով:</p> <p>8.11 Պայմանագիրը կազմված է <u>52</u> էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:</p>	<p><b>9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон</b></p> <p><b>ՎԱՃԱՐՈՂ</b>  <b>«Արխիտ» ՍՊԸ</b>  <b>108803 ք. Մոսկվա</b>  <b>Վոսկրեսենսկայե 40 կ.1-200</b>  <b>ՀՎՀՀ 7720713569</b></p>

8.12 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ  
չիրավում է Հայաստանի Հանրապետության րոպիկները:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վանկերապայմանները և  
ստորագրությունները

**ԳՆԱՐՂ**

ՀՀ ոստիկանություն  
Զ. Երևան, Եսրանցյան 130  
ՀՀ Ֆինանսների նարարարություն  
Աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011024321  
ՀՎՀՀ 01840082  
Հեռ. 010 59-68-57  
Էլ. փոստ:policev.gnumner@mail.ru,  
police\_gnumner@police.am

/ ՀՀ ԱԳՆ ոստիկանության գեղ-նորնի գործնի անրարարի տերապա /  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ



**ՍՈՒՊԱՏԵԼՆ**

Սոլիա Քեզնրնի Արմենիա  
գ.Երեան 0025, սլ. Ոաբանդանա, 130  
Օպերաոնոե սրարենե աղարաա Մոնիստրեաա ֆոնանսոա ՔԱ  
Ք/հեղ 900011024321  
ՈՈՈ 01840082  
Ձլ. փոհա policev.gnumner@mail.ru  
police\_gnumner@police.am  
Տեղ: 010 59-68-57

Ա. Օղեսյան  
/Ոաչրոննի Սոլիա ՈՄՎ ՔԱ -  
Հաեսիտեղ Մոնիստրա ննրեյնիկ ձեղ/  
(սոաքիսն) Մ.Ւ



**ՔՐ «Փազարոնրանն»**

Էլ. Փոստ: sotsizm.ooo@bk.ru  
Հ/Հ /ԱՄԸ/ 407020515000000000001  
Տրանզիտ/Հ 407020516000007000001  
Յոդր./հ 301018102000000000823  
ՅՈՒ 044525823  
Տ.Վ.Լ.Բ.Ւ - ԳԱՐՐԱՈՈՄ  
Միջնորդ րանն ձեղնրանն» ՓՐՐ  
Հ/Հ /ԱՄԸ/ 270053460660000

Տրոնն Սոլոննիսն  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ



**Սրոաաեղ**

ՕՕՕ «Տոլիոս»  
108803 գ.Մոսկա  
՛. Վոսրեսենսոե 40 կ.1-200  
ՈՈՈ 7720713569  
ԱՕ «Դալրոնոնն»  
Ձլ. փոհա sotsizm.ooo@bk.ru  
Ք/հեղ(ԱՄԸ) 40702051500000000001  
Տրանզիտ/հեղ 407020516000007000001  
Քոթեթոնդ./հեղ 301018102000000000823  
ՅՈՒ 044525823  
Տ.Վ.Լ.Բ.Ւ - ԳԱՐՐԱՈՈՄ  
Յոնն-սրեդնիկ ՅԱՕ «Արաշինոնն»  
Ք/հեղ(ԱՄԸ) 270053460660000

«ՏՈԼԻՍ»  
Տրոնն Սոլոննիսն  
(սոաքիսն) Մ.Ւ



Հավելված N 1  
 « 16 » 03 2023թ. կնքված  
 ՀՀ Ո ՀՄԱՍԿՊՁԲ-12-ՔԱՐՏԵՐ/2023/ՏՐ  
 ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒՑԱԳԻՐ - ԳՆԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Զ/Բ	Անվանումը, CPV-կոդը ըստ գնումների պլանի և տեխնիկական բնութագրող	Ֆիրմային անվանումը, ապրանքային նշանը, մոդելը և արտադրողը	Չափան միավորը	Միավոր գինը /Հազ. դրամ/	Ընդհանուր գինը /Հազ. դրամ/	Ընդհ- որդ քանակը	Մատակարարման	
							Հասցեն	Ժամկետը
1	<p>CPV կոդը- 22981320/2</p> <p>Վարորդական վկայականների և տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վկայագրերի տպագրման համար անհրաժեշտ ապրանքներ և նյութեր, այդ թվում՝</p>	<p>«ՈՒՍ», «Zebra», Thales», «Gravity», «INGRAM, MICRO»,</p> <p>«ՈՒՍ», «Zebra» 800083-123 800012-445 800012-601 800084-913,918, 800012-901, PPD-202301 Thales», «Gravity», «INGRAM, MICRO».</p> <p>ООО «Первый печатный двор» / Zebra Technologies Corporation</p> <p>Thales Group Gravity Group IND LLC</p> <p>INGRAM MICRO</p>				1	<p>ՀՀ Երևան, Զվարթնոց օդանավակ այան INCOTERMS 2010 CIP</p>	<p>Մատակարարումները ըստ ստորև ներկայացված ժամանակահատվածն երի</p>

<p>Վարդոդական վկայական: Տեխնիկական բնութագրից համաձայն հավելված 1-ի:</p>	<p><b>հատ</b></p>	<p><b>900</b></p>	<p><b>180000000</b></p>	<p><b>200 000</b></p>	<p>Պայմանագրից ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 10 օրվա ընթացքում 50 000 հատ, 40 օրվա ընթացքում 70 000 հատ, 120 օրվա ընթացքում 80 000 հատ, բայց ոչ ուշ քան մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 20-ը</p>
<p>Տրանսպորտային միջոցներին հատկացվող հաշվառման վկայագրեր: Տեխնիկական բնութագրից համաձայն հավելված 2-ի:</p>	<p><b>հատ</b></p>	<p><b>1030</b></p>	<p><b>226600000</b></p>	<p><b>220 000</b></p>	
<p>Վարդոդական վկայականների և տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վկայագրերի տպագրման համար պաշտպանիչ թաղանթ (L-1) : Տեխնիկական բնութագրից համաձայն հավելված 3-ի:</p>	<p><b>տուփ</b></p>	<p><b>254880</b></p>	<p><b>178416000</b></p>	<p><b>700</b></p>	<p>Պայմանագրից ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 10 օրվա ընթացքում 180 տուփ, 40 օրվա ընթացքում 240 տուփ , 120 օրվա ընթացքում 280 տուփ, բայց ոչ ուշ քան մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 20-ը:</p>
<p>Վարդոդական վկայականների և տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վկայագրերի տպագրման համար ներկող գունավոր ծալապեն: Տեխնիկական բնութագրից համաձայն հավելված 4-ի:</p>	<p><b>տուփ</b></p>	<p><b>44000</b></p>	<p><b>286000000</b></p>	<p><b>650</b></p>	<p>Պայմանագրից ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 10 օրվա ընթացքում 160 տուփ, 40 օրվա ընթացքում 230 տուփ , 120 օրվա ընթացքում 280 տուփ, բայց ոչ ուշ քան մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 20-ը:</p>
<p>Վարդոդական վկայականների և տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վկայագրերի տպագրման համար թափանցիկ <b>ռետրանսֆեր</b> թաղանթ: Տեխնիկական բնութագրից համաձայն հավելված 5-ի:</p>	<p><b>տուփ</b></p>	<p><b>43150</b></p>	<p><b>29342000</b></p>	<p><b>680</b></p>	<p>Պայմանագրից ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 10 օրվա ընթացքում 180 տուփ, 40 օրվա ընթացքում 240 տուփ , 120 օրվա ընթացքում 260 տուփ, բայց ոչ ուշ քան մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի</p>

						20-ը:
վկայականների և տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վկայագրերի տպագրման համար թափանցիկ պաշտպանիչ թաղանթ (L-2): Տեխնիկական բնութագրից համաձայն հավելված 6-ի	<b>տուփ</b>	<b>42150</b>	<b>28662000</b>	<b>680</b>		Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 10 օրվա ընթացքում 180 տուփ, 40 օրվա ընթացքում 240 տուփ , 120 օրվա ընթացքում 260 տուփ, բայց ոչ ուշ քան մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 20-ը:
Վարորդական վկայականների և տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վկայագրերի տպագրման համար ներկրո ժապավեն (սև) : Տեխնիկական բնութագրից համաձայն հավելված 7-ի	<b>տուփ</b>	<b>41000</b>	<b>7380000</b>	<b>180</b>		Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 10 օրվա ընթացքում 50 տուփ, 40 օրվա ընթացքում 70 տուփ , 120 օրվա ընթացքում 70 տուփ, բայց ոչ ուշ քան մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 20-ը:

Հավելված 1

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**


Գնման առարկա է հանդիսանում ՀՀ ոստիկանության «ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության ստորաբաժանումներում վարորդներին հատկացվող վարորդական վկայականների ձեռք բերումը:

- 1. Պոլիկարբոնատե քարտեր
- 1.1 Պոլիկարբոնատե քարտերի կիրառությունը
- Վարորդական վկայականները իրենցից ներկայացնում են անձնավորեցված արլիկարքոնատե նյութից պատրաստված քարտեր:

Վարորդական վկայականների անձնավորեցումը կատարվում է սև գույնի ներկածածկով, իսկ դիմերեսում նաև գունավոր նկարով:

**1.2 Քարտերի արտաքին տեսքը**

Վարորդական վկայականի արտաքին տեսքը



1.3 Տեխնիկական բնութագրիչ

Անվանումը	Վարորդական վկայականների քարտեր
Միջազգային ստանդարտները	ISO 7810, ISO 7816-1
Նյութը	<ul style="list-style-type: none"> <li>Փողծնականում 100%-անոց պոլիկարբոնատ, սպիտակ գույնի</li> <li>Քարտը պատրաստվում է բազմաշերտ տեխնոլոգիայով</li> <li>Ապակամինացման բացառում</li> </ul>
Չափերը	<ul style="list-style-type: none"> <li>Երկարություն: 85,7 մմ</li> <li>Լայնություն: 54,0 մմ</li> <li>Հաստություն: 0,8 մմ մինչև 0,84 մմ</li> </ul>
Հատկանիշները	Քիմիական և կլիմայական ներգործությանը առավելագույն կայունություն (օրինակ՝ բարձր ջերմաստիճանը և արևային ճառագայթմանը)
Պաշտպանվածության աստիճանները	Տպագրման հետ կապված պաշտպանիչ հատկանիշները պաշտպանվում են առանձին տպագրվող շերտերի լամինացիայով:
Օֆսեթային տպագրությունը	<ul style="list-style-type: none"> <li>Դիմերենը: 8 գույն</li> <li>Դարձերեն: 5 գույն</li> </ul>
Դիզայնը	Դիզայնը և վարորդական վկայականների պարունակությունը համապատասխանում է «1968թ. Ճանապարհային

	<p>երթվեկության Կոնվենցիային» և դրան վերաբերվող ուղղումներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Դիզայնը, ներառյալ պաշտպանիչ նշանները, պահանջում է նախատեսված անձնավորեցման տեխնոլոգիա:</li> <li>➤ Վարորդական վկայականների անվանումը գրված է հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուներով:</li> <li>➤ Փաստաթղթերի վրա գրառումները կատարվում են հայերեն և անգլերեն լեզուներով:</li> </ul>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**1.4 Պաշտպանվածության աստիճանի բնութագրիչը և անձնավորեցումը**

Պաշտպանվածության աստիճանները	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Մանրատառ               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 0.3 սմ տառաչափով տեքստ գծի տեսքով, որը կարդացվում է խոշորացույցով:</li> <li>○ Վերադարձությունը սովորական սարքերի միջոցով անհնարին է:</li> </ul> </li> <li>➤ ԻՐԻՍ (ծիածանային տպագրություն)               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Քարտի առանձին շերտերում տպագրվում են ավելի մանր գծերից բաղկացած պաշտպանիչ նկարներ: Ընդ որում դրանք ունեն լողացող գույնի անցում մեկից մյուսը:</li> </ul> </li> <li>➤ Գիլրոշ               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Գիլրոշը - դա հատուկ նկար-նախշ է բաղկացած բազմաթիվ խառնված և հատվող գծերից: Նրանցից որոշ գծերը առաջացնում են պարանի տեսքով, հաճախ ասիմետրիկ փակ էլիպսներ կամ օղակաձև կրիեր: Երկգույնանի գիլրոշները օգտագործվում են նաև ծիածանային տպագրության մեջ:</li> </ul> </li> </ul> <p>➤ Ուկրամանուշակագույն տպագրություն</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ինչպես դիմերեսի, այնպես էլ դարձերեսի թափանցիկ շերտերի արանցում է գտնվում ներկանյութը, որը երևում է ուկրամանուշակագույն լույսի ներքո:</li> </ul>

Քարտի անձնավորեցումը	➤ Տվյալները, ներառյալ գունավոր լուսանկարը, տպվում է անմիջապես քարտի վրա պլաստիկ քարտերի համար նախատեսված տպիչի միջոցով:
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 1.5 Դիմացկունություն, օգտագործման պայմաններ

#### Պայմանները

Քարտի երկարատև շահագործումը կախված է «նորմալ օգտագործման» պայմաններից «Նորմալ օգտագործում»-ի տարբերակումը

- Նորմալ օգտագործումն ենթադրում է հետևյալը՝
    - Քարտը պահպանվում է իրեն հատկացված տեղում (օրինակ՝ դրամապանակում և այլն)
- Քարտը պահպանվում է փակիչեցնող, ջերմային, քիմիական, մեխանիկական և այլ վտանգավոր ներգործություններից:

#### Նորմալ օգտագործումը բացատրում է հետևյալը՝

- Քարտի համար չնախատեսված այլ օգտագործումը (նույնականացման կամ սեփականության ապացույց):
- Քարտի պահպանման համար կլիմայական պայմանները չպետք է գերազանցեն  $-10^{\circ}\text{C}$ -ից մինչև  $+50^{\circ}\text{C}$  միջակայքը: Քարտի պահպանման համար օպտիմալ պայմաններն են՝  $+21^{\circ}\text{C}$  և  $50\%$  օրի հարաբերական խոնավության դեպքում:
- Քարտի ենթարկումը արևի կամ այլ լույսի ուժեղ աղբյուրների ազդեցությանը: Քարտի ենթարկումը ազդեցիկ հերոլկների և զազերի ազդեցությանը:
- Քարտի ենթարկումը քրտինքի, թթվի, մաշկի, տարբեր քիմիկատների, փակիչեցնող նյութերի ազդեցությանը, հերոլկների և մեխանիկական ծանրաբեռնանանը:

Պոլիկարբոնատե նյութից պատրաստված քարտերը մատակարարվում է տուփերով՝ փաթեթավորված թափանցիկ թաղանթով, յուրաքանչյուր տուփում 200 կամ 500 հատ:

#### Ընդհանուր դրույթներ

1. Ոչ ռեզիդենտ մատակարարը կարող է մատակարարել INCOTERMS 2010 CIP Երևանի օդանավակայան պայմաններով:
2. Փոխադրումը և բեռնաթափումը՝ պետք է կատարվեն Կատարողի կողմից,

Պարտադիր պայման. Ասբանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:

Անհրաժեշտության դեպքում կարող է պահանջվել համապատասխանությունը հաստատող սերտիֆիկատներ (ապրանքն արտարողից կամ վերջինիս ներկայացուցից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ):

Հավելված 2

### ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Գնման առարկա է հանդիսանում ՀՀ ոստիկանության «ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության ստորաբաժանումներում հաշվառվող տրանսպորտային միջոցներին հատկացվող հաշվառման վկայագրերի անձնավորեցման համար պատրաստ պոլիկարբոնատե նյութից պատրաստված քարտերի ձեռք բերումը:

#### 2. Պոլիկարբոնատե քարտեր


##### 1.2 Պոլիկարբոնատե քարտերի կիրառությունը

Տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վկայագրերը իրենցից ներկայացնում են անձնավորեցված պոլիկարբոնատե նյութից պատրաստված քարտեր. որոնք տարբերվում են դիզայնով և անձնավորեցման դաշտի տվյալներով:

Տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վկայագրերի անձնավորեցումը կատարվում է սև գույնի ներկածաձկով:

##### 1.2 Քարտերի արտաքին տեսքը

Տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վկայագրերի արտաքին տեսքը սահմանված է ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի թիվ 1251-Ն որոշմամբ:



#### 1.3 Տեխնիկական բնութագրի

Անվանումը	<ul style="list-style-type: none"> <li>Տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վկայագրերի</li> </ul>
Միջազգային ստանդարտները	<ul style="list-style-type: none"> <li>ISO 7810, 10373</li> </ul>
Նյութը	<ul style="list-style-type: none"> <li>Գործնականում 100%-անոց պոլիկարբոնատ, սպիտակ գույնի</li> <li>Քարտը պատրաստվում է բազմաշերտ տեխնոլոգիայով</li> <li>Ապակամինացման բացառում</li> </ul>
Չափերը	<ul style="list-style-type: none"> <li>Երկարություն: 86,0 մմ</li> <li>Լայնություն: 54,0 մմ</li> <li>Հաստություն: 0,8 մմ մինչև 0,84 մմ</li> </ul>
Հաստանիշները	<ul style="list-style-type: none"> <li>Քիմիական և կլիմայական ներգործությունը առավելագույն կայունություն (օրինակ՝ բարձր ջերմաստիճանը և արևային ճառագայթմանը)</li> </ul>
Պաշտպանվածության մաստիճանները	<ul style="list-style-type: none"> <li>Տպագրման հետ կապված պաշտպանիչ հատկանիշները պաշտպանվում են առանձին տպագրվող շերտերի լամինացիայով:</li> </ul>
ՕՖսեթային տպագրությունը	<ul style="list-style-type: none"> <li>Դիմերենը: 8 գույն</li> <li>Դարձերեն: 5 գույն</li> </ul>
Դիզայնը	<p>Դիզայնը և պարունակությունը համապատասխանում է «1968թ. Ճանապարհային երթևեկության Կոնվենցիային և դրան վերաբերվող ուղղումներին և ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի թիվ 1251-Ն որոշմանը:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Դիզայնը, ներառյալ պաշտպանիչ նշանները, պահանջում է նախատեսված անձնավորեցման տեխնոլոգիա:</li> <li>Տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վկայագրի անվանումը գրված է հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով:</li> <li>Փաստաթղթերի վրայի գրառումները արված են հայերեն և անգլերեն լեզուներով:</li> </ul>

1.4 Պաշտպանվածության աստիճանի բնութագրիչը և անձնավորեցումը

1.5

Պաշտպանվածության աստիճանները	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Մանրատար               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 0.3 մմ տառաչափով տեքստ գծի տեսքով, որը կարդացվում է խոշորացուցով:</li> <li>○ վերադարձվածությունը սովորական սարքերի միջոցով անհնարին է:</li> </ul> </li> <li>➢ ԻՐԻՍ (ծիածանային տպագրություն)               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Քարտի առանձին շերտերում տպագրվում են ավելի մանր գծերից բարկացած պաշտպանիչ նկարներ: Ընդ որում դրանք ունեն լողացող գույնի անցում մեկից մյուսը:</li> </ul> </li> <li>➢ Գիլրշ               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Գիլրշը - դա հատուկ նկար-նպիշ է բարկացած բազմաթիվ խառնված և հատվող գծերից: Երանցից որոշ գծերը առաջացնում են պարանի տեսքով, հաճախ ասիմետրիկ փակ էլիպսներ կամ օղակաձև կորեր: Երկգույնանի գիլրշները օգտագործվում են նաև ծիածանային տպագրության մեջ:</li> </ul> </li> <li>➢ Ուլտրամանուշակագույն տպագրություն               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ինչպես դիմերեմի, այնպես էլ դարձերեմի թափանցիկ շերտերի պրանքում է գտնվում ներկանյութը, որը երևում է ուլտրամանուշակագույն լույսի ներքո:</li> </ul> </li> </ul>

**Դիմացկունություն, օգտագործման պայմաններ**

**ա) Պայմանները**

Քարտի երկարատև շահագործումը կախված է «նորմալ օգտագործման» պայմաններից:

բ) « Նորմալ օգտագործում »- ի տարբերակումը

- Նորմալ օգտագործումն ենթադրում է հետևյալը՝
- Քարտը պահպանվում է իրեն հատկացված տեղում (օրինակ՝ դրամապանակում և այլն)

Քարտը պահպանվում է փակիչեցնող, ջերմային, քիմիական, մեխանիկական և այլ վտանգավոր ներգործություններից:

**Նորմալ օգտագործումը բացատրում է հետևյալը՝**

- Քարտի համար չնախատեսված այլ օգտագործումը ( նույնականացման կամ սեփականության ապացույց):

- Քարտի պահպանման համար կլիմայական պայմանները չպետք է գերազանցեն  $-10^{\circ}\text{C}$ -ից մինչև  $+50^{\circ}\text{C}$  միջակայքը: Քարտի պահպանման համար օպտիմալ պայմաններն են՝  $+21^{\circ}\text{C}$  և 50% օդի հարաբերական խոնավության դեպքում:
- Քարտի ենթարկումը արևի կամ այլ լույսի ուժեղ արդյունքի ազդեցությանը: Քարտի ենթարկումը ազդեցիկ հեղուկների և գազերի ազդեցությանը:
- Քարտի ենթարկումը քրտինքի, թթվի, մաշկի, տարբեր քիմիկատների, փափկեցնող նյութերի ազդեցությանը, հերոլկների և մեխանիկական ծանրաբեռնմանը:

Պոլիպրոնատե նյութից պատրաստված քարտերը մատակարարվում է տուփերով՝ փաթեթավորված թափանցիկ թաղանթով,

յուրաքանչյուր տուփում 200 կամ 500 հատ:

#### Ընդհանուր դրույթներ

1. Ոչ ռեզիդենտ մատակարարը կարող է ապրանքը մատակարարել INCOTERMS 2010 CIP Երևանի օդանավակայան պայմաններով:

2. Փոխադրումը և բեռնաթափումը՝ պեղք է կարգադրեն Կարգադրողի կողմից,

Պարտադիր պայման. Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:

Անհրաժեշտության դեպքում կարող է պահանջվել համապատասխանությունը հաստատող սերտիֆիկատներ (ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ):

Հավելված 3

#### ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Թափանցիկ հողոզրամով պաշտպանիչ թաղանթը - օգտագործվում է քարտի դիմային կողմը պաշտպանելու համար: Նախատեսված է պաշտպանել անհատական տվյալները, այդ թվում՝ լուսանկարը, կեղծումից. Երբ փորձում եք հեռացնել թաղանթը այն փչանում է: Ընդ որում, քայքայվում են նաև պաշտպանության ներքնըջալ բոլոր աստիճանները :

Վարդոդրական վկայականների և տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վկայագրերի տպագրման համար պաշտպանիչ հողոզրամային թաղանթ

Գործարանային համարը՝ Zebra: 800083-123 / PPD-202301

**Թաղանթի կիրառությունը**






Պաշտպանիչ թաղանթը բարակ (հաստությունը՝  $< 0.0254$ մմ), թափանցիկ թաղանթ է, որով լամինացվում է պլաստիկ քարտի դիմեղեպը՝ քարտի անձնավորեցումից հետո: Այսպիսով այն պաշտպանում է անձնավորեցման տվյալները, ներառյալ լուսանկարը՝ կեղծումից և ավելացնում է քարտի պահպանման ժամկետը: Քարտի վրայից այն հանելու փորձ կատարելիս վնասվում է:




**Ներառյալ ծառայությունները**

Հաստատված դիզայնով և պաշտպանիչ թաղանթի տեխնոլոգիական միջոցների առկայությամբ: *Տեխնիկական քվյալներ*

<p><b>Անվանումը</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Պաշտպանիչ հղուղրաֆիկ թաղանթ</li> </ul>
<p><b>Նյութի առանձնահատկությունը</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Թափանցիկ պոլիմերային թաղանթ</li> <li>➤ Լամինացիայից հետո թաղանթը վնասվում է քարտի վրայից նրան հանելու փորձ կատարելիս:</li> </ul>
<p><b>Չափերը</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Թաղանթը առաքվում է գլանափաթեթով, մեկ գլանափաթեթում առնվազն 625 քարտ լամինացնելու թաղանթ:</li> <li>➤ Գլանափաթեթի չափերը՝ պայմանավորված տպիչ սարքի տեխնիկական հնարավորությունից լայնությունը 50.8մմ, երկարությունը առնվազն՝ 54.25 մետր</li> <li>➤ Սիանձային շերտը ներքին</li> <li>➤ Օգտագործումը: Քարտային տպիչ Zebra ZXP9 Z94-000C0000EM00-ի համար</li> <li>➤ Տպագրման տեսակը: Ռետրանսֆեր</li> <li>➤ Փայթեթավորումը: գործարանային տուփով, տուփի վրա շտրիխ կոդի առկայություն.</li> <li>➤ Բոլոր գլանավները պարտադիր ունենան Դfid պաշտպանիչ կոդով ներկատուցված նշան/չիպ/</li> </ul>

**Պաշտպանվածության սպորիճանի առանձնահատկությունները**

Matte Holography	<p>«Ա» տառը և Հայաստանի քարտեզի մեծ ուրվագիծը պատկերված են որպես ստատիկ փայլատ պատկեր:</p>	
Black\White Image Switching	<p>Սլաքով նշված տեղերում քարտը թեքելու ժամանակ գույնը փոխում է սևից սպիտակի:</p>	
Kinetic Movement	<p>«A» տառի ուրվագծերը ձևը դիտման անկյունը փոխելիս շարժվում է վեր և վար, ձախ և աջ</p>	
Colorful Nanotext	<p>«VALID HOLOGRAM» գունավոր տեքստը սլաքով նշված տեղերում պատկերված է 75 MM և 38 MM բարձրություն ունեցող ստառաշարով: Ավելի փոքր տեքստը կարելի է կարդալ միայն խոշորացույցի և լրացուցիչ լույսի օգնությամբ:</p>	
Holographic and Matte Diffraction	<p>Չինանշանը արժիվը պարունակում է մի քանի փայլուն և գունավոր մանրամասներ: Աղյուծը և ստորև տեղակայված մանրամասները ներկայացվում են դինամիկ փայլատ:</p>	

A letter movement	«A» տառի ուղղագծերը շարժվում են վեր և վար, երբ թեքվում են հորիզոնական առանցքի երկայնքով, և ձախ ու աջ, երբ թեքվում են ուղղահայաց առանցքի երկայնքով:	
Morphing	Հայաստանի քարտեզի ուղղագիծը հորիզոնական առանցքի երկայնքով թեքվում է ձախ և աջ, իսկ ուղղահայաց առանցքի երկայնքով ուղղագիծը խոշորանում կամ նվազում է:	
Hidden Image	«OK» նշանը կարելի է տեսնել և հաստատել միայն հատուկ լազերային սարքի միջոցով:	

### Առաքման ծավալները

Թարղանլը մատակարարվում է գլանափաթեթներով, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է թափանցիկ թարղանթ առնվազն 625 քարտ միակողմանի լամինացնելու համար ID-1 Ֆորմատով, ինչպես նաև պաշտպանիչ ծածկագիր ունեցող RFID-ցուցիչ:

#### Պինացիություն, օգրագործման պայմաններ և երաշխիք

- **Կլիմայական պայմանները փոխարժան ժամանակ՝**  
 Ջերմաստիճանը՝ +4°C-ից – 40°C 65% օրի առափելագոյն հարաբերական խոնավության դեպքում: Տվյալ պայմանները պետք է տևեն 12 օրից ոչ ավել:

Թարղանլով գլանափաթեթները չպետք է ենթարկվեն անմիջական արևային լույսի ազդեցությանը:

#### Կլիմայական պայմանները պահպանման ժամանակ՝

- Պահպանման ջերմաստիճանը: +5°C-ից +20°C 60% օրի առափելագոյն հարաբերական խոնավության դեպքում:  
 Թարղանլով գլանափաթեթները չպետք է ենթարկվեն արևային լույսի անմիջական ազդեցությանը, խուսափել բարձր ջերմությունից և օրի բարձր խոնավությունից:

▪ **Այլ պայմաններ փոխադրման և պահպանման ժամանակ՝**

- Թաղանթով գլանափաթեթները պետք է լինեն հորիզոնական դիրքով:  
Գլանափաթեթների շերտերով պահեստավորման առավելագույն բարձրությունը 50սմ: Յուրաքանչյուր շերտի արանքում պետք է լինի ստիկարաթղթի միջադիր:

**Ընդհանուր դրույթներ**

1. Ոչ ռեզիդենտ մատակարարը կարող է ապրանքը մատակարարել INCOTERMS 2010 CIP Երևանի օդանավակայան պայմաններով:
2. **Փոխադրումը և բեռնաթափումը՝ պեղք է կադրպեն Կադրադոյի կողմից,**

Պարտադիր պայման. Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:

Անհրաժեշտության դեպքում կարող է պահանջվել համապատասխանությունը հաստատող սերտիֆիկատներ (ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ):

**Պարտադիր պայման արտադրված լինի <<-ն ընդգրկող ցուցանիշների համար:**

Հավելված 4

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

**Ներկող գունավոր ժապավեն**

**Գործարանային համարը՝ Zebra: 800012-445**

- Տեսակը: YMCK, 625 քարտի միավորմանի տպագրության և 312 քարտ երկիրդմանի տպագրության դեպքում
- Օգտագործումը: Քարտային տպիչ Zebra ZXP9 Z94-000C000EM00-ի համար
- Տպագրման տեսակը: Ռետրանսֆեր
- Փաթեթավորումը: գործարանային տուփով, տուփի վրա շտրիխ կոդի առկայություն.
- Բոլոր գլանակները պարտադիր ունենան ԴԻԺ պաշտպանիչ կոդով ներկատուցված նշան/չիպ/

**Բնութագիրը:**

- Երկարությունը: 167.0 – 169.0 մետր
- Լայնությունը: 100մմ +/- 1.0մմ

- Քաշը: 0.141 կԴ
- Ներքին տրամագիծը ոչ ավել: 58.00 մմ
- Բարդարությունը: ՄՅԴ (պղիեթիկեն)

**Պահպանման պայմանները:**

- Պահպանել արևի ճառագայթների ուղիղ ազդեցությունից, բարձր ջերմաստիճանից, խուսափել բարձր խոնավությունից: Չպահել լուծիչների և այլ քիմիկատների կողքին: Չդիպել ժայպվենի տաղի կողմին:
- Պահպանման ջերմաստիճանը: +5°C-ից - +25°C:
- Պահպանման օպտիմալ ջերմաստիճանը՝ բարձր որակի տպագրության ապահովման համար +21°C:

**Ընդհանուր դրույթներ**

1. Ոչ ռեզիդենտ մատակարարը կարող է ապրանքը մատակարարել INCOTERMS 2010 CIP Երևանի օդանավակայան պայմաններով:

2. *Փրիսարրոնը և բեռնաթափումը՝ պեղք է կարգվեն Կարգողի կողմից,*  
Պարտադիր պայման. Ակրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:

Անհրաժեշտության դեպքում կարող է պահանջվել համապատասխանությունը հաստատող սերտիֆիկատներ (ապրանքն արտարողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ):

**Պարագրիթ պայման արդարորված լինի <<-ն ընդգրկող ցարածաշրջանի համար:**

Հավելված 5

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

**Թափանցիկ ռետրանսֆեր թաղանթ**

**Գործարանային համարը՝ Zebra: 800012-601**

- Տեսակը: թափանցիկ ռետրանսֆեր թաղանթ
- Օգտագործումը: Քարտային տպիչ Zebra ZXP9 Z94-000C0000EM00-ի համար
- Տպագրման տեսակը: Դեբրանսֆեր
- Փայեթթափրումը: գործարանային տուփով, տուփի վրա շտրիխ կոդի առկայություն.
- Բոլոր գլանակները պարտադիր ունենան ԴԻԺ պաշտպանիչ կոդով ներկառուցված նշան/չիպ/

**Բնութագրիչը:**

- Տպագրման քանակը՝ 1250 քարտ ,միակողմանի տպագրության և 625 քարտ երկկողմանի տպագրության դեպքում

- Լայնությունը: 100մմ +/-1.0մմ
- Քաշը: 0.28 կր
- Բարդարությունը: ՄՅԹ (պոլիէթիլեն)

Պահպանման պայմանները:

- Պահպանել արևի ճառագայթների ուղիղ ազդեցությունից, բարձր ջերմաստիճանից, խոսափել բարձր խոնավությունից: Չպահել լուծիչների և այլ քիմիկատների կողքին: Չդիպել ժայպակեի տպոլ կողմին:
- Պահպանման ջերմաստիճանը: +5°C-ից - +25°C:
- Պահպանման օպտիմալ ջերմաստիճանը՝ բարձր որակի տպագրության ապահովման համար +21°C:

**Ընդհանուր դրույթներ**

1. Ոչ ռեզիդենտ մատակարարը կարող է ապրանքը մատակարարել INCOTERMS 2010 CIP Երևանի օդանավակայան պայմաններով:
2. *Փոխարդունը և բեռնաթափումը՝ պեղք է կադրվեն Կադրողի կողմից,*

Պարտադիր պայման. Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:

Անհրաժեշտության դեպքում կարող է պահանջվել համապատասխանությունը հաստատող սերտիֆիկատներ (ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխեցված նմանակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ):

**Պարտադիր պայման արդարոված լինի <<-ն ընդգրկող գրաբաժանը նաև համար:**

Հավելված 6

Թափանցիկ պաշտպանիչ թաղանթ

Գործարանային համարը՝ Zebra: 800084-913,918

**Նշանակությունը**

Թափանցիկ պոլիմեթիլեն թաղանթը նախատեսված է Zebra zxp9 Z94-000C000EM00 տպիչների համար: Գործընթացի տեսակը ռետրոանաֆեր տեխնոլոգիա: Օգտագործվում է քարտի հակառակ կողմը լավինացնելու համար: Նախատեսված է պաշտպանել քարտի հակառակ կողմը: Թաղանթը պաշտպանում է քարտի հակառակ կողմի անձնավորված տվյալները կերծումից և ապահովում է քարտի երկար օգտագործումը:

Բնութագրող

Անվանումը – թափանցիկ պոլիպրոպիլենից թաղանթ

Հատկությունները – Բարակ թափանցիկ թաղանթ, հաստությունը 0.0254 մմ, նյութը՝ պոլիպրոպիլեն

Չափսերը և փայտեփակումը – թաղանթը մատակարարվում է զվանակներով առնվազն 625 քարտի տպագրման համար, ծածկում է քարտի դարձերեսը.

Փայտեփակումը՝ գործարանային տուփով, տուփի վրա շտրիխ կոդի առկայություն:

Բոլոր զվանակները պարտադիր ունենան rfid պաշտպանիչ կոդով ներկայացված նշան/չիպ/

Պաշտպանում է քարտի հակառակ կողմում պատկերը, երկարացնում է օգտագործման ժամկետը, պաշտպանում է քերձվածքներից, խոնավություն և մի շարք այլ սպառնալիքներից

Թափանցիկ թաղանթը մատակարարվում է զվանակաթեթերով: Մեկ զվանակաթեթը բավարար է միակողմանի լավիանցնելու առնվազն 625 քարտ: Չափը 52 X 84 մմ.

**Պահպանման պայմանները:**

- Պահպանել պրկի ճառագայթների ուղիղ ազդեցությունից, բարձր ջերմաստիճանից, խոսափել բարձր խոնավությունից. Չպահել լուծիչների և այլ քիմիկատների կողքին: Չոխչել ժապավենի տպող կողմին:
- Պահպանման ջերմաստիճանը: +5°C-ից - +25°C:
- Պահպանման օպտիմալ ջերմաստիճանը՝ բարձր որակի տպագրության ապահովման համար +21°C:  
**Ընդհանուր դրույթներ**

1. Ոչ ռեզիդենտ մատակարարը կարող է ապրանքը մատակարարել INCOTERMS 2010 CIP Երևանի օդանավակայան պայմաններով:

2. *Փոխադրումը և բեռնաթափումը՝ պետք է կատարվեն Կադարոդի կողմից,*

Պարտադիր պայման. Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:

Անհրաժեշտության դեպքում կարող է պահանջվել համապատասխանությունը հաստատող սերտիֆիկատներ (ապրանքն պորտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ):

**Պարտադիր պայման արդարադրված լինի ՀՀ-ն ընդգրկող ցարածաշրջանի համար:**

Հավելված 7

Սև մոնոքրոմ խեժային ներկող ժապավեն

Գործարանային համարը՝ Zebra: 800012-901

- Տեսակը: Սև մոնոքրոմ խեժային ներկող ժապավեն 2500 քարտի միակողմանի տպագրման համար և 1250 քարտ երկկողմանի տպագրության դեպքում
- Օգտագործումը: Բարտային տպիչ Zebra ZXP9 Z94-000C000EM00-ի համար
- Տպագրման տեսակը: Ռետրոանսֆեր
- Փայեթթավորումը: գործարանային տուփով, տուփի վրա շտրիխ կոդի առկայություն.
- Բոլոր գլանակները պարտադիր ունենան rfid պաշտպանիչ կոդով ներկառուցված նշան/չիպ/

**Բնութագրիլը:**

- Երկարությունը՝ 167.0 – 169.0 մետր
- Լայնությունը: 100մմ +/- 1.0մմ
- Լեղքին տրամագիծը ոչ պվել: 58.00 մմ
- Բաշը: 0.141 կգ
- Բարդարությունը: ՄՅԹ (պրիեթիլեն)

**Պահպանման պայմանները:**

- Պահպանել արվի ճառագայթների ուղիղ ազդեցությունից, բարձր ջերմաստիճանից, խուսափել բարձր խոնավությունից. Չպահել լուծիչների և այլ քիմիկատների կողքին: Չդիպչել ժապավենի տարղ կողմին:
- Պահպանման ջերմաստիճանը: +5°C-ից - +25°C:
- Պահպանման օպտիմալ ջերմաստիճանը՝ բարձր որակի տպագրության ապահովման համար +21°C:

**Ընդհանուր դրույթներ**

1. Ոչ ռեզիդենտ մատակարարը կարող է ապրանքը մատակարարել INCOTERMS 2010 CIP Երևանի օդանավակայան պայմաններով:
2. Փոխարդումը և բեռնաթափումը՝ պեղք է կադարվեն Կադարողի կողմից,

Պարտադիր պայման. Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:

Անհրաժեշտության դեպքում կարող է պահանջվել համապատասխանությունը հաստատող սերտիֆիկատներ (ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ):

**Պարտադիր պայման արդարողված լինի <<-ն ընդգրկող գրառածաշրջանի համար:**



Приложение № 1  
к Договору под кодом  
НН ВО НМААРДЗВ-12-ОАРТЕР/2023/СНУО  
Заключенного "16" 03 2023г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ\*

Драмов РА

номер/предусм отренни/опри гашени/ем/от а	промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЭК (СРУ)	Торговая марка и имя	техническая характеристика а	едини ц/изм ерени я	Цена единицы/драм РА	Общая цена драм РА	Общая эколи честв о	Поставка:		
								адрес	существующ еколичество	срок**
1	22981320/2	«ППД», «Zebra», ‘Thales», «Gravity», «INGRAM», MICRO».	Товары и материалы для печати водительских удостоверений и техпаспортов транспортных средств	Ком плек т	679 000 000	679 000 000	1	Аэропорт Звартноц, Ереван, РА INCOTER MS 2010 CIP	1	Поставки согласно ниже прилагаемог о приложена
		«ППД», «Zebra», 800083-123 800012-445 800012-601 800084- 913,918, 800012-901, RPD-202301 ‘Thales»,	См. Приложение, Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6,							

		«Gravity», «INGRAM, MICRO».  ООО «Первый печатный двор» / Zebra Technologies Corporation Thales Group Gravity Group IND LLC  INGRAM MICRO	Приложение 7.										
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Приложение:**

Имя товара	единица измерения	Цена единицы/драм РА	Общая цена драм РА	Общее количество	Срок поставки
Водительские права. Техническая спецификация согласно приложению 1.	<i>шт</i>	<b>900</b>	<b>180000000</b>	<b>200 000</b>	После вступления Договора в силу: 50 000 единиц в течение 10 дня, 70 000 единиц в течение 40 дней, 80 000 единиц в течение 120 дней, но не позднее 20 декабря 2023 г.
Регистрационные удостоверения на транспортные средства: Техническая спецификация согласно приложению 2.	<i>шт</i>	<b>1030</b>	<b>226600000</b>	<b>220 000</b>	После вступления договора в силу: 60 000 единиц в течение 10 дня, 80 000 единиц в течение 40 дней, 80 000 единиц в течение 120 дней, но не позднее 20 декабря 2023 г.

Защитная пленка для печати водительских удостоверений и техпаспортов (П-1). Техническая спецификация согласно приложению 3.	<b>коробка</b>	<b>254880</b>	<b>178416000</b>	<b>700</b>	После вступления договора в силу: 180 ящиков в течение 10 дня, 240 ящиков в течение 40 дней, 280 ящиков в течение 120 дней, но не позднее 20 декабря 2023 года.
Лента цветная для печати водительских удостоверений и техпаспортов. Техническая спецификация согласно приложению 4.	<b>коробка</b>	<b>44000</b>	<b>28600000</b>	<b>650</b>	После вступления договора в силу: 160 ящиков в течение 10 дня, 230 ящиков в течение 40 дней, 260 ящиков в течение 120 дней, но не позднее 20 декабря 2023 года.
Прозрачная ретрансферная пленка для печати водительских удостоверений и техпаспортов. Техническая спецификация согласно приложению 5.	<b>коробка</b>	<b>43150</b>	<b>29342000</b>	<b>680</b>	После вступления договора в силу: 180 ящиков в течение 10 дня, 240 ящиков в течение 40 дней, 260 ящиков в течение 120 дней, но не позднее 20 декабря 2023 года.
Прозрачная защитная пленка (П-2) для печати удостоверений и техпаспортов. Техническая спецификация согласно приложению 6	<b>коробка</b>	<b>42150</b>	<b>28662000</b>	<b>680</b>	После вступления договора в силу: 180 ящиков в течение 10 дня, 240 ящиков в течение 40 дней, 260 ящиков в течение 120 дней, но не позднее 20 декабря 2023 года.
Красящая лента (черная) для печати водительских удостоверений и техпаспортов: Техническая спецификация согласно приложению 7	<b>коробка</b>	<b>41000</b>	<b>7380000</b>	<b>180</b>	После вступления договора в силу: 50 ящиков в течение 10 дня, 70 ящиков в течение 40 дней, 60 ящиков в течение 120 дней, но не позднее 20 декабря 2023 года.

### Приложение 1

#### Поликарбонатные карточки


Предметом закупки является приобретение свидетельств водительских удостоверений, выдаваемых водителям в подразделениях службы «Дорожная полиция» Полиции РА.

#### 1. Карты поликарбонатные

##### 1.1 Применение поликарбонатных карт

Свидетельства водителейских удостоверений представляют собой карты из персонализированного поликарбонатного материала. Персонализация водителейских удостоверений выполняется черной краской, а на лицевой стороне – цветной картинкой:

### 1.2 Дизайн карточек Внешний вид водителейского удостоверения



### 1.3 Технические данные

<b>Название</b>	➤ Свидетельства водителейских удостоверений
<b>Международные стандарты</b>	➤ ISO 7810, ISO 7816-1
<b>Материал</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Практически 100%-ный поликарбонат, белый и без оптических отблывателей</li> <li>➤ Карточка изготавливается по многослойной технологии</li> <li>➤ Деламинирование исключено</li> </ul>
<b>Размеры</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Длина: 85,7 мм</li> <li>➤ Ширина: 54,0 мм</li> <li>➤ Толщина: от 0,8 мм до 0,84 мм</li> </ul>
<b>Свойства</b>	➤ Максимальная устойчивость к химическим и климатическим воздействиям (например, высокие температуры и солнечное излучение)
<b>Надёжность степеней защиты</b>	➤ Защитные элементы, связанные с печатью защищаются ламинированием отдельных напечатанных слоев, т.е. данные элементы находятся внутри карточки.

<b>Офсетная печать</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Лицевая сторона карточки: 8 цветов</li> <li>➤ Обратная сторона карточки: 5 цветов</li> </ul>
<b>Дизайн</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Дизайн и содержание соответствует «Конвенцию о дорожном движении 1968 и всем имеющимся к ней поправкам.</li> <li>➤ Дизайн, включая защитные признаки (степенны защиты) предусматривают затребованную технологию персонализации;</li> <li>➤ Название свидетельств должны быть на армянском, русском, английском и французском языках;</li> <li>➤ Надписи на документах на армянском и английских языках;</li> </ul>

#### 1.4 Спецификация степеней защиты и персонализация

<b>Степени защиты</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Микротекст <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Линия со шрифтом высотой менее 0,3 мм. Шрифт читаемый только с помощью лупы.</li> <li>○ Обычное оборудование для репродуцирования или копирования не может воспроизводить такие мелкие детали.</li> </ul> </li> <li>➤ ИРИС (радужная печать) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Отдельные слои карточки печатаются с защитными рисунками из более мелких линий. При этом такие линии имеют плавный переход тонов от одного цвета к другому. Такие структуры можно однозначно узнать только с помощью лупы, что является хорошей защитой от подделок.</li> </ul> </li> <li>➤ Гильюши <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Гильюши - это специальный рисунок, орнамент из нескольких спутанных и пересеченных линий. Отдельные линии образуют при этом подобно веревке, часто асимметричные, закрытые эллипсы или круговые дуги. Двухцветные Гильюши используется также в радужной печати.</li> </ul> </li> <li>➤ Ультрафиолетовая печать <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Как с лицевой стороны так с обратной стороны карточки между прозрачными слоями находится краска, флуоресцирующая светом (импульсы в длинноволновом ультрафиолетом свете).</li> </ul> </li> </ul>
<b>Персонализация карточки</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Данные, включая цветная фотография, печатаются непосредственно на поверхность карточки с помощью принтера для пластиковых карт</li> </ul>

<b>Защита персонализированных данных</b>	➤ Лицевая сторона карточки после ее персонализации покрывается защищенной галогенированной пленкой, а после обе стороны ламинируются тонкой прозрачной пленкой, которая защищает пленку на лицевой стороне карточки от износа и защищает персонализированную обратную сторону карточки.
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 1.5 Долговечность, условия применения

### Условия для рекламаций

Долготнее использование карт зависит от их «нормального использования».

### Определение «нормального использования»

#### Нормальное использование включает следующее:

- Карточка хранится или носится в предусмотренном месте (например, в кошельке, бумажнике и т.д.)
- Карточка защищается от размягчителей и/или других вредных механических, термических и химических воздействий. Условием является также бережное обращение с карточками.

#### Нормальное использование исключает следующее:

- Прочее использование, не предусмотренное для данной карточки (доказательство идентичности или собственности)
- Климатические условия для хранения карточки не должны превышать температурный диапазон от -10°C до +50°C. Оптимальные условия для хранения карточки: +21°C и 50% относительной влажности воздуха.
- Карточка подвергается воздействию солнца или других сильных источников света.
- Карточка подвергается воздействию жидкостей и/или агрессивных газов.
- Карточка подвергается воздействию пота, слюны, жира кожи, различных химикатов, размягчителей, жидкостей, и/или механических нагрузок.

Пластиковые карты поставляются в коробках, упакованные в прозрачную пленку, 500 или 200 штук в каждой коробке

#### Общие положения

1. Поставщик нерезидентов может поставлять товар в аэропорт Еревана INCOTERMS 2010 CIF на условиях:
2. Перевозка и разгрузка должны производиться исполнителем

Обязательное условие: Товар должен быть новым, неиспользованным.

При необходимости могут быть запрошены сертификаты соответствия (гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя продукции или его представителя).

Поликарбонатные карточки


**3.1 Применение карточек**

Данные поликарбонатные карточки – это бланки для свидетельств регистрации транспортных средств. Оба бланка отличаются только в дизайне и персонализации. Свидетельства регистрации транспортных средств персонализируются на обеих сторонах с данными черного цвета, а водительское удостоверение персонализируется дополнительно на лицевой стороне с цветной фотографией.

**3.2 Дизайн карточек**

Внешний вид свидетельств об учете транспортных средств установлен постановлением правительства РА № 1251-н от 9 сентября 2010 года

**Свидетельство о регистрации транспортных средств**



**3.3 Технические данные**

<b>Название</b>	➤ Карточка для свидетельства о регистрации транспортных средств
<b>Международные стандарты</b>	➤ ISO 7810, 10373
<b>Материал</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Практический 100%-ный поликарбонат, белый и без оптических отбливателей</li> <li>➤ Карточка изготавливается по многослойной технологии</li> <li>➤ Деламинирование исключено</li> </ul>
<b>Размеры</b>	➤ Длина: 86,0 мм

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ширина: 54,0 мм</li> <li>➤ Толщина: от 0,8 мм до 0,84 мм</li> </ul>
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Максимальная устойчивость к химическим и климатическим воздействиям (например, высокие температуры и солнечное излучение)</li> </ul>
<b>Надёжность степеней защиты</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Защитные элементы, связанные с печатью защищаются ламинированием отдельных напечатанных слоев, т.е. данные элементы находятся внутри карточки.</li> </ul>
<b>Офсетная печать</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Лицевая сторона карточки: 8 цветов</li> <li>➤ Обратная сторона карточки: 5 цветов</li> </ul>
<b>Дизайн</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Дизайн и содержание соответствует «Конвенцию о дорожном движении 1968 и всем именуемым к ней поправкам и постановление правительства РА № 1251-н от 9 сентября 2010 года Дизайн, включая защитные признаки (степени защиты) предусматривают затребованную технологию персонализации;</li> <li>➤ Название свидетельства о регистрации транспортных средств на армянском, русском английском и французском языках;</li> <li>➤ Надписи на документах на армянском и английских языках;</li> </ul>

#### 3.4 Спецификация степеней защиты и персонализация

<b>Степени защиты</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Микротекст <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Линия со шрифтом высотой менее 0,3 мм. Шрифт читаемый только с помощью лупы.</li> <li>○ Обычное оборудование для репродуцирования или копирования не может воспроизводить такие мелкие детали.</li> </ul> </li> <li>➤ ИРИС (радужная печать) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Отдельные слои карточки печатаются с защитными рисунками из более мелких линий. При этом такие линии имеют плавный переход тонов от одного цвета к другому. Такие структуры можно однозначно узнать только с помощью лупы, что является хорошей защитой от подделок.</li> </ul> </li> <li>➤ Гильоши <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Гильоши - это специальный рисунок, орнамент из нескольких спутанных и пересеченных линий. Отдельные линии образуют при этом подобно веревке, часто асимметричные, закрытые эллипсы или круговые дуги. Двухцветные</li> </ul> </li> </ul>
-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Гильоши используется также в радужной печати.</p> <p>➤ Ультрафиолетовая печать</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Как с лицевой стороны так с обратной стороны карточки между прозрачными слоями находится краска, флуоресцирующая светом (импульсы в длинноволновом ультрафиолетом свете).</li> </ul>
<b>Защита персонализированных данных</b>	<p>➤ Лицевая сторона карточки после ее персонализации покрывается защищенной галографической пленкой, а после обе стороны ламинируются тонкой прозрачной пленкой, которая защищает пленку на лицевой стороне карточки от износа и защищает персонализированную обратную сторону карточки.</p>

### 1.5 Долговечность, условия применения

#### Условия для рекламаций

Долглетнее использование карт зависит от их «нормального использования».

#### Определение «нормального использования»

##### Нормальное использование включает следующее:

- Карточка хранится или носится в предусмотренном месте (например, в кошельке, бумажнике и т.д.)
  - Карточка защищается от разсматгителей и/или других вредных механических, термических и химических воздействий.
- Условием является также бережное обращение с карточками.

##### Нормальное использование исключает следующее:

- Прочее использование, не предусмотренное для данной карточки (доказательство идентичности или собственности)
- Климатические условия для хранения карточки не должны превышать температурный диапазон от -10°С до +50°С. Оптимальные условия для хранения карточки: +21°С и 50% относительной влажности воздуха.
- Карточка подвергается воздействию солнца или других сильных источников света.
- Карточка подвергается воздействию жидкостей и/или агрессивных газов.
- Карточка подвергается воздействию пота, слюны, жира кожи, различных химикатов, разсматгителей, жидкостей, и/или механических нагрузок.

**Пластиковые карты поставляются в коробках, упакованные в прозрачную пленку, 500 или 200 штук в каждой коробке**

#### Общие положения

1. Поставщик нерезидентов может поставлять товар в аэропорт Еревана INCOTERMS 2010 CIP на условиях:
2. Перевозка и разгрузка должны производиться исполнителем

Обязательное условие: Товар должен быть новым, неиспользованным.

При необходимости могут быть запрошены сертификаты соответствия (гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя продукции или его представителя).

### Приложение 3

#### Защитная Голографическая плёнка

Парт номер Zebra: 800083-123 / PPD-202301

#### Применение плёнки

Прозрачная полимерная плёнка – используется для припрессовки на лицевую сторону карточки. Предназначены для защиты персонализированных данных на карте, включая фотографию, от подделки. При попытке удаления пленки с карты - разрушается. При этом разрушаются также все нижеуказанные степени защиты.

#### Включенные услуги

Технологических средств для производства плёнки в соответствии со спецификацией, согласованной с Покупателем.

#### Технические данные

**Название** - Защитная голографическая плёнка

**Свойства материала** - Прозрачная полимерная плёнка, обладает защитным голографическим изображением, плёнка разрушается при попытке её снятия с карточки после ламинирования

**Характеристики** - Плёнка поставляется в рулоне; не мене 625 отпечатков в одном рулоне, Размеры рулона: учитывая технических возможностей принтера ширина 50,8 мм, длина не мене 54,25 м

Клеевой слой внутренний


Использование: Карточный принтер Zebra ZXP9 артикул Z94-000C000EM00







Тип процесса: Ретрансферная технология


Упаковка: фирменная коробка, оснащенная штрихкодом

Каждый рулон снабжен встроенной RFID меткой с защитным кодом

#### Спецификация степеней защиты

Matte Holography	Буква «А» и большой контур карты Армении изображаются в виде статической матовой картинки.	 70% Scale
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Black\White Image Switching</p>	<p>В местах, указанных стрелками, деталь меняет цвет с черного на белый при наклоне карты.</p>	
<p>Kinetic Movement</p>	<p>Очертания буквы «А» двигаются вверх и вниз, в лево и в право при изменении угла наблюдения</p>	
<p>Colorful Napotext</p>	<p>Цветной текст „УАԼԻԺ ՈՆՈԼՈԳՐԱՄ“ изображается прифром высотой 75 мм и 38 мм в местах обозначенных стрелками. Более мелкий текст можно прочитать только с помощью лупы и дополнительного света.</p>	
<p>Holographic and Matte Diffraction</p>	<p>Герб в виде орла содержит несколько блестящих и цветных деталей. Лев и расположенные ниже детали изображаются динамически матовыми.</p>	
<p>A letter movement</p>	<p>Контур буквы А двигаются вверх и вниз при наклоне по горизонтальной оси и влево и вправо при наклоне по вертикальной оси.</p>	
<p>Morphing</p>	<p>Контур карты Армении двигаются влево и вправо при наклоне по горизонтальной оси, и контуры увеличиваются или уменьшаются при наклоне по вертикальной оси.</p>	

Hidden Image	Знак «OK» можно увидеть и подтвердить только с помощью специального лазерного устройства.	
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

### Объем поставки

Плѐнка поставляется в рулонах, каждый из которых содержит защищенную плѐнку для ламинирования лицевой стороны не мене 625 карточек, а также RFID метку –индикатор.

### Условия применения

#### Климатические условия при транспортировке:

- Температура: от +5 до +25 градусов Цельсия при 65%, максимально относительной влажности воздуха.
- Избегать прямого попадания солнечных лучей, избегать высоких температур, избегать повышенной влажности. Не располагать вблизи растворителей и других агрессивных химических веществ. Не касаться печатающей поверхности меди.

#### Климатические условия при хранении

- Избегать прямого попадания солнечных лучей, избегать высоких температур, избегать повышенной влажности. Не располагать вблизи растворителей и других агрессивных химических веществ. Не касаться печатающей поверхности меди.
- Температура хранения: от +5 до +25 градусов Цельсия
- Оптимальная рекомендованная температура хранения для достижения высокого качества печати +21 градус Цельсия.

#### Другие условия при транспортировке и хранении:

- Рулоны плѐнки должны находиться в лежачем положении.  
Максимальная высота складирования рулонов - 50 см. Между каждым рулоном должна находиться картонная прокладка.

#### Общие положения

1. Поставщик нерезидентов может поставлять товар в аэропорт Еревана INCOTERMS 2010 CIF на условиях:

2. Перевозка и разгрузка должны производиться исполнителем

Обязательное условие: Товар должен быть новым, неиспользованным.

При необходимости могут быть запрошены сертификаты соответствия (гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя продукции или его представителя).

Приложение 4

#### Цветной картридж

Парт номер Zebra: 800012-445

- Тип медиа: УМСК, Количество отпечатков: 625 отпечатков (односторонняя печать); 312 отпечатков (двухсторонняя печать)
- Использование: Картонный принтер Zebra ZXP9 артикул Z94-000C0000EM00
- Тип процесса: Ретрансферная технология
- Упаковка: фирменная коробка, оснащенная штрихкодом.

- Каждый рулон снабжен встроенной гfid меткой с защитным кодом.

#### Характеристики медиа:

- Длина: 167.0 – 169.0 метров
- Ширина: 100мм +/- 1.0мм
- Вес: 0.141 кг
- Внешний диаметр макс.: 58.00 мм
- Состав медиа: ПЭТ (полиэтилен)

#### Условия хранения:

- Избегать прямого попадания солнечных лучей, избегать высоких температур, избегать повышенной влажности. Не располагать вблизи растворителей и других агрессивных химических веществ. Не касаться печатающей поверхности медиа.
- Температура хранения: от +5 до +25 градусов Цельсия
- Оптимальная рекомендованная температура хранения для достижения высокого качества печати +21 градус Цельсия.

#### Общие положения

1. Поставщик нерезидентов может поставлять товар в аэропорт Еревана INCOTERMS 2010 CIP на условиях:
2. Перевозка и разгрузка должны производиться исполнителем
- Обязательное условие: Товар должен быть новым, неиспользованным.
- При необходимости могут быть запрошены сертификаты соответствия (гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя продукции или его представителя).

#### Приложение 5

#### Прозрачная ретрансферная пленка

Парт номер Zebra: 800012-601

- Тип медиа: Прозрачная ретрансферная пленка
- Использование: Карточный принтер Zebra ZXP9 артикул Z94-000C0000EM00
- Тип процесса: Ретрансферная технология
- Углаовка: фирменная коробка, оснащенная штрихкодом.
- Каждый рулон снабжен встроенной гfid меткой с защитным кодом.

#### Характеристики медиа:

- Количество отпечатков: 1250 отпечатков (односторонняя печать); 625 отпечатков (двухсторонняя печать)
- Ширина: 100мм +/- 1.0мм

- Вес: 0,28 кгт
- Состав меди: ПЭТ (полиэтилен)

**Условия хранения:**

- Избегать прямого попадания солнечных лучей, избегать высоких температур, избегать повышенной влажности. Не располагать вблизи растворителей и других агрессивных химических веществ. Не касаться печатающей поверхности меди.
- Температура хранения: от +5 до +25 градусов Цельсия
- Оптимальная рекомендованная температура хранения для достижения высокого качества печати +21 градус Цельсия.

**Общие положения**

1. Поставщик нерезидентов может поставлять товар в аэропорт Еревана INCOTERMS 2010 СР на условиях:
2. Перевозка и разгрузка должны производиться исполнителем.

Обязательное условие: Товар должен быть новым, неиспользованным.  
При необходимости могут быть запрошены сертификаты соответствия (гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя продукции или его представителя).

**Приложение 6**

**Прозрачная защитная плёнка**

**Парт номер Zebra: 800084-913,918**

**Применение плёнки**

Прозрачная полимерная плёнка предназначена для принтера Zebra ZXP9 артикул Z94-000C000EM00. Тип процесса - ретрансферная технология. Используется для припрессовки на оборотную сторону карточки. Предназначены для защиты изображения на карте. Данная плёнка защищает персонализированные данные обратной стороны карточки от подделки и увеличивает долговечность карты.

**Технические данные**

**Название** - защитная полипропиленовая плёнка

**Свойства материала** - Тонкая прозрачная плёнка, толщина 0,0254 мм, материал: полипропилен

**Размеры и упаковка** – плёнка поставляется на рулоне, как минимум 625 отпечатков формата 52 на 84 мм на одном рулоне, покрывает обратную сторону карточки. Упаковка- фирменная коробка, оснащенная штрихкодом. Каждый рулон снабжен встроенной tfid меткой с защитным кодом.

**Применение** - защищает изображение на оборотной стороне карты, чтобы увеличить срок службы карты, защищает от изнашивания, царапин, сырости и ряда других угроз

Прозрачная плёнка поставляется в рулонах. Одного рулона достаточно для одностороннего ламинирования как минимум 625 карт формата 52 на 84 мм.

**Условия хранения:**

- Избегать прямого попадания солнечных лучей, избегать высоких температур, избегать повышенной влажности. Не располагать вблизи растворителей и других агрессивных химических веществ. Не касаться печатающей поверхности медиа.
- Температура хранения: от +5 до +25 градусов Цельсия
- Оптимальная рекомендованная температура хранения для достижения высокого качества печати +21 градус Цельсия.

**Общие положения**

1. Поставщик нерезидентов может поставлять товар в аэропорт Еревана INCOTERMS 2010 СР на условиях:
2. Перевозка и разгрузка должны производиться исполнителем  
Обязательное условие: Товар должен быть новым, неиспользованным.  
При необходимости могут быть запрошены сертификаты соответствия (гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя продукции или его представителя).

**Приложение 7**

**Черная монохромная смоляная пленка**

**Парт номер Zebra: 800012-901**

- Тип медиа: черная монохромная смоляная пленка, 2500 отпечатков (односторонняя печать); 1250 отпечатков (двухсторонняя печать)
- Использование: Карточечный принтер Zebra ZХR9 артикул Z94-000С0000ЕМ00
- Тип процесса: Ретрансферная технология
- Упаковка: фирменная коробка, оснащенная штрихкодом.
- Каждый рулон снабжен встроенной rfid меткой с защитным кодом.

**Характеристики медиа:**

- Длина: 167.0 – 169.0 метров
- Ширина: 100мм +/- 1.0мм
- Максимальный внешний диаметр – 58.00 мм
- Вес: 0.141 кг
- Состав медиа: ПЭТ (полиэтилен)

**Условия хранения:**

- Избегать прямого попадания солнечных лучей, избегать высоких температур, избегать повышенной влажности. Не располагать вблизи растворителей и других агрессивных химических веществ. Не касаться печатающей поверхности медиа.
- Температура хранения: от +5 до +25 градусов Цельсия
- Оптимальная рекомендованная температура хранения для достижения высокого качества печати +21 градус Цельсия.

**Общие положения**

1. Поставщик нерезидентов может поставлять товар в аэропорт Еревана INCOTERMS 2010 СР на условиях:
2. Перевозка и разгрузка должны производиться исполнителем  
Обязательное условие: Товар должен быть новым, неиспользованным.  
При необходимости могут быть запрошены сертификаты соответствия (гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя продукции или его представителя).





**ԳՆԱՐԴ**

ՀՀ ոստիկանություն  
Վ. Երևան, Եսաբանյան 130  
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն  
Աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 9000011024321  
ՀՎՀՀ 01840082  
Հեռ. 010 59-68-57  
Էլ. փոստ:police.v.gnumner@mail.ru,  
police\_gnumner@police.am



/ ՀՀ ԵԳՆ ոստիկանության սեյն-նեղրն գործող նախարարի տեղակալ /  
(ստորագրություն) Կ.Տ

**ՍՈՒՊՐԱՆՏ**

Մոսկվա Կապիտալ ՍՊԸ  
Օպերացիոնոե սրաբաղենե աղարատ Մինիստրստա ֆինանսո ՔԱ  
Ք/ժետ  
ԻՆՆ  
Ձև. փոչտա police\_gnumner@mail.ru  
police\_gnumner@police.am  
Տեղ: 010 59-68-57



/Նաչաղնիկ Քոլիցիա ՄՎԸ ՔԱ /  
զաբեսիտելը մինիստրա վնտրեննիք ժեղ/  
(սոժիսիք) ՄՊ

**ՎԱՅԱՐԱՐ**

«Սոցիոս» ՍՊԸ  
108803 ք. Մոսկվա  
Վնադրեանիկոնե 40 Կ.1-200  
ՀՎՀՀ 7720713569  
ՔՐ «Քազպրոնրանիք»  
Էլ. Փոստ: sotsium.ooo@bk.ru  
Հ/Հ /AMD/ 40702051500000000001  
Տրանզիտ/Հ 40702051600007000001  
Թեղը./հ 301018102000000000823  
ԵԻԿ 044525823



S.W.I.F.T. GAZPROMBANK  
Մրժեպողր րանիք «Վոստոկրանիք» ՓՐԸ  
Հ/Հ /AMD/ 2479053460660000  
Տրոնիք Շ.Մալիսոնիկ  
(ստորագրություն) Կ.Տ

**ՍՈՒՊՐԱՆՏ**

ՍՈՒՊՐԱՆՏ  
ՕՕՕ «Տոցիոս»  
108803 ք. Մոսկվա  
Ք. Վոսկրեսենսկոե 40 Կ.1-200  
ԻՆՆ 7720713569  
ՕՕ «Դալքրոմբանկ»  
Ձև. փոչտա sotsium.ooo@bk.ru  
Ք/ժետ(ԱՄԸ) 40702051500000000001  
Տրանզիտ/ժետ 40702051600007000001  
Քորեսոնժ./ժետ 301018102000000000823  
ԵԻԿ 044525823

S.W.I.F.T - GAZPROMBANK  
Յանկ-փոսթեժնիկ ՏՎՅՈՒՄ «Վոստոկրանիք»  
Ք/ժետ(ԱՄԸ) 24790534606600000



Դիրեկտոր Մ.Ա.Կեռնովա  
(սոժիսիք) ՄՊ

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«        » «        » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «        » «        » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «        » «        » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	Մատակարարված ապրանքների							Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամկացույցի/
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ապրանքը հանձնեց

Ապրանքը ընդունեց

ստորագրություն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.



к Договору под кодом  
заключенному " " 20 г.

Сторона договора

Заказчик

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

место нахождения \_\_\_\_\_

место нахождения \_\_\_\_\_

Р/С \_\_\_\_\_

Р/С \_\_\_\_\_

УНН \_\_\_\_\_

УНН \_\_\_\_\_

**АКТ №**

**ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ**

" " " 20 г.

Наименование договора (далее — Договор) \_\_\_\_\_

Дата заключения Договора " " " 20 г.

Номер Договора \_\_\_\_\_

Заказчик и сторона Договора, принимая за основание относящийся к исполнению договора  
счет-фактуру N \_\_\_\_\_, выписанный " " " 20 г., составили  
настоящий акт о следующем:

В рамках Договора сторона Договора поставила следующие товары:

№	Поставленные товары							
	наименование	краткое изложение технической характеристики	количественный показатель		срок исполнения		сумма, подлежащая уплате (тыс. драмов)	срок оплаты (по графику оплаты)
			по графику закупки, утвержденному у Договором	фактический	по графику закупки, утвержденному Договором	фактический		

Счет-фактура и положительное заключение, послужившие основанием для подтверждения в двустороннем порядке настоящего Акта, являются составляющей частью настоящего Акта и прилагаются.

Товар передал

Товар принят

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

фамилия, имя

М. П.

\_\_\_\_\_

фамилия, имя

М. П.

АКТ № \_\_\_\_\_

относительно фиксирования факта передачи Покупателю результата договора

Настоящим фиксируется, что в рамках договора закупки № \_\_\_\_\_,

номер договора

заключенного \_\_\_\_\_ 20 г. между \_\_\_\_\_

дата заключения договора

наименование Покупателя

(далее — Покупатель) и \_\_\_\_\_ (далее — Продавец),

наименование Продавца

Продавец \_\_\_\_\_ 20г. передал с целью приема-передачи Покупателю нижеуказанные  
товары:

Товар		
наименование	единица измерения	объем (фактический)

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, каждой из сторон предоставляется по одному  
экземпляру.

### СТОРОНЫ

**Передал**

**Принял**

представитель, спроектировавший заявку:

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
подпись