

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ

ԳՆՄԱՆՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/6

ք. Երևան

«25» «դեկտեմբերի» 2019թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Է.Կիրակոսյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Ջրային Կառույցների ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա.Տեր-Թովմասյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է Երևան քաղաքի ջրային կառույցների շահագործման և պահպանման ծառայություններ մատուցման պարտավորությունը (այսուհետև՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 2.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 2): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1 Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է 280000000 (երկու հարյուր ութսուն միլիոն) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն 4666667(քառասունվեց միլիոն վեց հարյուր վաթսուներեք հազար վաթսուկյոթ):

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում, մատուցված ծառայության դիմաց վճարում է անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ սույն պայմանագրի (կնքվելիք լրացուցիչ համաձայնագրի) վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՄԵԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՅՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ ևլ բացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձևերի բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.8 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել ծառայության օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով իսկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.11 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

7.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք բերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 4 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2 և N 2.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմի ներկայացրած պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.14 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.15 Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի յոթանասուն ապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում է բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 18-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագրի կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՇԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԳՆՈՐԴ
Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան
(ստորագրություն) Գ.Տ.


ՎԱՃԱՌՈՂ
«ՋՐԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Հալաբյան 31/2
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150005747030100
ՀՎՀՀ 00009812
Ա. Տեր-Թովմասյան
(ստորագրություն) Գ.Տ.


ՋՏ

Հավելված N 1
 « ղեկկոտեմբերի » 2019 թ. կերպված
 ԵՔ-ԲՄՇՁԲ-20/6 ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

| Չ/Չ | Վտանդերի պատկեր ակտեմբերի ցածր Լուս ԳՄՍ Դասակարգման (CPV) | տեխնիկական բնութագրերը | Չ/Մ | ընդհանուր գինը | ընդհանուր գինը | ՀՀ դրամ | |
|-----|---|--|------|----------------|----------------|--|---------|
| | | | | | | հասցեն | ժամկետը |
| | 63721130/503 | Երևան քաղաքի ջրային կառուցման շահագործման և պահպանման ծառայությունների | դրամ | 1 | 280 000 000 | <p>Մկիզբը պայմանագրի է (վճարման ժամանակագրություն) ուժի մեջ մտնելու պահից, ավարտը նախընտրելի ժամկետը մինչև 2020թ. դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ</p> | |
| | | <p>Շահագործվելու է թվով 33 ջրային կառույց (շատրվաններ, ջրավազաններ, Երևանյան ջրամբարը, «Կարապի լիճ» սահալաշար):</p> <p>2020թ. շատրվանների և ջրավազանների աշխատանքային սեզոնը կսկսվի ապրիլի 7-ից և կավարտվի նոյեմբերի 1-ին: Երևանյան ջրամբարի շահագործումը և սպասարկումը կկատարվի ամբողջ տարվա ընթացքում: «Կարապի լիճ» սահալաշարը շահագործվում է սեզոնային:</p> <p>Շատրվանները և ջրավազանները մաքրվելու, լվացվելու և ակտահանվելու են ամսական 4-5 անգամ: Կատարվելու է ամենօրյա քլորացում: Շատրվանների աշխատանքային ժամերը օրեկան նախատեսվում են 2-12ժամ, Հանրապետության հրատարակի գունահրաժշտական շատրվանը՝ 15ժամ:</p> <p>Ցուրաքանչյուր շատրվանի աշխատանքային ժամը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ՝ առավելագույնը սահմանելով 12 ժամ: Մեզոնի բացման նախապատրաստական աշխատանքների ժամանակ շատրվանները և ջրավազանները պետք է բերվեն ճարտարապետական տեսքի՝ կատարելով հատակի և պատերի համապատասխան բեռնացման, ներկման, ջրամուցող և ջրահեռացման խողովակաշարերի վերանորոգման, բարելավման, էլ. սնուցման ապահովման աշխատանքներ</p> <p>Կատարվելիք ծառայություններն ըստ օբյեկտների՝</p> <p>1. Հանրապետության հրատարակի գունահրաժշտական շատրվանի աշխատանքային սեզոնն է ապրիլի 7-ից նոյեմբերի 1-ը, աշխատանքային ժամերն են ամեն օր 8.30-ից մինչև 23.00, բացի երեքշաբթի օրերից, որը համարվում է մաքրման, լվացման, ակտահանման և տեխնիկական պատրաստման օր: 8.30-ից մինչև 21.00 գործելու են շատրվանի 3 հատվածները, 21.00-ից մինչև 23.00 գործելու է շուռ ծրագիրը: Նոյեմբերի 1-ից կատարվելու են կոնսերվացման աշխատանքներ, մինչև նոյեմբերի 10-ը ջրավազանում տեղադրվելու են պրոպերը և լուսանկոմիները պահպանող հատուկ ծածկեր, իրականացվելու է պահպանում ամբողջ ձմեռվա ընթացքում: Աշխատանքային և նախապատրաստական սեզոնի ընթացքում շահագործվելու են 1-</p> | | | | | |

11 կվտ հզորությամբ GRANDFOS մակնիշի 88 խորքային պոմպ, 110 վոլտանոց 178 հատ ջրային լուսամուկի /paralamp/՝ յուրաքանչյուրը 1 կվտ հզորությամբ, CRISTI ֆիլտրային 1 պոչոյեկատր, 2 հատ հատուկ ծրագրավորված համակարգչային կենտրոն՝ 12 հատ ակտիվատիկայի կառավարման վահանակներով, 2 կոմպրեսորով, 12 հատ ձայնամկրուտ: Օբյեկտի էլ-նեուցումը կատարվում է 2գիծ Ա-Վ-ՎԳ 4x185մմ2 ընդամենը 600գժմ երկարությամբ և 2գիծ Ա-Վ-ՎԳ 4x150մմ 2 ընդամենը 300գժմ երկարությամբ մարտիաներով: Շատրվանների ընդհանուր հզորությունը կազմում է 600կվտ/ժամ: Պոմպերի և լուսամուկիների սնուցման համար օգտագործվող 3-4գիղանոց 4մմ2 – 10մմ2 տեսակի մալուխների ընդհանուր երկարությունը կազմում է 10000գժմ: Ամբողջ տարվա ընթացքում պետք է կատարվի ամբողջ սարքավորումների պահպանում, ընթացիկ նորոգում, պոմպակապանում պետք է պահպանվի +180C-ից մինչև +220C ջերմաստիճան: Ջրավազանի ամբողջ տարածքը կազմում է 2710քմ, որի համար անհրաժեշտ է շուրջօրյա ջրասնուցում, որն ապահովվում է մետրոյի Հանրապետության հրապարակ՝ կայարանից պատկանող հ.9 խորքային պոմպից Դ-200մմ խողովակաշարով:

2. Մետրոյի Հանրապետության հրապարակ՝ կայարանի շատրվանների աշխատանքային սեզոնն է ապրիլի 7-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը, շաբաթական 1անգամ կատարվում է ջրավազանի հատակի և պատերի լվացում, մաքրում, պիստահանում: Աշխատանքային և նախապատրաստական սեզոնի ընթացքում շահագործվելու են 3հատ ՆԴ-Վ5 և 1հատ ՆԴ-Վ3 մակնիշի պոմպ, 3հատ 45կվտ-անոց, 1հատ 55կվտ-անոց և 1հատ 25կվտ-անոց շարժիչ: Շատրվանների ընդհանուր հզորությունը կազմում է 55կվտ/ժամ, էլ-նեուցումն ապահովվում է 2գիծ Ա-Վ-ՎԳ 4x120մմ2 400գժմ ընդհանուր երկարությամբ մալուխով էլ-նեուցման խափանման դեպքում մեկ օրվա ընթացքում պետք է հայտնաբերվեն և վերականգնվեն մալուխների շարքից դուրս եկած հատվածները: Ամբողջ տարվա ընթացքում պետք է կատարվի բոլոր սարքավորումների պահպանում, ընթացիկ նորոգում, շահագործում: Ջրասնուցումն ապահովվում է մետրոյի Հանրապետության հրապարակ՝ կայարանից պատկանող հ.7 խորքային պոմպից Դ-200մմ խողովակաշարով: Ջրավազանի մակերեսը կազմում է 655,15մ 2: Պոմպակայանի տարածքը 150քմ է:

3. 2750-ամյակի անվան և Շահումյանի արձանի մոտի շատրվանների աշխատանքային սեզոնն է ապրիլի 7-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը, շաբաթական 1անգամ կատարվում է ջրավազանի լվացում, մաքրում, պիստահանում: Աշխատանքային և նախապատրաստական սեզոնի ընթացքում շահագործվելու են 1հատ 12 ՆՂՍ մակնիշի պոմպ, 1հատ 110կվտ շարժիչ օրեկան 12 ժամ: Շատրվանների ընդհանուր հզորությունը կազմում է 150կվտ/ժամ, էլ-նեուցումը ապահովվում է 2գիծ Ա-Վ-ՎԳ 4x120մմ2 550գժմ ընդհանուր երկարությամբ մալուխով: էլ-նեուցման խափանման դեպքում մեկ օրվա ընթացքում պետք է հայտնաբերվեն և վերականգնվեն մալուխների շարքից դուրս եկած հատվածները Ամբողջ տարվա ընթացքում պետք է կատարվի ամբողջ սարքավորումների, խողովակաշարերի պահպանում, ընթացիկ նորոգում, շահագործում: Ջրասնուցումն ապահովվում է ԷՑՎ12-160 պոմպով: Ջրավազանի մակերեսը կազմում է 1621,6քմ: Պոմպակայանի տարածքը 80քմ է: Իրականացվելու են բետոնե հատակ և պատերի, եզրահան քարերի բետոնացման վերանորոգման և ներկման աշխատանքներ:

4. Կարայի լիճ ջրավազանի աշխատանքային սեզոնն է ապրիլի 7-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը, շաբաթական 1անգամ կատարվում է ջրավազանի լվացում, մաքրում, պիստահանում: Աշխատանքային և նախապատրաստական սեզոնի ընթացքում շահագործվելու են 1հատ ԷՑՎ10 մակնիշի խորքային պոմպ օրեկան 8 ժամ:

Տրավազանի ընդհանուր հզորությունը կազմում է 50կվտ/ժամ, էլ.սնուցումը ապահովվում է 1զհծ ԱՎՎԳ 4x50մմ2 100զժմ ընդհանուր երկարությամբ մալուխով: Էլ.սնուցման խափանման դեպքում մեկ օրվա ընթացքում պետք է հայտնաբերվեն և վերականգնվեն մալուխների շարքից դուրս եկած հատվածները: Բրականացվելու է հարապի լիճ՝ ջրավազանի հարակից տարածքի լուսավորություն 17 պրոներով, 34 հատ 250վտ-անոց գազահարգելեային լամպերով: Անբողջ տարվա ընթացքում պետք է կատարվի պոմպակայանում գտնվող սարքավորումների և խողովակների պահպանում, ընթացիկ նորոգում, շահագործում: Տրավազանի մակերեսը կազմում է 2490քմ: Պոմպակայանի տարածքը 20քմ է: Բրականացվելու է խողովակաշարերի ներկյան, բեռուն հատակի վերանորոգման աշխատանքներ:

5. Վ. Դավթյանի անվան այգու շատրվանների աշխատանքային սեզոնն է ապրիլի 7-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը, շաբաթական 1անգամ կատարվում է 25քմ մակերեսով ջրավազանի լվացում, մաքրում, ախտահանում: Աշխատանքային և նախապարտատական սեզոնի ընթացքում շահագործվելու են 3հատ 3կվտ հզորությամբ պոմպ օրեկան 6 ժամ: Սնուցումը կատարվում է 4x16մմ2 50զժմ երկարությամբ մալուխով: Էլ. սնուցման խափանման դեպքում մեկ օրվա ընթացքում պետք է հայտնաբերվեն և վերականգնվեն մալուխի շարքից դուրս եկած հատվածները:

6. Օղակաձև գրտայգու 3-րդ հատվածի (Կամերային երաժշտության տան մուտ) շատրվանների աշխատանքային սեզոնն է ապրիլի 7-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը, շաբաթական 1անգամ կատարվում է ջրավազանի լվացում, մաքրում, ախտահանում: Աշխատանքային և նախապարտատական սեզոնի ընթացքում շահագործվելու են 1հատ ԷՑՎ10 մակնիշի խողբային պոմպ օրեկան 12 ժամ: Շատրվանների ընդհանուր հզորությունը կազմում է 35կվտ/ժամ, էլ.սնուցումը ապահովվում է 1զհծ ԱՎՎԳ 4x95մմ2 250զժմ ընդհանուր երկարությամբ մալուխով: Էլ.սնուցման խափանման դեպքում մեկ օրվա ընթացքում պետք է հայտնաբերվեն և վերականգնվեն մալուխների շարքից դուրս եկած հատվածները: Անբողջ տարվա ընթացքում պետք է կատարվի պոմպակայանում գտնվող սարքավորումների և խողովակների պահպանում, ընթացիկ նորոգում, շահագործում: Տրավազանի մակերեսը կազմում է 169,57քմ: Պոմպակայանի տարածքը 4քմ: Գարնան նախապարտատական աշխատանքների ընթացքում իրականացվելու են բեռունացման աշխատանքներ:

7. Օղակաձև գրտայգու 4-րդ հատվածի (Տնտեսագիտական համալսարանի մուտ) շատրվանների աշխատանքային սեզոնն է ապրիլի 7-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը, շաբաթական 1անգամ կատարվում է ջրավազանի լվացում, մաքրում, ախտահանում: Աշխատանքային և նախապարտատական սեզոնի ընթացքում շահագործվելու են 1հատ 8Կ12 մակնիշի պոմպ օրեկան 6 ժամ, շաբաթը 37կվտ հզորությամբ: Շատրվանների ընդհանուր հզորությունը կազմում է 70կվտ/ժամ, էլ.սնուցումը ապահովվում է 4զհծ ԱՎՎԳ 4x70մմ2 250զժմ ընդհանուր երկարությամբ մալուխով: Էլ.սնուցման խափանման դեպքում մեկ օրվա ընթացքում պետք է հայտնաբերվեն և վերականգնվեն մալուխների շարքից դուրս եկած հատվածները: Անբողջ տարվա ընթացքում պետք է կատարվի պոմպակայանում գտնվող սարքավորումների և խողովակների պահպանում, ընթացիկ նորոգում, շահագործում: Տրանսուցումը կատարվում է Կամերային երաժշտության տան մուտ գտնվող շատրվանի պոմպակայանից: Տրավազանի մակերեսը կազմում է 275,4քմ: Պոմպակայանի տարածքը 20քմ: Գարնան նախապարտատական աշխատանքների ընթացքում իրականացվելու են բազալտե բարերի վերականգնման աշխատանքներ:

8. Օղակաձև գրտայգու 4-րդ հատվածի խճանկարային ջրավազանի

աշխատանքային սեզոնն է ապրիլի 7-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը, շաբաթական 1անգամ կատարվում է ջրավազանի լվացում, մաքրում, ախտահանում: Ջրասնուցումը կատարվում է Կամերային երաշտառության տան մտա գտնվող շատրվանի պումպակայանից: Ջրավազանի 275,4քմ:

9. Օդակառն գրտայգու 5-րդ հատվածի մեծ գեղարվեստական շատրվանի աշխատանքային սեզոնն է ապրիլի 7-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը, շաբաթական 1անգամ կատարվում է ջրավազանի լվացում, մաքրում, ախտահանում: Աշխատանքային և նախապարատատական սեզոնի ընթացքում շահագործվելու են 1հատ 8ՆԴՄ մակնիշի պոմպ, շարժիչը 250կվտ հզորությամբ օրեկան 6 ժամ: Շատրվանների էլ.սնուցումն ապահովվում է 2գիծ ԱՎՎԳ 4x185մմ2 500գժմ և 1գիծ ԱԱՇՎ 4x120մմ2 250գժմ ընդհանուր երկարությամբ մալուխով: Էլ.սնուցման խափանման դեպքում մեկ օրվա ընթացքում պետք է հայտնաբերվեն և վերականգնվեն մալուխների շարքից դուրս եկած հատվածները Ամբոջ տարվա ընթացքում պետք է կատարվի պումպակայանում գտնվող սարքավորումների և խողովակների պահպանում, ընթացիկ նորոգում, շահագործում: Ջրասնուցումը կատարվում է էՑՎ10 խոբբային պումպից: Ջրավազանի մակերեսը կազմում է 361քմ: Պունպակայանի տարածքը 150քմ: Գարնան նախապարատատական աշխատանքների ընթացքում իրականացվելու են ներկման աշխատանքներ:

10. Օդակառն գրտայգու 5-րդ հատվածի ջրավազանի աշխատանքային սեզոնն է ապրիլի 7-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը, շաբաթական 1անգամ կատարվում է ջրավազանի լվացում, մաքրում, ախտահանում: Ջրասնուցումը կատարվում է մեծ գեղարվեստական շատրվանի խոբբային պումպից: Ջրավազանի մակերեսը 1200քմ է: Գարնան նախապարատատական աշխատանքների ընթացքում իրականացվելու են հատակի և պատերի բետոնացման աշխատանքներ, խողովակաշարերի ներկում:

11. Սասունցի Դավթի արձանի ջրավազանի աշխատանքային սեզոնն է ապրիլի 7-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը, շաբաթական 1անգամ կատարվում է ջրավազանի լվացում, մաքրում, ախտահանում: Ամբոջ տարվա ընթացքում պետք է կատարվի խողովակաշարերի պահպանում, ընթացիկ նորոգում, շահագործում: Ջրասնուցումը կատարվում է խմելու ջրով Դ-25մմ խողովակով: Շահագործումը կատարվում է 1կվտ/ժամ հզորությամբ պումպով օրեկան 24 ժամ, էլ.սնուցումը կատարվում է 2x4մմ2 250գժմ երկարությամբ մալուխով: Էլ.սնուցման խափանման դեպքում մեկ օրվա ընթացքում պետք է հայտնաբերվեն և վերականգնվեն մալուխների շարքից դուրս եկած հատվածները Ջրավազանի մակերեսը 459,72քմ է: Վերականգնվելու է ջրավազանի լուսավորությունը:

12. Երևանյան ջրամբարում կատարվում են ճշրարվակների շուրջօրյա շահագործում, պահպանում: Կատարվում է մեխանիզմ-սարքավորումների ընթացիկ նորոգում: Ջրարգելակներից միջոցով կատարվում է ջրի հոսքի կարգավորում, լճի մակարդակի պահպանում: Էլ.սնուցումը կատարվում է 900գժմ ընդհանուր երկարությամբ 2 գիծ ԱՎՎԳ 4x50մմ2 մալուխով: Հիմնական 4 ջրարգելակները շահագործվելու են այժիկային կրունկով և 2հատ 22կվտ/ժամ հզորությամբ շարժիչով: Ջրամբարում ջրի առավելագույն մակարդակը պետք է ճգերագանցի 900,2նիշը: Վարարումների սեզոնի ընթացքում պետք է ապահովվի պահուստային ծավալ հեղեղաջրերը ընդունելու և ամբարելու համար, ջրի ելքերի նկատմամբ հեռարավորինս կրճատվի Երևանյան ջրամբարից ներքև ընկած Հրազդան գետի հարակից տարածքների ջրածածկումը: Ռոտգման սեզոնի ընթացքում Մասիս և Էջմիածին ՋՕ ընկերությունները պետք է ապահովեն պահանջվող քանակի ջրով: Ռոտգման ջրի քանակը ներկայացվում է Սևան-Հրազդանյան ջրառ ՓԲԸ-ի կողմից:

Պլանային կանխարգելիչ աշխատանքները կատարվում են Արտակարգ իրավիճակների վարչության և Մևան-Հրազդանյան ջրառ ՓԲԸ-ի հետ համատեղ: Լճի մակերեսը կազմում է 65000քմ: Երևանյան ջրամբարի ընդհանուր շահագործումն ու պահպանումն իրականացվում է համանվագայն ՀՀ Կատարվարության որոշումների:

13 Օղակաձև գրտայգու 6-րդ հատվածի № 4 ջրավազանի աշխատանքային սեզոնն է ապրիլի 7-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը, շաբաթական 1անգամ կատարվում է ջրավազանի վազում, մաքրում, ախտահանում: Ջրասնուցումը մշտական է: Ջրավազանի մակերեսը 2075քմ է: Հատակների վերանորոգում, խողովակների ներկում:

14 Օղակաձև գրտայգու 6-րդ հատվածի № 5 ջրավազանի աշխատանքային սեզոնն է ապրիլի 7-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը, շաբաթական 1անգամ կատարվում է ջրավազանի վազում, մաքրում, ախտահանում: Ջրասնուցումը մշտական է: Ջրավազանի մակերեսը 1837քմ է: Հատակների վերանորոգում, խողովակների ներկում:

15. Ետ Լոռիի գեղարվեստական շատրվանի աշխատանքային սեզոնն է ապրիլի 7-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը, շաբաթական 1անգամ կատարվում է ջրավազանի վազում, մաքրում, ախտահանում: Աշխատանքային և նախապատրաստական սեզոնի ընթացքում շահագործվելու են շատ 8412 մակիշի պոմպ, շատ 37կկտ հզորությամբ շարժիչ օրեկան 6 ժամ: Շատրվանների էլ. սնուցման ապահովվում է 1գիծ ԱԿՎԳ 4x150մմ2 250գծմ երկարությամբ մարտիակ: Էլ. սնուցման խափանման դեպքում մեկ օրվա ընթացքում պետք է հայտնաբերվեն և վերականգնվեն մարտիաների շարժիչ դուրս եկած հատվածները Ամբողջ տարվա ընթացքում պետք է կատարվի պոմպայանում գտնվող սարքավորումների և խողովակների պահպանում, ընթացիկ նորոգում, շահագործում: Ջրասնուցումը կատարվում է խմելու ջրով 1-50մմ խողովակով: Ջրավազանի մակերեսը կազմում է 600քմ: Պոմպակայանի տարածքը 30քմ: Հատակի և երկաթային հատվածների ներկում: Ջրավազանը շահագործվում է խմելու ջրով տեղադրված է 100մմ ջրաչափ:

16. Կարայի լիճ՝ սահաղաշտը գործում է դեկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 1-ը՝ ամեն օր, աշխատանքային ժամերն են 11.00-ից մինչև 23.00, տեխնիկական պատարկման ժամը 6.00-ից մինչև 18.00: Աշխատանքային սեզոնի ընթացքում պետք է ապահովվի հաճախորդների պատշաճ սպասարկումը, չնուշկների ապահովում, անվտանգություն, բիզնես-պարաներ, ցանկության դեպքում ուսուցում, ապահովում ստեղծող սարքավորումների շուրջօրյա սպասարկում (սահաղաշտի 1000քմ մակերեսի ամենօրյա մաքրում, օրական շանգամ սառույցի շերտի պատրաստում, սահաղաշտը սպասարկող 2000քմ տարածքների և շինությունների պահպանում, մաքրում, էլ. սնուցման համակարգերի և սահաղաշտի ընթացիկ վերանորոգում: Մահաղաշտի գույքի տարեկան շանգամ տեղափոխում համապատասխան պահպանման համար նախատեսված տարածք և պահպանման տարծքից սահաղաշտ, ինչպես նաև ախտահանող տեղադրումը: Հաճախորդների պատշաճ սպասարկման ապահովում:

17. Գ.Նժդեհի անվան հրապարակի շատրվանների աշխատանքային սեզոնն է ապրիլի 7-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը, շաբաթական 1 անգամ կատարվում է ջրավազանի վազում, մաքրում, ախտահանում: Կատարվում են պոմպակայանի 250կկտ հզորությամբ 2 պոմպերի ստուգում և ընթացիկ վերանորոգումներ, շարժիչների սնուցող մարտիաների, էլ. սարքավորումների ստուգում և ընթացիկ վերանորոգում, շատրվանի հատակի և պատերի զննում, ստուգում: Ջրավազանի 1300քմ մակերեսի վազում, մաքրում, ախտահանում: Շատրվանները գործելու են օրեկան 4 ժամ:

- Իրականացվելու է եզրահան քարերի վերականգնում:
18. «Շողակաթ» հ/ընկերության մտախ 2ատրվանների աշխատանքային սեզոնն է ապրիլի 7-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը, շաբաթական 1անգամ կատարվում է ջրավազանի լվացում, մաքրում, ախտահանում: Կատարվում են պոմպակայանի 75կվտ հզորությամբ շարժիչների ստուգում և ընթացիկ վերանորոգումներ, շարժիչների սնուցող մարտիսներ, էլ.սարքավորումների ստուգում և ընթացիկ վերանորոգում, շատրվանի հատակի և պատերի գնում, ստուգում: Ջրավազանի 1680քմ մակերեսի լվացում, մաքրում, ախտահանում: Շատրվանները գործելու են օրեկան 4 ժամ: Խողովակաշարերի և երկաթե հատվածների ներկում:
19. Երևանյան ջրամբարի շատրվանի շահագործում և պահպանում, պոմպակայանի շհատ 55կվտ հզորությամբ պոմպերի ստուգում և ընթացիկ վերանորոգումներ, շարժիչները սնուցող մարտիսների, էլ.սարքավորումների ստուգում և ընթացիկ վերանորոգում, աշխատանքային սեզոնն է ապրիլի 7-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը: Գործելու է օրեկան 4 ժամ:
20. Երևանյան ջրամբարի աղբահավաք կայանի կուտակված աղբի ամենօրյա հավաքում ջրի մակերեսից լաստանավի միջոցով և տեղափոխում դեպի ափ, որից հետո ավտոմոբիլով հունից բարձրացում ափ և տեղափոխում աղբավայր: Աղբահավաք կայանի ընթացիկ վերանորոգումներ աշխատանքներ:
21. Հանրապետական հիվանդանոցի մոտ գտնվող ջրավազանի պոմպակայանի պոմպի 18կվտ շարժիչի ընթացիկ նորոգում, ջրավազանի հատակի ու պատերի գնում, ստուգում և վերանորոգում, ջրասնող և ջրահեռացնող խողովակների ընթացիկ վերանորոգում, ջրավազանի 3000քմ մակերեսի մաքրում, լվացում և ախտահանում: Գործելու է օրեկան 8 ժամ: Ջրավազանը շահագործվում է խմելու ջրով, տեղադրված է 100նմ ջրաչափ:
22. Արավյան-Թումանյան փ. խաչմերուկում գտնվող շատրվանի պոմպակայանի պոմպի 3կվտ շարժիչի ընթացիկ նորոգում, ջրավազանի հատակի ու պատերի գնում, ստուգում և վերանորոգում, ջրասնող և ջրահեռացնող խողովակների ընթացիկ վերանորոգում, ջրավազանի մակերեսի մաքրում, լվացում և ախտահանում: Գործելու է օրեկան 12 ժամ: Ջրավազանը շահագործվում է խմելու ջրով, տեղադրված է 12.5նմ ջրաչափ:
23. Ագտասանադղիների 5-րդ կրթանոցի և Նոր Արեշի 22-րդ փողոցի հատան մասում գտնվող այգու շատրվանի պոմպակայանի պոմպի շարժիչի ընթացիկ նորոգում, ջրավազանի հատակի ու պատերի գնում, ստուգում և վերանորոգում, ջրասնող և ջրահեռացնող ջրավազանի ընթացիկ վերանորոգում, ջրավազանի 145 քմ մակերեսի մաքրում, լվացում և ախտահանում: Հատակի, պատերի և խողովակաշարերի երկաթյա հատվածների ներկման աշխատանքներ: Գործելու է օրեկան 8 ժամ: Ջրավազանը շահագործվում է խմելու ջրով, տեղադրված է 12.5նմ ջրաչափ:
24. Շիրակի փողոցի հ.հ.12, 14 շենքերի միացյալ բակում հանգստի գոտու շատրվանի պոմպակայանի պոմպի շարժիչի ընթացիկ նորոգում, ջրավազանի հատակի ու պատերի գնում, ստուգում և վերանորոգում, ջրասնող և ջրահեռացնող խողովակների ընթացիկ վերանորոգում, ջրավազանի 145 քմ մակերեսի մաքրում, լվացում և ախտահանում: Հատակի, պատերի և խողովակաշարերի երկաթյա հատվածների ներկման աշխատանքներ: Գործելու է օրեկան 8 ժամ:
25. Գլխավոր պորտալի Նավթանյան-Հանրապետության փողոցների միջև պուրակի 145-2քմ ընդհանուր մակերեսով թվով 3 շատրվանների պահպանում, շահագործում, ընթացիկ վերանորոգում, 15 կվտ հզորությամբ թվով 3 շարժիչների

վերանորոգում, պահպանում, շահագործում, շարժիչները սնուցող մարուխների, էլ.սարքավորումների ստուգում և ընթացիկ վերանորոգում: Վերականգնվելու է լուսավորությունը: Գործելու է օրեկան 12 ժամ:

26. Թաթուկ Կրպեյանի անվան այգու շատրվանների շահանործում, պահպանում, ընթացիկ վերանորոգում, շահա 15 կՎտ հզորությամբ շարժիչների վերանորոգում, պահպանում, շահագործում, շարժիչները սնուցող մարուխների, էլ.սարքավորումների ստուգում և ընթացիկ վերանորոգում: Մակերեսը 30քմ: Խողովակաշարերի ներկան աշխատանքներ: Գործելու է օրեկան 8 ժամ:

27. Վահան Ջատիկյանի անվան այգու շատրվանների շահանործում, պահպանում, ընթացիկ վերանորոգում՝ ներառյալ 1հատ 18 կՎտ հզորությամբ շարժիչի վերանորոգում, պահպանում, շահագործում, սնուցող մարուխների, էլ.սարքավորումների ստուգում և ընթացիկ վերանորոգում: Մակերեսը 140քմ: Բետոնե հատակ վերականգնում, պատերի հատակի ներկում: Գործելու է օրեկան 8 ժամ: Ջրավազանը շահագործվում է խմելու ջրով:

28. «Հայաստան» կինոթատրոնի մոտ գտնվող շատրվանի շահանործում, պահպանում, ընթացիկ վերանորոգում՝ ներառյալ 1հատ 20 կՎտ հզորությամբ շարժիչի վերանորոգում, պահպանում, շահագործում, սնուցող մարուխների, էլ.սարքավորումների ստուգում և ընթացիկ վերանորոգում: Մակերեսը 40քմ:

29. Նուբարաշենի այգու շատրվանի շահանործում, պահպանում, ընթացիկ վերանորոգում՝ ներառյալ 1հատ 1.5 կՎտ հզորությամբ շարժիչի վերանորոգում, պահպանում, շահագործում, սնուցող մարուխների, էլ.սարքավորումների ստուգում և ընթացիկ վերանորոգում: Մակերեսը 28քմ: Գործելու է օրեկան 10 ժամ: Ջրավազանը շահագործվում է խմելու ջրով, տեղադրված է 12.5 մ ն ջրաչափ:

30. Գլխավոր պորտուալի Հանրապետության-Խանջույն փողոցների միջև պուրակի 95քմ ընդհանուր մակերեսով թվով 2 շատրվանների պահպանում, շահագործում, ընթացիկ վերանորոգում, 15 կՎտ հզորությամբ թվով 2 շարժիչների վերանորոգում, պահպանում, շահագործում, շարժիչները սնուցող մարուխների, էլ. սարքավորումների ստուգում և ընթացիկ վերանորոգում: Գործելու է օրեկան 12 ժամ:

31. Կոմիտասի անվան այգու շատրվանի շահանործում, պահպանում, ընթացիկ վերանորոգում՝ ներառյալ 1հատ 18.5կՎտ հզորությամբ շարժիչի վերանորոգում, պահպանում, շահագործում, սնուցող մարուխների, էլ.սարքավորումների ստուգում և ընթացիկ վերանորոգում: Մակերեսը 30քմ: Գործելու է օրեկան 12 ժամ: Էլ.սնուցման խափանման դեպքում մեկ օրվա ընթացքում պետք է հայտնաբերվեն և վերականգնվեն մարուխների շարքից դուրս եկած հատվածները: Ջրավազանը շահագործվում է խմելու ջրով, տեղադրված է 25մ ն ջրաչափ: Ջրավազանը մակերեսի մաքրում, լվացում և ախտահանում շաբաթական մեկ անգամ:

32. Էրեբունու շուկայի այգու շատրվանի շահանործում, պահպանում, ընթացիկ վերանորոգում՝ ներառյալ 1հատ 15 կՎտ հզորությամբ շարժիչի վերանորոգում, պահպանում, շահագործում, սնուցող մարուխների, էլ.սարքավորումների ստուգում և ընթացիկ վերանորոգում: Մակերեսը 64 քմ: Գործելու է օրեկան 10 ժամ: Էլ.սնուցման խափանման դեպքում մեկ օրվա ընթացքում պետք է հայտնաբերվեն և վերականգնվեն մարուխների շարքից դուրս եկած հատվածները: Ջրավազանը շահագործվում է խմելու ջրով, տեղադրված է 25մ ն ջրաչափ: Ջրավազանը մակերեսի մաքրում, լվացում և ախտահանում շաբաթական մեկ անգամ:

33. Անգլիական այգու շատրվանի 1 հատ ԷՏՎ10 մակիչի խորքային պոմպի շահագործում, ընթացիկ նորոգում, ջրավազանի հատակի ու պատերի գնում, պահպանում, շահագործում, ջրավազանի հատակի ու պատերի գնում,

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | <p>ստուգում և վերանորոգում, ջրանուղ և ջրահեռացման խողովակների ընթացիկ վերանորոգում, ջրավազանի 200 բմ մակերեսի մաքրում, լվացում և ավտանոսում շաբաթական մեկ անգամ: Հաստակի, պատերի և խողովակաշարերի երկարությամբ հատվածների ներկման աշխատանքներ: Գործելու է օրեկան 10 ժամ: Էլ. անուցման խափանման դեպքում մեկ օրվա ընթացքում պետք է հայտնաբերվեն և վերականգնվեն մարտիների շաբաթից դուրս եկած հատվածները:</p> | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի էրևան վրա, ապա պունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած:

ԳՆՈՂ

Երևանի բաղաբապետարան
 Ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
 ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան
 (ստորագրություն) Կ.Տ.



ՎԱՃԱՌՈՂ
 «ՋՐԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ» ՓԲԸ
 Ք. Երևան, Հալաբյան 31/2
 «Հայրիզնեպրանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150005747030100
 ՀՎՀՀ 00009812

Ա.Տեր-Փավսյան
 (ստորագրություն) Կ.Տ.



Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄԴՐԱՄԻՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐՁՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « _____ » « _____ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատունն Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » «
 » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը,
 կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալ խմբին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

| N | անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ նկարագրը | Մատուցված ծառայությունների | | | | | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման նակացույցի/ |
|---|-----------|---------------------------------------|---|---------|---|---------|-----------------------------------|--|
| | | | քանակական ցուցանիշը | | կատարման ժամկետը | | Վճարման նթակագումարը /հազար դրամ/ | |
| | | | ըստ պայմանագրի վիստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրի վիստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Սույն արձանագրության երկ կողմի հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը ընդ որակյան եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

_____ ստորագրություն
 _____ ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Ծառայությունը ընդունեց

_____ ստորագրություն
 _____ ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելով և քաղաքացիական պայմանագրի

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը

(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

| Ծառայության | | |
|-------------|----------------|---------------------|
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը (փաստացի) |
| | | |
| | | |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

հայտը նախագծածներ կայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

«24» դեկտեմբերի 2019թ. **

Ջրային Կառույցների ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ Ա.Տեր-Թովմասյանի /նույնականացման քարտ՝ 000123729/, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարան (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված ԲՄՕՁԲ-20/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի /այսուհետև՝ Պահանջագիր/ ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև տրանսպորտային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետ կանչելի են , ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան, իսկ պայմանագրով երաշխիքային ժամկետսահմանված լինելու դեպքում՝ երաշխիքային ժամկետի ավարտին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Հնկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Հնկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Հնկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Հնկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կ.Տ.

«ՋՐԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Հալաբյան 31/2
Հ/Հ 1150005747030100
ՀՎՀՀ 00009812

Ա.Տեր-Թովմասյան
(ստորագրություն)



| | |
|--|--|
| 1. | ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ³⁷¹ |
| 2. Թիվ | |
| 3. | Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ. |
| 4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ | «ՋՐԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ» ՓԲԸ |
| 5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ | «Հայֆինեսթանկ» ՓԲԸ |
| 6. Վճարողի հաշվի համարը՝ | 1150005747030100 |
| 7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ | 00009812 |
| 8. Վճարողի ՀԾՀ՝ | |
| 9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ | Երևանի քաղաքապետարան |
| 10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում) | |
| 11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ | 02593108 |
| 12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ | Կենտրոնական գանձապետարան |
| 13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) | 900015211429 |
| 14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ | 28000000 (քսանութ միլիոն) |
| 15. Ակցեպտավորված գումարը (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում) | |
| 16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ | AMD, ՀՀ դրամ |
| 17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ | (պայմանագրի կատարման ապահովման համար) |
| 18. Վճարման կատարման հիմքերը (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ | ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/6 |
| 19. Վճարման պայմանները՝ | <ակցեպտավորված վճարում> |
| 20. Առդիր էջերի քանակը՝ | --- էջ |
| <p>22.ա. Շահառուի ստորագրությունները</p> <p>/ _____ /</p> <p>/ _____ /</p> <p>22.բ. _____</p> <p style="text-align: right;">Կ.Տ.</p> | <p>21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝</p> <p>/ _____ /</p> <p>21.բ. _____</p> <div style="text-align: right;">  </div> |
| <p>24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն</p> <p>/ _____ /</p> <p style="text-align: right;">/ստորագրություն/</p> | <p>23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն</p> <p>/ _____ /</p> <p style="text-align: right;">/ստորագրություն/</p> |

24.բ.

Կ.Տ.

24.գ

" ___ " ___ 20___ թ.

23.բ.

Կ.Տ.

23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝

" ___ " ___ 20___ թ.