

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ԶԿ-ՄԱԾԶԲ-19/1-Դ**

ք. Երևան

19. Հեռվայր 2019թ.

Զքային կոմիտեն, ի դեմս Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Ս. Զատիկյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Մելիորացիա>> ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրին Ա. Ֆահրայանի, որը գործում է Ըստերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՌԱՐԿԱՄ**

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է <<Կոլեկտորադրենաժային ցանցերի պահպանում և շահագործում>> ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով: Ծառայությունների մատուցման ծավալներն ամփափված են Հավելված 4-ում:

1.2.1 Ծառայությունների մատուցման շրջանակներում կատարվող՝ կոլեկտորադրենաժային ցանցերի պահպանման և շահագործման ծավալային աշխատանքները միավոր արժեքներով ամփոփված են Հավելված 4.1-ում, ոչ ծավալային աշխատանքները՝ Հավելված 4.2-ում, գրութային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքները՝ Հավելված 4.3-ում:

**2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՄՔԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության բնթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին շահմապատասխանող ծառայություն.

ա) Զննդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելոց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջելիքին,

բ) խախտել է ծառայություն մատուցման ժամկետը:

**2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

2.2.1 Ընեարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

**2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝**

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

## 2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցում՝ դեկավարժելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուժքը և տուգանքը:

2.4.3 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

## 3. ՄԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 օրինակ (հավելված N 3):

3.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

բ) Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կատարողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեջ օրինակը կամ ծառայությունը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.3 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կատարողին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

## 4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԲԱԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է 336 497 300 (երեք հարյուր երեսունվեց միլիոն չորս հարյուր քառասունյոթ հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այլ գինը:

4.1.1 Պայմանագրի գինից մինչև 33 649 000 (երեսուներեք միլիոն վեց հարյուր քառասունինը հազար) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կատարողի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար: Կանխավճարի մարումների հականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ցուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարզող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի գինի նկատմամբ վճարվող գումարի համամանությամբ:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամբողջությամբ: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցը նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

## 5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին շխամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից զանձիւմ է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0.5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար զանձիւմ է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն շմատուցված ծառայության գնի 0.05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0.05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

## 6. ԱՆՀԱՌԱՑԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՄ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքած համաձայնագրերով պարտավորություններն ամրողությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չեն կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրույթներ հայտարարելը, քաղաքական հոգումները, զորդադրությունը, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձելում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամիսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պարմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած հակընդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կիրար հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այս դեպքում, եթե օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հակընդեմ կամ վերահսկողության կամ բռնորդերի բնության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնիման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և ուվաններ), կամ վերջինիս բնության մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանակորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանալի պայմանագիրը չկնքելու համար: Ըստ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջարկությունը վեաների կամ բաց բողոքաված օգուտի դիմքը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վեաներին այն ծավալով, որի մասում պայմանագիրը լուծվել:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են բնության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կիանդիսանա պայմանագրի անբանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյոր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրացնը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել ծառայության օգտագործման պահանջը: Ըստ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրու:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կրած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, որուս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքներուն վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորություններուն նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագրի չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման: Ըստ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագրին ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը՝ Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագրի միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

7.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանկցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք բերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.11 Սույն պայմանագրի կազմված է 50 էջից, կիրկում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարագոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 3.1, N 4, N 4.1, N 4.2 և N 4.3 հավելվածները հսկողական են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրավում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

## 8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### ՊԱՏՎԻՐԱԴՈՒՆ

Զրային կոմիտե

ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա  
ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 2900011567329

ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի  
պատուհանաւոր



### ԿԱՏԱՐՈՂ

«Մելիքրացիա» ՓԲԸ

ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Հայանիստ  
«Արքանություն» ՓԲԸ, Աղասյան մ/ճ



## ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

հրավերը Վ Խախոսին սված շափարա ժնի համարը	գնումների պրանով Խախոսական ծմբացեցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմա ն (CPV)	առևտիկական բնութագիրը	չափմա ն և միավո րը	Ծառայության		մատուցման	
				ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր բանակը	հաջոն անուն	ժամկետը
1	45231154/1	դեհամային և մակերևութային աշխատանքներ	դրամ	336 497 300	1	ՀՀ Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունի քի, Կոտայքի, Արագածոտ նի, Լոռու, Շիրակի մարզեր	Հարանակ - 15.12.2019թ.

## ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Կողեկտորադրենաժային ցանցերի պահպանում և շահագործում ծրագրի շրջանակներում մատուցվող  
ծառայությունների

Ծառայությունների մատուցումը ներառում է՝ կողեկտորադրենաժային ցանցերի պահպանում և  
շահագործում, գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշում ՀՀ Արարատի, Արմավիրի,  
Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Արագածոտնի, Լոռու, Շիրակի մարզերում:

Ծառայությունների մատուցման ծավալներն ամփափված են Հավելված 4-ում:

ՀՀ կողեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և շահագործում (196 712մ)

1. Ցանցերի շահագործման և պահպանում

1. Ծանոթագիրի աշխատանքներ 393417 հազ./խմ

Մարրում կողայցումով -368198 հազ./խմ

Մարրում բարձումով և տեղափոխումով -25219 հազ./խմ

Հարթեցում բուլղողերով -93313 հազ./խմ

Մարրում ձեռորով - 1350 հազ./խմ

1.1 Մարրում և ընթացիկ նորոգում

- կողեկտորների, ջրահավաքների և չորացուցիչների բերվածքներից, կենցաղային աղբից և բուսածածկից  
մաքրում, որի շնորհիվ դրենացները կրերվեն Խախոսագծային նիշերի: Նրանց վրա տեղակայված խողովակային  
անցումների և կամուրջների իջեցում, անօրինական կառուցյների և ավելյորդ խողովականցումների վերացում,
- ցանցերի մաքրում և առարկաների հեռացում, ջրնդրուիչի մեջ բափման տեղերում կուտակված  
բերվածքների մաքրում, խողովականցումների և կամուրջների մուտքամատերում կուտակված, լցված տարբեր  
առարկաների և բուսական մնացորդներից պարբերաբար ձեռորվ և մեխանիզմներով մաքրում և հեռացում:

Վարարային նորոգումներ.

-Վարարումներից բանդված ցանցերի և ջրենդունիչ կառուցյների վերանորոգում, խցանումների վերացում:

### 1.3. Որակի տեխնիկական հսկողություն

Ծավալային աշխատանքների կատարման նկատմամբ իրականացնել որակի տեխնիկական հսկողություն:

#### 2. Ոչ ծավալային աշխատանքներ

Դրենաժային ցանցերի և կառույցների տեխնիկական վիճակի հսկողությունը իրականացվում է կոլեկտորադրենաժային համակարգերի շահագործման ծառայության կողմից:

Տեխնիկական վիճակի հսկողությունը կատարվում է կոլեկտորադրենաժային ցանցերի հսկիչների կողմից: Հակիչը կիսամյակի ընթացքում մահրակրկիտ տեղազննման է ննջարկում 450-500 կմ դրենաժային ցանցը և 12.0-13.0 հազ. հա ցանցի տակ ընկած տարածքը: Կատարված տեղազննման աշխատանքների արդյունքում հսկիչի կողմից ներկայացվում է ամփոփագիր, որում տրվում են:

-դրենաժային ցանցերի տեխնիկական վիճակի նկարագիրը ըստ եշակետերի, ընդլայնական կտրվածքների միջին չափերը, տղմակալման և բռնապատման մոտավոր ծավալները, շեպերի դեֆորմացման, ջրողողման, քայլայվածության առկայությունը, ցանցերի մեջ քափվող մակերեսային շրերի ծախսերը, օտարման գոտիների տեխնիկական վիճակը.

-ցանցերի վրա տեղակայված կառույցների տեղը, տեխնիկական վիճակը՝ չափերը, քայլայվածության աստիճանը, աշխատանքի արդյունավետությունը և թողունակությունը.

-ցանցերի տակ ընկած հողերի մելիորատիվ վիճակի ընուրագիրը՝ գերխոնավացման և աղակալման երևույթների առկայությունը,

-ընակավայրերի տարածքներում ջրակալման երևույթների առկայությունը.

-քացասական երևույթները օպերատիվ կարգով վերացնելու միջոցառությունը:

Ամփոփագրերում ներկայացված տվյալների հիման վրա շահագործման ծառայության մշտական գործող հանձնաժողովը տեղում սոուզում է խսկությունը, կազմում է թերությունների ակտեր, որոնց հիման վրա իրականացվում է ցանցերի վերանորոգում:

Ջրաշահություն.

Կոլեկտորադրենաժային ցանցերի արդյունավետ աշխատանքը զետարարվում է հիմնականում նրանց տակ ընկած տարածքներում գրունտային ջրերի մակարդակների օպտիմալ խորությամբ, նախազային ջրառողունակությամբ և դրենաժային ջրերի հարթայնացման աստիճանով:

Կոլեկտորադրենաժային ցանցերի տեխնիկական վիճակի հսկման արդյունքների և դրենաժի տակ ընկած տարածքներում կատարվող տեղազննման, լաբորատոր աշխատանքների և ուսումնասիրությունների տվյալների համատեղ մշակման, վերլուծման և ամփոփման հիման վրա տրվում է կոլեկտորադրենաժային ցանցերի մաքրման և նորոգման աշխատանքների առաջնահերթությունը:

Դրենաժային ջրերի հեռացման լիարժեք զետարարման և դրենաժային հոսքի հաշվեկշիռի որոշման նպատակներով շահագործման ծառայության հիդրոմետրիական խմբի կողմից. Արարատյան հարթավայրի կոլեկտորադրենաժային ցանցերի վրա տեղադրված 40 ջրաշահության կետերում, եռամսյակը մեկ կատարվում է նրանց ծախսի չափումներ (ջրաշահության պտտանու) և արագության կորերի ճշտումներ, իսկ ամիսը մեկ կամ, անհրաժեշտության դեպքում, ավելի հաճախակի, հոսքերի ծախսի չափումները իրականացվում են հիդրոպոստերի վրա ամրագրված նշանողների միջոցով՝ հսկիչների կողմից:

#### II. Գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշում

Գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշում

Նախատեսվում է ոռոգելի հողերի մելիորատիվ վիճակի զետարարման նպատակով կատարել համային հիդրոելեկտրարանական - մելիորատիվ աշխատանքներ, որոնք ներառում են.

- գրունտային ջրերի մակարդակների ստացիոնար, տասնօրյա, միաժամանակ

դիտումներ Արարատյան հարթավայրի 450 դիտողական հորատանցքերում.

- ջրի թիմական անալիզ և մշակում - 1050 անալիզ/մշակում, դիտման հորատանցքերի

- վերականգնման նպատակով շնեկով հորատում - 600 գծմ.

- դիտման հորատանցքերի ամրակայում և ֆիլտրի տեղադրում - 600 գծմ.

- դիտման հորատանցքերի մաքրման նպատակով էօլիֆուով ջրի արտամղում - 250 ժամ.

- գրունտային ջրերի մակարդակների բվայնացված քարտեզների կազմում - 75 քարտեզ:

Ծառայությունների մատուցումը ըստ մարզերի.

#### Արարատի մարզ

1. Երասխ

18450մ

2. Արմաշ

11472 մ

3. Սուրենավան	1000 մ
4. Չողի բանավան	5247 մ
5. Գետազատ	4517 մ
6. Լանջազատ	430 մ
7. Ներքին Դվին	820 մ
8. Վերին Դվին	2032 մ
9. Սիս	5231 մ
10. Նորամարգ	18516 մ
11. Ք. Մասիս	2085 մ
12. Սայաթ-Նովա	11276 մ
13. Հովտաշատ	1430 մ
<b>Ընդամենը</b>	<b>82506 մ</b>

#### Արմավիրի մարզ

1.Ակեաշեն	6005 մ
2.Գայ	6391 մ
3.Գրիբայելով	7266 մ
4.Լուսագյուղ	1400 մ
5.Զարթոնք	6790 մ
6.Արևիկ	3910 մ
7.Մարգարա	11315 մ
<b>Ընդամենը</b>	<b>44905 մ</b>

#### Լոռու մարզ

1.Գեղասար	1140 մ
2.Շիրակամու	3250 մ
3.Կաթնաջուր	1680 մ
4.Մեծ Պատոնի	9530 մ
<b>Ընդամենը</b>	<b>15600 մ</b>

#### Արագածոտնի մարզ

1.Վարդենուտ	800 մ
2.Շենավան	2700 մ
3.Ծաղկաշեն	6916 մ
4.Ափնագյուղ	5470 մ
<b>Ընդամենը</b>	<b>15786 մ</b>

#### Շիրակի մարզ

1.Առափի	2160 մ
2.Ջաջուռ	1000 մ
3.Արևիկ	2170 մ
4.Ախուրյան	3000 մ
<b>Ընդամենը</b>	<b>8330</b>

#### Գեղարքունիքի մարզ

1.Վարդենիս	3150 մ
2.Խաչաղբյուր	3260 մ
3.Լուսակունք	5200 մ
4.Ակունք	6060 մ
<b>Ընդամենը</b>	<b>17670 մ</b>

#### Կոտայքի մարզ



“14 ս. բնակչություն”

Համերիվ N 2  
2019թ. կնքած

ԶԿ-ՄԱՀԶԲ-19/1-Դ ծածկագրով պարմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Ծառայության

հրավերով նախատես վաճ շափաբաժ նի համարը	զնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը ՝ ըստ ԳԱՍ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	Դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ.-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝						
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հունվար
1	45231154/1	դիմաժային և մակերևութայի ն աշխատանքներ	55 301 700	55 301 700	157 423 800	157 423 800	157 423 800	259 548 000	259 548 000

\* Վճարման ներակա գումարները ներկայացվում են ամողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զբային կոմիտէ  
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա  
ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/2900011567329  
ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտէի գլխավոր քարտուղարի  
պաշտոնակատար

  
Ա. ԶԱՏԻԿՅԱՆ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  
ԱԴՐԱՆԱԴՐԱԿԱՆ  
ԱՐԴՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՏԱՐՈՂ

“Մելիքրացիա” ՓԲԸ  
ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Հայանիստ  
“Արդշինբան” ՓԲԸ Աղասյան մ/ճ



«14» մեծարքաբի 2019թ. կերպած

ԶԿ-ՍԱԾՂԲ-19/1-Դ ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

Պատմիքանու

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
hh \_\_\_\_\_  
հվիհ \_\_\_\_\_

զտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
hh \_\_\_\_\_  
հվիհ \_\_\_\_\_

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
ՀԱՂՑՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

or  $\mu$  or  $\nu$  2019p.

Պայմանագրի /պյուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «» «» 2019թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «» 2019թ. դուրս գրված N \_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալ մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

## Ծառայությունների համակարգ

## Ծառայությունների ընդունեց

www.ptaq.net/pmtu

ստորագրություն

ազգական, սեփական

မျက်နှာ၊ မျက်

45

## ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիրմելու մերժերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ                         -ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և                         -ի  
Պատվիրատուի անունը Պատվարողի անունը

(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 2019թ.                         -ին կնքված N                           
պարագաների կրթական ամսաթիվը պարագաների համարը  
 գենան պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 2019թ.                         -ին հանձնման-ընդունման  
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները:

Ծառայության		
անվանումը	չափման միավորը	բանակը (ինստանցի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց  
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն


ստորագրություն





ստորագրություն

«ՀԿ Հ ՊԵՏՐՈՎ» 2019թ. կնքման  
ՁԿ-ԱՄՅԱԲ-19/1-Դ ճամփորդության պահապանում և շահագործում (ընթացիկ) նորոգում





Համեմատած N 4






2019թ. կատարվելիք << կոլեկտորադենսաժային ցանցի պահապանում և շահագործում (ընթացիկ) նորոգում

ԱՆ Ը/Կ	ԱՆ Օբյեկտի անվանում	Ախտմանի կտրվածքը և չպահեցր	Կատարվելիք աշխատանքների անհանումն և ճականակրո	Չափի միավոր	Քանակը ճրագում	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Արարատի մարզ</b>						
1	2-1 Զին-17-ի մաշ: Լզվանձ է թերվածքներով և ճականակրո անհրաժեշտ է ճայթի (4. Արարատ)	6,0  L=840 մ	1. Մազղոն է-652 "Դրամայի" մակելէ համակառության կողացումն 2. Հարթեցում բուրդովերով	իմ	1600	
2	2-1 Զին-1-ի մաշ: Լզվանձ է թերվածքներով և բրոսայանալած է, անհրաժեշտ է ճայթի (գ. Արմաշ2):	4,0  L=400 մ	1. Մազղոն է-652 "Մազղոն" առանձին համակառության կողացումն 2. Հարթեցում բուրդովերով	իմ	700	
						240

3	3	2-2 3-1-ի մեջ: Լցվածէ բերկանձնելով և բռնապատճեած է, անհրաժեշտ է մարդի (գ.Արևաշ):		1. Մաքրում է 652 "Դրամական" մակերչի էրսկանատորով կորացումն է 2. Հարթեցով բոլորդիով	իմ	800
4	4	2-2 ԶԻՒ-17-ի մեջ: Լցվածէ բերկանձնելով և բռնապատճեած է, անհրաժեշտ է մարդի (գ.Արևաշ):		1. Մաքրում է 652 "Դրամական" մակերչի էրսկանատորով կորացումն է 2. Հարթեցով բոլորդիով	իմ	210
5	5	2-3 ԶԻՒ-17-ի մեջ: Լցվածէ բերկանձնելով և բռնապատճեած է, անհրաժեշտ է մարդի (գ.Արևաշ):		1. Մաքրում է 652 "Դրամական" մակերչի էրսկանատորով կորացումն է 2. Հարթեցով բոլորդիով 3. Մաքրում ծնողով	իմ	200
6	6	2-1 2-3-ի մեջ: Լցվածէ բերկանձնելով և բռնապատճեած է, անհրաժեշտ է մարդի (գ.Արևաշ):		1. Մաքրում է 652 "Դրամական" մակերչի էրսկանատորով կորացումն է 2. Հարթեցով բոլորդիով	իմ	500
7	7	2-2 2-3-ի մեջ: Լցվածէ բերկանձնելով և բռնապատճեած է, անհրաժեշտ է մարդի (գ.Արևաշ):		1. Մաքրում է 652 "Դրամական" մակերչի էրսկանատորով կորացումն է 2. Հարթեցով բոլորդիով	իմ	100







8	8	2-3-2-3-ի մեջ: Լցված է բնրվածքներով և բռնապատճեմներով, անհրաժշտ է մարդու (գ. Արմա2):		1. Մաքրում է-652 "Դրազայն" մակնիշի էքսկավատորով կողացնում 2. Հարթեցում բուրդութով	խմ	300
9	9	2-4 Զրի-17-ի մեջ: Լցված է բնրվածքներով և բռնապատճեմներով, անհրաժշտ է մարդու (գ. Արմա2):		1. Մաքրում է-652 "Դրազայն" մակնիշի էքսկավատորով կողացնում 2. Հարթեցում բուրդութով	խմ	1500
10	10	Զրի-16 ԱԴԿ-ի մեջ: Լցված է բնրվածքներով և բռնապատճեմներով, անհրաժշտ է մաշտել (գ. Արմա2):		1. Մաքրում է-652 "Դրազայն" մակնիշի էքսկավատորով կողացնում 2. Հարթեցում բուրդութով 3. Մաքրում ձեռքով	խմ	300
11	11	2-1 Զրի-16-ի մեջ: Լցված է բնրվածքներով և բռնապատճեմներով, անհրաժշտ է մաշտել (գ. Արմա2):		1. Մաքրում է-652 "Դրազայն" մակնիշի էքսկավատորով կողացնում 2. Հարթեցում բուրդութով 3. Մաքրում ձեռքով	խմ	10
12	12	2-7 Զրի-20ա ի մեջ: Լցված է բնրվածքներով և բռնապատճեմներով, անհրաժշտ է մաշտել (գ. Երասմ):		1. Մաքրում է-652 "Դրազայն" մակնիշի էքսկավատորով կողացնում 2. Հարթեցում բուրդութով	խմ	1400
13	13	2-8 Զրի-20ա ի մեջ: Լցված է բնրվածքներով և բռնապատճեմներով, անհրաժշտ է մաշտել (գ. Երասմ):		1. Մաքրում է-652 "Դրազայն" մակնիշի էքսկավատորով կողացնում 2. Հարթեցում բուրդութով	խմ	300

14	14	2-9 Զրի-20ահ մեջ: Լցված է բնուապառավածք և ամերաժշտություն է մասնիկ (գ. Արասլա):		1. Մաքրում է 652 "Դրագայան" մասնիչի էքսկավատորով կրողացրումնով 2. Հարթեցում բուրգածքով իմաստավորում իրավագումունք
15	15	Արագայական գլխավաճոր կրոնիկոր: Լցված է բնուապառավածք և ամերաժշտություն է մասնիկ (գ. Արասլա):		1. Մաքրում է 652 "Դրագայան" մասնիչի էքսկավատորով կրողացրումնով 2. Հարթեցում բուրգածքով 3. Նոյն բարձերու լիքաբառափ ապահովեթեալիս և տեղափոխման միջան կայ 4. Մաքրում ծեռոցով
16	16	Զրի-2 Զրի-6-ի մեջ: Լցված է բնուապառավածք, և մենցարդային արոր և բնուապառավածք է անհրաժեշտ է մասնիկ (գ. Զողոյի Բանական):		1. Մաքրում է 652 "Դրագայան" մասնիչի էքսկավատորով կրողացրումնով 2. Հարթեցում բուրգածքով 3. Մաքրում ծեռոցով իմաստավորում իրավագումունք
17	17	2-1 Զրի-2-ի մեջ: Լցված է բնուապառավածք, և մենցարդային արոր և բնուապառավածք է անհրաժեշտ է մասնիկ (գ. Զողոյի Բանական):		1. Մաքրում է 652 "Դրագայան" մասնիչի էքսկավատորով կրողացրումնով 2. Հարթեցում բուրգածքով իմաստավորում իրավագումունք
18	18	2-3 Զրի-2-ի մեջ: Լցված է բնուապառավածք, և մենցարդային արոր և բնուապառավածք է անհրաժեշտ է մասնիկ (գ. Զողոյի Բանական):		1. Մաքրում է 652 "Դրագայան" մասնիչի էքսկավատորով կրողացրումնով 2. Հարթեցում բուրգածքով 3. Մաքրում ծեռոցով իմաստավորում իրավագումունք








19	19	Զի՞ 3 Զի՞ 2-ի մեջ Լցված է բնուածքներով, և նեցաղային արգով և բուսապատճեած է, անհրաժեշտ է մարդու (գ. Զորի բաժանական)։		1. Մաքրում է-652 "Դրազայն" մակարչի էրսկավառարով կրողցումով 2. Հարթեցում բոլորը կրողով 3. Լովմ բարձրեցով ինքնառաքափ ավանդեթեան և տեղափոփեան միջա լոյն 4. Մաքրում ձեռքով իմ 4800 իմ 1200 իմ 800 իմ 10
20	20	2-1 Զի՞ 3-ի մեջ: Լցված է բնուածքներով, կենցաղային արգով և բուսապատճեած է, անհրաժեշտ է մարդու (գ. Զորի բաժանական)։		1. Մաքրում է-652 "Դրազայն" մակարչի էրսկավառարով կրողցումով 2. Հարթեցում բոլորը կրողով 3. Մաքրում ձեռքով իմ 1000 իմ 300 իմ 5
21	21	Զի՞ 18 ԱԳԿ-ի մեջ: Լցված է բնուածքներով, կենցաղային արգով և բուսապատճեած է, անհրաժեշտ է մարդի (գ. Երասխ)։		1. Մաքրում է-652 "Դրազայն" մակարչի էրսկավառարով կրողցումով 2. Հարթեցում բոլորը կրողով 3. Մաքրում ձեռքով իմ 5000 իմ 1550 իմ 10
22	22	2-1 Զի՞ 18-ի մեջ: Լցված է բնուածքներով, կենցաղային արգով և բուսապատճեած է, անհրաժեշտ է մարդու (գ. Երասխ)։		1. Մաքրում է-652 "Դրազայն" մակարչի էրսկավառարով կրողցումով 2. Հարթեցում բոլորը կրողով իմ 750 իմ 200
23	23	2-2 Զի՞ 18 ԱԳԿ-ի մեջ: Լցված է բնուածքներով, կենցաղային արգով և բուսապատճեած է, անհրաժեշտ է մարդի (գ. Երասխ)։		1. Մաքրում է-652 "Դրազայն" մակարչի էրսկավառարով կրողցումով 2. Հարթեցում բոլորը կրողով իմ 1800 իմ 400
24	24	2-3 Զի՞ 18 ԱԳԿ-ի մեջ: Լցված է բնուածքներով, կենցաղային արգով և բուսապատճեած է, անհրաժեշտ է մարդի (գ. Երասխ)։		1. Մաքրում է-652 "Դրազայն" մակարչի էրսկավառարով կրողցումով 2. Հարթեցում բոլորը կրողով իմ 500 իմ 100






25	25	2-2-1 Զ-2-ի մեջ: Լցվածէ բնուկաձևներով, կենցաղային առողջ և բռասպառավածք է, անհրաժեշտ է մաքրել (գ. Երասմա):		1. Մաքրում է-652 "Դրազայն" մակնիշի էրսկավատորով կորացումն է 2. Հարթեցում բարդությունով 3. Մաքրում ծեղորով	լմմ	590
26	26	Զրի-17 Զրի-18-ի մեջ: Լցվածէ բնուկաձևներով, կենցաղային առողջ և բռասպառավածք է, անհրաժեշտ է մաքրել (գ. Արմա2):		1. Մաքրում է-652 "Դրազայն" մակնիշի էրսկավատորով կորացումն է 2. Հարթեցում բարդությունով 3. Մաքրում ծեղորով	լմմ	4500
27	27	Զրի-19 Առկ-ի մեջ: Լցվածէ բնուկաձևներով, կենցաղային առողջ և բռասպառավածք է, անհրաժեշտ է մաքրել (գ. Երասմա):		1. Մաքրում է-652 "Դրազայն" մակնիշի էրսկավատորով կորացումն է 2. Հարթեցում բարդությունով 3. Մաքրում ծեղորով	լմմ	3300
28	28	Զրի-19 Առկ-ի մեջ: Լցվածէ բնուկաձևներով, կենցաղային առողջ և բռասպառավածք է, անհրաժեշտ է մաքրել (գ. Երասմա):		1. Մաքրում է-652 "Դրազայն" մակնիշի էրսկավատորով կորացումն է 2. Հարթեցում բարդությունով 3. Մաքրում ծեղորով	լմմ	3500
29	29	Զ-1 Զրի-19ա-ի մեջ: Լցվածէ բնուկաձևներով, կենցաղային առողջ և բռասպառավածք է, անհրաժեշտ է մաքրել (գ. Երասմա):		1. Մաքրում է-652 "Դրազայն" մակնիշի էրսկավատորով կորացումն է 2. Հարթեցում բարդությունով 3. Մաքրում ծեղորով	լմմ	700
30	30	2-3 Զ-1-ի մեջ: Լցվածէ բնուկաձևներով, կենցաղային առողջ և բռասպառավածք է, անհրաժեշտ է մաքրել (գ. Երասմա):		1. Մաքրում է-652 "Դրազայն" մակնիշի էրսկավատորով կորացումն է 2. Հարթեցում բարդությունով 3. Մաքրում ծեղորով	լմմ	900









37	37	Զրի-1-ի հեռացումի մեջ: Լցվածէ թերևածներով և բասապատկան է, անհրաժշտ է մարդիք (գ. Գեղագար)		1. Մաքրում է-652 "Դրագայի" մակենիշի էքսկավատորով կրողացրում 2. Հարթեցում բոլորքերով 3. Մաքրում ձեռքով	խմ	3300
38	38	2-1 Զրի-1-ի մեջ: Լցվածէ թերևածներով և բասապատկան է, անհրաժշտ է մարդիք (գ. Գեղագար)		1. Մաքրում է-652 "Դրագայի" մակենիշի էքսկավատորով կրողացրում 2. Հարթեցում բոլորքերով	խմ	1000
39	39	2-2 Զրի-1-ի մեջ: Լցվածէ թերևածներով և բասապատկան է, անհրաժշտ է մարդիք (գ. Գեղագար)		1. Մաքրում է-652 "Դրագայի" մակենիշի էքսկավատորով կրողացրում 2. Հարթեցում բոլորքերով	խմ	220
40	40	2-3 Զրի-1-ի մեջ: Լցվածէ թերևածներով և բասապատկան է, անհրաժշտ է մարդիք (գ. Գեղագար)		1. Մաքրում է-652 "Դրագայի" մակենիշի էքսկավատորով կրողացրում 2. Հարթեցում բոլորքերով	խմ	50
41	41	2-4 Զրի-1-ի մեջ: Լցվածէ թերևածներով և բասապատկան է, անհրաժշտ է մարդիք (գ. Գեղագար)		1. Մաքրում է-652 "Դրագայի" մակենիշի էքսկավատորով կրողացրում 2. Հարթեցում բոլորքերով 3. Մաքրում ձեռքով	խմ	1000
42	42	2-1 2-4-ի մեջ: Լցվածէ թերևածներով և բասապատկան է, անհրաժշտ է մարդիք (գ. Գեղագար)		1. Մաքրում է-652 "Դրագայի" մակենիշի էքսկավատորով կրողացրում 2. Հարթեցում բոլորքերով	խմ	280






43	43	2-2-2.4-ի մեջ: Լցվածէ բնուկածներով և բռնապատճենէ, անհրաժշտ է մաքրել (գ. Գետազան)		1. Մաքրում է-652 "Պրագայան" մականիշի էրսկավատորով կողացումով 2. Հարթեցում բուրդաբորով խմ 100
44	44	2-3-2.4-ի մեջ: Լցվածէ բնուկածներով և բռնապատճենէ, անհրաժշտ է մաքրել (գ. Գետազան)		1. Մաքրում է-652 "Պրագայան" մականիշի էրսկավատորով կողացումով 2. Հարթեցում բուրդաբորով խմ 100
45	45	2.5 ԶԵՒ-ի մեջ: Լցվածէ բնուկածներով և բռնապատճենէ, անհրաժշտ է մաքրել (գ. Գետազան)		1. Մաքրում է-652 "Պրագայան" մականիշի էրսկավատորով բարձունով և տորագույնուամբ մինչև 1 կմ 2. Հարթեցում բուրդաբորով 3. Մաքրում ծեռուկ խմ 1000
46	46	2-1 Ազատ զիսի մեջ: Լցվածէ բնուկածներով կենցաղային տարրով և բռնապատճենէ, անհրաժշտ է մաքրել: (գ. Լանցազան)		1. Մաքրում է-652 "Պրագայան" մականիշի էրսկավատորով բարձունով և տորագույնուամբ մինչև 1 կմ 2. Մաքրում ծեռուկ խմ 250
47	47	2-1-1 2-1-ի մեջ: Լցվածէ բնուկածներով, կենցաղային տարրով և բռնապատճենէ, անհրաժշտ է մաքրել: (գ. Լանցազան)		1. Մաքրում է-652 "Պրագայան" մականիշի էրսկավատորով կողացումով 2. Մաքրում ծեռուկ խմ 120
48	48	2-1 ԽՆԵՐԱՅԱՏՈՐԻ մեջ: Լցվածէ բնուկածներով, կենցաղային տարրով և բռնապատճենէ, անհրաժշտ է մաքրել: (գ. Վ. Կոյլո)		1. Մաքրում է-652 "Պրագայան" մականիշի էրսկավատորով կողացումով 2. Հարթեցում բուրդաբորով 3. Մաքրում ծեռուկ խմ 1750
49	49	2-1-1 2-1-ի մեջ: Լցվածէ բնուկածներով, կենցաղային տարրով և բռնապատճենէ, անհրաժշտ է մաքրել: (գ. Վ. Կոյլո)		1. Մաքրում է-652 "Պրագայան" մականիշի էրսկավատորով կողացումով 2. Հարթեցում բուրդաբորով խմ 50
				խմ 5
				խմ 20

50	50	2-1-2-2-1-ի մեջ՝ Լցված է թիւղվածքներով, կենցաղային աղոյու և բուսապահանձն է, անհրաժեշտ է մաքրել: (գ. Վ. Դիլիս)		L=74 մ	1. Մաքրում է-652 "Դրագային" մակարդակ կրծկավատորով կրծկացնում 2. Հարթեցում բուրդություն	խմ	120
51	51	2-1-3-2-1-ի մեջ՝ Լցված է թիւղվածքներով, կենցաղային աղոյու և բուսապահանձն է, անհրաժեշտ է մաքրել: (գ. Վ. Դիլիս)		L=104 մ	1. Մաքրում է-652 "Դրագային" մակարդակ կրծկավատորով կրծկացնում 2. Հարթեցում բուրդություն	խմ	150
52	52	2-2 հերթակառարի մեջ՝ Լցված է թիւղվածքներով, կենցաղային աղոյու և բուսապահանձն է, անհրաժեշտ է մաքրել: (գ. Վ. Դիլիս)		L=260 մ	1. Մաքրում է-652 "Դրագային" մակարդակ կրծկավատորով կրծկացնում 2. Հարթեցում բուրդություն 3. Մաքրում ծնողություն	խմ	500
53	53	2-2 հերթակառարի մեջ՝ Լցված է թիւղվածքներով, կենցաղային աղոյու և բուսապահանձն է, անհրաժեշտ է մաքրել: (գ. Վ. Դիլիս)		L=300 մ	1. Մաքրում է-652 "Դրագային" մակարդակ կրծկավատորով կրծկացնում 2. Հարթեցում բուրդություն 3. Մաքրում ծնողություն	խմ	420
54	54	2-2-1-2-2-1-ի մեջ՝ Լցված է թիւղվածքներով, կենցաղային աղոյու և բուսապահանձն է, անհրաժեշտ է մաքրել: (գ. Վ. Դիլիս)		L=94 մ	1. Մաքրում է-652 "Դրագային" մակարդակ կրծկավատորով կրծկացնում 2. Հարթեցում բուրդություն	խմ	80
55	55	2-2-2-2-1-ի մեջ՝ Լցված է թիւղվածքներով, կենցաղային աղոյու և բուսապահանձն է, անհրաժեշտ է մաքրել: (գ. Վ. Դիլիս)		L=195 մ	1. Մաքրում է-652 "Դրագային" մակարդակ կրծկավատորով կրծկացնում 2. Հարթեցում բուրդություն	խմ	150
56	56	2-1 հերթակառարի մեջ՝ Լցված է թիւղվածքներով, կենցաղային աղոյու և բուսապահանձն է, անհրաժեշտ է մաքրել: (գ. Վ. Դիլիս)		L=450 մ	1. Մաքրում է-652 "Դրագային" մակարդակ կրծկավատորով կրծկացնում 2. Նոյն բամբուճ խնչառափ մեջբնական արտակարգություն մինչև 1կմ 3. Հարթեցում բուրդություն 4. Մաքրում ծնողություն	խմ	500






57	57	2-1-2-1հ ցուցանիշը գրեթե լավագույն ստուգանիշն է և բարեկարգ է գործադրություն մաքրելի գ. Ա. Դիլին		1. Մաքրում է 652 "դրամակին" մակարդակի էքվավումառը կողմացուն 2. Հարթեցում բրուտվերերուն L=700	իմ իմ իմ	120 40
58	58	2-2 Հրապանական պատճենի բարեկարգ շրջանառություն է, անհամեշտ և բարակապատճեն է գործադրությունը (գ. Ա. Արմեն)		1. Մաքրում է 652 "դրամակին" մակարդակի էքվավումառը կողմացուն 2. Նոյն ու քարտաց ինքնառափակ է տեղադրությունը լին 3. Հարթեցում բրուտվերերուն L=1850 մ	իմ իմ իմ	2800 650 1300
59	59	2-2-1 ՀՀ մազ: Լցուածք և բարեկարգ անդամներուն աղյուս է գործադրությունը, ամրացնելու և բարակապատճեն է գործադրությունը (գ. Արմեն)		1. Մաքրում է 652 "դրամակին" մակարդակի էքվավումառը կողմացուն 2. Նոյն ու քարտաց ինքնառափակ է տեղադրությունը լին 3. Հարթեցում բրուտվերերուն L=540 մ	իմ իմ իմ	1000 10
60	60	2-1 Հոգուածը աղյուսը կաթար մեջ 2-րդ տեսք: Լցուածք է բնականացնելու, կանոնավոր և բարակապատճեն է, ամրացնելու աղյուսը (գ. Արմեն)		1. Մաքրում է 652 "դրամակին" մակարդակի էքվավումառը կողմացուն 2. Նոյն ու քարտաց ինքնառափակ է տեղադրությունը լին 3. Հարթեցում բրուտվերերուն L=1513 մ	իմ իմ իմ	2600 540 900
61	61	ՀՀ Հարթեցում բրուտվերերուն է աղյուսը և ամրացնելու մաքրությունը: (գ. Արմեն)		1. Մաքրում է 652 "դրամակին" մակարդակի էքվավումառը կողմացուն 2. Նոյն ու քարտաց ինքնառափակ է տեղադրությունը լին 3. Հարթեցում բրուտվերերուն L=520 մ	իմ իմ իմ	500 300 150
						10







62	62	2-3 Հ-ի մեջ: Լցված է բնուսածներով, կենցաղային առողջ և բռնապատճեած է, անհրաժեշտ է մաքրել: (Գ. Միա)		1. Մաքրում է 652 "Դրագային" մակարդակ էքսկավատորով կրողացումով 2. Նոյնը բարձելով ինքնառօդի մեքնանայով և տեղափոխելով մինչև լոյն 3. Հարթեցում բոլորքերով 4. Մաքրում ձեռքով
63	63	2-4 Հ-ի մեջ: Լցված է բնուսածներով, կենցաղային առողջ և բռնապատճեած է, անհրաժեշտ է մաքրել: (Գ. Միա)		1. Մաքրում է 652 "Դրագային" մակարդակ էքսկավատորով կրողացումով 2. Հարթեցում բոլորքերով
64	64	Կոլեկտոր 2 մուցող ջուրանցքի մեջ: Լցված է բնուսածներով, կենցաղային առողջ և բռնապատճեած է, անհրաժեշտ է մաքրել: (Գ. Նորամարզ)		1. Մաքրում է 652 "Դրագային" մակարդակ էքսկավատորով կրողացումով 2. Հարթեցում բոլորքերով 3. Մաքրում ձեռքով
65	65	2-1 Կոլեկտոր 2 ի մեջ: Լցված է բնուսածներով, կենցաղային առողջ և բռնապատճեած է, անհրաժեշտ է մաքրել: (Գ. Նորամարզ)		1. Մաքրում է 652 "Դրագային" մակարդակ էքսկավատորով կրողացումով 2. Նոյնը բարձելով ինքնառօդի մեքնանայով և տեղափոխելով մինչև լոյն 3. Հարթեցում բոլորքերով 4. Մաքրում ձեռքով
66	66	2-1ա 2-1ի մեջ: Լցված է բնուսածներով, կենցաղային առողջ և բռնապատճեած է, անհրաժեշտ է մաքրել: (Գ. Նորամարզ)		1. Մաքրում է 652 "Դրագային" մակարդակ էքսկավատորով կրողացումով 2. Հարթեցում բոլորքերով
67	67	2-1ի մեջ: Լցված է բնուսածներով, կենցաղային առողջ և բռնապատճեած է, անհրաժեշտ է մաքրել: (Գ. Նորամարզ)		1. Մաքրում է 652 "Դրագային" մակարդակ էքսկավատորով կրողացումով 2. Հարթեցում բոլորքերով 3. Մաքրում ձեռքով






68	68	2-10ա կրկեսոր 2-ի մեջ: Լցված է բնըլամաքներով, կննցարախն աղբու և բռասպատճակ է, անհրաժեշտ է մարդիք: (գ. Նորամարդ)		1. Մաքրում է-652 "Պրապայս" մակնիշի կրկավակառորդ կրողացումնակ 2. Հարթեցում բուղողքերով	լսմ	1700
69	69	2-10բ 2-10ա-ի մեջ: Լցված է բնըլամաքներով, կննցարախն աղբու և բռասպատճակ է, անհրաժեշտ է մարդիք: (գ. Նորամարդ)		1. Մաքրում է-652 "Պրապայս" մակնիշի կրկավակառորդ կրողացումնակ 2. Հարթեցում բուղողքերով	լսմ	800
70	70	2 10լ 2-10ա-ի մեջ: Լցված է բնըլամաքներով, կննցարախն աղբու և բռասպատճակ է, անհրաժեշտ է մարդիք: (գ. Նորամարդ)		1. Մաքրում է-652 "Պրապայս" մակնիշի կրկավակառորդ կրողացումնակ 2. Հարթեցում բուղողքերով	լսմ	300
71	71	2-79ա 2-10ա-ի մեջ: Լցված է բնըլամաքներով, կննցարախն աղբու և բռասպատճակ է, անհրաժեշտ է մարդիք: (գ. Նորամարդ)		1. Մաքրում է-652 "Պրապայս" մակնիշի կրկավակառորդ կրողացումնակ 2. Հարթեցում բուղողքերով 3. Մաքրում ծեռորդ	լսմ	500
72	72	2-79ա-1 2-79ա-ի մեջ: Լցված է բնըլամաքներով, կննցարախն աղբու և բռասպատճակ է, անհրաժեշտ է մարդիք: (գ. Նորամարդ)		1. Մաքրում է-652 "Պրապայս" մակնիշի կրկավակառորդ կրողացումնակ 2. Հարթեցում բուղողքերով	լսմ	400
73	73	2-79ա-2 2-79ա-ի մեջ: Լցված է բնըլամաքներով, կննցարախն աղբու և բռասպատճակ է, անհրաժեշտ է մարդիք: (գ. Նորամարդ)		1. Մաքրում է-652 "Պրապայս" մակնիշի կրկավակառորդ 2. Հարթեցում բուղողքերով	լսմ	320
74	74	Չ-1ս կրկեսոր 2-ի մեջ: Լցված է բնըլամաքներով, կննցարախն աղբու և բռասպատճակ է, անհրաժեշտ է մարդիք: (գ. Նորամարդ)		1. Մաքրում է-652 "Պրապայս" մակնիշի կրկավակառորդ 2. Հարթեցում բուղողքերով	լսմ	400






75	75	2. Հրեմանական 2-ի մեջ Լցված է բնույթածննդրով, կենցույթին աղոտ և ըստպահպանական է, անհրաժեշտ է մաքրել: (գ. Նորամարդ)		1. Մաքրով է-652 "Դրագայս" մականիշի լցվածառողութ
76	76	2.1-2ս-ի մեջ: Լցված է բնույթածննդրով, կենցույթին աղոտ և բուսապահպանական է, անհրաժեշտ է մաքրել (գ. Նորամարդ)		1. Մաքրով է-652 "Դրագայս" մականիշի լցվածառողութ
77	77	2.2-2-ս-ի մեջ: Լցված է բնույթածննդրով, կենցույթին աղոտ և բուսապահպանական է, անհրաժեշտ է մաքրել: (գ. Նորամարդ)		1. Մաքրով է-652 "Դրագայս" մականիշի լցվածառողութ
78	78	2.3-2-ս-ի մեջ: Լցված է բնույթածննդրով, կենցույթին աղոտ և բուսապահպանական է, անհրաժեշտ է մաքրել: (գ. Նորամարդ)		1. Մաքրով է-652 "Դրագայս" մականիշի լցվածառողութ
79	79	2.4-2-ս-ի մեջ: Լցված է բնույթածննդրով, կենցույթին աղոտ և բուսապահպանական է, անհրաժեշտ է մաքրել: (գ. Նորամարդ)		1. Մաքրով է-652 "Դրագայս" մականիշի լցվածառողութ
80	80	2-2ս կույտար 2-ի մեջ: Լցված է բնույթածննդրով, կենցույթին աղոտ և բուսապահպանական է, անհրաժեշտ է մաքրել: (գ. Նորամարդ)		1. Մաքրով է-652 "Դրագայս" մականիշի լցվածառողութ
81	81	2-2ս-1-2-ս-ի մեջ: Լցված է բնույթածննդրով, կենցույթին աղոտ և բուսապահպանական է, անհրաժեշտ է մաքրել: (գ. Նորամարդ)		1. Հարթեցով բուրդութերով լցվածառողութ
				2. Հարթեցով բուրդութերով լցվածառողութ

82	82	2.2ա-2.2ա-ի մեջ: Լցված է բնուկածներով, կենցաղային արող և բռնապատճեններով, անհրաժեշտ է մաքրել: (գ. Նորամարդ)		L=242 մ	1. Մաքրում է-652 "Դրավայս" մակերի կրկավատորով 2. Հարթեցում բուրդընդուռ 3. Մաքրում ծեղորդ	խմ 400 խմ 150 խմ 5
83	83	2-3 կունվարտ 2-ի մեջ: Լցված է բնուկածներով, կենցաղային արող և բռնապատճեններով, անհրաժեշտ է մաքրել: (գ. Նորամարդ)		L=664 մ	1. Մաքրում է-652 "Դրավայս" մակերի կրկավատորով 2. Հարթեցում բուրդընդուռ 3. Մաքրում ծեղորդ	խմ 1200 խմ 250 խմ 5
84	84	2-3ա 2-3ի մեջ: Լցված է բնուկածներով, կենցաղային արող և բռնապատճեններով, անհրաժեշտ է մաքրել: (գ. Նորամարդ)		L=423 մ	1. Մաքրում է-652 "Դրավայս" մակերի կրկավատորով 2. Հարթեցում բուրդընդուռ	խմ 580 խմ 200
85	85	2-3բ 2-3ի մեջ: Լցված է բնուկածներով, կենցաղային արող և բռնապատճեններով, անհրաժեշտ է մաքրել: (գ. Նորամարդ)		L=416 մ	1. Մաքրում է-652 "Դրավայս" մակերի կրկավատորով 2. Հարթեցում բուրդընդուռ	խմ 600 խմ 250
86	86	2-3վ 2-3ի մեջ: Լցված է բնուկածներով, կենցաղային արող և բռնապատճեններով, անհրաժեշտ է մաքրել: (գ. Նորամարդ)		L=433 մ	1. Մաքրում է-652 "Դրավայս" մակերի կրկավատորով 2. Հարթեցում բուրդընդուռ	խմ 650 խմ 300
87	87	2-4 կունվարտ 2-ի մեջ: Լցված է բնուկածներով, կենցաղային արող և բռնապատճեններով, անհրաժեշտ է մաքրել: (գ. Նորամարդ)		L=880 մ	1. Մաքրում է-652 "Դրավայս" մակերի կրկավատորով 2. Հարթեցում բուրդընդուռ 3. Մաքրում ծեղորդ	խմ 1200 խմ 400 խմ 10
88	88	2-3 հետացւող ջանացի մեջ: Լցված է բնուկածներով, կենցաղային արող և բռնապատճեններով, անհրաժեշտ է անհրաժեշտ է մաքրել: (գ. Նորամարդ)		L=1919 մ	1. Մաքրում է-652 "Դրավայս" մակերի կրկավատորով 2. Հարթեցում բուրդընդուռ 3. Մաքրում ծեղորդ	խմ 3300 խմ 1000 խմ 10

89	89	2-3-1 Հմց: Լցկածէ թիրվաճքներով, կենցաղային արգև և բռնապատճառ է, անհրաժեշտ է մաքրել (գ. Նորամարզ)		1. Մաքրով է 652 "Դրագային" մակնիշին կըսկաւառողով 2. Հարթեցով բուրդքերով	խմ 5
90	90	2-3 Զրի-1 ի մեջ: Լցկածէ թիրվաճքներով, կենցաղային արգև և բռնապատճառ է, անհրաժեշտ է մաքրել (գ. Աստիս)		1. Մաքրով է 652 "Դրագային" մակնիշին կըսկաւառողով 2. Հարթեցով բուրդքերով 3. Մաքրով ծննդով	խմ 10
91	91	2-2 ՁՀԿ-ի մեջ: Լցկածէ թիրվաճքներով և բռնապատճառ է, անհրաժեշտ է մաքրել (ք. Սասիս):		1. Մաքրով է 652 "Դրագային" մակնիշին կըսկաւառողով 2. Նոյն բարձելով և տեղափոխել միջնական լուս 3. Հարթեցով բուրդքերով 4. Մաքրով ծննդով	խմ 20
92	92	2-2b Զրի-1 ի մեջ: Լցկածէ թիրվաճքներով և բռնապատճառ է, անհրաժեշտ է մաքրել (ք. Սասիս):		1. Մաքրով է 652 "Դրագային" մակնիշին կըսկաւառողով 2. Նոյն բարձելով և տեղափոխել միջնական լուս 3. Հարթեցով բուրդքերով 4. Մաքրով ծննդով	խմ 10
93	93	2-2a ՁՀԿ-ի մեջ: Լցկածէ թիրվաճքներով, կենցաղային արգև և բռնապատճառ է, անհրաժեշտ է մաքրել (գ. Աստիս):		1. Մաքրով է 652 "Դրագային" մակնիշին կըսկաւառողով 2. Նոյն բարձելով և տեղափոխել միջնական լուս 3. Հարթեցով բուրդքերով 4. Մաքրով ծննդով	խմ 20








94	94	2-2 ՁԵՎԻ մեջ: Լցված է բերվածքնորով, կիսցաղային արյով և բռնապատճեած է, անհրաժեշտ է մաքրել (գ. Ասպար-Նովա):		L=1335 մ	1. Մաքրում է-652 "Դրազայն" մակնիշի էրակավատորով կրողացումն 2. Նոյնը բարձելով և տեղափոխել մինչև լամ 3. Հարթեցում բոլորդերով 4. Սարում ծեռող	լամ	1100
95	95	2-2-1 2-2-ի մեջ: Լցված է բերվածքնորով, կիսցաղային արյով և բռնապատճեած է, անհրաժեշտ է մաքրել (գ. Ասպար-Նովա):		L=200 մ	1. Մաքրում է-652 "Դրազայն" մակնիշի էրակավատորով կրողացումն 2. Հարթեցում բոլորդերով	լամ	370
96	96	2-2-2 2-2-ի մեջ: Լցված է բերվածքնորով, կիսցաղային արյով և բռնապատճեած է, անհրաժեշտ է մաքրել (գ. Ասպար-Նովա):		L=715 մ	1. Մաքրում է-652 "Դրազայն" մակնիշի էրակավատորով կրողացումն 2. Նոյնը բարձելով և տեղափոխել մինչև լամ 3. Հարթեցում բոլորդերով 4. Սարում ծեռող	լամ	900
97	97	2-2-1 2-2-ի մեջ: Լցված է բերվածքնորով, կիսցաղային արյով և բռնապատճեած է, անհրաժեշտ է մաքրել (գ. Ասպար-Նովա):		L=300 մ	1. Մաքրում է-652 "Դրազայն" մակնիշի էրակավատորով կրողացումն 2. Հարթեցում բոլորդերով 3. Սարում ծեռող	լամ	400
98	98	2-2-2 2-2-ի մեջ: Լցված է բերվածքնորով, կիսցաղային արյով և բռնապատճեած է, անհրաժեշտ է մաքրել (գ. Ասպար-Նովա):		L=410 մ	1. Մաքրում է-652 "Դրազայն" մակնիշի էրակավատորով կրողացումն 2. Նոյնը բարձելով և տեղափոխել մինչև լամ 3. Հարթեցում բոլորդերով 4. Սարում ծեռող	լամ	300
99	99	2-3 ՁԵՎԻ մեջ: Լցված է բերվածքնորով, կիսցաղային արյով և բռնապատճեած է, անհրաժեշտ է մաքրել (գ. Ասպար-Նովա):		L=550 մ	1. Մաքրում է-652 "Դրազայն" մակնիշի էրակավատորով կրողացումն 2. Նոյնը բարձելով և տեղափոխել մինչև լամ 3. Հարթեցում բոլորդերով 4. Սարում ծեռող	լամ	150

100	100	2-3-1 2-3-ի մեջ: Լցվածքէ բնրվածքներով, կմնացալային աղբով և բռնապատճեմներով, անհրաժեշտու մաքրել (գ. Ասպաթ-Նովակ):		1. Մաքրում է-652 "Դրագայս" մակնիշի էքսկավատորով կորացումով 2. Նոյնը բարձելով և տեղափոխել մինչև 11մ իմ 200 3. Հարթեցում բոլոր գեղագիտություն 4. Մաքրում ձեռքով իմ 100 10 L=380 մ
101	101	2-2 2-3-ի մեջ: Լցվածքէ բնրվածքներով, կմնացալային աղբով և բռնապատճեմներով, անհրաժեշտու մաքրել (գ. Ասպաթ-Նովակ):		1. Մաքրում է-652 "Դրագայս" մակնիշի էքսկավատորով կորացումով 2. Նոյնը բարձելով և տեղափոխել մինչև 11մ իմ 400 3. Հարթեցում բոլոր գեղագիտություն 4. Մաքրում ձեռքով իմ 100 10 L=410 մ
102	102	2-24 2-3-ի մեջ: Լցվածքէ բնրվածքներով, կմնացալային աղբով և բռնապատճեմներով, անհրաժեշտու մաքրել (գ. Ասպաթ-Նովակ):		1. Մաքրում է-652 "Դրագայս" մակնիշի էքսկավատորով կորացումով 2. Նոյնը բարձելով և տեղափոխել մինչև 11մ իմ 50 3. Հարթեցում բոլոր գեղագիտություն 4. Մաքրում ձեռքով իմ 10 L=420 մ
103	103	2 թա Զրի իին հուն 1-ի մեջ: Լցվածքէ բնրվածքներով, կմնացալային աղբով և բռնապատճեմներով, անհրաժեշտու մաքրել (գ. Ասպաթ-Նովակ):		1. Մաքրում է-652 "Դրագայս" մակնիշի էքսկավատորով կորացումով 2. Հարթեցում բոլոր գեղագիտություն 3. Նոյնը բարձելով և տեղափոխել մինչև 11մ իմ 750 4. Մաքրում ձեռքով իմ 10 L=1056 մ
104	104	Զրի իին հուն 1-ի մեջ: Լցվածքէ բնրվածքներով, կմնացալային աղբով և բռնապատճեմներով, անհրաժեշտու մաքրել (գ. Ասպաթ-Նովակ, գ. Չորակ, գ. Նիզամի):		1. Մաքրում է-652 "Դրագայս" մակնիշի էքսկավատորով կորացումով 2. Նոյնը բարձելով և տեղափոխել մինչև 11մ իմ 2000 3. Հարթեցում բոլոր գեղագիտություն 4. Մաքրում ձեռքով իմ 20 L=3500 մ
		<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b> <b>Արարատի</b> <b>մարզելում</b>		1. Մաքրում է-652 "Դրագայս" մակնիշի էքսկավատորով կորացումով 2. Նոյնը բարձելով և տեղափոխել մինչև 11մ իմ 13460 3. Հարթեցում բոլոր գեղագիտություն 4. Մաքրում ձեռքով իմ 34130 $\Sigma L=82506 \text{ մ}$ 510





1	2	3	4	5	6	7	
Արմավիրի մարզ							
105	1	2-4 կոլենտոր 3-ի մեջ: Լցվածէ բերվածքներով և բրոսապատճաճէ, անհրաժշտ է մարդի (գ. Ալիսաշեն)		1. Մաքրում է-652 "Դրագայի" մակենիշի էրսկավատորով կրողացումով 2. Հարթեցով բոլորդերով 3. Մաքրում ձեռքով	խմ	2200	
106	2	2-2 կոլենտոր 3-ի մեջ: Լցվածէ բերվածքներով և բրոսապատճաճէ, անհրաժշտ է մարդի (գ. Ալիսաշեն)		1. Մաքրում է-652 "Դրագայի" մակենիշի էրսկավատորով կրողացումով 2. Հարթեցով բոլորդերով 3. Մաքրում ձեռքով	խմ	700	10
107	3	2-14 2-12-ի ի մեջ: Լցվածէ բերվածքներով և բրոսապատճաճէ, անհրաժշտ է մարդի (գ. Ալիսաշեն)		1. Մաքրում է-652 "Դրագայի" մակենիշի էրսկավատորով կրողացումով 2. Հարթեցով բոլորդերով 3. Մաքրում ձեռքով	խմ	5300	
108	4	2-15 2-12-ի մեջ: Լցվածէ բերվածքներով և բրոսապատճաճէ, անհրաժշտ է մարդի (գ. Ալիսաշեն)		1. Մաքրում է-652 "Դրագայի" մակենիշի էրսկավատորով կրողացումով 2. Հարթեցով բոլորդերով 3. Մաքրում ձեռքով	խմ	300	10
109	5	2-13 2-15-ի մեջ: Լցվածէ բերվածքներով և բրոսապատճաճէ, անհրաժշտ է մարդի (գ. Ալիսաշեն)		1. Մաքրում է-652 "Դրագայի" մակենիշի էրսկավատորով կրողացումով 2. Հարթեցով բոլորդերով 3. Մաքրում ձեռքով	խմ	500	
110	6	2-17 կոլենտոր 3-ի մեջ: Լցվածէ բերվածքներով և բրոսապատճաճէ, անհրաժշտ է մարդի (գ. Ալիսաշեն)		1. Մաքրում է-652 "Դրագայի" մակենիշի էրսկավատորով կրողացումով 2. Հարթեցով բոլորդերով 3. Մաքրում ձեռքով	խմ	1000	300

111	7	2-16 2-17-ի մեջ: Լցված է բերվածքնուն և բռնապատճեած է, անհրաժեշտ է նպառն (գ.Ակնաշնեն)		1. Մաքրում է-652 "Պրազայս" մակնիշի էրսկանատորով կրուցումնով 2. Հարթեցու բոլորդերով	խմ 400
112	8	2-18 կողմեատր 3-ի-ի մեջ: Լցված է բերվածքնուն և բռնապատճեած է, անհրաժեշտ է նպառն (գ.Ակնաշնեն)		1. Մաքրում է-652 "Պրազայս" մակնիշի էրսկանատորով կրուցումնով 2. Հարթեցու բոլորդերով 3. Մաքրում ծեղորով	խմ 1000 խմ 300 խմ 10
113	9	Զրի-10 կողմեատր 3-ի մեջ: Լցված է բերվածքնուն և բռնապատճեած է, անհրաժեշտ է նպառն (գ.Գայ)		1. Մաքրում է-652 "Պրազայս" մակնիշի էրսկանատորով կրուցումնով 2. Նոյնը բարձրում տեղափակի խոսուն մինչև 1 կմ 3. Հարթեցու բոլորդերով 4. Մաքրում ծեղորով	խմ 9300 խմ 700 խմ 2000 խմ 20
114	10	2-3 Զրի 10 ի-ի մեջ: Լցված է բերվածքնուն և բռնապատճեած է, անհրաժեշտ է նպառն (գ.Զայ)		1. Մաքրում է-652 "Պրազայս" մակնիշի էրսկանատորով կրուցումնով 2. Նոյնը բարձրում տեղափակի խոսուն մինչև 1 կմ 3. Հարթեցու բոլորդերով 4. Մաքրում ծեղորով	խմ 128 խմ 619 խմ 58 խմ 10
115	11	2-4 Զրի 10 ի-ի մեջ: Լցված է բերվածքնուն և բռնապատճեած է, անհրաժեշտ է նպառն (գ.Գայ)		1. Մաքրում է-652 "Պրազայս" մակնիշի էրսկանատորով կրուցումնով 2. Նոյնը բարձրում տեղափակի խոսուն մինչև 1 կմ 3. Հարթեցու բոլորդերով 4. Մաքրում ծեղորով	խմ 1000 խմ 400 խմ 400 խմ 10





116	12	<p>2.5 կրույզոր 3-ի մեջ լցված է բերվածքներով և բռնապատճեած է, անհրաժեշտ է մաքուլ (գ. Գայ)</p>	<p>1. Մաքուլ է-652 "Պրազայան" մակնիշի կրակավատորով կրույզորով լին 2. Նովսը բարձում տեղափոխումով մինչև լին 3. Հարթեցով բուրգընով լին 4. Մաքուլ ծեռցով լին</p> <p>L=1230 մ</p>	
117	13	<p>2.1 Զրի 10-ի մեջ լցված է բերվածքներով և բռնապատճեած է, անհրաժեշտ է մաքուլ (գ. Գայ)</p>	<p>1. Մաքուլ է-652 "Պրազայան" մակնիշի կրակավատորով կրույզորով լին 2. Նովսը բարձում տեղափոխումով մինչև լին 3. Հարթեցով բուրգընով լին 4. Մաքուլ ծեռցով լին</p> <p>L=398 մ</p>	
118	14	<p>2.5 կրույզոր 3-ի մեջ լցված է բերվածքներով և բռնապատճեած է, անհրաժեշտ է մաքուլ (գ. Հովհաննես)</p>	<p>1. Մաքուլ է-652 "Պրազայան" մակնիշի կրակավատորով կրույզորով լին 2. Նովսը բարձում տեղափոխումով մինչև լին 3. Հարթեցով բուրգընով լին 4. Մաքուլ ծեռցով լին</p> <p>L=729 մ</p>	
119	15	<p>2.6 2.5-ի մեջ լցված է բերվածքներով և բռնապատճեած է, անհրաժեշտ է մաքուլ (գ. Հովհաննես)</p>	<p>1. Մաքուլ է-652 "Պրազայան" մակնիշի կրակավատորով կրույզորով լին 2. Նովսը բարձում տեղափոխումով մինչև լին 3. Հարթեցով բուրգընով լին 4. Մաքուլ ծեռցով լին</p> <p>L=701 մ</p>	
120	16	<p>Զրի 7 Ալցոդ գնայ մեջ լցված է բերվածքներով և բռնապատճեած է անհրաժեշտ է մաքուլ (գ. Գիրինյանը)</p>	<p>1. Մաքուլ է-652 "Պրազայան" մակնիշի կրակավատորով կրույզորով լին 2. Հարթեցով բուրգընով լին 3. Մաքուլ ծեռցով լին</p> <p>L=2500մ</p>	







121	17	Զի՞-5ա Զի՞-7-ի մեջ Լցկած է բնը կամքային և բուսապատճեած անհրաժեշտ է մարդ:		1. Մաքրում է-652 "Դրագային" մակնիշի էրկավառորություն Կորացուուկ 2. Հարթեցում բուրդային բնը կամքային էրկավառորություն Կորացուուկ 3. Մաքրում ծեղզուկ	խմ	3500
122	18	2-1 Զի՞-5ա մեջ: Լցկած է բնը կամքային և բուսապատճեած անհրաժեշտ է մարդ:		1. Մաքրում է-652 "Դրագային" մակնիշի էրկավառորություն Կորացուուկ 2. Հարթեցում բուրդային բնը կամքային էրկավառություն Կորացուուկ	խմ	900
123	19	2-2 Զի՞-5ա մեջ: Լցկած է բնը կամքային և բուսապատճեած անհրաժեշտ է մարդ:		1. Մաքրում է-652 "Դրագային" մակնիշի էրկավառորություն Կորացուուկ 2. Հարթեցում բուրդային բնը կամքային էրկավառություն Կորացուուկ	խմ	10
124	20	2-2 Աւեսամոր զմսի մեջ: Լցկած է բնը կամքային և բուսապատճեած անհրաժեշտ է մարդ:		1. Մաքրում է-652 "Դրագային" մակնիշի էրկավառորություն Կորացուուկ 2. Հարթեցում բուրդային բնը կամքային էրկավառություն Կորացուուկ 3. Մաքրում ծեղզուկ	խմ	200
125	21	2-1 2-2-ի մեջ շնչ լցկած է բնը կամքային և բուսապատճեած անհրաժեշտ է մարդ:		1. Մաքրում է-652 "Դրագային" մակնիշի էրկավառորություն Կորացուուկ 2. Հարթեցում բուրդային բնը կամքային էրկավառություն Կորացուուկ 3. Հարթեցում ծեղզուկ	խմ	2200
126	22	2-1 Աւեսամոր զմսի մեջ: Լցկած է բնը կամքային և բուսապատճեած անհրաժեշտ է մարդ:		1. Մաքրում է-652 "Դրագային" մակնիշի էրկավառորություն Կորացուուկ 2. Հարթեցում բուրդային բնը կամքային էրկավառություն Կորացուուկ 3. Հարթեցում ծեղզուկ 4. Մաքրում ծեղզուկ	խմ	500
127	23	Կորպուսի Կորո-Արտօնաշատ: Լցկած է բնը կամքային և բուսապատճեած անհրաժեշտ է մարդ:		1. Մաքրում է-652 "Դրագային" մակնիշի էրկավառորություն Կորացուուկ 2. Հարթեցում բուրդային բնը կամքային էրկավառություն Կորացուուկ 3. Մաքրում ծեղզուկ	խմ	2800

128	24	2-1 մուտքային ջրանցքի մեջ: Լցվածէ բերվածքներով և բռնապատճեած անհրաժեշտ է մաքրել: (գ. Հարթուղ)		L=990 m	1. Մաքրում է-652 "Պրազայս" մակերի էրսկավատորով կրպացումն 2. Հարթեցում բուրդեցում 3. Մաքրում ձեռքով	խմ	2000
129	25	2-2 2-1-ի մեջ: Լցվածէ բերվածքներով և բռնապատճեած անհրաժեշտ է մաքրել: (գ. Հարթուղ)		L=1000 m	1. Մաքրում է-652 "Պրազայս" մակերի էրսկավատորով կրպացումն 2. Հարթեցում բուրդեցում 3. Մաքրում ձեռքով	խմ	2000
130	26	Մրգաշատի ջրհետ: Լցվածէ բերվածքներով և բռնապատճեած անհրաժեշտ է մաքրել: (գ. Հարթուղ, Արևիկ)		L=6100 m	1. Մաքրում է-652 "Պրազայս" մակերի էրսկավատորով կրպացումն 2. Հարթեցում բուրդեցում 3. Մաքրում ձեռքով	խմ	13000
131	27	2-1 Մրգաշատի ջրհետի մեջ: Լցվածէ բերվածքներով և բռնապատճեած անհրաժեշտ է մաքրել: (գ. Հարթուղ)		L=1500 m	1. Մաքրում է-652 "Պրազայս" մակերի էրսկավատորով կրպացումն 2. Հարթեցում բուրդեցում 3. Մաքրում ձեռքով	խմ	3000
132	28	Մարտարայի կուլեկտոր: Լցվածէ բերվածքներով և բռնապատճեած անհրաժեշտ է մաքրել: (գ. Մարտարայ)		L=6830 m	1. Մաքրում է-652 "Պրազայս" մակերի էրսկավատորով կրպացումն 2. Նորին բարձում տեղափոխություն թիվուն 3. Հարթեցում բուրդեցում 4. Մաքրում ձեռքով	խմ	15060
133	29	2-2 Մրգաշատի կուլեկտորի մեջ: Լցվածէ բերվածքներով և բռնապատճեած անհրաժեշտ է մաքրել: (գ. Մարտարայ)		L=1650 m	1. Մաքրում է-652 "Պրազայս" մակերի էրսկավատորով կրպացումն 2. Հարթեցում բուրդեցում 3. Մաքրում ձեռքով	խմ	3000

134	30	2-3 Մարզաքանի կոլեկտորի մաքավածը և բնականացնելու և բռնապահության անհրաժեշտ մաքրություն (գ. Աղբարդա)		<ol style="list-style-type: none"> <li>Մաքրում է-652 "Դրավայս" մակարդիշի էքսպլաստորով կրողացումով</li> <li>Հարթեցով բուրղողմարդ</li> <li>Մաքրում ճեղորդ</li> </ol> <p><math>\Sigma L=44995 \text{ մ}</math></p>
		<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b> <b>Արմավիրի մարզելում</b>		
135	1	2.1 Փամբակ գետի մեջ լցված է թերվածքներով և բռնապահության անհրաժեշտ մաքրություն (գ. Գեղասար)		<ol style="list-style-type: none"> <li>Մաքրում է-652 "Դրավայս" մակարդիշի էքսպլաստորով կրողացումով</li> <li>Նոխն բարձեցով և տեղադրության միջն լոյն</li> <li>Հարթեցով բուրղողմարդ</li> <li>Մաքրում ճեղորդ</li> </ol> <p><math>\Sigma L=44995 \text{ մ}</math></p>
136	2	2.2.2-1.ի մեջ լցված է թերվածքներով և բռնապահության անհրաժեշտ մաքրություն (գ. Գեղասար)		<ol style="list-style-type: none"> <li>Հարթեցով բուրղողմարդ</li> <li>Հարթեցով բուրղողմարդ</li> </ol>
137	3	2.1 Փամբակ գետի մեջ լցված է թերվածքներով և բռնապահության անհրաժեշտ մաքրություն (գ. Շիռակաբերդա)		<ol style="list-style-type: none"> <li>Մաքրում է-652 "Դրավայս" մակարդիշի էքսպլաստորով կրողացումով</li> <li>Հարթեցով բուրղողմարդ</li> </ol>
138	4	2-3 Փամբակ գետի մեջ լցված է թերվածքներով և բռնապահության անհրաժեշտ մաքրություն (գ. Շիռակաբերդա)		<ol style="list-style-type: none"> <li>Մաքրում է-652 "Դրավայս" մակարդիշի էքսպլաստորով կրողացումով</li> <li>Հարթեցով բուրղողմարդ</li> </ol>










146	12		<p>Զրի-5 Փամբակ գետի մեջ լցվածէ թերևածներով և բռնապատճեածէ անհրաժեշտ է մաքրել (գ.Արթևաշըր)</p> <p>2-10 Փամբակ գետի մեջ: Լցվածէ թերևածներով և բռնապատճեածէ, անհրաժեշտ է մաքրել (գ.Մօճ Պատմի)</p>	<p>1. Մաքրում է-652 "Պրագայս" մակնիշի էրսվալսատորով կորացումով 2. Հարթեցում բոլորքերով 3. Մաքրում ձեղորդ</p> <p>1. Մաքրում է-652 "Պրագայս" մակնիշի էրսվալսատորով կորացումով 2. Հարթեցում բոլորքերով 3. Մաքրում ձեղորդ</p> <p>1. Մաքրում է-652 "Պրագայս" մակնիշի էրսվալսատորով կորացումով 2. Հարթեցում բոլորքերով 3. Մաքրում ձեղորդ</p> <p>1. Մաքրում է-652 "Պրագայս" մակնիշի էրսվալսատորով կորացումով 2. Հարթեցում բոլորքերով 3. Մաքրում ձեղորդ</p> <p>1. Մաքրում է-652 "Պրագայս" մակնիշի էրսվալսատորով կորացումով 2. Հարթեցում բոլորքերով 3. Մաքրում ձեղորդ</p> <p>1. Մաքրում է-652 "Պրագայս" մակնիշի էրսվալսատորով կորացումով 2. Հարթեցում բոլորքերով 3. Մաքրում ձեղորդ</p>	<p>լոմ</p> <p>1100</p> <p>լոմ</p> <p>300</p> <p>լոմ</p> <p>10</p> <p>լոմ</p> <p>5000</p> <p>լոմ</p> <p>1500</p> <p>լոմ</p> <p>20</p> <p>լոմ</p> <p>1600</p> <p>լոմ</p> <p>450</p> <p>լոմ</p> <p>10</p> <p>լոմ</p> <p>2000</p> <p>լոմ</p> <p>800</p> <p>լոմ</p> <p>5</p> <p>լոմ</p> <p>800</p> <p>լոմ</p> <p>200</p> <p>լոմ</p> <p>380</p> <p>լոմ</p> <p>80</p>
147	13				
148	14				
149	15				
150	16				
151	17				

152	18	Զին-4 Փամբակ զետի մեջ Լցված է բերվածքներով և բռասպասոված է, անհրաժեշտ է մաքրել (գ.Անձ Պառի)		1. Մաքրում է-652 "Դրազային" նախկին էթովանատորով կրողացումով 2. Հարթեցում բուրգեցով 3. Մաքրում ձեռքով  L=500 մ
153	19	2-3 Փամբակ զետի մեջ Լցված է բերվածքներով և բռասպասոված է, անհրաժեշտ է մաքրել (գ.Անձ Պառի)		1. Մաքրում է-652 "Դրազային" մակնիշի էթովանատորով կրողացումով 2. Հարթեցում բուրգեցով  L=700 մ
154	20	2-4 Հ-3-ի մեջ Լցված է բերվածքներով և բռասպասոված է, անհրաժեշտ է մաքրել (գ.Անձ Պառի)		1. Մաքրում է-652 "Դրազային" մակնիշի էթովանատորով կրողացումով 2. Հարթեցում բուրգեցով  L=500 մ
155	21	Զին-1 Փամբակ զետի մեջ Լցված է բերվածքներով և բռասպասոված է, անհրաժեշտ է մաքրել (գ.Անձ Պառի)		1. Մաքրում է-652 "Դրազային" մակնիշի էթովանատորով կրողացումով 2. Հարթեցում բուրգեցով  L=360 մ
156	22	Զին-5 Փամբակ զետի մեջ Լցված է բերվածքներով և բռասպասոված է, անհրաժեշտ է մաքրել (գ.Անձ Պառի)		1. Մաքրում է-652 "Դրազային" մակնիշի էթովանատորով կրողացումով 2. Հարթեցում բուրգեցով  L=1200 մ
157	23	Զին-2 Փամբակ զետի մեջ Լցված է բերվածքներով և բռասպասոված է, անհրաժեշտ է մաքրել (գ.Անձ Պառի)		1. Մաքրում է-652 "Դրազային" մակնիշի էթովանատորով կրողացումով 2. Հարթեցում բուրգեցով  L=600 մ



164	5	2-1 Զին-9 ի մեջ: Լցված է բերվածքներով և բրոսապատճաճ է, անհրաժեշտ է մարդու: (գ. Ծաղկաշեն)	4,0 2,0 0.95 0.66	L= 250 մ	1. Մաքրում է 652 "Պրազայս" մակենիշի էրվավատորով կողացումով 2. Հարթեցում բոլորդերով 3. Մաքրում մեռում	խմ	500	
165	6	Զին-10 համելուառարի մեջ: Լցված է բերվածքներով և բրոսապատճաճ է, անհրաժեշտ է մարդու: (գ. Ծաղկաշեն)	4,0 2,0 1.23 0.57	L= 1500 մ	1. Մաքրում է 652 "Պրազայս" մակենիշի էրվավատորով կողացումով 2. Հարթեցում բոլորդերով 3. Մաքրում մեռում	խմ	5 3000	
166	7	2-1 Զին-10 ՄԵՋ: Լցված է բերվածքներով և բրոսապատճաճ է, անհրաժեշտ է մարդու: (գ. Ծաղկաշեն)	4,0 3,0 1.23 0.57	L= 600 մ	1. Մաքրում է 652 "Պրազայս" մակենիշի էրվավատորով կողացումով 2. Հարթեցում բոլորդերով 3. Մաքրում մեռում	խմ	10	
167	8	Զին-1 հեծելուառարի մեջ: Լցված է բերվածքներով և բրոսապատճաճ է, անհրաժեշտ է մարդու: (գր. Արագած, Վայրեճուտ)	5,0 3,0 1.43 0.57	L= 1400 մ	1. Մաքրում է 652 "Պրազայս" մակենիշի էրվավատորով կողացումով 2. Հարթեցում բոլորդերով 3. Մաքրում ծեռոցով	խմ	300	
168	9	2-1 Զին-3 ի մեջ: Լցված է բերվածքներով և բրոսապատճաճ է, անհրաժեշտ է մարդու: (գ. Ծաղկաշեն)	5,0 3,0 1.43 0.57	L= 1400 մ	1. Մաքրում է 652 "Պրազայս" մակենիշի էրվավատորով կողացումով 2. Հարթեցում բոլորդերով	խմ	20	
169	10	2-1-2-1-ի մեջ: Լցված է բերվածքներով և բրոսապատճաճ է, անհրաժեշտ է մարդու: (գ. Ծաղկաշեն)	4,0 3,0 1. 43 0.57	L= 250 մ	1. Մաքրում է 652 "Պրազայս" մակենիշի էրվավատորով կողացումով 2. Հարթեցում բոլորդերով	խմ	500	
170	11	2-1-2-1-ի մեջ: Լցված է բերվածքներով և բրոսապատճաճ է, անհրաժեշտ է մարդու: (գ. Ծաղկաշեն)	4,0 3,0 1. 43 0.57	L= 300 մ	1. Մաքրում է 652 "Պրազայս" մակենիշի էրվավատորով կողացումով 2. Հարթեցում բոլորդերով	խմ	600	
171	12	2-1-3-2-1-ի մեջ: Լցված է բերվածքներով և բրոսապատճաճ է, անհրաժեշտ է մարդու: (գ. Ծաղկաշեն)	4,0 3,0 1. 40 0.60	L= 570 մ	1. Մաքրում է 652 "Պրազայս" մակենիշի էրվավատորով կողացումով 2. Հարթեցում բոլորդերով	խմ	100	

172	13	Զրի 3-ի հերթակառարի մեջ: Լցված է բնըստիքներով և բուսապատճենած է, անդամաժշտու է մարդի:		1. Մաքրում է-652 "Պրագլայն" մակնիշի էրսկավատորով կրողացունկ 2. Հարթեցում բուրգերով	խմ	2800
173	14	2-2 Զրի 3-ի մեջ: Լցված է բնըստիքներով և բուսապատճենած է, անդամաժշտու է մարդի:		1. Մաքրում է-652 "Պրագլայն" մակնիշի էրսկավատորով կրողացունկ 2. Հարթեցում բուրգերով	խմ	500
174	15	Զրի 1 Զրի-3-ի մեջ: Լցված է բնըստիքներով և բուսապատճենած է, անդամաժշտու է մարդի:		1. Մաքրում է-652 "Պրագլայն" մակնիշի էրսկավատորով կրողացունկ 2. Հարթեցում բուրգերով 3. Մաքրում ձեղողով	խմ	2600
175	16	2-1 Զրի-1-ի մեջ: Լցված է բնըստիքներով և բուսապատճենած է, անդամաժշտու է մարդի:		1. Մաքրում է-652 "Պրագլայն" մակնիշի էրսկավատորով կրողացունկ 2. Հարթեցում բուրգերով	խմ	1000
176	17	2-2 Զրի-1-ի մեջ: Լցված է բնըստիքներով և բուսապատճենած է, անդամաժշտու է մարդի:		1. Մաքրում է-652 "Պրագլայն" մակնիշի էրսկավատորով կրողացունկ 2. Հարթեցում բուրգերով	խմ	500
177	18	2-3 Զրի-1-ի մեջ: Լցված է բնըստիքներով և բուսապատճենած է, անդամաժշտու է մարդի:		1. Մաքրում է-652 "Պրագլայն" մակնիշի էրսկավատորով կրողացունկ 2. Հարթեցում բուրգերով	խմ	1000
178	19	2-4 Զրի-1-ի մեջ: Լցված է բնըստիքներով և բուսապատճենած է, անդամաժշտու է մարդի:		1. Մաքրում է-652 "Պրագլայն" մակնիշի էրսկավատորով կրողացունկ 2. Հարթեցում բուրգերով	խմ	180
		<b>ԸՆԴԱՐԿԵՍԸԸ</b> <b>Արագածոտնի</b> <b>մարզում</b>		1. Մաքրում է-652 "Պրագլայն" մակնիշի էրսկավատորով կրողացունկ 2. Հարթեցում բուրգերով	խմ	34380
					խմ	5490
					խմ	120

### Չիրակի մարզ

		Չիրակի մարզ				Չիրակի մարզ			
		1	2	3	4	1	2	3	4
179	1	Զին Առաջի մեջ: Լցված է բերվածքներով և բուսապատճեններով և մաքրել: (գ. Առաքոյ)		1. Մաքրում է 652 "Դրագայի" մակնիշի էրսվավատորով կորացումն 2. Նոյն բարձերով և տեղափոխել մինչև 1Կ 3. Հարթեցում բարձերով 4. Մաքրում ծեղորդ	խմ	1800	500	50	2000
180	2	Զարդուի կրկեսորոյ: Լցված է բերվածքներով և բուսապատճեններով և անհրաժեշտ է մաքրել: (գ. Զաքոյ)		1. Մաքրում է 652 "Դրագայի" մակնիշի էրսվավատորով կորացումն 2. Հարթեցում բարձերով և տեղափոխել մինչև 1Կ 3. Հարթեցում ծեղորդ 4. Մաքրում ծեղորդ	խմ	3000	500	10	3000
181	3	Արկակ կողմերոյ: Լցված է բերվածքներով և բուսապատճեններով և անհրաժեշտ է մաքրել: (գ. Արկակ, Ախուզան)		1. Մաքրում է 652 "Դրագայի" մակնիշի էրսվավատորով կորացումն 2. Նոյն բարձերով և տեղափոխել մինչև 1Կ 3. Հարթեցում բարձերով 4. Մաքրում ծեղորդ	խմ	1800	50	13000	8000
		<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b> <b>Չիրակի մարզում</b>				$\Sigma L=8330 \text{ մ}$	4800	2800	110
<b>Գեղարքունիքի մարզ</b>									
182	1	Զին 1 Մաքրել գետի մեջ: Լցված է բերվածքներով և բուսապատճեններով և անհրաժեշտ է մաքրել: (ը. Վարդենիս)		1. Մաքրում է 652 "Դրագայի" մակնիշի էրսվավատորով կորացումն 2. Հարթեցում բարձերով 3. Մաքրում ծեղորդ	խմ	1200	20	6000	4500
183	2	Զին 1 Զին 1-ի մեջ: Լցված է բերվածքներով և բուսապատճեններով և անհրաժեշտ է մաքրել: (գ. Խաչաղպէտով)		1. Մաքրում է 652 "Դրագայի" մակնիշի էրսվավատորով կորացումն 2. Հարթեցում բարձերով 3. Մաքրում ծեղորդ	խմ	1800	10	1520	400
184	3	Զ-1 Զին 1-ի մեջ: Լցված է բերվածքներով և բուսապատճեններով և անհրաժեշտ է մաքրել: (գ. Լուսակունչ)		1. Մաքրում է 652 "Դրագայի" մակնիշի էրսվավատորով կորացումն 2. Հարթեցում բարձերով	խմ				

185	4	2-2-2-4-ի մեջ: Լցոնածէ թիվը սկզբանաձևներու և բառապատճեն անհրաժեշտները: (Գ. Լուսակայուղը)		1. Մաքրում է 652 "Պարագայս" մականչի երթափական ստանդարտությունը 2. Հարթեցում բուրդողելու 3. Մաքրում ձեռքոր
186	5	2-3 Զրի-1-ի մեջ: Լցոնածէ թիվը սկզբանաձևներու և բառապատճեն անհրաժեշտները: (Գ. Լուսակայուղը)		1. Մաքրում է 652 "Պարագայս" մականչի երթափական ստանդարտությունը 2. Հարթեցում բուրդողելու
187	6	2-4-2-3 ի մեջ: Լցոնածէ թիվը սկզբանաձևներու և բառապատճեն անհրաժեշտները: (Գ. Լուսակայուղը)		1. Մաքրում է 652 "Պարագայս" մականչի երթափական ստանդարտությունը 2. Հարթեցում բուրդողելու 3. Մաքրում ձեռքոր
188	7	2-5 Զրի-1-ի մեջ: Լցոնածէ թիվը սկզբանաձևներու և բառապատճեն անհրաժեշտները: (Գ. Լուսակայուղը)		1. Մաքրում է 652 "Պարագայս" մականչի երթափական ստանդարտությունը 2. Հողած բարձելով և տևլակիութեա միջնական լին 3. Հարթեցում բուրդողելու 4. Մաքրում ձեռքոր
189	8	Զրի-1 Զրի-1-ի մեջ: Լցոնածէ թիվը սկզբանաձևներու և բառապատճեն անհրաժեշտները: (Գ. Ակունքը)		1. Մաքրում է 652 "Պարագայս" մականչի երթափական ստանդարտությունը 2. Նոյնի բարձելով և տևլակիութեա միջնական լին 3. Հարթեցում բուրդողելու 4. Մաքրում ձեռքոր
190	9	Զրի-2 Զրի-1-ի մեջ: Լցոնածէ թիվը սկզբանաձևներու և բառապատճեն անհրաժեշտները: (Գ. Ակունքը)		1. Մաքրում է 652 "Պարագայս" մականչի երթափական ստանդարտությունը 2. Հարթեցում բուրդողելու 3. Հարթեցում բուրդողելու 4. Մաքրում ձեռքոր
191	10	2-1 Զրի-2-ի մեջ: Լցոնածէ թիվը սկզբանաձևներու և բառապատճեն անհրաժեշտները: (Բ. Վարդենիսը)		1. Մաքրում է 652 "Պարագայս" մականչի երթափական ստանդարտությունը 2. Հարթեցում բուրդողելու 3. Մաքրում ձեռքոր

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ մարզերում		<b>Կոտոսայի մարզ</b>	
		$\Sigma L=17670 \text{ մ}$	
192	1	<p>Զրի-1 հելենուսարի մեջ: Լցվածէ բերկամածներով և բռնապատճեած ամիրաժշշու է մարդու: (գ. Նոր գյու)</p>	<p>1. Մարտուն է-652 "Պրազայս" մակերիշի երականատորով կորացումն 2. Նոյնը բարձերով և տեղափոխութե մինչև 1 կմ 3. Հարթեցուն բոլորքերով 4. Մաքրու ծեղով</p>
193	2	<p>2-1 Զրի-1 ի մեջ: Լցվածէ բերկամածներով և բռնապատճեած ամիրաժշշու է մարդու: (գ. Նոր գյու)</p>	<p>1. Մարտուն է-652 "Պրազայս" մակերիշի երականատորով կորացումն 2. Նոյնը բարձերով և տեղափոխութե մինչև 1 կմ 3. Հարթեցուն բոլորքերով 3. Մաքրու ծեղով</p>
194	3	<p>Զրի-1 հելենուսարի մեջ: Լցվածէ բերկամածներով և բռնապատճեած ամիրաժշշու է մարդու: (գ. Ակոնք)</p>	<p>1. Մարտուն է-652 "Պրազայս" մակերիշի երականատորով կորացումն 2. Նոյնը բարձերով և տեղափոխութե մինչև 1 կմ 3. Հարթեցուն բոլորքերով 4. Մաքրու ծեղով</p>
195	4	<p>2-1 Զրի-1 ի մեջ: Լցվածէ բերկամածներով և բռնապատճեած ամիրաժշշու է մարդու: (գ. Ակոնք)</p>	<p>1. Մարտուն է-652 "Պրազայս" մակերիշի երականատորով կորացումն 2. Նոյնը բարձերով և տեղափոխութե մինչև 1 կմ 3. Հարթեցուն բոլորքերով 4. Մաքրու ծեղով</p>
196	5	<p>Զրի-2 հելենուսարի մեջ: Լցվածէ բերկամածներով և բռնապատճեած ամիրաժշշու է մարդու: (գ. Ակոնք)</p>	<p>1. Մարտուն է-652 "Պրազայս" մակերիշի երականատորով կորացումն 2. Նոյնը բարձերով և տեղափոխութե մինչև 1 կմ 3. Հարթեցուն բոլորքերով 4. Մաքրու ծեղով</p>



**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Զրային կրտիուն

ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13 ա  
ֆել գրաժանական վայրիցը ուն  
ՀՀ/900001567329

ՀՀ/ՀՀ/025555816

Կոմիտանի գիւղական պաշտոնակատար



**ԿԱՏԱՐՈՂ**

"Մելիորացիա" ՓԲԸ

ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Հայափառ  
"Արշիկան" ՓԲԸ, Արայիան 8/6  
ՀՀ/2474602666500000

ՀՀ/ՀՀ/0214258



2019թ. ՀՀ Կուսուրադինաժային ցանցին պահպանում և շահագործում

1.) ճավայիշին աշխատանքներ

NN ընկ	Հիմնակ րում	Աշխատանքի ամփանում	Չափչի միավոր	Բանակը	Միավորի ստուգի 1964թ զմեռով				Արեւոր հազար դրամով				1 միավորի արժեքը	
					Հիմնական աշխատանք վարձ	Մերմանի աշխատանք	Ըստամել	Հիմնական աշխատանք	Մակարով է	Մասնակի շահագործում	Միավոր Ըստամել	Գումը		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	27.2	Զունցին մաքրում II-րդ կարգի բռնապանված գործներում էրսկավաստոր- դուագամակ շերտերի տարրությամբ 0.65մ <sup>3</sup> չոր. խորոչով 0.0.0.2m	1000 մ <sup>3</sup>	227.49	0	174.0	105411.805	0.000	105411.805					0.463
2	27.2 կ-1.24	Նովս բարձրութիվայափ մերժմաների վրա 0.0-0.2m	1000 մ <sup>3</sup>	19.002	0	215.76	10918.122	0.000	10918.122					0.575
3	27.2 կ-1.1	Զունցին մաքրում II-րդ կարգի բռնապանված գործներում էրսկավաստոր- դուագամակ շերտերի տարրությամբ 0.65մ <sup>3</sup> չոր. խորոչով 0.2.0.5m	1000 մ <sup>3</sup>	75.272	0	191.40	38366.579	0.000	38366.579					0.510
4	27.2 կ-1.1 կ-1.24	Նովս բարձրութիվայափ մերժմաների վրա 0.2.0.5m	1000 մ <sup>3</sup>	5.717	0	237.34	3613.346	0.000	3613.346					0.632
5	27.2 կ-1.25	Զունցին մաքրում II-րդ կարգի բռնապանված գործներում էրսկավաստոր- դուագամակ շերտերի տարրությամբ 0.65մ <sup>3</sup> չոր. խորոչով 0.5.2.0.0	1000 մ <sup>3</sup>	65.436	0	217.50	37901.264	0.000	37901.264					0.579
6	27.2 կ-1.24 կ-1.25	Նովս բարձրութիվայափ մերժմաների վրա 0.5-2.0m	1000 մ <sup>3</sup>	0.5	0	269.70	359.111	0.000	359.111					0.718
7	26-1	Գործնական տեղականակ բնակարանի ավագությանմասներում մինչև 1 կմ հեռավորության վրա	մ <sup>3</sup>	25219	0	0.46	30893.235	0.000	30893.235					1.225
8	29-2	Բնականի հաջործության բուրգակառություն 10 մ հեռավորության վրա	1000 մ <sup>3</sup>	93.313	0	55.10	13692.143	0.000	13692.143					0.147

9	2-4 կ 1,3	Զուգացքի մասշտաբը II-րդ կուտանքներում և Ազգության պահպանի տուած ծեղորդ	մ²	1350.0	1.911	0	4428.571	4428.571	0.000			3.280
		Ընդունված մարդու և նվազագույն սուրուցման պիշտապահություն	հազ. դրամ				245584.175	4428.571	241155.604			
		Վերադարձի ծավանքը՝ 13,3%	հազ. դրամ				33325.964					
		Ընդունված	հազ. դրամ				278910.139					
		Վթաքաղին ընդութի կամ այլ չսպառանակած ծավանքը՝ 1%	հազ. դրամ				2817.270					
		Ընդունված	հազ. դրամ				281727.409					
		Նախագծային աշխատանքներ	հազ. դրամ				4140.500					
		Որակի տեխնիկական հսկողություն	հազ. դրամ				4353.100					
		<b>ԱՄԲՈՐԴԱԾ</b>	հազ. դրամ				290221.009					

ՀՆՈՐԴԱՌՈՒԹ

Զրային կոմիտե

հասցեն՝ ք. Երևան, Կարենանց 13., ս.,

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Հ/Հ 9000011567329

ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քայլության պաշտոնականացում

*Ա. Համբարձում*

"Միջազգային" ՓԲԸ  
ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Հայանիստ  
"Արշակունյակ" ՓԲԸ, Արարատ մ/ա  
Հ/Հ 2474602200000000



Հավելված 4.2  
«14» մայիսի 2019թ. կնքված  
ԶԿ-ՄԱՅՁԲ-19/1-Դ ծածկագրով պայմանագրի

2019թ. ՀՀ կոլեկտորադրենաժային ցանցերի պահպանում և շահագործում  
թ/ ոչ ծավալային աշխատանքներ

NN	Աշխատանքների ամփանումը	Նիմճավորում	Զափ. միավոր	Ծավալը	Միավորի արժեքը, դրամ	Կառապողական գումարը, հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1	Բանապետության կողեկտորագրենաժային ցանցերի տեխնիկական վիճակի հսկողություն եռամսյակը մեկ 34,5 հազ.հա մակերեսի վրա, 17 համակարգ, որից	ԱՅՐԻԿՍ Ա-82 աղ.369				
1.1	Արարատյան հարթավայրում 32,8 հազ. հա, 13 համակարգ					
ա/	մինչև 0,5 հազ.հա մակերեսով					
	- դաշտային աշխատանքներ (4x1) (89x1,3x1,3x480,0)	§1	համա-կարգ	4	72198	288.8
	- կամերալ մշակումներ (29x1,3x1,3x480,0)			4	23525	94.1
բ/	1,0 հազ.հա մակերեսով					
	- դաշտային աշխատանքներ (4x3) (147x1,3x1,3x480,0)	§2	համա-կարգ	12	119246	1431.0
	- կամերալ մշակումներ (51x1,3x1,3x480,0)			12	41371	496.5
գ/	1,5 հազ.հա մակերեսով					
	- դաշտային աշխատանքներ (4x4) (192x1,3x1,3x480,0)	§3	համա-կարգ	16	155750	2492.0
	- կամերալ մշակումներ (66x1,3x1,3x480,0)			16	53539	856.6
դ/	5,0 հազ.հա մակերեսով					
	- դաշտային աշխատանքներ (4x5) (307x1,3x1,3x480,0)	§4	համա-կարգ	20	249038	4980.8
	- կամերալ մշակումներ (73x1,3x1,3x480,0)			20	59218	1184.4
1.2	Լոռու, Կոտայքի, Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզերում 1,7 հազ.հա 4 համակարգ՝ մինչև 0,5 հազ. հա մակերեսով					
	- դաշտային աշխատանքներ (4x4) (89x1,3x1,3x480,0)	§1	համա-կարգ	16	72198	1155.2
	- կամերալ մշակումներ (29x1,3x1,3x480,0)			16	23525	376.4
2	Ծահագործողական ջրաչափություն					
	Դրենաժային ջրերի ծախսի չափումներ և կամերալ մշակումներ ջրաչափական պտտանու 40 հիդրոպոստերում եռամսյակը մեկ 40 x4=160 (28x1,3x1,25x480,0)	աղ.316 կ.1	չափում	160	21840	3494.4
3	Դրենաժային ջրերի ջրմիական անալիզ եռամսյակը մեկ (38x4) (7,3x0,7x1,3x480,0)	աղ.299 կ.90	անալիզ	152	3189	484.7
4	Լարորատոր աշխատանքների կամերալ մշակում	աղ.310 կ.7	%	484.7	20%	96.9
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ					17431.8

ՊԱՏԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Զրային կոմիտե  
հասցեն՝ ք. Երևան, Վարդանանց 13.,ա.,  
ՀՀ ֆեղականական վարչություն  
ՀՀ 900011567329

ՀՎՀՀ 02555816

Fig. 1. A transverse section of the head of a 10-day-old chick embryo.

W.W. F. G.

*Այսուհետեւ* Ա. ԶՈՒՄԿՅԱՆ

A circular red stamp with the number 45 at the top and a checkmark to the left.

4484702

### "Մամաշահանձնություն" ՓԲԸ

Հայաստան, գ. Հայանիստ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔՐԵԺՈՒՅԹԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

6274692666500000

202404214258

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

2019թ. գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշմում

NN	Աշխատանքների անվանումը	Նիմունավորում	Չափման միավորը	Ծագված	Միավորի արժեքը, դրամ	Կատարո- ղական գումարը, հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1	Գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքներ					
1.1	Գրունտային ջրերի մակարդակների ստացիոնար տասնօրյա, միաժամանակ դիտումներ Արարատյան հարբավայրի դիտման հորատանցքերի վրա . q=0,4 , (11x450) (9x0,4x1,3x480,0=2246)	ՍԵՐԻԿՍ Ս-82 աղ.221 կ.4	հոր	4950	2246	11117.7
1.2	Գրունտային ջրերի մակարդակների ռեժիմային դիտումների կամերալ մշակում	աղ. 310 կ.5	%	11117.7	28	3112.956
1.3	Գրունտային ջրերի քիմիական անալիզ. q=0,7 (7,3x0,7x1,3x480,0=3189)	աղ.299. կ.90	ամալիզ	1050	3189	3348.450
1.4	Լարորատոր աշխատանքների կամերալ մշակում	աղ.310 կ.7	%	3348.5	20	669.690
1.5	Դիտման հորատանցքերի վերականգնման նպատակով շնեկով հորատում մինչև 160 մմ տրամագծի մինչև 10 մ խորությամբ հետևյալ գրունտներում q=0,7.	աղ. 190				
1.5.1	3-րդ կարգի (5,2x0,7x1,3x480,0=2271)	կ.1	գծ	200	2271	454.2
1.5.2	4-րդ կարգի (5,7x0,7x1,3x480,0=2490)	կ.1	գծ	400	2490	996.0
1.6	Դիտման հորատանցքերի ամրակապում և ֆիլտրի տեղադրում d=89 մմ (53x1,3x480,0=33072)	աղ. 223 կ.4	10 գծ	60	33072	1984.3
1.7	D=89 մմ ֆիլտր խողովակի պատրաստում (6x1,3x480,0=3744)	աղ. 224 կ.1	գծ	120	3744	449.8
1.8	Հորատանցքի փականի պատրաստում և տեղադրում (1,4x1,3x480,0=874)	աղ. 224 կ.3	փական	60	874	52.4
1.9	Հորատման աշխատանքների կամերալ մշակում (2,5x1,3x480,0=1560)	աղ. 309 կ.1	գծ	600	1560	936.0
1.10	Դիտման հորատանցքերի մաքրման նպատակով ջրի արտամուռ էռլիֆտի միջոցով, q=0,95, q=0,65 (479:3:8x1,3x0,95x0,65x480,0=7690)	աղ. 218 կ.4	մամ	250	7690	1922.5
1.11	Արտամուռ աշխատանքների կամերալ մշակում	աղ. 310 կ.2	%	1922.5	20	384.5
2	Սերին տրամապորտի ծախսեր	աղ.4. կ.5	%	16474.7	12	19770.0
3	Արտաքին տրամապորտի ծախսեր	աղ.5. կ.1	%	18451.7	1.8	332.1
4	Աշխատանքների կազմակերպման և լուծարման ծախսեր	աղ.6. կ.5	%	18451.7	6.0	1107.1
	ԸՆԴԱԾԵՆԸ					28844.8

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Զրային կոմիտե

հասցե՝ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա  
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
 ՀՀ 900011567329

ՀՀ ՀՀ 02555816

Գյուղավոր քարտուղարի պաշտոնակատար

