

**ԵՐԼԱՆԻ ԶԵՐՄԱԷԼԵԿՏՐԱԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ-Ի ԳԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ
ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԵԶԷԿ-ԳՀԱՊԶԲ-21/10-1**

ք. Երևան

«30» 03 2021թ.

Երևանի Զերմաէլէկտրակէնտրոն ՓԲԸ-ը ի դէմս տնօրէն՝ Ա. Գրիգորյան-ի, ով գործում է -ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և ԷԼԱՄՈՂԻՍ ՄՊԸ-ը, ի դէմս տնօրէն Է. Հովսէփյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագիր-գնման-ժամանակացուցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Գնորդն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 10 օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք՝

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա՝

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ՝

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 10 օրից ավելի,

2.1.8 Չննել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2 Գնորդը պարտավոր է՝

2.2.1 Գատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու սպահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ՝ ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.3 Վաճառողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները:

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը:

2.4 Վաճառողը պարտավոր է՝

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը՝ պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան՝ Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.5 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:

2.4.6 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը:

2.4.7 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

2.4.8 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.9 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

2.4.10 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.4.11 Որակավորման և պայմանագրի ապահովում ներկայացրած անձը պարտավոր է ապահովումների գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին:

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում է **4070340** /Չորս միլիոն յոթանասուն հազար երեք հարյուր քառասուն/ ՀՀ դրամ: Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը:

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը:

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Վաճառողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

5.2 Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

5.3 Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Գնորդը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

5.4 Եթե պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում: Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՄ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն սմբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձևերի փոփոխությանը, որը կհանդիսանա պայմանագրի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Վաճառողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե մատակարարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նշատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Գնորդը այն ուղարկվում է նաև Վաճառողի էլեկտրոնային փոստին: 8.12 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ

Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն ՓԲԸ
ք. Երևան, Արին-Բերդի 3-րդ նրբանցք, թիվ 3
Արդշինբանկ ՓԲԸ, Շենգավիթ մ/ճ

Հ/Հ 24736000021/0010

Հ/Հ 02205028

տնօրեն _____ Ա. Գրիգորյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ՎԱՃԱՌՈՂ

ԷԼԱՍՏՈՂԱ ՍՊԸ

ք. Երևան, Զավարյան 57/1
Յունիբանկ ՓԲԸ, Սպարթա մ/ճ

Հ/Հ 24105020675400

ՀՎՀՀ 00889965

տնօրեն _____ Է. Հովսեփյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրության չհակասող դրույթներ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Իրավ երով նախատեսված չափաբանի արժեքը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՍԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը /ապրանքային նշանը, մակիճը և արտադրողի անվանում/	Արտահագուստ ամառային / ԷԼԱՄՈՂԱ ՍՊԸ /	Սպրանքի	Նախնական և միջին արժեքը	միավոր Բ գինը/Հ գինը	ընդամենը ԿՊ գինը/ՀՀ գինը	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն	ենթա կա բան ակը
1	18231910/1				<p>տեխնիկական բնութագիրը</p> <p>Բանվորական արտահագուստը պոլիէթերաբարաբախակային կտորից է: Կտորի բարդությունը 40% բամբակ, 60% պոլիէթեր, մակերեսային խտությունը՝ 245գ/մ²: Թելերի բանակը 10 սմ վրա ըստ հիմքի կկազմի 430± 5, ըստ միջնաթելի 175 ± 5, 50 x 200սմ չափի կտորի պատուման բեռնվածությունը ըստ հիմքի կկազմի ոչ պակաս 2000Ն, ըստ միջնաթելի ոչ պակաս 500 Ն, կտորի ջրամեկուսացման ելակետային տվյալը կկազմի ոչ պակաս 2,000ՊԱ, իսկ 5 անգամա լվանարյց հետո ոչ պակաս 1,800ՊԱ: Հագուստի գծային չափերի փոփոխությունը թաց մշակումից հետո ըստ հիմքի կկազմի ոչ ավել -3.5%, ըստ միջնաթելի ± 2.5%:</p> <p>Արտահագուստը բաղկացած է երկարացված բաճկունից, տաբատից և շալիկից: Բաճկունի երկարությունը գոտկատեղից ներքև, երկանջ ծալովի օձիքով օձիքի վրա կտորն կպիչի և պիտակ տեսականու չափի մասին նշումով: Թևերը՝ երկարաթև, դաստակի հատվածում 5,5 սմ լայնությամբ մանժետով, որը կօձկվում է մեկ կոճակով: Բաճկունը կօձկվում է քանոց պաշտպանող կախույրի տակ տեղադրված ներքև շղթայով, որի հանգույցի խաչաձև ամրությունը 600 Հ, իսկ վերին սահմանափակիչների ամրությունը 200 Հ:</p> <p>Բաճկունի կողային հատվածում տեղադրված է 2 ներկարված գրպան, որոնք թեքված են դեպի ներս և կրծքային ձախակողմյան հատվածում մեկ վրաղիք ծավալային գրպան: Բաճկունի կողային ներքի գրպանների մուտքի ձևաձևը շեղ է 2.5 - 3 սմ լայնությամբ մանժետով: Գրպանները մշակված են սև գույնի բամբակյա սատարից, որի մակերեսային խտությունը կազմում է ոչ պակաս 140 գ/մ²: Բաճկունի գոտկատեղում մշակված է գոտի, որի մեջ տեղադրված է 6 սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավեն՝ շիֆոնտանման ռեզին նախատեսված բաճկունի չափան կարգավիճակում: Բաճկունի կրծքավանդակի ողջ շրջանգով:</p>	<p>Պայմանագրով նախատեսված սված կողմերի իրավունքների և պարտակ անուշխուն ներքի կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացուցա լին օրվա ընթացքում</p>				

մ	
---	--

ինչպես նաև թեև թեև տեղադրված են 5 սմ լայնությամբ լուսանորարարվող ժապավեններ: Լուսանորարարվող ժապավենների հիմքը 30% բամբակ և 70% պոլիէթեր է: Լուսանորարարվող ժապավենների լուսանորարարման գործակիցը 600C ջերմաստիճանով 40 ցիկլ լվանալուց հետո չպետք է պակաս լինի 470 կՄ/Մ.Մ2 ցուցանիշից:

Բաճկոնի կրծքավանդակի հատվածում բարձրորակ տպագրական ներկով կամ ասեղնագործման եղանակով դաջվում է ընկերության բազմագույն լուգոն:

Տարատը ուղիղ ձևով, առջևից 2 ներկարված կողմից գրպաններով, որոնք մշակված են սև գույնի բամբակյա աստառից: Աստառի մակերեսային խտությունը կազմում է ոչ պակաս 140 գ/մ2: Տարատի ներքի ձևային հատվածում տեղադրված են 2 վրադիր ծավալային, ձևավոր գրպաններ՝ կափույթներով: Վրադիր գրպանների բարձրությունը ոչ պակաս 21 սմ, լայնությունը՝ ոչ պակաս 18 սմ: Տարատի գոտին 4 սմ լայնությամբ է, որի վրա կան 5 կամքային՝ գոտին անցկացնելու համար: Առաջամասը կաճկվում է ներքև 2ղծայով և կոճակով: Տարատի գոտու մեջ տեղադրված է 3.5 - 4 սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավեն՝ շիբլետանման ռեզին նախատեսված տարատի չափան կարգավորելու համար: Տարատի ձևկանաչից ներքև տեղադրված են 5 սմ լայնությամբ լուսանորարարվող ժապավեններ: Լուսանորարարվող ժապավենների հիմքը 30% բամբակ և 70% պոլիէթեր է: Լուսանորարարվող ժապավենների լուսանորարարման գործակիցը 600C ջերմաստիճանով 40 ցիկլ լվանալուց հետո չպետք է պակաս լինի 470 կՄ/Մ.Մ2 ցուցանիշից:

Շապիկը պետք է կարված լինի 100% բամբակ պարունակող մուգ գույնի կտորից:

Արտահագուստի բոլոր գարդակաբերը պետք է լինեն գույց կարով՝ մշակված գույց կարի մեքենայով, բոլոր վրադիր գրպանների, կափույթների միացման հատվածներում պետք է լինեն ստրիպներ՝ մշակված հատուկ ստրիպի մեքենայով:

Արտահագուստը պետք է արտադրված լինեն 2021 թ-ից ոչ շուտ: Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով, մեկ տոպրակի մեջ 1 կոմպլեկտ, տոպրակները պիտակավորված, պիտակների վրա նշված կլինի տեսակնու անվանումը, քանակը, չափսը:

Ըստ չափսերի քանակները՝ 44 չափսի- 1 հատ, 46/4-1 հատ, 48-2 հատ, 48/3-9 հատ, 48/4-2 հատ, 50-9 հատ, 50/2- 1 հատ, 50/3-14, 50/4-7 հատ, 50/5-1 հատ, 52- 7 հատ, 52/3-10 հատ, 52/4-6 հատ, 54-13 հատ, 54/2-2 հատ, 54/3-7 հատ, 54/4-9 հատ, 56-9 հատ, 56/4-5 հատ, 58-6 հատ, 60-1 հատ, 62/4-2 հատ:

Կներկայացվի առնվազն 5 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար: Արտահագուստի ձևը և գունային համադրությունը ըստ պատվիրատուի ցանկության:

Մինչև ապրանքի մատակարարումը կներկայացվի առաջաքվող կտորի տեխնիկական տվյալների լաբորատոր փորձարկման եզրակացություն

--	--

			<p>տրված ՀՀ-ում հավատարմագրված փորձագիտական կենտրոնի կողմից :</p> <p>Չմեռային արտահագրատը պոլիէթերաբարակային կտորից է, բաղկացած է հանումի գնխանոցով բաճկոնից, տարատից և շապկից: Կտորի բաղադրությունը 40% բամբակ, 60% պոլիէթեր, սակերեսային խտությունը - 245գ/մ²: Թելերի քանակը 10 սմ վրա ըստ հիմքի կկազմի 430± 5, ըստ մջնաթելի 175 ± 5, 50 x 200-մ չափի կտորի պատռման բեռնվածությունը ըստ հիմքի կկազմի ոչ պակաս 2000Ն, ըստ մջնաթելի ոչ պակաս 500 Ն, կտորի ջրամեկուսացման երակետային տվյալը կկազմի նշ պակաս 2,000ՊԱ, իսկ 5 անգամյա լվանալուց հետո ոչ պակաս 1,800ՊԱ: Հագուստի գծային չափերի փոփոխությունը թաց մշակումից հետո ըստ հիմքի կկազմի ոչ ավել -3.5%, ըստ մջնաթելի ± 2.5%:</p> <p>Բաճկոնի ձևվածքն ուղիղ ուրվագծով, ներքևի հատվածում տեղադրված գոտի՝ ռեզինե սանժետով: Երկարությունը գոտիատեղից 15-20 սմ ներքև, կանգուն օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսակաձու: չափի մասին նշումով: Բաճկոնի առաջամասում և ետևամասում որպես տարաջնող ներդիր տեղադրվում է 300 գ/մ² խտությամբ սիլեթեպան որը մզրվված է սն գույնի մետաքայա աստառի հետ շերտակմուն</p> <p>փախկավանման հյուսքով, իսկ թևերի հատվածում 200 գ/մ² խտությամբ սիլեթեպան որը ևս մզրվված է սն գույնի մետաքայա աստառի հետ շերտակմուն փախկավանման հյուսքով: Մետաքայա աստառի մակերեսային խտությունը կկազմի ոչ պակաս 60- 65 գ/մ²:</p> <p>Թեթերը՝ ներկառված են, դաստակի հատվածում 5 սմ լայնությամբ ռեզինե սանժետով: Բաճկոնը կոճկվում է քամուց պաշտպանող կախայրի տակ տեղադրված նեյլոնե շղթայով: Պաշտպանող կախայրը սիանում է առաջամասին կիկեագույն 4-5 գույց կոճկամներով:</p> <p>Բաճկոնի ներքևի կողային հատվածում առկա է 2 ներսի գրպան, որնց մուտքի հատվածն մշակված է լայն սանժետով: Բաճկոնն ունի նաև 2 վրադիր ծավալային գրպան կրծքամասի աջ և ձախ հատվածներում: Կրծքամասի գրպանները փակվում են կախայրներով՝ ընդ որում կախայրներն մշակվում են 2 կտորից, որից վերին հատվածին ստորինից 1-2 սմ նեղ: Կախայրը մշակվում է մի կողմից ուղիղ, իսկ մյուս կողմից շերտի ձևվածքով: Բաճկոնի կրծքավանդակի հատվածի վրադիր գրպանները մշակվում են գույց կարերով, իսկ ծածկող կախայրների վրա տեղադրված են փոկեր բացելուց գրպանները չարտոնելու համար: Կրծքային գրպանները փակվում է կաշուեղանակի փակամներով: Բաճկոնի կրծքավանդակի ողջ շրջագծով, ինչպես նաև թևերին տեղադրված են 5 սմ լայնությամբ լուսանդրադարձող ժապավեններ: Լուսանդրադարձող ժապավենների կիսը 30% բամբակ և 70% պոլիէթեր է: Լուսանդրադարձող ժապավենների լուսատանդրադարձման գործակիցը 600C ջերմաստիճանով 40 ցիկլ լվանալուց հետո չպետք է պակաս լինի 470 <i>кг/тк.м2</i> ցուցանիշից:</p> <p>Բաճկոնի բոլոր գարդակաբերը պետք է լինեն գույց կարով մշակված գույց կարի մեքենայով: Բաճկոնի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով դաջվում է ընկերության անվանումը, իսկ կրծքավանդակի ձախկանության գրպանի վրա՝ ընկերության տարբերանշանը:</p> <p>Գլխանոցը բաղկացած է 3 հատվածից, որից մեջտեղինն բաճկոնի</p>	<p>16350</p> <p>784800</p> <p>48</p> <p>48</p>	<p>16350</p> <p>784800</p> <p>48</p> <p>48</p>	
2	18231910/2	<p>Արտահագրատ ձևերային / ԲԼՍՈՂԿՍ ՍՊԸ /</p>	<p>Արևիկա գլ</p>			

	<p>կրկեսկայի գոյնին համապատասխան, իսկ երկու կողային հատվածներին քաճկրնի հիմնական գոյնին համապատասխան: Գլխանոցն առանձնանում է բաճկոնից շղթայի միջոցով, իսկ կոճկրուն իրականացվում է միմյանց նկատմամբ խաչան կարված 7 սմ երկարությամբ երկու գույց կաշունային ժապավեններով:</p> <p>Տարբար ուղիղ ձևվածքի: ներսի կողմից որպես տարացնող ներդիր տեղադրվում է 200 գ/մ2 խտությամբ սինթետիկ ներսի գրպաններ և մետաքսյա աստառի հետ շեղակյուն փակված ներսի գրպաններ և Մետաքսյա աստառի մակերեսային խտությունը պետք է կազմի ոչ պակաս 60-65 գ/մ2: Տարբար ունի առջևից 2 կողային ներսի գրպաններ և 2 վրադիր ծավալային գրպաններ ճնկամասի հատվածում: Կողային ներսի գրպանների մուտքի ձևվածքը 2եղ է, որոնց մուտքի հատվածն մշակված է նեղ երիզներով: Կրողի գրպանները փակվում են կափույններով՝ ընդ որում կափույններն մշակվում են 2 կտորից, որից վերին հատվածինն ստորիկից 1-2 սմ նեղ: Կրողի գրպանները մշակվում են գույց կարերով, իսկ ծածկող կափույնների վրա տեղադրված են փոկեր՝ բացելուց գրպաններն չալտատելու համար: գրպանները փակվում են կաշունային փականներով:</p> <p>Տարբարի գոտին 4 սմ լայնությամբ է, որի վրա կան 5 կամրջակ՝ գոտին անցկացնելու համար: Առաջամասը կոճկվում է նեղուն շղթայով և կոճկվով: Տարբարի գոտու մեջ տեղադրված է 3.5 - 4 սմ լայնությամբ կլաստիկ ժապավեն՝ շիբլետանան ռեզին՝ նախատեսված տարբարի չափն կարգավորելու համար: Տարբարի ճնկամասերից ներքև տեղադրված են 5 սմ լայնությամբ լուսանորարձնող ժապավեններ, Լուսանորարձնող ժապավենների հիմքը 30% բամբակ և 70% պոլիէթեր է: Լուսանորարձնող ժապավենների ժապավենների լուսատանորարձնան գործակիցը 600C շերտաստիճանով 40 ցիկլ լվանարուց հետո չափոք է պակաս լինի 470 կճ/մք.մ2 ցուցանիշից:</p> <p>Տարբարի բոլոր գարդակարները կլինեն գույց կարով մշակված գույց կարի մեքենայով:</p> <p>Շապիկը կարված է 100% բամբակ պարունակող մուգ գոյնի կտորից:</p> <p>Արտահագուստի բոլոր գարդակարները կլինեն գույց կարով մշակված գույց կարի մեքենայով, բոլոր վրադիր գրպանների, կափույնների միացման հատվածներում կլինեն ամրակարեր՝ մշակված հաստակ ամրակարի մեքենայով:</p> <p>Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տապակներով, մեկ տապակի մեջ 1 լրակազմ: Տապակները պիտակավորված, պիտակների վրա նշված կլինի տեսականու անվանումը, բանակը, չափսը:</p> <p>Արտահագուստը արտադրված է 2021 թ.-ից ոչ շուտ</p> <p>Ըստ չափների քանակները՝ 46 չափսի-1 հաստ, 46/2-1 հաստ, 50-7 հաստ, 50/3-3 հաստ, 52-2 հաստ, 52/2-2 հաստ, 52/3-4 հաստ, 52/5-1 հաստ, 54-3 հաստ, 54/3- 2 հաստ, 54/4-3 հաստ, 56-3 հաստ, 56/3-7 հաստ, 56/4-2 հաստ, 58-2 հաստ, 58/3-3 հաստ, 60-1 հաստ,</p> <p>Կներկայացվի արևիազն 5 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար: Արտահագուստի ձևը և գունային համադրությունը ըստ պատվիրատուի ցանկության:</p> <p>➤ Մինչև սափանքի մատակարարումը կներկայացվի արաջարկվող</p>	

<p>կտորի տեխնիկական տվյալների լաբորատոր փորձարկման եզրակացություն՝ տրված ՀՀ-ում հավատարմագրված փորձագիտական կենտրոնի կողմից:</p>	<p>Կոշիկ աշխատանքային՝ նախատեսված աշխատակիցների անվտանգության ապահովման համար: Կոշիկը կհամապատասխանի EN 20345 ստանդարտի պահանջներին՝ S3 պաշտպանողականության աստիճանով: Կոշիկը բաղկացած է առաջամասից, ձոթերի ստորին հատվածից, ձոթերի վերին հատվածից, լեզվակից, տակացուից:</p> <p>Կոշիկի առաջամասը, ձոթերի ստորին հատվածները և լեզվակը կարված է 1.9 – 2.1 մմ հաստությամբ սև գույնի բնական նավասեն կաշվից: ձոթերի վերին մասը կարված է բաց մոխրագույն կաշվից կամ բարձրորակ բաց մոխրագույն կաշվե փոխարինիչից բաղկացած երկու հատվածից, որից վերին հատվածի բարձրությունը կազմում է 3 սմ, իսկ ստորին U –անն հատվածի մեջտեղի մասի բարձրությունը 6.5սմ: Բաց մոխրագույն կաշվե հատվածի ներսի կողմից տեղադրված է սպունգե ներդիր:</p> <p>Կոշիկի լեզվակը կողքերից մշակվում է</p> <p>լրացուցիչ փակ կախույրներով՝ նախատեսված կետի ներթափանցումն կանխարգելելու համար: Կոշիկի ընդհանուր բարձրությունը կազմում է 10.5 սմ, իսկ ձոթի բարձրությունն եռանտախի հատվածից կազմում է 10.5 սմ: ձոթերին առկա են 5 շարք մետաղական արագաբերու կեռիկներ, կապումը՝ երկգույնանի կոշիկաբուլդերով:</p> <p>Կոշիկի տակացուն պատրաստված է երկշերտ պոլիուրետանից՝ ընդ որում տակացուի վերին շերտն մոխրագույն գույնի է, իսկ ստորին շերտն սև գույնի</p> <p>Կոշիկի տակացուի միացման եղանակը՝ պոլիուրետանի ուղիղ սրվում - PU Injection method, որն դարձնում է տակացուն զագատովայնի հետ մեկ սանրոջություն:</p> <p>Կոշիկը ունի մետաղական բջժամաս՝ նախատեսված ոտքի մատերը մինչև 200 Ձողով էներգիայով հարվածներից պաշտպանելու համար, և մետաղական ձվաղ ներդիր՝ նախատեսված ոտքի թափերը սուր, կտրուղ իրերից պաշտպանելու համար:</p> <p>Կոշիկի ներսի հատվածում տեղադրված է նարնջագույն ծակուտկեն գործվածք:</p> <p>Կոշիկները արտադրված կլինեն 2021 թ-ից ոչ շուտ:</p> <p>Ըստ չափսերի բանակները 35 չափսի- 1 հատ, 36-2 հատ, 37 –4 հատ, 38-2 հատ, 39-5 հատ, 40-18 հատ, 41-17 հատ, 42-21 հատ, 43-43 հատ, 44-7 հատ, 45-2 հատ:</p>	<p>գույգ</p> <p>6500</p> <p>793000</p> <p>122</p>			<p>71</p>
<p>3</p> <p>18831200/1</p> <p>Կոշիկ ամառային / ԷԼԱՍՏՈՒՄ ՍՊԸ /</p>	<p>Կոշիկի ձմեռային երկարաճիտք / ԷԼԱՍՏՈՒՄ ՍՊԸ /</p>	<p>գույգ</p> <p>9440</p> <p>670240</p> <p>71</p>			<p>71</p>

5	18811100/1	Կոշիկ ռետինե երկարաճիտք / ԷԼԱՍՏՈՂԱ ՍՊԸ /	<p>մասը և լեզվակը կարված են սև գույնի փափուկ արհեստական կաշվից, որի ներսի հատվածում տեղադրված է սպունգե ներդիր: Ճտքերի վերին և ստորին հատվածների միացման կարի ողջ երկայնքով մշակվում է վառ գույնի պարանանան ուռուցիկ տիսմա: Կոշիկի լեզվակի ողջ երկայնքով կողքերից մշակվում են քրացոցիչ փակ կախույրներով՝ նախատեսված կեղտի ներթափանցումն կանխարգելելու համար: Կոշիկի ներսի հատվածում՝ առաջամասը, ճտքերի ողջ բարձրությամբ և հանավի ներդիրը մշակված են խիտ արհեստական մորթուց: Կոշիկի առաջամասը միացման ճտքի ստորին հատվածին իրավանգված է քառաշերտ կարերով, իսկ ճտքի ստորին հատվածը վերինին, ինչպես նաև լեզվակը ճտքերին՝ երկշերտ կարերով:</p> <p>Կոշիկի ընդհանուր բարձրությունը՝ ներառյալ ներքանը կլավի 22.5-23.5 սմ, իսկ ճտքի բարձրությունն էտևամասի հատվածից կլավի 16.5 սմ: Ճտքերին առկա են 6 շաբբ մետաղական արագաբուլ կեռիկներ, կապումը՝ երկցույխանի կոշկաքուրերով:</p> <p>Կոշիկի տակացուն պատրաստված է երկշերտ պոլիուրետանից՝ ընդ որում տակացուի վերին շերտն մոխրագույն գույնի է, իսկ ստորին շերտն սև գույնի</p> <p>Կոշիկի տակացուի միացման եղանակը՝ պոլիուրետանի ուղիղ սրվում - PУ Injection method, որն դարձնում է տակացուն զագասովայի կես մեկ ամրացություն:</p> <p>Կոշիկը ունի մետաղական քթամաս՝ նախատեսված ոտքի մատերը մինչև 200 Ջուլ էներգիայով հարվածներից պաշտպանելու համար, և մետաղական ճկվող ներդիր՝ նախատեսված ոտքի թափերը սուր, կտրող իրերից պաշտպանելու համար: Կոշիկները արտադրված կլինեն 2021 թ-ից ոչ շուտ:</p> <p>Ըստ չափսերի քանակները՝ 40 չափսի-11 հատ, 41-13 հատ, 42-10 հատ, 43-26 հատ, 44-9 հատ, 45-2 հատ:</p> <p>Երկարաճիտք, ռետինե: ըստ չափսերի քանակները՝ 41-2 հատ, 42-4 հատ, 43-3 հատ, 45-1 հատ</p>	<p>գույց 2720</p> <p>27200</p> <p>10</p>	<p>10</p> <p>525</p> <p>160</p> <p>800</p>
7	18141100/2	Ձեռնոց բանվորական հինգ մատանի PER026, ՊՎՔ-ից կեռիկներով / ԷԼԱՍՏՈՂԱ ՍՊԸ /	<p>Ձեռնոց բանվորական բամբակե գործվածքց ՊՎՔ կեռերով, 5 մատանի, գույնը-սև, PER026 արտիկուլ № 2922169</p>	<p>գույց 140</p> <p>73500</p> <p>525</p>	<p>525</p>
11	18421130/1	Ձեռնոց տնտեսական / ԷԼԱՍՏՈՂԱ ՍՊԸ /	<p>Տնտեսական ձեռնոց տարբեր չափսերի պոլիմերային հումքից, ոչ պլեդիկ</p>	<p>գույց 200</p> <p>32000</p> <p>160</p>	<p>160</p>
13	33141158/1	Քիմիական	<p>Քիմիական պաշտպանիչ ձեռնոցներ, 3-րդ կարգի, քիմիայես անվտանգ, օրգանական լուծիչներում չլուծվող, պատրաստված նիտրիլ</p>	<p>գույց 810</p> <p>648000</p> <p>800</p>	<p>800</p>

պաշտպանիչ
ձեռնոցներ /
ԷԼԱՍՏՈՂԱՍՊԸ /

բութադիենային ռետինից, առանց վառիչ, ոչ ստերիլ,
չափաք. M կամ 7-8 – 500 գույգ
ASTM F 1671
Cat.Nr. 10724603
չափաք S կամ 6-7 – 300 գույգ
ASTM F 1671
Cat.Nr. 10325362
Semperguard (Մեծ Բրիտանիա)

ՉԱՄՈՒՐ

Երևանի Ջերմակլեկտրակենտրոն ՓԲԸ
ք. Երևան, Արին-Բերդի 3-րդ նրբանցք, թիվ 3
Արդշինության ՓԲԸ, Շենգավիթի մ/ճ
Հ/Հ 247366002470010

ՀՎՀՀ 02205028
տնօրեն Ս. Շիրադյան
/ստորագրություն/

ՎԱՃԱՆՈՂ

ԷԼԱՍՏՈՂԱՍՊԸ
ք. Երևան, Զավարյան 57/1
Յունիքանկ ՓԲԸ, Մալաթիա մ/ճ
Հ/Հ 24105020675400

ՀՎՀՀ 00889965
տնօրեն Է. Հովսեփյան
/ստորագրություն/



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

Ապրանքի		անվանումը	ապրանքի	Ընդամենը
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների սկանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՍՍ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Ապրանքի	Ընդամենը
1	18231910/1	Արտահագուստ ամառային		1041600
2	18231910/2	Արտահագուստ ձմեռային		784800
3	18831200/1	Կոշիկ ամառային		793000
4	18811230/1	Կոշիկ ձմեռային երկարաձիտք		670240
5	18811100/1	Կոշիկ քեռիներ: Երկարաձիտք		27200
7	18141100/2	Ձեռնոց բանվորական հինգ մատանի PER026, ՊՎՔ-ից կետիկներով		73500
11	18421130/1	Ձեռնոց տնտեսական		32000
13	33141158/1	Քիմիական պաշտպանիչ ձեռնոցներ		648000
<p>Պիտեց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ այդ թվում</p> <p>Հանձնման-ընդունման արձանագրության երկկողմ հաստատման օրվանից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում</p>				

ՀՀ դրամ

ԳՆՈՐԴ

Երևանի ՉԳՄԻՍԻՆԻ Կորպորակենտրոն ՓԲԸ
Ք. Երևան, Մարտի 3-րդ կողմից նրբանցք, թիվ 3
Արդշինության ՓԲԸ ՇՃՆԱՎԻԹ Ա/Ճ
Հ/Հ 2473600002170010
ՀՎՀՀ 02205028

մնորեն /տնօրեն/ Գրիգորյան

ՀՎՀՀ 00889965

տնօրեն

տնօրեն /տնօրեն/ Զովսեփյան

ՎԱՃԱՌՈՂ

Է.ԼԱՍՏՈՂԱ ՍՊԸ

Ք. Երևան, Զավարյան 57/1
Յունիբանկ ՓԲԸ, Մալաթիա մ/Ճ
Հ/Հ 24105020675400

ՀՎՀՀ 00889965

տնօրեն

տնօրեն /տնօրեն/ Զովսեփյան



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	Մատակարարված ապրանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված զնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված զնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ապրանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Ապրանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N _____
պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Գնորդ) և _____
Գնորդի անվանումը Վաճառողի անվանումը
(այսուհետ՝ Վաճառող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

Ապրանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

Ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն