

« Կաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս « Կաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ Կ. Կարապետյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Պատվիրատու, մի կողմից և «Միքս Գրուպ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Հ. Հարությունյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ Կատարող, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետև՝ Ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատուց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա Ծառայության առավելագույն գինը կազմում է՝ 99 000 000 (իննսունհինը միլիոն) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը: Պայմանագրով սահմանված ծառայությունների մատուցումը նախատեսվում է իրականացնել 2018-2020թթ. համաձայնագրերի կնքման միջոցով:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել ծառայության օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

7.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են քանակությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 16 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.13 Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում է քանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 18-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

7.14 Սույն պայմանագրով նախատեսված՝ Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտը, իսկ պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ՁՈՒ թիկունքի վարչությունը:


8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ



ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՏԱՐՈՂ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան, Բագրևանդի 5
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՎԿ 90001144079
ՀՎՀՀ 02522157
ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊՈԿ

“Միքս Գրուպ” ՍՊԸ
ք. Երևան, Շերամի 55/61
«Արարատբանկ» ԲԲԸ, Իզմիրյան մ/6
Հ/հ 1510023285410100
ՀՎՀՀ 01259692
տնօրեն


Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ


ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ


ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Գ/Գ	Մատուցվող ծառայության անվանումը	Չ/Մ	Միավորի գինը ըստ հեռավորության /ԲԳ դրամ/				
			Մինչև 50 կմ	50-100 կմ	100-200 կմ	200-300 կմ-ից ավելի	
Պարենային սարքավորումների վերանորոգման ծառայություններ /ՊՆ զորամասեր/, այդ թվում							
2. Չեբոսյանսարքավորումներ							
2.1 է. կարգա 60.							
1	Կլեմենտի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	45	47	49	51	53
2	1 գ/մ էլեկտրական մայրուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	80	82	84	86	88
3	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4ճմ ²	գ/մ	50	52	54	56	58
4	63Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	450	455	460	465	470
5	էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	230	235	240	245	250
6	էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	360	365	370	375	380
7	1/2մ բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	200	205	210	215	220
8	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	405	410	415	420	425
9	1/2մ միկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	200	205	210	215	220
10	Պտտող մեխանիզմի փոխարինումը նորով	հատ	225	230	235	240	245
11	էլեկտրական թողարկիչի 1-խեզաբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	245	250	255	260	265
12	Կաթսայի միջադիր (պրոկայակ) փոխարինումը նորով	հատ	450	455	460	465	470
13	ՏԵՆ-ի փոխարինումը նորով	հատ	4 500	4 550	4 600	4 650	4 700
14	էլեկտրական թողարկիչի 2 գաբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	250	255	260	265	270
15	Մանոմետրի փոխարինումը նորով	հատ	350	355	360	365	370
16	էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	350	355	360	365	370
17	1 գ/մ հերմետիկիցսումը	գ/մ	300	305	310	315	320
18	Չափարի փոխարինումը նորով	հատ	135	140	145	150	155
19	Ճաշեփմանչժանգոտվող պողպատից անոթի եռակցում /50սմ/	մմ	150	155	160	165	170
20	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ2	50	52	54	56	58
21	Ջրի ղեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	500	505	510	515	520
22	Ջրի ղեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	350	355	360	365	370
23	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	450	455	460	465	470
24	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	300	305	310	315	320
25	Կափարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	200	205	210	215	220
26	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	450	455	460	465	470
2.2 է. կարգա 60. Abat							
1	Կլեմենտի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	45	47	49	51	53
2	1 գ/մ էլեկտրական մայրուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	80	82	84	86	88
3	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4ճմ ²	գ/մ	450	455	460	465	470
4	63Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	460	465	470	475	480
5	էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	2 300	2 400	2 500	2 600	2 700
6	էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	2 600	2 700	2 800	2 900	3 000
7	1/2մ բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	360	365	370	375	380
8	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	810	820	830	840	850
9	1/2մ միկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	360	365	370	375	380
10	էլեկտրական թողարկիչի 1-խեզաբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	245	250	255	260	265
11	Կաթսայի միջադիր (պրոկայակ) փոխարինումը նորով	հատ	4 000	4 100	4 200	4 300	4 400
12	ՏԵՆ-ի փոխարինումը նորով (կոմպլեկտ բաղկացած 3 հատ տեմից)	կ-տ	17 000	17 500	18 000	18 500	19 000
13	էլեկտրական թողարկիչի 2 գաբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	4 000	4 100	4 200	4 300	4 400
14	Մանոմետրի փոխարինումը նորով	հատ	300	305	310	315	320
15	էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	400	405	410	415	420
16	1 գ/մ հերմետիկիցսումը	գ/մ	3 000	3 100	3 150	3 200	3 250
17	Չափարի փոխարինումը նորով	հատ	160	165	170	175	180
18	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ2	50	52	54	56	58
19	Ճաշեփմանչժանգոտվող պողպատից անոթի եռակցում /50սմ/	մմ	400	405	410	415	420
20	էլեկտրոմային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	350	355	360	365	370
21	էլեկտրոմային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	450	455	460	465	470
22	էլեկտրոմային կառավարման վահանակի տուսի փոխարինում	հատ	400	405	410	415	420
23	12մմ պղնձե խողովակի փոխարինում	գ/մ	225	230	235	240	245
24	Կաթսայի ջերմային շապիկից դուրս եկողպղնձե խողովակի փոխարինում	գ/մ	225	230	235	240	245
25	12մմ ճկուն խողովակի փոխարինում	հատ	350	355	360	365	370
26	1մ2 մեկուսիչ բաժանարարի փոխարինում	մ2	180	185	190	195	200
27	Ազրանշանային լամպի փոխարինում	հատ	3 500	3 600	3 700	3 800	3 900
28	Ջրի ղեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	500	505	510	515	520
29	Ջրի ղեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	350	355	360	365	370
30	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	450	455	460	465	470
31	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	300	305	310	315	320
32	Կափարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	300	305	310	315	320
33	40մմ ցզոնի փոխարինում	հատ	300	305	310	315	320
34	ՏԵՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	1 500	1 570	1 650	1 730	1 820
2.3 է. կարգա 60. ԳՈՈՆԱՆԸ							
1	Կլեմենտի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	45	47	49	51	53
2	1 գ/մ էլեկտրական մայրուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	80	82	84	86	88
3	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4ճմ ²	գ/մ	450	455	460	465	470

4	63Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	450	455	460	465	470
5	էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	1 500	1 600	1 700	1 800	1 900
6	էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	1 900	2 000	2 100	2 200	2 300
7	1/2ձ բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	360	365	370	375	380
8	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	810	820	830	840	850
9	1/2ձ միկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	360	365	370	375	380
10	էլեկտրական թողարկիչի 1-ին զարթարի փոխարինումը նորով	հատ	245	250	255	260	265
11	Կաթսայի միջադիր (պրոկլայդկա) փոխարինումը նորով	հատ	3 500	3 600	3 700	3 800	3 900
12	Տեև-ի փոխարինումը նորով	հատ	12 000	12 200	12 400	12 600	12 800
13	էլեկտրական թողարկիչի 2 զարթարի փոխարինումը նորով	հատ	3 000	3 100	3 200	3 300	3 400
14	Մանոմետրի փոխարինումը նորով	հատ	300	305	310	315	320
15	էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	360	365	370	375	380
16	1 գ/մ հերմետիկիքսումը	գ/մ	3 000	3 150	3 200	3 250	3 300
17	Չագարի փոխարինումը նորով	հատ	160	165	170	175	180
18	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	հատ	50	52	54	56	58
19	ճաշահանգստանոցում պողպատից անոթի եռակցում /50սմ/	հատ	400	405	410	415	420
20	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	350	355	360	365	370
21	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	450	455	460	465	470
22	էլեկտրոնային ռելեի վերանորոգում	հատ	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
23	էլեկտրոնային ռելեի փոխարինում	հատ	1 300	1 350	1 400	1 450	1 500
24	12մմ ճկուն խողովակի փոխարինում	գ/մ	500	505	510	515	520
25	Ազրանշանային լածակի փոխարինում	հատ	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
26	Ձրի դեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	500	505	510	515	520
27	Ձրի դեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	350	355	360	365	370
28	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	450	455	460	465	470
29	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	300	305	310	315	320
30	Կախարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	300	305	310	315	320
31	Տեև-ի վերջույթների ամրակներին փոխարինում	հատ	1 500	1 570	1 650	1 730	1 820

2.4 էլ. կարսա 100լ.

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	45	47	49	51	53
2	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	80	82	84	86	88
3	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	50	52	54	56	58
4	1 գ/մ չվառվող էլ. լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	90	92	94	96	98
5	63Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	450	455	460	465	470
6	էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	230	235	240	245	250
7	էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	360	365	370	375	380
8	1/2ձ բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	200	205	210	215	220
9	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	405	410	415	420	425
10	1/2ձ միկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	200	205	210	215	220
11	Կաթսայի միջադիր (պրոկլայդկա) փոխարինումը նորով	հատ	450	455	460	465	470
12	Տեև-ի փոխարինումը նորով	հատ	4 500	4 550	4 600	4 650	4 700
13	էլեկտրական թողարկիչի 2 զարթարի փոխարինումը նորով	հատ	250	255	260	265	270
14	Մանոմետրի փոխարինումը նորով	հատ	350	355	360	365	370
15	էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	350	355	360	365	370
16	1 գ/մ հերմետիկիքսումը	գ/մ	300	305	310	315	320
17	Չագարի փոխարինումը նորով	հատ	135	140	145	150	155
18	ճաշահանգստանոցում պողպատից անոթի եռակցում /50սմ/	մմ	150	155	160	165	170
19	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մմ	50	52	54	56	58
20	Ձրի դեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	500	505	510	515	520
21	Ձրի դեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	350	355	360	365	370
22	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	450	455	460	465	470
23	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	300	305	310	315	320
24	Կախարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	200	205	210	215	220
25	Տեև-ի վերջույթների ամրակներին փոխարինում	հատ	450	455	460	465	470

2.5 էլ. կարսա 100լ. Abaf

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	45	47	49	51	53
2	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	400	410	420	430	440
3	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	700	730	765	800	840
4	1 գ/մ չվառվող էլ. լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	850	890	930	970	1 000
5	63Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	17 000	17 500	18 000	18 500	19 000
6	էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	8 000	8 400	8 800	9 200	9 600
7	էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	8 500	8 900	9 300	9 700	10 100
8	1/2ձ բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
9	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 800	9 200	9 600
10	1/2ձ միկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
11	Կաթսայի միջադիր (պրոկլայդկա) փոխարինումը նորով	հատ	5 000	5 250	5 500	5 750	6 000
12	Տեև-ի փոխարինումը նորով (կոմպլեկտը բաղկացած 3 հատ տեմից)	կ-տ	17 000	17 850	18 700	19 600	20 500
13	էլեկտրական թողարկիչի 2 զարթարի փոխարինումը նորով	հատ	6 000	6 300	6 600	6 900	7 200
14	Մանոմետրի փոխարինումը նորով	հատ	350	355	360	365	370
15	էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
16	1 գ/մ հերմետիկիքսումը	գ/մ	3 000	3 150	3 300	3 450	3 600
17	Չագարի փոխարինումը նորով	հատ	160	165	170	175	180
18	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մմ	50	52	54	56	58
19	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	10 000	10 500	11 000	11 500	12 000
20	ճաշահանգստանոցում պողպատից անոթի եռակցում /50սմ/	մմ	450	455	460	465	470
21	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	10 500	11 000	11 500	12 000	12 500
22	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի տուփի փոխարինում	հատ	600	605	610	615	620
23	12մմ պղնձե խողովակի փոխարինում	գ/մ	300	305	310	315	320
24	Կաթսայի ջերմային շապիկից դուրս եկող պղնձե խողովակի փոխարինում	գ/մ	300	305	310	315	320
25	12մմ ճկուն խողովակի փոխարինում	հատ	2 400	2 500	2 600	2 700	2 800

26	1Ճ2 մեկուսիչ բամբակյա շերտի փոխարինում	մ2	250	255	260	265	270
27	Ազդանշանային լամպերի փոխարինում	հատ	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
28	Ձրի ղեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	500	505	510	515	520
29	Ձրի ղեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	350	355	360	365	370
30	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	450	455	460	465	470
31	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	300	305	310	315	320
32	Կափարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	400	405	410	415	420
33	40մմ զգոնի փոխարինում	հատ	500	505	510	515	520
34	Տեխ-իվերբոյքների ամրակների փոխարինում	հատ	1 500	1 570	1 650	1 730	1 820

2.6 էլ. կաթսա 100, Ռոմանո

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	50	52	54	56	58
2	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	400	410	420	430	440
3	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	730	765	800	840	880
4	1 գ/մ չվառվող էլ. լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	850	890	930	970	1 000
5	63Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	1 700	1 750	1 800	1 850	1 900
6	էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	2 600	2 700	2 800	2 900	3 000
7	էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	3 000	3 100	3 200	3 300	3 400
8	1/2d բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	3 000	3 100	3 200	3 300	3 400
9	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	6 000	6 200	6 400	6 600	6 800
10	1/2d միկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	3 000	3 100	3 200	3 300	3 400
11	Կաթսայի միջադիր (պրոկառկա) փոխարինումը նորով	հատ	3 800	3 900	4 000	4 100	4 200
12	Տեխ -ի փոխարինումը նորով	հատ	15 000	15 500	16 000	16 500	17 000
13	էլեկտրական թողարկիչի 2 զաբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	4 500	4 700	4 900	5 100	5 300
14	Սանոմետրի փոխարինումը նորով	հատ	350	355	360	365	370
15	էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	350	355	360	365	370
16	1 գ/մ հերմետիկիցսումը	գ/մ	3 000	3 150	3 300	3 450	3 600
17	Չափարի փոխարինումը նորով	հատ	150	155	160	165	170
18	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	50	52	54	56	58
19	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	400	410	420	430	440
20	ճաշափամանեչժանգոտվող պողպատից անոթի եռակցում /50մմ/	մմ	400	410	420	430	440
21	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	500	510	520	530	540
22	էլեկտրոնային ռեյելի վերանորոգում	հատ	3 000	3 100	3 200	3 300	3 400
23	էլեկտրոնային ռեյելի փոխարինում	հատ	3 500	3 600	3 700	3 800	3 900
24	12մմ ճկուն խողովակի փոխարինում	հատ	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
25	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
26	Ձրի ղեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	500	505	510	515	520
27	Ձրի ղեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	350	355	360	365	370
28	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	450	455	460	465	470
29	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	300	305	310	315	320
30	Կափարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	400	405	410	415	420
31	Տեխ-իվերբոյքների ամրակների փոխարինում	հատ	1 500	1 570	1 650	1 730	1 820

2.7 էլ. կաթսա 160,

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	50	52	54	56	58
2	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	90	95	100	105	110
3	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	400	420	440	460	480
4	1 գ/մ չվառվող էլ. լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	500	525	550	575	600
5	էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
6	էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	4 500	4 700	4 900	5 100	5 300
7	1/2d բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
8	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 800	9 200	9 600
9	1/2d միկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
10	Կաթսայի միջադիր (պրոկառկա) փոխարինումը նորով	հատ	5 000	5 250	5 500	5 750	600
11	Տեխ-ի փոխարինումը նորով	կ-տ	17 000	17 850	18 700	19 600	2 050
12	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	15 000	15 500	16 000	16 500	1 700
13	էլեկտրական թողարկիչի 2 զաբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	6 000	6 300	6 600	6 900	7 200
14	Սանոմետրի փոխարինումը նորով	հատ	350	355	360	365	370
15	էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
16	1 գ/մ հերմետիկիցսումը	գ/մ	3 000	3 150	3 300	3 450	3 600
17	Չափարի փոխարինումը նորով	հատ	160	165	170	175	180
18	ճաշափամանեչժանգոտվող պողպատից անոթի եռակցում /50մմ/	մմ	450	460	470	480	490
19	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	50	52	54	56	58
20	Ձրի ղեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	500	505	510	515	520
21	Ձրի ղեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	350	355	360	365	370
22	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	450	455	460	465	470
23	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	300	305	310	315	320
24	Կափարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	200	205	210	215	220
25	Տեխ-իվերբոյքների ամրակների փոխարինում	հատ	1 500	1 570	1 650	1 730	1 820

2.8 էլ. կաթսա 160, Abat

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	50	52	54	56	58
2	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	400	410	420	430	440
3	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	730	765	800	840	880
4	1 գ/մ չվառվող էլ. լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	850	890	930	970	1 000
5	էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	9 000	9 450	9 900	10 300	10 800
6	էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	9 500	9 900	10 300	10 800	11 300
7	1/2d բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
8	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	9 000	9 450	9 900	10 350	10 800
9	1/2d միկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
10	Կաթսայի միջադիր (պրոկառկա) փոխարինումը նորով	հատ	5 000	5 250	5 500	5 750	6 000
11	Տեխ-ի փոխարինումը նորով (կոմպլեկտ բաղկացած 3 հատ տեմինից)	կ-տ	17 000	17 850	18 700	19 600	20 500
12	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	17 000	17 500	18 000	18 500	19 000
13	էլեկտրական թողարկիչի 2 զաբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	6 000	6 300	6 600	6 900	7 200

14	Մանուկների փոխարինումը նորով	հատ	350	355	360	365	370
15	Էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
16	1 գ/մ հերմետիկիցսումը	գ/մ	3 000	3 150	3 300	3 450	3 600
17	Չագարի փոխարինումը նորով	հատ	160	165	170	175	180
18	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	50	52	54	56	58
19	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	11 000	11 500	12 000	12 500	13 000
20	Ճաշահիմնաչժամգուտվող պողպատից անոթի եռակցում /50մմ/	մմ	450	460	470	480	490
21	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	11 500	12 000	12 500	13 000	13 500
22	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի տուփի փոխարինում	հատ	600	605	610	615	620
23	12մմ ճկուն խողովակի փոխարինում	գ/մ	250	255	260	265	270
24	Կաթսայի ջերմային շապիկից դուրս ելող պղնձե խողովակի փոխարինում	գ/մ	250	255	260	265	270
25	12մմ ճկուն խողովակի փոխարինում	հատ	2 400	2 500	2 600	2 700	2 800
26	1մ2 մեկուսիչ բամբակյա շերտի փոխարինում	մ2	200	205	210	215	220
27	Ազրանշանային լամպի փոխարինում	հատ	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
28	Ձրի դեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	500	505	510	515	520
29	Ձրի դեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	350	355	360	365	370
30	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	450	455	460	465	470
31	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	300	305	310	315	320
32	Կափարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	200	205	210	215	220
33	40մմ զգուցի փոխարինում	հատ	400	405	410	415	420
34	Տեխ-իվերջույթների ամրակցների փոխարինում	հատ	1 500	1 570	1 650	1 730	1 820

2.9 է. կաթսա 160լ. ԳՐՈՍԱՆԸ

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	50	52	54	56	58
2	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	400	420	440	460	480
3	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	730	765	800	840	880
4	1 գ/մ չվառվող էլ. լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	850	890	930	970	1 000
5	Էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	2 500	2 600	2 700	2 800	2 900
6	Էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	2 900	3 000	3 100	3 200	3 300
7	1/2մ բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
8	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 800	9 200	9 600
9	1/2մ միկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
10	Կաթսայի միջադիր (պրոկադկա) փոխարինումը նորով	հատ	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
11	Տեխ-ի փոխարինումը նորով	հատ	17 000	17 850	18 700	19 600	20 500
12	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	17 000	17 500	18 000	18 500	19 000
13	Էլեկտրական թողարկիչի 2 զարբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	6 000	6 300	6 600	6 900	7 200
14	Մանուկների փոխարինումը նորով	հատ	350	355	360	365	370
15	Էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
16	1 գ/մ հերմետիկիցսումը	գ/մ	3 000	3 150	3 300	3 450	3 600
17	Չագարի փոխարինումը նորով	հատ	160	165	170	175	180
18	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	50	52	54	56	58
19	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	400	420	440	460	480
20	Ճաշահիմնաչժամգուտվող պողպատից անոթի եռակցում /50մմ/	մմ	450	470	490	510	530
21	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	520	540	560	580	600
22	Էլեկտրոնային ռելեի վերանորոգում	հատ	4 500	4 700	4 900	5 100	5 300
23	Էլեկտրոնային ռելեի փոխարինում	հատ	5 500	5 700	5 900	6 100	6 300
24	12մմ ճկուն խողովակի փոխարինում	հատ	2 000	2 100	2 200	2 300	2 400
25	Ազրանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
26	Ձրի դեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	500	505	510	515	520
27	Ձրի դեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	350	355	360	365	370
28	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	450	455	460	465	470
29	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	300	305	310	315	320
30	Կափարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	400	405	410	415	420
31	Տեխ-իվերջույթների ամրակցների փոխարինում	հատ	1 500	1 570	1 650	1 730	1 820

2.10 է. կաթսա 250լ.

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	50	53	56	59	62
2	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	400	410	420	430	440
3	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	730	765	800	840	880
4	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	850	890	930	970	1 000
5	Էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
6	Էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	4 500	4 700	4 900	5 100	5 300
7	1/2մ բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
8	40մմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 800	9 200	9 600
9	1/2մ միկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
10	Կաթսայի միջադիր (պրոկադկա) փոխարինումը նորով	հատ	5 000	5 250	5 500	5 750	6 000
11	Տեխ-ի փոխարինումը նորով	հատ	17 000	17 850	18 700	19 600	2 050
12	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	15 000	15 500	16 000	16 500	1 700
13	Էլեկտրական թողարկիչի 3-րդ զարբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	7 200	7 500	7 800	8 100	8 400
14	Մանուկների փոխարինումը նորով	հատ	350	355	360	365	370
15	Էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
16	1 գ/մ հերմետիկիցսումը	գ/մ	3 000	3 150	3 300	3 450	3 600
17	Չագարի փոխարինումը նորով	հատ	160	165	170	175	180
18	Ճաշահիմնաչժամգուտվող պողպատից անոթի եռակցում /50մմ/	մմ	450	455	460	465	470
19	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	50	52	54	56	58
20	Ձրի դեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	500	505	510	515	520
21	Ձրի դեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	350	355	360	365	370
22	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	450	455	460	465	470
23	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	300	305	310	315	320
24	Կափարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	200	205	210	215	220
25	Տեխ-իվերջույթների ամրակցների փոխարինում	հատ	1 500	1 570	1 650	1 730	1 820

2.11 է. կաթսա 250լ. Abat

1	Կլեմենիկի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	50	52	54	56	58
2	1 Գ/Վ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/Վ	400	420	440	460	480
3	1 Գ/Վ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4ճմ ²	գ/Վ	730	765	800	840	880
4	1 Գ/Վ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6ճմ ²	գ/Վ	850	890	930	970	1 000
5	էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	9 000	9 450	9 900	10 300	10 800
6	էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	9 500	9 900	10 300	10 800	11 300
7	1/2ժ բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
8	40ճմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	9 000	9 450	9 900	10 350	10 800
9	1/2ժ միկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
10	Կաթսայի միջադիր (պրոկլայտկա) փոխարինումը նորով	հատ	5 000	5 250	5 500	5 750	6 000
11	ՏեՆ-ի փոխարինումը նորով (կոմպլեկտը բաղկացած 3 հատ տեմից)	կ-տ	17 000	17 850	18 700	19 600	20 500
12	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	17 000	17 500	18 000	18 500	19 000
13	էլեկտրական թողարկիչի 3-րդ գաբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	7 200	7 500	7 800	8 100	8 500
14	Մանոմետրի փոխարինումը նորով	հատ	350	355	360	365	370
15	էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
16	1 Գ/Վ հեղմետիկիցսումը	գ/Վ	3 000	3 150	3 300	3 450	3 600
17	Չափարի փոխարինումը նորով	հատ	150	155	160	165	170
18	1 մ ² կրպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	50	52	54	56	58
19	ճաշահամանչժամգոտվող պողպատից անոթի եռակցում /50սմ/	ճմ	450	470	490	510	530
20	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	11 000	11 500	12 000	12 500	13 000
21	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	11 500	12 000	12 500	13 000	13 500
22	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի տուսի փոխարինում	հատ	600	605	610	615	620
23	12ճմ պրնմե խողովակի փոխարինում	գ/Վ	300	305	310	315	320
24	Կաթսայի ջերմային շափկից դուրս եկող պրնմե խողովակի փոխարինում	գ/Վ	300	305	310	315	320
25	12ճմ ճկուն խողովակի փոխարինում	հատ	2 400	2 500	2 600	2 700	2 800
26	1ճ2 մեկուսիչ բամբակյա շերտի փոխարինում	մ2	250	255	260	265	270
27	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
28	Ջրի դեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	500	505	510	515	520
29	Ջրի դեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	350	355	360	365	370
30	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	450	455	460	465	470
31	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	300	305	310	315	320
32	Կախարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	400	405	410	415	420
33	40ճմ զգոնի փոխարինում	հատ	400	405	410	415	420
34	ՏեՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	1 500	1 570	1 650	1 730	1 820

2.12 էլ. կաթսա 250, ԴՊՈՒՄԱԸ

1	Կլեմենիկի փոխարինումը նորով 20Ա	հատ	50	52	54	56	58
2	1 Գ/Վ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/Վ	400	420	440	460	480
3	1 Գ/Վ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4ճմ ²	գ/Վ	730	765	800	840	880
4	1 Գ/Վ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6ճմ ²	գ/Վ	850	890	930	970	1 000
5	էլեկտրական կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	2 500	2 600	2 700	2 800	2 900
6	էլեկտրական կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	2 900	3 000	3 100	3 200	3 300
7	1/2ժ բրոնզյա ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
8	40ճմ ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 400	8 800	9 200	9 600
9	1/2ժ միկելի ծածկույթով ծորակի փոխարինումը նորով	հատ	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
10	Կաթսայի միջադիր (պրոկլայտկա) փոխարինումը նորով	հատ	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
11	ՏեՆ-ի փոխարինումը նորով	հատ	17 000	17 850	18 700	19 600	20 500
12	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	17 000	17 500	18 000	18 500	19 000
13	էլեկտրական թողարկիչի 3-րդ գաբարիտի փոխարինումը նորով	հատ	7 200	7 500	7 800	8 100	8 500
14	Մանոմետրի փոխարինումը նորով	հատ	350	355	360	365	370
15	էլեկտրական կաթսայի ծանրոցի փոխարինումը նորով	հատ	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
16	1 Գ/Վ հեղմետիկիցսումը	գ/Վ	3 000	3 150	3 300	3 450	3 600
17	Չափարի փոխարինումը նորով	հատ	150	155	160	165	170
18	1 մ ² կրպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	50	52	54	56	58
19	ճաշահամանչժամգոտվող պողպատից անոթի եռակցում /50սմ/	ճմ	450	470	490	510	530
20	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	400	420	440	460	480
21	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	500	525	550	575	600
22	էլեկտրոնային ռելեի վերանորոգում	հատ	4 500	4 700	4 900	5 100	5 300
23	էլեկտրոնային ռելեի փոխարինում	հատ	5 500	5 700	5 900	6 100	6 300
24	12ճմ ճկուն խողովակի փոխարինում	հատ	2 000	2 100	2 200	2 300	2 400
25	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
26	Ջրի դեկավարման ցուցիչի փոխարինում	հատ	500	505	510	515	520
27	Ջրի դեկավարման ցուցիչի վերանորոգում	հատ	350	355	360	365	370
28	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի փոխարինում	հատ	450	455	460	465	470
29	Օդի և ծանրոցի բաժանարարի վերանորոգում	հատ	300	305	310	315	320
30	Կախարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	400	405	410	415	420
31	ՏեՆ-ի վերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	1 500	1 570	1 650	1 730	1 820

2.13 էլ. բավա ՍԲՍՄ - 0,2

1	Կլեմենիկի փոխարինումը նորով 25Ա	հատ	50	52	54	56	58
2	Սափրայի փոխարինումը նորով	հատ	300	305	310	315	320
3	Պատուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինումը նորով	հատ	800	805	810	815	820
4	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	400	405	410	415	420
5	3 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
6	1 Գ/Վ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/Վ	250	255	260	265	270
7	1 Գ/Վ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6ճմ ²	գ/Վ	300	305	310	315	320
8	Ջերմակառքավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	550	555	560	565	570
9	Պատուր մեխանիզմի փոխարինումը նորով	հատ	550	555	560	565	570
10	Պատուր մեխանիզմի վերանորոգում	հատ	250	255	260	265	270
11	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
12	1 մ ² ազդեթղթի փոխարինումը նորով	մ ²	400	405	410	415	420
13	1 Գ/Վ բաց լարի 2,5 ճմ ² փոխարինումը նորով	գ/Վ	150	155	160	165	170

14	Պակետնիկի փոխարինումը նորով	հատ	450	455	460	465	470
15	Թասի փոխարինումը նորով	հատ	500	505	510	515	520
16	Թասի վերանորոգում	հատ	300	305	310	315	320
17	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	50	52	54	56	58
18	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	500	505	510	515	520
19	ՏեՆ-իվերոլյութների ամրակների փոխարինում	հատ	500	505	510	515	520

2.14 էլ. թափա ԱՌԱՄ - 0,2 Abat

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 25Ա	հատ	50	53	56	59	62
2	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
3	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
4	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	400	405	410	415	420
5	3 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	15 000	15 750	16 500	17 300	18 000
6	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	400	420	440	460	480
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	850	890	930	970	1 000
8	Զերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	8 200	8 400	8 600	8 800	9 000
9	Պտտող մեխանիզմի փոխարինումը նորով	հատ	800	840	880	920	960
10	Պտտող մեխանիզմի վերանորոգում	հատ	600	630	660	690	720
11	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	15 000	15 700	16 400	17 200	18 000
12	1 մ ² ազդողթի փոխարինումը նորով	մ ²	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
13	1 գ/մ բաց լարի 2,5 մմ ² փոխարինումը նորով	գ/մ	150	155	160	165	170
14	Պակետնիկի փոխարինումը նորով	հատ	500	505	510	515	520
15	Թասի փոխարինումը նորով	հատ	500	505	510	515	520
16	Թասի վերանորոգում	հատ	300	305	310	315	320
17	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	50	52	54	56	58
18	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	2 500	2 600	2 700	2 800	2 900
19	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	2 900	3 000	3 100	3 200	3 300
20	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
21	Պտտող ամիվի փոխարինում	հատ	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
22	Պտտող ամիվի վերանորոգում	հատ	500	525	550	575	600
23	Կախարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	500	525	550	575	600
24	ՏեՆ-իվերոլյութների ամրակների փոխարինում	հատ	1 500	1 575	1 650	1 730	1 820

2.15 էլ. թափա ԱՌԱՄ - 0,5

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 25Ա	հատ	50	52	54	56	58
2	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	300	305	310	315	320
3	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	500	505	510	515	520
4	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	400	405	410	415	420
5	3 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
6	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	400	405	410	415	420
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	400	405	410	415	420
8	Զերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	500	505	510	515	520
9	Պտտող մեխանիզմի փոխարինումը նորով	հատ	500	505	510	515	520
10	Պտտող մեխանիզմի վերանորոգում	հատ	450	455	460	465	470
11	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
12	1 մ ² ազդողթի փոխարինումը նորով	մ ²	400	405	410	415	420
13	1 գ/մ բաց լարի 2,5 մմ ² փոխարինումը նորով	գ/մ	150	155	160	165	170
14	Պակետնիկի փոխարինումը նորով	հատ	500	505	510	515	520
15	Թասի փոխարինումը նորով	հատ	500	505	510	515	520
16	Թասի վերանորոգում	հատ	300	305	310	315	320
17	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	50	52	54	56	58
18	ՏեՆ-իվերոլյութների ամրակների փոխարինում	հատ	500	525	550	575	600

2.16 էլ. թափա ՊՌՈՍՄԱՇ

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 25Ա	հատ	50	52	54	56	58
2	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	3 000	3 150	3 300	3 450	3 600
3	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
4	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	400	405	410	415	420
5	3 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	12 000	12 600	13 200	13 800	14 400
6	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	450	455	460	465	470
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	850	890	930	970	1 000
8	Զերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	6 000	6 200	6 400	6 600	6 800
9	Պտտող մեխանիզմի փոխարինումը նորով	հատ	800	840	880	920	960
10	Պտտող մեխանիզմի վերանորոգում	հատ	600	630	660	690	720
11	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	12 500	13 000	13 500	14 000	14 500
12	1 մ ² ազդողթի փոխարինումը նորով	մ ²	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
13	1 գ/մ բաց լարի 2,5 մմ ² փոխարինումը նորով	գ/մ	150	155	160	165	170
14	Պակետնիկի փոխարինումը նորով	հատ	500	505	510	515	520
15	Թասի փոխարինումը նորով	հատ	500	505	510	515	520
16	Թասի վերանորոգում	հատ	300	305	310	315	320
17	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	50	52	54	56	58
18	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
19	Պտտող ամիվի փոխարինում	հատ	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
20	Պտտող ամիվի վերանորոգում	հատ	500	525	550	575	600
21	Կախարիչի զսպանակի փոխարինում	հատ	500	525	550	575	600
22	ՏեՆ-իվերոլյութների ամրակների փոխարինում	հատ	1 500	1 570	1 650	1 730	1 820

2.17 էլ. սալիկ ՊԵ - 0,17 ՊՌՈՍՄԱՇ

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 10Ա	հատ	50	53	56	59	62
2	Էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	800	810	820	830	840
3	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	300	305	310	315	320
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	300	305	310	315	320
5	Էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
6	Էլեկտրական պակետնիկի փոխարինումը նորով	հատ	400	405	410	415	420
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	150	155	160	165	170
8	Զերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	400	405	410	415	420

9	Էլեկտրական ավտոմատ 25Ա փոխարինումը նորով	հատ	800	810	820	830	840
10	1 մ ² ազդեցության փոխարինումը նորով	մ ²	400	405	410	415	420
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	250	255	260	265	270
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	130	135	140	145	150
13	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	400	405	410	415	420
14	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	50	52	54	56	58
15	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	500	505	510	515	520
16	Տեւ-իվերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	500	505	510	515	520

2.18 էլ. սալիկ ԴԵ - 7Մ

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 10Ա	հատ	50	52	54	56	58
2	Էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	800	810	820	830	840
3	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	300	305	310	315	320
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինումը նորով	հատ	300	305	310	315	320
5	Էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
6	Էլեկտրական պակետմիկի փոխարինումը նորով	հատ	350	355	360	365	370
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	150	155	160	165	170
8	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	250	255	260	265	270
9	Էլեկտրական ավտոմատ 25Ա փոխարինումը նորով	հատ	750	760	770	780	790
10	1 մ ² ազդեցության փոխարինումը նորով	մ ²	350	355	360	365	370
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	250	255	260	265	270
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	200	205	210	215	220
13	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	400	405	410	415	420
14	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	50	52	54	56	58
15	Տեւ-իվերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	500	505	510	515	520

2.19 էլ. սալիկ ԴԵ - 0,51

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 25Ա	հատ	50	52	54	56	58
2	Էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	10 000	10 500	11 000	11 500	12 000
3	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	3 000	3 150	3 300	3 450	3 600
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինումը նորով	հատ	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
5	Էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	11 000	11 500	12 000	12 500	13 000
6	Էլեկտրական պակետմիկի փոխարինումը նորով	հատ	11 000	11 500	12 000	12 500	13 000
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	850	890	935	970	1 000
8	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	500	525	550	575	600
9	Էլեկտրական ավտոմատ 50Ա փոխարինումը նորով	հատ	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
10	1 մ ² ազդեցության փոխարինումը նորով	մ ²	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	450	460	470	480	490
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	730	760	790	820	850
13	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	400	405	410	415	420
14	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	50	52	54	56	58
15	Տեւ-իվերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	1 500	1 570	1 650	1 730	1 820

2.20 էլ. սալիկ ԴԵԱՍ - 4

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 25Ա	հատ	50	52	54	56	58
2	Էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	800	810	820	830	840
3	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	250	255	260	265	270
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինումը նորով	հատ	250	255	260	265	270
5	Էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
6	Էլեկտրական պակետմիկի փոխարինումը նորով	հատ	400	405	410	415	420
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	150	155	160	165	170
8	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	300	305	310	315	320
9	Էլեկտրական ավտոմատ 50Ա փոխարինումը նորով	հատ	450	455	460	465	470
10	1 մ ² ազդեցության փոխարինումը նորով	մ ²	350	355	360	365	370
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	130	135	140	145	150
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	130	135	140	145	150
13	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	400	405	410	415	420
14	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	50	52	54	56	58
15	Տեւ-իվերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	350	355	360	365	370

2.21 էլ. սալիկ ԴԵԱՍ - 4Ը

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 25Ա	հատ	50	52	54	56	58
2	Էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	800	810	820	830	840
3	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	250	255	260	265	270
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինումը նորով	հատ	250	255	260	265	270
5	Էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
6	Էլեկտրական պակետմիկի փոխարինումը նորով	հատ	400	410	415	420	425
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	150	155	160	165	170
8	Էլեկտրական ավտոմատ 63Ա փոխարինումը նորով	հատ	400	410	420	425	430
9	1 մ ² ազդեցության փոխարինումը նորով	մ ²	350	355	360	365	370
10	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	130	135	140	145	150
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	150	155	160	165	170
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	130	135	140	145	150
13	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	300	305	310	315	320
14	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	400	405	410	415	420
15	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	50	52	54	56	58
16	Տեւ-իվերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	350	355	360	365	370

2.22 էլ. սալիկ ԷՊ - 2Ա

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 25Ա	հատ	50	52	54	56	58
2	Էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	800	810	820	830	840
3	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	270	275	280	285	290
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինումը նորով	հատ	250	255	260	265	270
5	Էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
6	Էլեկտրական պակետմիկի փոխարինումը նորով	հատ	400	410	420	430	440
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	150	155	160	165	170
8	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	950	960	970	980	990

9	1 մ ² ազդեցության փոխարինումը նորով	մ ²	350	355	360	365	370
10	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	130	135	140	145	150
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	150	155	160	165	170
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	130	135	137	140	145
13	Ձերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	300	305	310	315	320
14	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	400	405	410	415	420
15	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	50	52	54	56	58
16	Տեւ-իվերջույթների ամրակներ փոխարինում	հատ	350	355	360	365	370

2.23 էլ. սայիկ 1 կամֆորանի Abet

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 10Ա	հատ	50	52	54	56	58
2	էլեկտրական սայիկի վերանորոգում	հատ	300	310	320	330	340
3	Սպիրայի փոխարինումը նորով	հատ	300	310	320	330	340
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինումը նորով	հատ	450	455	460	465	470
5	էլեկտրական սայիկի փոխարինումը նորով	հատ	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
6	էլեկտրական պակետմիկի փոխարինումը նորով	հատ	350	355	360	365	370
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	150	155	160	165	170
8	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	850	855	860	865	870
9	1 մ ² ազդեցության փոխարինումը նորով	մ ²	320	325	330	335	340
10	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	130	135	140	145	150
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	150	155	160	165	170
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	130	135	140	145	150
13	Ձերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	320	325	330	335	340
14	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	50	52	54	56	58
15	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	400	405	410	415	420
16	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	250	255	260	265	270
17	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	350	355	360	365	370
18	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	500	510	520	530	540
19	Տեւ-իվերջույթների ամրակներ փոխարինում	հատ	400	405	410	415	420

2.24 էլ. սայիկ 2 կամֆորանի Abet

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 10Ա	հատ	50	52	54	56	58
2	էլեկտրական սայիկի վերանորոգում	հատ	300	310	320	330	340
3	Սպիրայի փոխարինումը նորով	հատ	300	310	320	330	340
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինումը նորով	հատ	450	455	460	465	470
5	էլեկտրական սայիկի փոխարինումը նորով	հատ	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
6	էլեկտրական պակետմիկի փոխարինումը նորով	հատ	350	355	360	365	370
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	150	155	160	165	170
8	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	850	855	860	865	870
9	1 մ ² ազդեցության փոխարինումը նորով	մ ²	320	325	330	335	340
10	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	130	135	140	145	150
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	150	155	160	165	170
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	130	135	140	145	150
13	Ձերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	320	325	330	335	340
14	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	50	52	54	56	58
15	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	400	405	410	415	420
16	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	250	255	260	265	270
17	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	350	355	360	365	370
18	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	500	510	520	530	540
19	Տեւ-իվերջույթների ամրակներ փոխարինում	հատ	400	405	410	415	420

2.25 էլ. սայիկ 3 կամֆորանի զերոնյ/Abet

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 10Ա	հատ	50	52	54	56	58
2	էլեկտրական սայիկի վերանորոգում	հատ	20 000	21 000	22 000	23 000	24 000
3	Սպիրայի փոխարինումը նորով	հատ	3 000	3 150	3 300	3 450	3 600
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինումը նորով	հատ	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
5	էլեկտրական սայիկի փոխարինումը նորով	հատ	21 500	22 500	23 500	24 500	25 500
6	էլեկտրական պակետմիկի փոխարինումը նորով	հատ	11 000	11 500	12 000	12 600	13 200
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	850	890	930	970	1 000
8	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	17 000	17 500	18 000	18 500	19 000
9	1 մ ² ազդեցության փոխարինումը նորով	մ ²	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
10	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	300	305	310	315	320
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	320	325	330	335	340
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	730	765	800	840	880
13	Ձերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	9 500	9 900	10 400	10 900	11 400
14	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	50	52	54	56	58
15	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	400	405	410	415	420
16	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	7 500	7 700	7 900	8 100	8 300
17	էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 200	8 400	8 600	8 800
18	Ձեռոցի վերանորոգում	հատ	40 000	42 000	44 000	46 000	48 000
19	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	2 500	2 600	2 700	2 800	2 900
20	Տեւ-իվերջույթների ամրակներ փոխարինում	հատ	1 500	1 570	1 650	1 730	1 820

2.26 էլ. սայիկ 3 կամֆորանի Abet

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 10Ա	հատ	50	52	54	56	58
2	էլեկտրական սայիկի վերանորոգում	հատ	800	810	820	830	840
3	Սպիրայի փոխարինումը նորով	հատ	300	305	310	315	320
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինումը նորով	հատ	450	455	460	465	470
5	էլեկտրական սայիկի փոխարինումը նորով	հատ	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
6	էլեկտրական պակետմիկի փոխարինումը նորով	հատ	420	425	430	435	440
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	150	155	160	165	170
8	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	950	960	970	980	990
9	1 մ ² ազդեցության փոխարինումը նորով	մ ²	320	325	330	335	340
10	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	120	125	130	135	140
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	150	155	160	165	170
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	130	135	140	145	150

13	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	250	255	260	265	270
14	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	50	52	54	56	58
15	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	400	405	410	415	420
16	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	300	305	310	315	320
17	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	350	355	360	365	370
18	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	500	510	520	530	540
19	Տեւ-իվերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	500	510	520	530	540

2.27 Էլ. սալիկ 4 կամ 3որակի, ջնարակ/Abat

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 10Ա	հատ	50	52	54	56	58
2	Էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	20 000	21 000	22 000	23 000	24 000
3	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	3 000	3 150	3 300	3 450	3 600
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
5	Էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	21 500	22 500	23 500	24 500	25 500
6	Էլեկտրական պակետմիկի փոխարինումը նորով	հատ	11 000	11 500	12 000	12 600	13 200
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	850	890	930	970	1 000
8	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	17 000	17 500	18 000	18 500	19 000
9	1 մ ² ազդեթղթի փոխարինումը նորով	մ ²	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800
10	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	300	305	310	315	320
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	320	325	330	335	340
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	730	765	800	840	880
13	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	9 500	9 900	10 400	10 900	11 400
14	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	400	405	410	415	420
15	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	50	52	54	56	58
16	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	7 500	7 700	7 900	8 100	8 300
17	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	8 000	8 200	8 400	8 600	8 800
18	Ջեռոցի վերանորոգում	հատ	40 000	42 000	44 000	46 000	48 000
19	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	2 500	2 600	2 700	2 800	2 900
20	Տեւ-իվերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	1 500	1 570	1 650	1 730	1 820

2.28 Էլ. սալիկ 4 կամ 3որակի, Abat

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 10Ա	հատ	50	52	54	56	58
2	Էլեկտրական սալիկի վերանորոգում	հատ	800	810	820	830	840
3	Սպիրալի փոխարինումը նորով	հատ	300	305	310	315	320
4	Պարուրակի մեկուսիչ խողովակի փոխարինում նորով	հատ	450	455	460	465	470
5	Էլեկտրական սալիկի փոխարինումը նորով	հատ	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
6	Էլեկտրական պակետմիկի փոխարինումը նորով	հատ	420	425	430	435	440
7	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 6մմ ²	գ/մ	150	155	160	165	170
8	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	950	960	970	980	990
9	1 մ ² ազդեթղթի փոխարինումը նորով	մ ²	320	325	330	335	340
10	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x4 փոխարինումը նորով	գ/մ	120	125	130	135	140
11	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	150	155	160	165	170
12	1 գ/մ չվառվող էլեկտրական լարի փոխարինումը նորով 4մմ ²	գ/մ	130	135	140	145	150
13	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	250	255	260	265	270
14	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	400	405	410	415	420
15	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	50	52	54	56	58
16	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	300	305	310	315	320
17	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	350	355	360	365	370
18	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	500	510	520	530	540
19	Տեւ-իվերջույթների ամրակների փոխարինում	հատ	500	510	520	530	540

2.29 Պահպան տրամադրում

1	Կլեմնիկի փոխարինումը նորով 35Ա	հատ	50	52	54	56	58
2	100Ա էլեկտրական ավտոմատի փոխարինումը նորով	հատ	850	855	860	865	870
3	Ջերմոկարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	300	305	310	315	320
4	Էլեկտրական պակետմիկի փոխարինումը նորով	հատ	250	255	260	265	270
5	1,2 կվտ. տեմի փոխարինումը նորով	հատ	200	205	210	215	220
6	1 մ ² ազդեթղթի փոխարինումը նորով	մ ²	180	185	190	195	200
7	1 գ/մ էլեկտրական մալուխ 4x6 փոխարինումը նորով	գ/մ	180	185	190	195	200
8	1մ ² կորպուսի մակերեսի ուղղում, մաքրում և ներկում	մ ²	50	52	54	56	58
9	Դռան վերանորոգում	հատ	250	255	260	265	270
10	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	300	305	310	315	320
11	Էլեկտրոնային կառավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	350	355	360	365	370
12	Ազդանշանային լամպի փոխարինում	հատ	350	355	360	365	370

2.30 Ջերմային սարքավորումների մատուցման և մոնտաժման աշխատանքներ

1	1 միավոր ջերմային սարքավորման ապամոնտաժման աշխատանքներ	հատ	500	505	510	515	520
2	1 միավոր ջերմային սարքավորման մոնտաժման աշխատանքներ	հատ	500	505	510	515	520
Ընդամենը՝ առավելագույն գումարը			99 000 000 (իննսուսիկը միլիոն) ՀՀ դրամ				

Մատուցվելիք ծառայությունների հեռավորությունները հաշվարկված է ք. Երևանից:
 Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացվում են ըստ ՀՀ ՋՈՒ թիկունքի վարչության հանձնարարականների՝ սահմանված ծավալներով և ժամկետներում:
 Վերանորոգման աշխատանքները պետք իրականացվեն զորամասերում, միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում նախապես ՀՀ ՋՈՒ թիկունքի վարչության գրավոր թույլտվություն ստանալուց հետո տեղափոխել կազմակերպության արհեստանոց:
 Բոլոր փոխարինվող պահեստամասերը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
 Կատարված վերանորոգման աշխատանքների երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 1 տարի:

Ծառայության մատուցումը կիրականացվի համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կնքվելիք Համաձայնագրով սահմանված ժամկետում պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված հայտերի հիման վրա

Հավելված N 2
 N ՔԱՄՁԲ-7/2-5 ծածկագրով գնման պայմանագրի

Վճարման ժամանակացույց

Հ/հ	Ծառայության անվանում	Առավելագույն գումար / ՀՀ դրամ /	Պայմանագրի կատարման համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ լրացուցիչ կնքվելիք Համաձայնագրերով սահմանված վճարման ժամանակացույցով
	Պարենային սարքավորումների վերանորոգում /ՊՆ զորամասեր/, այդ թվում՝		
1	Զերմային սարքավորումներ	99 000 000	

CPV-ի կոդը՝ 50881300/306


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՏԱՐՈՂ


ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
 ք. Երևան, Բագրևանդի 5
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011144079
 ՀՎՀՀ 02522157
 ՀՀ պաշտպանության նախարարության
 ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ

«Միքս Գրոպ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Շերամի 55/61
 «Արարատքանկ» ԲԲԸ, Իզմիրյան մ/6
 Հ/հ 1510023285410100
 ՀՎՀՀ 01259692
 տնօրեն

Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ



Գ. ԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____

հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՄԱՆ**

“ “ “ 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ _____ և _____ և 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կապարման վերաբերյալ _____ և _____ և 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ սպորտ նշված ծառայությունները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	Մատուցված ծառայության						Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և
(Պատվիրատուի անունը)
_____ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
(Կատարողի անունը)
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____ – -ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն