

# ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N «ԵԲ-ԳՀԾԶԲ-19/58»

ք.Երևան

« 5 » ապրիլի 2019թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Է. Կիրակոսյանի, ով գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Յուքոն» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության կորպորատիվ վաճառքի բաժնի ղեկավար Կ.Ասատուրյանի, ով գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

## 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետև՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

## 2. ԿՐՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### 2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն:

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

### 2.2 ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒՆ ՊԱՐՏԱԿՈՐ Է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

### 2.3 ԿԱՏԱՐՈՂՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

### 2.4 ԿԱՏԱՐՈՂԸ ՊԱՐՏԱԿՈՐ Է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

## 3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը

(գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

#### 4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է 18358200 (տասնութ միլիոն երեք հարյուր հիսունութ հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն՝ 3059700 (երեք միլիոն հիսունինը հազար յոթ հարյուր) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

#### 5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՆԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

#### 6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի հրահանգներ են երևում ռազմական, քաղաքական, օրենսդրական, քաղաքական և առտակառուցողական գործողություններ:

դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ձանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիների կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել ծառայության օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

7.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 4 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը. յուրաքանչյուր կողմին տրվում է ասամանագրի մեկ օրինակ:

7.13 Սույն պայմանագրով Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ յուրաքանչյուրը իր մասով, իրականացնում են՝ բացառությամբ Երևանի Ավան վարչական շրջանի, Երևան քաղաքի բոլոր վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ ա տ վ ի ռ ա տ ու  
Երևանի քաղաքապետարան  
ք.Երևան, Արգիշտիի 1  
ՀՎՀՀ 02593108



Է. Կիրակոսյան-----

(ստորագրություն)



Վ.Տ.

Կ ա տ ա թ ռ ղ  
«Յուքոմ» ՍՊԸ  
ք.Երևան, Գ.Լուսավորիչ 9  
«ԱմերիաԲանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1570043102134100  
ՀՎՀՀ 00024873



-----

Կ.Ասատուրյան

(ստորագրություն)  
Վ.Տ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

«Ձ դրամ»

Ծառայության							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/«Ձ դրամ»	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
						հասցեն	ժամկետը**
1-20	64211110	ներկայացված են ստորև	դրամ			Ա. Արմենակյան 133/6, Գայի պողոտա 19, Խուդյակովի 222, Գ. Նժդեհի 26, Ն. Ջարյանի 27, Սեբաստիա 32, Նուբարաշեն 9-րդ փողոց. Տերյան 44, Ա. Սարգսյան 5, Սասունցի Դավիթ 87, Դավթաշեն 3-րդ թաղ.	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 25.12.2019թ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի, վարչական շենքի համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցման

1. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում գտնվող թվով 95 հատ ներքին հեռախոսների համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն, որը պետք է համատեղելի լինի Քաղաքապետարանի 2-րդ մասնաշենքերի և մյուս 11 վարչական շրջանների ներքին հեռախոսահամարների/հեռախոսակայանների հետ և գործի անվճար:
2. Բաժանորդի ներքին հեռախոսահամարները պետք է լինեն 8400-8499 քառանիշ համարները:
3. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն 0XX518400-0XX518499 տիրույթից:
4. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն թվով 63 հատ, որոնք բաժանորդը կարող է ընտրել 3-րդ կետում նշված տիրույթից և անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել:
5. Օպերատորի կողմից բաժանորդի տարածքում պետք է տեղադրվեն , կարգաբերվեն և գործարկվեն բոլոր անհրաժեշտ Սարք-սարքավորումները , ինչպես նաև անցկացվեն անհրաժեշտ կապուղիները:
6. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում առկա բոլոր անալոգային և IP հեռախոսների/հեռախոսակայանների աշխատանքը մեկ միասնական ներքին հեռախոսացանցում:
7. Բաժանորդի բոլոր այն հեռախոսները որոնք համատեղելի չեն ներքին և արտաքին ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության համակարգի հետ պետք է փոխարինվեն այլ համարժեք հեռախոսներով:
8. Օպերատորը պետք է տրամադրի
  - 1հատGrandstream GXP1620
  - 14 հատGrandstream GXP1628
  - 1հատGrandstream GXP2160
  - 1հատGrandstream GXP2170
  - 1 հատ GXP2200EXT Expansion Module
  - IP հեռախոսներ կամ դրանց համարժեքը: Expansion Module և IP հեռախոսների անսարքությունը կարգավորվում է օպերատորի կողմից /վերանորոգումը 5 աշխատանքային օրում, փոխարինումը նորով 15 աշխատանքային օրում/:
9. Օպերատորը պետք է ապահովի տրամադրվող ծառայության անխափան աշխատանքը(Dual path redundant Service, UPS):
10. Ծառայությունների մատուցման ամսվա ընթացքում Օպերատորի մեղքով (Օպերատորի ցանցի անսարքությունների հնարավոր անջատումների) առաջացած թերությունների ընդհանուր ժամանակահատվածը, որը հաշվառվում է Օպերատորի անսարքության քարտերի համակարգում, չպետք է գերազանցի ամսական թույլատրելի սահմանաչափը՝ 4((չորս) ժամը:
11. Օպերատորի կայանի և բաժանորդի կորպորատիվ ցանցի առաջնային մուտքային սարքի միջև ցանցի հասանելիության որակական ցուցանիշը (ping) չպետք է գերազանցի 15 մ/վրկ.
12. Բաժանորդը պետք է հնարավորություն ունենա ինքնուրույն կառավարել ծառայությունից օգտվողների իրավունքները:
13. Օպերատորի կողմից տրամադրվող ներքին հեռախոսակայանը պետք է օժտված լինի VOIP տեխնոլոգիայի բոլոր

14. Օպերատորը պետք է տրամադրի 24/7 ռեժիմով աշխատող տեխնիկական և ծրագրային առանձնացված օպերատորով սպասարկում:
15. Օպերատորը պետք է ապահովի կապուղիների անցկացումը, բոլոր անհրաժեշտ սարք սարքավորումների տեղադրումը, փորձարկումը, թերությունների վերացումը և համակարգի վերջնական գործարկումը ոչ ուշ, քան Ծառայության մատուցումից 10 աշխատանքային օր առաջ:

.Նշված հեռախոսահամարները կարող են ակտիվանալ և ապակտիվանալ պատվիրատուի գրավոր պահանջի հիման վրա: .Ընդ որում ծառայությունների ամսվավճարը որոշվում է ըստ բաժանորդի փաստացի տրամադրված հեռախոսային ծառայությունների քանակի:

#### ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի, վարչական շենքի համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցման

1. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում գտնվող թվով 100 հատ ներքին հեռախոսների համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն, որը պետք է համատեղելի լինի Քաղաքապետարանի 2-րդ մասնաշենքերի և մյուս 12 վարչական շրջանների ներքին հեռախոսահամարների/հեռախոսակայանների հետ և գործի անվճար:
2. Բաժանորդի ներքին հեռախոսահամարները պետք է լինեն 8150-8249 եռանիշ համարները:
3. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն 0XX518150-0XX518249 տիրույթից:
4. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն թվով 64 հատ, որոնք բաժանորդը կարող է ընտրել 3-րդ կետում նշված տիրույթից և անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել:
5. Օպերատորի կողմից բաժանորդի տարածքում պետք է տեղադրվեն , կարգաբերվեն և գործարկվեն բոլոր անհրաժեշտ Սարք-սարքավորումները , ինչպես նաև անցկացվեն անհրաժեշտ կապուղիները:
6. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում առկա բոլոր անալոգային և IP հեռախոսների/հեռախոսակայանների աշխատանքը մեկ միասնական ներքին հեռախոսացանցում:
7. Բաժանորդի բոլոր այն հեռախոսները որոնք համատեղելի չեն ներքին և արտաքին ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության համակարգի հետ պետք է փոխարինվեն այլ համարժեք հեռախոսներով:
8. Օպերատորը պետք է տրամադրի  
1հատGrandstream GXP1620  
5 հատGrandstream GXP1628  
1հատGrandstream GXP2160
- IP հեռախոսներ կամ դրանց համարժեքը: Expansion Module և IP հեռախոսների անսարքությունը կարգավորվում է օպերատորի կողմից /վերանորոգումը 5 աշխատանքային օրում, փոխարինումը նորով 15 աշխատանքային օրում/:
9. Օպերատորը պետք է ապահովի տրամադրվող ծառայության անխափան աշխատանքը(Dual path redundant Service, UPS):
10. Ծառայությունների մատուցման ամսվա ընթացքում Օպերատորի մեղքով (Օպերատորի ցանցի անսարքությունների հնարավոր անջատումների) առաջացած թերությունների ընդհանուր ժամանակահատվածը, որը հաշվառվում է Օպերատորի անսարքության քարտերի համակարգում, չպետք է գերազանցի ամսական թույլատրելի սահմանաչափը` 4(չորս) ժամը:
11. Օպերատորի կայանի և բաժանորդի կորպորատիվ ցանցի առաջնային մուտքային սարքի միջև ցանցի հասանելիության որակական ցուցանիշը (ping) չպետք է գերազանցի 15 մ/վրկ.
12. Բաժանորդը պետք է հնարավորություն ունենա ինքնուրույն կառավարել ծառայությունից օգտվողների իրավունքները:
13. Օպերատորի կողմից տրամադրվող ներքին հեռախոսակայանը պետք է օժտված լինի VOIP տեխնոլոգիայի բոլոր հիմնական հատկություններով (Call Transfer, Call Parking, Caller ID, Conference Call, Video call, etc.)
14. Օպերատորը պետք է տրամադրի 24/7 ռեժիմով աշխատող տեխնիկական և ծրագրային առանձնացված օպերատորով սպասարկում:
15. Օպերատորը պետք է ապահովի կապուղիների անցկացումը, բոլոր անհրաժեշտ սարք սարքավորումների տեղադրումը, փորձարկումը, թերությունների վերացումը և համակարգի վերջնական գործարկումը ոչ ուշ, քան Ծառայության մատուցումից 10 աշխատանքային օր առաջ:

.Նշված հեռախոսահամարները կարող են ակտիվանալ և ապակտիվանալ պատվիրատուի գրավոր պահանջի հիման վրա: .Ընդ որում ծառայությունների ամսվավճարը որոշվում է ըստ բաժանորդի փաստացի տրամադրված հեռախոսային ծառայությունների քանակի:

#### ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի ՍՍՏԲ-ի համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցման

1. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում գտնվող թվով 3 հատ ներքին հեռախոսների համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն, որը պետք է համատեղելի լինի Քաղաքապետարանի 2-րդ մասնաշենքերի և մյուս 11 վարչական շրջանների ներքին հեռախոսահամարների/հեռախոսակայանների հետ և գործի անվճար:
2. Բաժանորդի ներքին հեռախոսահամարները պետք է լինեն 8207-8209 եռանիշ համարները:
3. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն 0XX518207- 0XX518209 տիրույթից:
4. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն թվով 3 հատ, որոնք բաժանորդը կարող է ընտրել 3-րդ կետում նշված տիրույթից և անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել:
5. Օպերատորի կողմից բաժանորդի տարածքում պետք է տեղադրվեն , կարգաբերվեն և գործարկվեն բոլոր անհրաժեշտ Սարք-սարքավորումները , ինչպես նաև անցկացվեն անհրաժեշտ կապուղիները:
6. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում առկա բոլոր անալոգային և IP հեռախոսների/հեռախոսակայանների աշխատանքը մեկ միասնական ներքին հեռախոսացանցում:
7. Բաժանորդի բոլոր այն հեռախոսները որոնք համատեղելի չեն ներքին և արտաքին ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության համակարգի հետ պետք է փոխարինվեն այլ համարժեք հեռախոսներով:

- IP հեռախոսներ կամ դրանց համարժեքը: Expansion Module և IP հեռախոսների անսարքությունը կարգավորվում է օպերատորի կողմից /վերանորոգումը 5 աշխատանքային օրում, փոխարինումը նորով 15 աշխատանքային օրում/:
- 9. Օպերատորը պետք է ապահովի տրամադրվող ծառայության անխափան աշխատանքը(Dual path redundant Service, UPS):
- 10. Ծառայությունների մատուցման ամսվա ընթացքում Օպերատորի մեղքով (Օպերատորի ցանցի անսարքությունների հնարավոր անջատումների) առաջացած թերությունների ընդհանուր ժամանակահատվածը, որը հաշվառվում է Օպերատորի անսարքության քարտերի համակարգում, չպետք է գերազանցի ամսական թույլատրելի սահմանաչափը՝ 4((չորս) ժամը:
- 11. Օպերատորի կայանի և բաժանորդի կորպորատիվ ցանցի առաջնային մուտքային սարքի միջև ցանցի հասանելիության որակական ցուցանիշը (ping) չպետք է գերազանցի 15 մ/վրկ.
- 12. Բաժանորդը պետք է հնարավորություն ունենա ինքնուրույն կառավարել ծառայությունից օգտվողների իրավունքները:
- 13. Օպերատորի կողմից տրամադրվող ներքին հեռախոսակայանը պետք է օժտված լինի VOIP տեխնոլոգիայի բոլոր հիմնական հատկություններով (Call Transfer, Call Parking, Caller ID, Conference Call, Video call, etc.)
- 14. Օպերատորը պետք է տրամադրի 24/7 ռեժիմով աշխատող տեխնիկական և ծրագրային առանձնացված օպերատորով սպասարկում:
- 15. Օպերատորը պետք է ապահովի կապուղիների անցկացումը, բոլոր անհրաժեշտ սարք սարքավորումների տեղադրումը, փորձարկումը, թերությունների վերացումը և համակարգի վերջնական գործարկումը ոչ ուշ, քան Ծառայության մատուցումից 10 աշխատանքային օր առաջ:

.Նշված հեռախոսահամարները կարող են ակտիվանալ և ապակտիվանալ պատվիրատուի գրավոր պահանջի հիման վրա: .Ընդ որում ծառայությունների ամսվավճարը որոշվում է ըստ բաժանորդի փաստացի տրամադրված հեռախոսային ծառայությունների քանակի:

#### ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի ՔԿԱԳ-ի համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցման

1. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում գտնվող թվով 1 հատ ներքին հեռախոսների համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն, որը պետք է համատեղելի լինի Քաղաքապետարանի 2-րդ մասնաշենքերի և մյուս 12 վարչական շրջանների ներքին հեռախոսահամարների/հեռախոսակայանների հետ և գործի անվճար:
2. Բաժանորդի ներքին հեռախոսահամարները պետք է լինեն 8242 եռանիշ համարները:
3. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն 0XX518242 տիրույթից:
4. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն թվով 1 հատ, որոնք բաժանորդը կարող է ընտրել 3-րդ կետում նշված տիրույթից և անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել:
5. Օպերատորի կողմից բաժանորդի տարածքում պետք է տեղադրվեն , կարգաբերվեն և գործարկվեն բոլոր անհրաժեշտ Սարք-սարքավորումները , ինչպես նաև անցկացվեն անհրաժեշտ կապուղիները:
6. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում առկա բոլոր անալոգային և IP հեռախոսների/հեռախոսակայանների աշխատանքը մեկ միասնական ներքին հեռախոսացանցում:
7. Բաժանորդի բոլոր այն հեռախոսները որոնք համատեղելի չեն ներքին և արտաքին ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության համակարգի հետ պետք է փոխարինվեն այլ համարժեք հեռախոսներով:
8. Օպերատորը պետք է տրամադրի

#### 1հատGrandstream GXP1625

- IP հեռախոսներ կամ դրանց համարժեքը: Expansion Module և IP հեռախոսների անսարքությունը կարգավորվում է օպերատորի կողմից /վերանորոգումը 5 աշխատանքային օրում, փոխարինումը նորով 15 աշխատանքային օրում/:
- 9. Օպերատորը պետք է ապահովի տրամադրվող ծառայության անխափան աշխատանքը(Dual path redundant Service, UPS):
- 10. Ծառայությունների մատուցման ամսվա ընթացքում Օպերատորի մեղքով (Օպերատորի ցանցի անսարքությունների հնարավոր անջատումների) առաջացած թերությունների ընդհանուր ժամանակահատվածը, որը հաշվառվում է Օպերատորի անսարքության քարտերի համակարգում, չպետք է գերազանցի ամսական թույլատրելի սահմանաչափը՝ 4((չորս) ժամը:
- 11. Օպերատորի կայանի և բաժանորդի կորպորատիվ ցանցի առաջնային մուտքային սարքի միջև ցանցի հասանելիության որակական ցուցանիշը (ping) չպետք է գերազանցի 15 մ/վրկ.
- 12. Բաժանորդը պետք է հնարավորություն ունենա ինքնուրույն կառավարել ծառայությունից օգտվողների իրավունքները:
- 13. Օպերատորի կողմից տրամադրվող ներքին հեռախոսակայանը պետք է օժտված լինի VOIP տեխնոլոգիայի բոլոր հիմնական հատկություններով (Call Transfer, Call Parking, Caller ID, Conference Call, Video call, etc.)
- 14. Օպերատորը պետք է տրամադրի 24/7 ռեժիմով աշխատող տեխնիկական և ծրագրային առանձնացված օպերատորով սպասարկում:
- 15. Օպերատորը պետք է ապահովի կապուղիների անցկացումը, բոլոր անհրաժեշտ սարք սարքավորումների տեղադրումը, փորձարկումը, թերությունների վերացումը և համակարգի վերջնական գործարկումը ոչ ուշ, քան Ծառայության մատուցումից 10 աշխատանքային օր առաջ:

.Նշված հեռախոսահամարները կարող են ակտիվանալ և ապակտիվանալ պատվիրատուի գրավոր պահանջի հիման վրա: .Ընդ որում ծառայությունների ամսվավճարը որոշվում է ըստ բաժանորդի փաստացի տրամադրված հեռախոսային ծառայությունների քանակի:

#### ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի ՍՍՏԲ-ի համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցման

1. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում գտնվող թվով 2 հատ ներքին հեռախոսների համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն, որը պետք է համատեղելի լինի

2. Բաժանորդի ներքին հեռախոսահամարները պետք է լինեն 8061,8065 քառանիշ համարները:
3. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն 0XX518061, 0XX518065 տիրույթից:
4. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն թվով 2 հատ, որոնք բաժանորդը կարող է ընտրել 3-րդ կետում նշված տիրույթից և անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել:
5. Օպերատորի կողմից բաժանորդի տարածքում պետք է տեղադրվեն , կարգաբերվեն և գործարկվեն բոլոր անհրաժեշտ Սարք-սարքավորումները , ինչպես նաև անցկացվեն անհրաժեշտ կապուղիները:
6. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում առկա բոլոր անալոգային և IP հեռախոսների/հեռախոսակայանների աշխատանքը մեկ միասնական ներքին հեռախոսացանցում:
7. Բաժանորդի բոլոր այն հեռախոսները որոնք համատեղելի չեն ներքին և արտաքին ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության համակարգի հետ պետք է փոխարինվեն այլ համարժեք հեռախոսներով:
8. Օպերատորը պետք է տրամադրի

**2հատGrandstream GXP1625**

- IP հեռախոսներ կամ դրանց համարժեքը: Expansion Module և IP հեռախոսների անսարքությունը կարգավորվում է օպերատորի կողմից /վերանորոգումը 5 աշխատանքային օրում, փոխարինումը նորով 15 աշխատանքային օրում/:
- 9. Օպերատորը պետք է ապահովի տրամադրվող ծառայության անխափան աշխատանքը(Dual path redundant Service, UPS):
- 10. Ծառայությունների մատուցման ամսվա ընթացքում Օպերատորի մեղքով (Օպերատորի ցանցի անսարքությունների հնարավոր անջատումների) առաջացած թերությունների ընդհանուր ժամանակահատվածը, որը հաշվառվում է Օպերատորի անսարքության քարտերի համակարգում, չպետք է գերազանցի ամսական թույլատրելի սահմանաչափը` 4((չորս) ժամը):
- 11. Օպերատորի կայանի և բաժանորդի կորպորատիվ ցանցի առաջնային մուտքային սարքի միջև ցանցի հասանելիության որակական ցուցանիշը (ping) չպետք է գերազանցի 15 մ/վրկ.
- 12. Բաժանորդը պետք է հնարավորություն ունենա ինքնուրույն կառավարել ծառայությունից օգտվողների իրավունքները:
- 13. Օպերատորի կողմից տրամադրվող ներքին հեռախոսակայանը պետք է օժտված լինի VOIP տեխնոլոգիայի բոլոր հիմնական հատկություններով (Call Transfer, Call Parking, Caller ID, Conference Call, Video call, etc.)
- 14. Օպերատորը պետք է տրամադրի 24/7 ռեժիմով աշխատող տեխնիկական և ծրագրային առանձնացված օպերատորով սպասարկում:
- 15. Օպերատորը պետք է ապահովի կապուղիների անցկացումը, բոլոր անհրաժեշտ սարք սարքավորումների տեղադրումը, փորձարկումը, թերությունների վերացումը և համակարգի վերջնական գործարկումը ոչ ուշ, քան Ծառայության մատուցումից 10 աշխատանքային օր առաջ:

.Նշված հեռախոսահամարները կարող են ակտիվանալ և ապակտիվանալ պատվիրատուի գրավոր պահանջի հիման վրա: .Ընդ որում ծառայությունների ամսվավճարը որոշվում է ըստ բաժանորդի փաստացի տրամադրված հեռախոսային ծառայությունների քանակի:

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի, վարչական շենքի համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցման

1. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում գտնվող թվով 100 հատ ներքին հեռախոսների համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն, որը պետք է համատեղելի լինի Քաղաքապետարանի 2-րդ մասնաշենքերի և մյուս 11 վարչական շրջանների ներքին հեռախոսահամարների/հեռախոսակայանների հետ և գործի անվճար:
2. Բաժանորդի ներքին հեռախոսահամարները պետք է լինեն 8500-8599 քառանիշ համարները:
3. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն 0XX518500-0XX518599 տիրույթից:
4. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն թվով 44 հատ, որոնք բաժանորդը կարող է ընտրել 3-րդ կետում նշված տիրույթից և անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել:
5. Օպերատորի կողմից բաժանորդի տարածքում պետք է տեղադրվեն , կարգաբերվեն և գործարկվեն բոլոր անհրաժեշտ Սարք-սարքավորումները , ինչպես նաև անցկացվեն անհրաժեշտ կապուղիները:
6. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում առկա բոլոր անալոգային և IP հեռախոսների/հեռախոսակայանների աշխատանքը մեկ միասնական ներքին հեռախոսացանցում:
7. Բաժանորդի բոլոր այն հեռախոսները որոնք համատեղելի չեն ներքին և արտաքին ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության համակարգի հետ պետք է փոխարինվեն այլ համարժեք հեռախոսներով:
8. Օպերատորը պետք է տրամադրի

**5հատGrandstream GXP1625**

**5 հատGrandstream GXP1628**

**1հատGrandstream GXP2165**

- IP հեռախոսներ կամ դրանց համարժեքը: Expansion Module և IP հեռախոսների անսարքությունը կարգավորվում է օպերատորի կողմից /վերանորոգումը 5 աշխատանքային օրում, փոխարինումը նորով 15 աշխատանքային օրում/:
- 9. Օպերատորը պետք է ապահովի տրամադրվող ծառայության անխափան աշխատանքը(Dual path redundant Service, UPS):
- 10. Ծառայությունների մատուցման ամսվա ընթացքում Օպերատորի մեղքով (Օպերատորի ցանցի անսարքությունների հնարավոր անջատումների) առաջացած թերությունների ընդհանուր ժամանակահատվածը, որը հաշվառվում է Օպերատորի անսարքության քարտերի համակարգում, չպետք է գերազանցի ամսական թույլատրելի սահմանաչափը` 4((չորս) ժամը):
- 11. Օպերատորի կայանի և բաժանորդի կորպորատիվ ցանցի առաջնային մուտքային սարքի միջև ցանցի հասանելիության որակական ցուցանիշը (ping) չպետք է գերազանցի 15 մ/վրկ.
- 12. Բաժանորդը պետք է հնարավորություն ունենա ինքնուրույն կառավարել ծառայությունից օգտվողների իրավունքները:
- 13. Օպերատորի կողմից տրամադրվող ներքին հեռախոսակայանը պետք է օժտված լինի VOIP տեխնոլոգիայի բոլոր հիմնական հատկություններով (Call Transfer, Call Parking, Caller ID, Conference Call, Video call, etc.)

15. Օպերատորը պետք է ապահովի կապուղիների անցկացումը, բոլոր անհրաժեշտ սարք սարքավորումների տեղադրումը, փորձարկումը, թերությունների վերացումը և համակարգի վերջնական գործարկումը ոչ ուշ, քան Ծառայության մատուցումից 10 աշխատանքային օր առաջ:

.Նշված հեռախոսահամարները կարող են ակտիվանալ և ապակտիվանալ պատվիրատուի գրավոր պահանջի հիման վրա: .Ընդ որում ծառայությունների ամսվավճարը որոշվում է ըստ բաժանորդի փաստացի տրամադրված հեռախոսային ծառայությունների քանակի:

#### ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ՍՍՏԲ-ի համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցման

1. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում գտնվող թվով 1 հատ ներքին հեռախոսների համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն, որը պետք է համատեղելի լինի Քաղաքապետարանի 2-րդ մասնաշենքերի և մյուս 12 վարչական շրջանների ներքին հեռախոսահամարների/հեռախոսակայանների հետ և գործի անվճար:
2. Բաժանորդի ներքին հեռախոսահամարները պետք է լինեն 8594 քառանիշ համարները:
3. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն 0XX518594 տիրույթից:
4. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն թվով 1 հատ, որոնք բաժանորդը կարող է ընտրել 3-րդ կետում նշված տիրույթից և անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել:
5. Օպերատորի կողմից բաժանորդի տարածքում պետք է տեղադրվեն , կարգաբերվեն և գործարկվեն բոլոր անհրաժեշտ Սարք-սարքավորումները , ինչպես նաև անցկացվեն անհրաժեշտ կապուղիները:
6. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում առկա բոլոր անալոգային և IP հեռախոսների/հեռախոսակայանների աշխատանքը մեկ միասնական ներքին հեռախոսացանցում:
7. Բաժանորդի բոլոր այն հեռախոսները որոնք համատեղելի չեն ներքին և արտաքին ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության համակարգի հետ պետք է փոխարինվեն այլ համարժեք հեռախոսներով:
8. Օպերատորը պետք է տրամադրի  
1 հատ Grandstream GXP1625
- IP հեռախոսներ կամ դրանց համարժեքը: Expansion Module և IP հեռախոսների անսարքությունը կարգավորվում է օպերատորի կողմից /վերանորոգումը 5 աշխատանքային օրում, փոխարինումը նորով 15 աշխատանքային օրում/:
9. Օպերատորը պետք է ապահովի տրամադրվող ծառայության անխափան աշխատանքը(Dual path redundant Service, UPS):
10. Ծառայությունների մատուցման ամսվա ընթացքում Օպերատորի մեղքով (Օպերատորի ցանցի անսարքությունների հնարավոր անջատումների) առաջացած թերությունների ընդհանուր ժամանակահատվածը, որը հաշվառվում է Օպերատորի անսարքության քարտերի համակարգում, չպետք է գերազանցի ամսական թույլատրելի սահմանաչափը` 4(չորս) ժամը:
11. Օպերատորի կայանի և բաժանորդի կորպորատիվ ցանցի առաջնային մուտքային սարքի միջև ցանցի հասանելիության որակական ցուցանիշը (ping) չպետք է գերազանցի 15 մ/վրկ.
12. Բաժանորդը պետք է հնարավորություն ունենա ինքնուրույն կառավարել ծառայությունից օգտվողների իրավունքները:
13. Օպերատորի կողմից տրամադրվող ներքին հեռախոսակայանը պետք է օժտված լինի VOIP տեխնոլոգիայի բոլոր հիմնական հատկություններով (Call Transfer, Call Parking, Caller ID, Conference Call, Video call, etc.)
14. Օպերատորը պետք է տրամադրի 24/7 ռեժիմով աշխատող տեխնիկական և ծրագրային առանձնացված օպերատորով սպասարկում:
15. Օպերատորը պետք է ապահովի կապուղիների անցկացումը, բոլոր անհրաժեշտ սարք սարքավորումների տեղադրումը, փորձարկումը, թերությունների վերացումը և համակարգի վերջնական գործարկումը ոչ ուշ, քան Ծառայության մատուցումից 10 աշխատանքային օր առաջ:

.Նշված հեռախոսահամարները կարող են ակտիվանալ և ապակտիվանալ պատվիրատուի գրավոր պահանջի հիման վրա: .Ընդ որում ծառայությունների ամսվավճարը որոշվում է ըստ բաժանորդի փաստացի տրամադրված հեռախոսային ծառայությունների քանակի:

#### ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ՔԿԱԳ-ի համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցման

1. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում գտնվող թվով 1 հատ ներքին հեռախոսների համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն, որը պետք է համատեղելի լինի Քաղաքապետարանի 2-րդ մասնաշենքերի և մյուս 12 վարչական շրջանների ներքին հեռախոսահամարների/հեռախոսակայանների հետ և գործի անվճար:
2. Բաժանորդի ներքին հեռախոսահամարները պետք է լինեն 8565 քառանիշ համարները:
3. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն 0XX518565 տիրույթից:
4. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն թվով 1 հատ, որոնք բաժանորդը կարող է ընտրել 3-րդ կետում նշված տիրույթից և անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել:
5. Օպերատորի կողմից բաժանորդի տարածքում պետք է տեղադրվեն , կարգաբերվեն և գործարկվեն բոլոր անհրաժեշտ Սարք-սարքավորումները , ինչպես նաև անցկացվեն անհրաժեշտ կապուղիները:
6. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում առկա բոլոր անալոգային և IP հեռախոսների/հեռախոսակայանների աշխատանքը մեկ միասնական ներքին հեռախոսացանցում:
7. Բաժանորդի բոլոր այն հեռախոսները որոնք համատեղելի չեն ներքին և արտաքին ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության համակարգի հետ պետք է փոխարինվեն այլ համարժեք հեռախոսներով:
8. Օպերատորը պետք է տրամադրի  
1 հատ Grandstream GXP 1625
- IP հեռախոսներ կամ դրանց համարժեքը: Expansion Module և IP հեռախոսների անսարքությունը կարգավորվում է օպերատորի կողմից /վերանորոգումը 5 աշխատանքային օրում, փոխարինումը նորով 15 աշխատանքային օրում/:

10. Ծառայությունների մատուցման ամսվա ընթացքում Օպերատորի մեղքով (Օպերատորի ցանցի անսարքությունների հնարավոր անջատումների) առաջացած թերությունների ընդհանուր ժամանակահատվածը, որը հաշվառվում է Օպերատորի անսարքության քարտերի համակարգում, չպետք է գերազանցի ամսական թույլատրելի սահմանաչափը՝ 4((չորս) ժամը:
11. Օպերատորի կայանի և բաժանորդի կորպորատիվ ցանցի առաջնային մուտքային սարքի միջև ցանցի հասանելիության որակական ցուցանիշը (ping) չպետք է գերազանցի 15 մ/վրկ.
12. Բաժանորդը պետք է հնարավորություն ունենա ինքնուրույն կառավարել ծառայությունից օգտվողների իրավունքները:
13. Օպերատորի կողմից տրամադրվող ներքին հեռախոսակայանը պետք է օժտված լինի VOIP տեխնոլոգիայի բոլոր հիմնական հատկություններով (Call Transfer, Call Parking, Caller ID, Conference Call, Video call, etc.)
14. Օպերատորը պետք է տրամադրի 24/7 ռեժիմով աշխատող տեխնիկական և ծրագրային առանձնացված օպերատորով սպասարկում:
15. Օպերատորը պետք է ապահովի կապուղիների անցկացումը, բոլոր անհրաժեշտ սարք սարքավորումների տեղադրումը, փորձարկումը, թերությունների վերացումը և համակարգի վերջնական գործարկումը ոչ ուշ, քան Ծառայության մատուցումից 10 աշխատանքային օր առաջ:

.Նշված հեռախոսահամարները կարող են ակտիվանալ և ապակտիվանալ պատվիրատուի գրավոր պահանջի հիման վրա: .Ընդ որում ծառայությունների ամսվավճարը որոշվում է ըստ բաժանորդի փաստացի տրամադրված հեռախոսային ծառայությունների քանակի:

#### ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի, վարչական շենքի համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցման

1. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում գտնվող թվով 100 հատ ներքին հեռախոսների համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն, որը պետք է համատեղելի լինի Քաղաքապետարանի 2-րդ մասնաշենքերի և մյուս 11 վարչական շրջանների ներքին հեռախոսահամարների/հեռախոսակայանների հետ և գործի անվճար:
2. Բաժանորդի ներքին հեռախոսահամարները պետք է լինեն 8600-8699 քառանիշ համարները:
3. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն 0XX518600-0XX518699 տիրույթից:
4. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն թվով 66 հատ, որոնք բաժանորդը կարող է ընտրել 3-րդ կետում նշված տիրույթից և անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել:
5. Օպերատորի կողմից բաժանորդի տարածքում պետք է տեղադրվեն , կարգաբերվեն և գործարկվեն բոլոր անհրաժեշտ Սարք-սարքավորումները , ինչպես նաև անցկացվեն անհրաժեշտ կապուղիները:
6. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում առկա բոլոր անալոգային և IP հեռախոսների/հեռախոսակայանների աշխատանքը մեկ միասնական ներքին հեռախոսացանցում:
7. Բաժանորդի բոլոր այն հեռախոսները որոնք համատեղելի չեն ներքին և արտաքին ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության համակարգի հետ պետք է փոխարինվեն այլ համարժեք հեռախոսներով:
8. Օպերատորը պետք է տրամադրի  
1հատGrandstream GXP1620  
5 հատGrandstream GXP1628  
1հատGrandstream GXP2160
- IP հեռախոսներ կամ դրանց համարժեքը: Expansion Module և IP հեռախոսների անսարքությունը կարգավորվում է օպերատորի կողմից /վերանորոգումը 5 աշխատանքային օրում, փոխարինումը նորով 15 աշխատանքային օրում/:
9. Օպերատորը պետք է ապահովի տրամադրվող ծառայության անխափան աշխատանքը(Dual path redundant Service, UPS):
10. Ծառայությունների մատուցման ամսվա ընթացքում Օպերատորի մեղքով (Օպերատորի ցանցի անսարքությունների հնարավոր անջատումների) առաջացած թերությունների ընդհանուր ժամանակահատվածը, որը հաշվառվում է Օպերատորի անսարքության քարտերի համակարգում, չպետք է գերազանցի ամսական թույլատրելի սահմանաչափը՝ 4((չորս) ժամը:
11. Օպերատորի կայանի և բաժանորդի կորպորատիվ ցանցի առաջնային մուտքային սարքի միջև ցանցի հասանելիության որակական ցուցանիշը (ping) չպետք է գերազանցի 15 մ/վրկ.
12. Բաժանորդը պետք է հնարավորություն ունենա ինքնուրույն կառավարել ծառայությունից օգտվողների իրավունքները:
13. Օպերատորի կողմից տրամադրվող ներքին հեռախոսակայանը պետք է օժտված լինի VOIP տեխնոլոգիայի բոլոր հիմնական հատկություններով (Call Transfer, Call Parking, Caller ID, Conference Call, Video call, etc.)
14. Օպերատորը պետք է տրամադրի 24/7 ռեժիմով աշխատող տեխնիկական և ծրագրային առանձնացված օպերատորով սպասարկում:
15. Օպերատորը պետք է ապահովի կապուղիների անցկացումը, բոլոր անհրաժեշտ սարք սարքավորումների տեղադրումը, փորձարկումը, թերությունների վերացումը և համակարգի վերջնական գործարկումը ոչ ուշ, քան Ծառայության մատուցումից 10 աշխատանքային օր առաջ:

.Նշված հեռախոսահամարները կարող են ակտիվանալ և ապակտիվանալ պատվիրատուի գրավոր պահանջի հիման վրա: .Ընդ որում ծառայությունների ամսվավճարը որոշվում է ըստ բաժանորդի փաստացի տրամադրված հեռախոսային ծառայությունների քանակի:

#### ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի ՍՍՏԲ-ի համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցման

1. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում գտնվող թվով 1 հատ ներքին հեռախոսների համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն, որը պետք է համատեղելի լինի Քաղաքապետարանի 2-րդ մասնաշենքերի և մյուս 12 վարչական շրջանների ներքին հեռախոսահամարների/հեռախոսակայանների հետ և գործի անվճար:
2. Բաժանորդի ներքին հեռախոսահամարները պետք է լինեն 8809 քառանիշ համարները:
3. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն 0XX518809 տիրույթից:
4. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն թվով 1 հատ. որոնք բաժանորդը կարող է ընտրել 3-րդ կետում

5. Օպերատորի կողմից բաժանորդի տարածքում պետք է տեղադրվեն , կարգաբերվեն և գործարկվեն բոլոր անհրաժեշտ Սարք-սարքավորումները , ինչպես նաև անցկացվեն անհրաժեշտ կապուղիները:
6. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում առկա բոլոր անալոգային և IP հեռախոսների/հեռախոսակայանների աշխատանքը մեկ միասնական ներքին հեռախոսացանցում:
7. Բաժանորդի բոլոր այն հեռախոսները որոնք համատեղելի չեն ներքին և արտաքին ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության համակարգի հետ պետք է փոխարինվեն այլ համարժեք հեռախոսներով:
8. Օպերատորը պետք է տրամադրի

**1 հատGrandstream GXP1625**

- IP հեռախոսներ կամ դրանց համարժեքը: Expansion Module և IP հեռախոսների անսարքությունը կարգավորվում է օպերատորի կողմից /վերանորոգումը 5 աշխատանքային օրում, փոխարինումը նորով 15 աշխատանքային օրում/:
- 9. Օպերատորը պետք է ապահովի տրամադրվող ծառայության անխափան աշխատանքը(Dual path redundant Service, UPS):
- 10. Ծառայությունների մատուցման ամսվա ընթացքում Օպերատորի մեղքով (Օպերատորի ցանցի անսարքությունների հնարավոր անջատումների) առաջացած թերությունների ընդհանուր ժամանակահատվածը, որը հաշվառվում է Օպերատորի անսարքության քարտերի համակարգում, չպետք է գերազանցի ամսական թույլատրելի սահմանաչափը` 4((չորս) ժամը:
- 11. Օպերատորի կայանի և բաժանորդի կորպորատիվ ցանցի առաջնային մուտքային սարքի միջև ցանցի հասանելիության որակական ցուցանիշը (ping) չպետք է գերազանցի 15 մ/վրկ.
- 12. Բաժանորդը պետք է հնարավորություն ունենա ինքնուրույն կառավարել ծառայությունից օգտվողների իրավունքները:
- 13. Օպերատորի կողմից տրամադրվող ներքին հեռախոսակայանը պետք է օժտված լինի VOIP տեխնոլոգիայի բոլոր հիմնական հատկություններով (Call Transfer, Call Parking, Caller ID, Conference Call, Video call, etc.)
- 14. Օպերատորը պետք է տրամադրի 24/7 ռեժիմով աշխատող տեխնիկական և ծրագրային առանձնացված օպերատորով սպասարկում:
- 15. Օպերատորը պետք է ապահովի կապուղիների անցկացումը, բոլոր անհրաժեշտ սարք սարքավորումների տեղադրումը, փորձարկումը, թերությունների վերացումը և համակարգի վերջնական գործարկումը ոչ ուշ, քան Ծառայության մատուցումից 10 աշխատանքային օր առաջ:

.Նշված հեռախոսահամարները կարող են ակտիվանալ և ապակտիվանալ պատվիրատուի գրավոր պահանջի հիման վրա:  
 .Ընդ որում ծառայությունների ամսվավճարը որոշվում է ըստ բաժանորդի փաստացի տրամադրված հեռախոսային ծառայությունների քանակի:

**ՏԵԼՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի ՔՎԱԳ-ի համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցման

1. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում գտնվող թվով 1 հատ ներքին հեռախոսների համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն, որը պետք է համատեղելի լինի Քաղաքապետարանի 2-րդ մասնաշենքերի և մյուս 12 վարչական շրջանների ներքին հեռախոսահամարների/հեռախոսակայանների հետ և գործի անվճար:
2. Բաժանորդի ներքին հեռախոսահամարները պետք է լինեն **8775 քառանիշ** համարները:
3. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն **0XX518775** տիրույթից:
4. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն թվով 1 հատ, որոնք բաժանորդը կարող է ընտրել 3-րդ կետում նշված տիրույթից և անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել:
5. Օպերատորի կողմից բաժանորդի տարածքում պետք է տեղադրվեն , կարգաբերվեն և գործարկվեն բոլոր անհրաժեշտ Սարք-սարքավորումները , ինչպես նաև անցկացվեն անհրաժեշտ կապուղիները:
6. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում առկա բոլոր անալոգային և IP հեռախոսների/հեռախոսակայանների աշխատանքը մեկ միասնական ներքին հեռախոսացանցում:
7. Բաժանորդի բոլոր այն հեռախոսները որոնք համատեղելի չեն ներքին և արտաքին ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության համակարգի հետ պետք է փոխարինվեն այլ համարժեք հեռախոսներով:
8. Օպերատորը պետք է տրամադրի

**1 հատGrandstream GXP1625**

- IP հեռախոսներ կամ դրանց համարժեքը: Expansion Module և IP հեռախոսների անսարքությունը կարգավորվում է օպերատորի կողմից /վերանորոգումը 5 աշխատանքային օրում, փոխարինումը նորով 15 աշխատանքային օրում/:
- 9. Օպերատորը պետք է ապահովի տրամադրվող ծառայության անխափան աշխատանքը(Dual path redundant Service, UPS):
- 10. Ծառայությունների մատուցման ամսվա ընթացքում Օպերատորի մեղքով (Օպերատորի ցանցի անսարքությունների հնարավոր անջատումների) առաջացած թերությունների ընդհանուր ժամանակահատվածը, որը հաշվառվում է Օպերատորի անսարքության քարտերի համակարգում, չպետք է գերազանցի ամսական թույլատրելի սահմանաչափը` 4((չորս) ժամը:
- 11. Օպերատորի կայանի և բաժանորդի կորպորատիվ ցանցի առաջնային մուտքային սարքի միջև ցանցի հասանելիության որակական ցուցանիշը (ping) չպետք է գերազանցի 15 մ/վրկ.
- 12. Բաժանորդը պետք է հնարավորություն ունենա ինքնուրույն կառավարել ծառայությունից օգտվողների իրավունքները:
- 13. Օպերատորի կողմից տրամադրվող ներքին հեռախոսակայանը պետք է օժտված լինի VOIP տեխնոլոգիայի բոլոր հիմնական հատկություններով (Call Transfer, Call Parking, Caller ID, Conference Call, Video call, etc.)
- 14. Օպերատորը պետք է տրամադրի 24/7 ռեժիմով աշխատող տեխնիկական և ծրագրային առանձնացված օպերատորով սպասարկում:
- 15. Օպերատորը պետք է ապահովի կապուղիների անցկացումը, բոլոր անհրաժեշտ սարք սարքավորումների տեղադրումը, փորձարկումը, թերությունների վերացումը և համակարգի վերջնական գործարկումը ոչ ուշ, քան Ծառայության մատուցումից 10 աշխատանքային օր առաջ:

.Նշված հեռախոսահամարները կարող են ակտիվանալ և ապակտիվանալ պատվիրատուի գրավոր պահանջի հիման վրա:  
 .Ընդ որում ծառայությունների ամսվավճարը որոշվում է ըստ բաժանորդի փաստացի տրամադրված հեռախոսային

ՏԵԼՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Երևանի Դավթաշեն վարչական շրջանի, վարչական շենքի համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցման

1. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում գտնվող թվով 50 հատ ներքին հեռախոսների համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն, որը պետք է համատեղելի լինի Քաղաքապետարանի 2-րդ մասնաշենքերի և մյուս 11 վարչական շրջանների ներքին հեռախոսահամարների/հեռախոսակայանների հետ և գործի անվճար:
2. Բաժանորդի ներքին հեռախոսահամարները պետք է լինեն 8250-8299 քառանիշ համարները:
3. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն 0XX518250-0XX518299 տիրույթից:
4. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն թվով 24 հատ, որոնք բաժանորդը կարող է ընտրել 3-րդ կետում նշված տիրույթից և անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել:
5. Օպերատորի կողմից բաժանորդի տարածքում պետք է տեղադրվեն , կարգաբերվեն և գործարկվեն բոլոր անհրաժեշտ Սարք-սարքավորումները , ինչպես նաև անցկացվեն անհրաժեշտ կապուղիները:
6. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում առկա բոլոր անալոգային և IP հեռախոսների/հեռախոսակայանների աշխատանքը մեկ միասնական ներքին հեռախոսացանցում:
7. Բաժանորդի բոլոր այն հեռախոսները որոնք համատեղելի չեն ներքին և արտաքին ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության համակարգի հետ պետք է փոխարինվեն այլ համարժեք հեռախոսներով:
8. Օպերատորը պետք է տրամադրի  
1 հատ Grandstream GXP1620  
1 հատ Grandstream GXP1625  
2 հատ Grandstream GXP1628
- IP հեռախոսներ կամ դրանց համարժեքը: Expansion Module և IP հեռախոսների անսարքությունը կարգավորվում է օպերատորի կողմից /վերանորոգումը 5 աշխատանքային օրում, փոխարինումը նորով 15 աշխատանքային օրում/:
9. Օպերատորը պետք է ապահովի տրամադրվող ծառայության անխափան աշխատանքը(Dual path redundant Service, UPS):
10. Ծառայությունների մատուցման ամսվա ընթացքում Օպերատորի մեղքով (Օպերատորի ցանցի անսարքությունների հնարավոր անջատումների) առաջացած թերությունների ընդհանուր ժամանակահատվածը, որը հաշվառվում է Օպերատորի անսարքության քարտերի համակարգում, չպետք է գերազանցի ամսական թույլատրելի սահմանաչափը` 4((չորս) ժամը:
11. Օպերատորի կայանի և բաժանորդի կորպորատիվ ցանցի առաջնային մուտքային սարքի միջև ցանցի հասանելիության որակական ցուցանիշը (ping) չպետք է գերազանցի 15 մ/վրկ.
12. Բաժանորդը պետք է հնարավորություն ունենա ինքնուրույն կառավարել ծառայությունից օգտվողների իրավունքները:
13. Օպերատորի կողմից տրամադրվող ներքին հեռախոսակայանը պետք է օժտված լինի VOIP տեխնոլոգիայի բոլոր հիմնական հատկություններով (Call Transfer, Call Parking, Caller ID, Conference Call, Video call, etc.)
14. Օպերատորը պետք է տրամադրի 24/7 ռեժիմով աշխատող տեխնիկական և ծրագրային առանձնացված օպերատորով սպասարկում:
15. Օպերատորը պետք է ապահովի կապուղիների անցկացումը, բոլոր անհրաժեշտ սարք սարքավորումների տեղադրումը, փորձարկումը, թերությունների վերացումը և համակարգի վերջնական գործարկումը ոչ ուշ, քան Ծառայության մատուցումից 10 աշխատանքային օր առաջ:

.Նշված հեռախոսահամարները կարող են ակտիվանալ և ապասկտիվանալ պատվիրատուի գրավոր պահանջի հիման վրա: .Ընդ որում ծառայությունների ամսվավճարը որոշվում է ըստ բաժանորդի փաստացի տրամադրված հեռախոսային ծառայությունների քանակի:

ՏԵԼՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի, վարչական շենքի համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցման

1. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում գտնվող թվով 70 հատ ներքին հեռախոսների համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն, որը պետք է համատեղելի լինի Քաղաքապետարանի 2-րդ մասնաշենքերի և մյուս 11 վարչական շրջանների ներքին հեռախոսահամարների/հեռախոսակայանների հետ և գործի անվճար:
2. Բաժանորդի ներքին հեռախոսահամարները պետք է լինեն 8830-8899 քառանիշ համարները:
3. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն 0XX518830-0XX518899 տիրույթից:
4. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն թվով 49 հատ, որոնք բաժանորդը կարող է ընտրել 3-րդ կետում նշված տիրույթից և անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել:
5. Օպերատորի կողմից բաժանորդի տարածքում պետք է տեղադրվեն , կարգաբերվեն և գործարկվեն բոլոր անհրաժեշտ Սարք-սարքավորումները , ինչպես նաև անցկացվեն անհրաժեշտ կապուղիները:
6. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում առկա բոլոր անալոգային և IP հեռախոսների/հեռախոսակայանների աշխատանքը մեկ միասնական ներքին հեռախոսացանցում:
7. Բաժանորդի բոլոր այն հեռախոսները որոնք համատեղելի չեն ներքին և արտաքին ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության համակարգի հետ պետք է փոխարինվեն այլ համարժեք հեռախոսներով:
8. Օպերատորը պետք է տրամադրի  
5 հատ Grandstream GXP1625  
5 հատ Grandstream GXP1628  
1 հատ Grandstream GXP2160
- IP հեռախոսներ կամ դրանց համարժեքը: Expansion Module և IP հեռախոսների անսարքությունը կարգավորվում է օպերատորի կողմից /վերանորոգումը 5 աշխատանքային օրում, փոխարինումը նորով 15 աշխատանքային օրում/:
9. Օպերատորը պետք է ապահովի տրամադրվող ծառայության անխափան աշխատանքը(Dual path redundant Service, UPS):
10. Ծառայությունների մատուցման ամսվա ունեցած Օպերատորի մեղքով (Օպերատորի ցանցի անսարքությունների

Օպերատորի անսարքության քարտերի համակարգում, չպետք է գերազանցի ամսական թույլատրելի սահմանաչափը՝ 4((չորս) ժամը:

11. Օպերատորի կայանի և բաժանորդի կորպորատիվ ցանցի առաջնային մուտքային սարքի միջև ցանցի հասանելիության որակական ցուցանիշը (ping) չպետք է գերազանցի 15 մլ/վրկ.
12. Բաժանորդը պետք է հնարավորություն ունենա ինքնուրույն կառավարել ծառայությունից օգտվողների իրավունքները:
13. Օպերատորի կողմից տրամադրվող ներքին հեռախոսակայանը պետք է օժտված լինի VOIP տեխնոլոգիայի բոլոր հիմնական հատկություններով (Call Transfer, Call Parking, Caller ID, Conference Call, Video call, etc.)
14. Օպերատորը պետք է տրամադրի 24/7 ռեժիմով աշխատող տեխնիկական և ծրագրային առանձնացված օպերատորով սպասարկում:
15. Օպերատորը պետք է ապահովի կապուղիների անցկացումը, բոլոր անհրաժեշտ սարք սարքավորումների տեղադրումը, փորձարկումը, թերությունների վերացումը և համակարգի վերջնական գործարկումը ոչ ուշ, քան Ծառայության մատուցումից 10 աշխատանքային օր առաջ:

.Նշված հեռախոսահամարները կարող են ակտիվանալ և ապակտիվանալ պատվիրատուի գրավոր պահանջի հիման վրա:  
.Ընդ որում ծառայությունների ամսվավճարը որոշվում է ըստ բաժանորդի փաստացի տրամադրված հեռախոսային ծառայությունների քանակի:

#### ՏԵԼՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ՍԱՏԲ-ի համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցման

1. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում գտնվող թվով 2 հատ ներքին հեռախոսների համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն, որը պետք է համատեղելի լինի Քաղաքապետարանի 2-րդ մասնաշենքերի և մյուս 12 վարչական շրջանների ներքին հեռախոսահամարների/հեռախոսակայանների հետ և գործի անվճար:
2. Բաժանորդի ներքին հեռախոսահամարները պետք է լինեն 8832,8834 քառանիշ համարները:
3. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն 0XX518832, 0XX518834 տիրույթից:
4. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն թվով 2 հատ, որոնք բաժանորդը կարող է ընտրել 3-րդ կետում նշված տիրույթից և անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել:
5. Օպերատորի կողմից բաժանորդի տարածքում պետք է տեղադրվեն , կարգաբերվեն և գործարկվեն բոլոր անհրաժեշտ Սարք-սարքավորումները , ինչպես նաև անցկացվեն անհրաժեշտ կապուղիները:
6. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում առկա բոլոր անալոգային և IP հեռախոսների/հեռախոսակայանների աշխատանքը մեկ միասնական ներքին հեռախոսացանցում:
7. Բաժանորդի բոլոր այն հեռախոսները որոնք համատեղելի չեն ներքին և արտաքին ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության համակարգի հետ պետք է փոխարինվեն այլ համարժեք հեռախոսներով:
8. Օպերատորը պետք է տրամադրի

1 հատGrandstream GXP1625

1 հատGrandstream GXP1628

1հատGrandstream GXP2160

- IP հեռախոսներ կամ դրանց համարժեքը: Expansion Module և IP հեռախոսների անսարքությունը կարգավորվում է օպերատորի կողմից /վերանորոգումը 5 աշխատանքային օրում, փոխարինումը նորով 15 աշխատանքային օրում/:
9. Օպերատորը պետք է ապահովի տրամադրվող ծառայության անխափան աշխատանքը(Dual path redundant Service, UPS):
  10. Ծառայությունների մատուցման ամսվա ընթացքում Օպերատորի մեղքով (Օպերատորի ցանցի անսարքությունների հնարավոր անջատումների) առաջացած թերությունների ընդհանուր ժամանակահատվածը, որը հաշվառվում է Օպերատորի անսարքության քարտերի համակարգում, չպետք է գերազանցի ամսական թույլատրելի սահմանաչափը՝ 4((չորս) ժամը:
  11. Օպերատորի կայանի և բաժանորդի կորպորատիվ ցանցի առաջնային մուտքային սարքի միջև ցանցի հասանելիության որակական ցուցանիշը (ping) չպետք է գերազանցի 15 մլ/վրկ.
  12. Բաժանորդը պետք է հնարավորություն ունենա ինքնուրույն կառավարել ծառայությունից օգտվողների իրավունքները:
  13. Օպերատորի կողմից տրամադրվող ներքին հեռախոսակայանը պետք է օժտված լինի VOIP տեխնոլոգիայի բոլոր հիմնական հատկություններով (Call Transfer, Call Parking, Caller ID, Conference Call, Video call, etc.)
  14. Օպերատորը պետք է տրամադրի 24/7 ռեժիմով աշխատող տեխնիկական և ծրագրային առանձնացված օպերատորով սպասարկում:
  15. Օպերատորը պետք է ապահովի կապուղիների անցկացումը, բոլոր անհրաժեշտ սարք սարքավորումների տեղադրումը, փորձարկումը, թերությունների վերացումը և համակարգի վերջնական գործարկումը ոչ ուշ, քան Ծառայության մատուցումից 10 աշխատանքային օր առաջ:

.Նշված հեռախոսահամարները կարող են ակտիվանալ և ապակտիվանալ պատվիրատուի գրավոր պահանջի հիման վրա:  
.Ընդ որում ծառայությունների ամսվավճարը որոշվում է ըստ բաժանորդի փաստացի տրամադրված հեռախոսային ծառայությունների քանակի:

#### ՏԵԼՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ԲԿԱԳ-ի համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցման

1. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում գտնվող թվով 1 հատ ներքին հեռախոսների համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն, որը պետք է համատեղելի լինի Քաղաքապետարանի 2-րդ մասնաշենքերի և մյուս 12 վարչական շրջանների ներքին հեռախոսահամարների/հեռախոսակայանների հետ և գործի անվճար:
2. Բաժանորդի ներքին հեռախոսահամարները պետք է լինեն 8849 քառանիշ համարները:
3. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն 0XX518849 տիրույթից:
4. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն թվով 1 հատ, որոնք բաժանորդը կարող է ընտրել 3-րդ կետում նշված տիրույթից և անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել:
5. Օպերատորի կողմից բաժանորդի տարածքում պետք է տեղադրվեն , կարգաբերվեն և գործարկվեն բոլոր անհրաժեշտ Սարք-սարքավորումները , ինչպես նաև անցկացվեն անհրաժեշտ կապուղիները:

6. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում առկա բոլոր անալոգային և IP հեռախոսների/հեռախոսակայանների աշխատանքը մեկ միասնական ներքին հեռախոսացանցում:
7. Բաժանորդի բոլոր այն հեռախոսները որոնք համատեղելի չեն ներքին և արտաքին ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության համակարգի հետ պետք է փոխարինվեն այլ համարժեք հեռախոսներով:
8. Օպերատորը պետք է տրամադրի

**1 հատGrandstream GXP1625**

- IP հեռախոսներ կամ դրանց համարժեքը: Expansion Module և IP հեռախոսների անսարքությունը կարգավորվում է օպերատորի կողմից /վերանորոգումը 5 աշխատանքային օրում, փոխարինումը նորով 15 աշխատանքային օրում/:
- 9. Օպերատորը պետք է ապահովի տրամադրվող ծառայության անխափան աշխատանքը(Dual path redundant Service, UPS):
- 10. Ծառայությունների մատուցման ամսվա ընթացքում Օպերատորի մեղքով (Օպերատորի ցանցի անսարքությունների հնարավոր անջատումների) առաջացած թերությունների ընդհանուր ժամանակահատվածը, որը հաշվառվում է Օպերատորի անսարքության քարտերի համակարգում, չպետք է գերազանցի ամսական թույլատրելի սահմանաչափը` 4((չորս) ժամը:
- 11. Օպերատորի կայանի և բաժանորդի կորպորատիվ ցանցի առաջնային մուտքային սարքի միջև ցանցի հասանելիության որակական ցուցանիշը (ping) չպետք է գերազանցի 15 մ/վրկ.
- 12. Բաժանորդը պետք է հնարավորություն ունենա ինքնուրույն կառավարել ծառայությունից օգտվողների իրավունքները:
- 13. Օպերատորի կողմից տրամադրվող ներքին հեռախոսակայանը պետք է օժտված լինի VOIP տեխնոլոգիայի բոլոր հիմնական հատկություններով (Call Transfer, Call Parking, Caller ID, Conference Call, Video call, etc.)
- 14. Օպերատորը պետք է տրամադրի 24/7 ռեժիմով աշխատող տեխնիկական և ծրագրային առանձնացված օպերատորով սպասարկում:
- 15. Օպերատորը պետք է ապահովի կապուղիների անցկացումը, բոլոր անհրաժեշտ սարք սարքավորումների տեղադրումը, փորձարկումը, թերությունների վերացումը և համակարգի վերջնական գործարկումը ոչ ուշ, քան Ծառայության մատուցումից 10 աշխատանքային օր առաջ:

.Նշված հեռախոսահամարները կարող են ակտիվանալ և ապաստիվանալ պատվիրատուի գրավոր պահանջի հիման վրա:  
 .Ընդ որում ծառայությունների ամսվալվածարը որոշվում է ըստ բաժանորդի փաստացի տրամադրված հեռախոսային ծառայությունների քանակի:

**ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

Երևանի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի, վարչական շենքի համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցման

1. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում գտնվող թվով 30 հատ ներքին հեռախոսների համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն, որը պետք է համատեղելի լինի Քաղաքապետարանի 2-րդ մասնաշենքերի և մյուս 11 վարչական շրջանների ներքին հեռախոսահամարների/հեռախոսակայանների հետ և գործի անվճար:
2. Բաժանորդի ներքին հեռախոսահամարները պետք է լինեն 8700-8729 քառանիշ համարները:
3. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն 0XX518700-0XX518729 տիրույթից:
4. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն թվով 14 հատ, որոնք բաժանորդը կարող է ընտրել 3-րդ կետում նշված տիրույթից և անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել:
5. Օպերատորի կողմից բաժանորդի տարածքում պետք է տեղադրվեն , կարգաբերվեն և գործարկվեն բոլոր անհրաժեշտ Սարք-սարքավորումները , ինչպես նաև անցկացվեն անհրաժեշտ կապուղիները:
6. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում առկա բոլոր անալոգային և IP հեռախոսների/հեռախոսակայանների աշխատանքը մեկ միասնական ներքին հեռախոսացանցում:
7. Բաժանորդի բոլոր այն հեռախոսները որոնք համատեղելի չեն ներքին և արտաքին ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության համակարգի հետ պետք է փոխարինվեն այլ համարժեք հեռախոսներով:
8. Օպերատորը պետք է տրամադրի

**1հատGrandstream GXP1625**

**1հատGrandstream GXP1628**

**1 հատGrandstream GXP2160**

- IP հեռախոսներ կամ դրանց համարժեքը: Expansion Module և IP հեռախոսների անսարքությունը կարգավորվում է օպերատորի կողմից /վերանորոգումը 5 աշխատանքային օրում, փոխարինումը նորով 15 աշխատանքային օրում/:
- 9. Օպերատորը պետք է ապահովի տրամադրվող ծառայության անխափան աշխատանքը(Dual path redundant Service, UPS):
- 10. Ծառայությունների մատուցման ամսվա ընթացքում Օպերատորի մեղքով (Օպերատորի ցանցի անսարքությունների հնարավոր անջատումների) առաջացած թերությունների ընդհանուր ժամանակահատվածը, որը հաշվառվում է Օպերատորի անսարքության քարտերի համակարգում, չպետք է գերազանցի ամսական թույլատրելի սահմանաչափը` 4((չորս) ժամը:
- 11. Օպերատորի կայանի և բաժանորդի կորպորատիվ ցանցի առաջնային մուտքային սարքի միջև ցանցի հասանելիության որակական ցուցանիշը (ping) չպետք է գերազանցի 15 մ/վրկ.
- 12. Բաժանորդը պետք է հնարավորություն ունենա ինքնուրույն կառավարել ծառայությունից օգտվողների իրավունքները:
- 13. Օպերատորի կողմից տրամադրվող ներքին հեռախոսակայանը պետք է օժտված լինի VOIP տեխնոլոգիայի բոլոր հիմնական հատկություններով (Call Transfer, Call Parking, Caller ID, Conference Call, Video call, etc.)
- 14. Օպերատորը պետք է տրամադրի 24/7 ռեժիմով աշխատող տեխնիկական և ծրագրային առանձնացված օպերատորով սպասարկում:
- 15. Օպերատորը պետք է ապահովի կապուղիների անցկացումը, բոլոր անհրաժեշտ սարք սարքավորումների տեղադրումը, փորձարկումը, թերությունների վերացումը և համակարգի վերջնական գործարկումը ոչ ուշ, քան Ծառայության մատուցումից 10 աշխատանքային օր առաջ:

.Ընդ որում ծառայությունների ամսվավճարը որոշվում է ըստ բաժանորդի փաստացի տրամադրված հեռախոսային ծառայությունների քանակի:

#### ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Երևանի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի ՍՍՏԲ-ի համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցման

1. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում գտնվող թվով 1 հատ ներքին հեռախոսների համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն, որը պետք է համատեղելի լինի Քաղաքապետարանի 2-րդ մասնաշենքերի և մյուս 12 վարչական շրջանների ներքին հեռախոսահամարների/հեռախոսակայանների հետ և գործի անվճար:
2. Բաժանորդի ներքին հեռախոսահամարները պետք է լինեն 8720 քառանիշ համարները:
3. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն 0XX518720 տիրույթից:
4. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն թվով 1 հատ, որոնք բաժանորդը կարող է ընտրել 3-րդ կետում նշված տիրույթից և անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել:
5. Օպերատորի կողմից բաժանորդի տարածքում պետք է տեղադրվեն , կարգաբերվեն և գործարկվեն բոլոր անհրաժեշտ Սարք-սարքավորումները , ինչպես նաև անցկացվեն անհրաժեշտ կապուղիները:
6. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում առկա բոլոր անալոգային և IP հեռախոսների/հեռախոսակայանների աշխատանքը մեկ միասնական ներքին հեռախոսացանցում:
7. Բաժանորդի բոլոր այն հեռախոսները որոնք համատեղելի չեն ներքին և արտաքին ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության համակարգի հետ պետք է փոխարինվեն այլ համարժեք հեռախոսներով:
8. Օպերատորը պետք է տրամադրի  
1 հատGrandstream GXP1625  
1 հատGrandstream GXP1628  
1 հատGrandstream GXP2160

- IP հեռախոսներ կամ դրանց համարժեքը: Expansion Module և IP հեռախոսների անսարքությունը կարգավորվում է օպերատորի կողմից /վերանորոգումը 5 աշխատանքային օրում, փոխարինումը նորով 15 աշխատանքային օրում/:
- 9. Օպերատորը պետք է ապահովի տրամադրվող ծառայության անխափան աշխատանքը(Dual path redundant Service, UPS):
- 10. Ծառայությունների մատուցման ամսվա ընթացքում Օպերատորի մեղքով (Օպերատորի ցանցի անսարքությունների հնարավոր անջատումների) առաջացած թերությունների ընդհանուր ժամանակահատվածը, որը հաշվառվում է Օպերատորի անսարքության քարտերի համակարգում, չպետք է գերազանցի ամսական թույլատրելի սահմանաչափը` 4((չորս) ժամը:
- 11. Օպերատորի կայանի և բաժանորդի կորպորատիվ ցանցի առաջնային մուտքային սարքի միջև ցանցի հասանելիության որակական ցուցանիշը (ping) չպետք է գերազանցի 15 մ/վրկ.
- 12. Բաժանորդը պետք է հնարավորություն ունենա ինքնուրույն կառավարել ծառայությունից օգտվողների իրավունքները:
- 13. Օպերատորի կողմից տրամադրվող ներքին հեռախոսակայանը պետք է օժտված լինի VOIP տեխնոլոգիայի բոլոր հիմնական հատկություններով (Call Transfer, Call Parking, Caller ID, Conference Call, Video call, etc.)
- 14. Օպերատորը պետք է տրամադրի 24/7 ռեժիմով աշխատող տեխնիկական և ծրագրային առանձնացված օպերատորով սպասարկում:
- 15. Օպերատորը պետք է ապահովի կապուղիների անցկացումը, բոլոր անհրաժեշտ սարք սարքավորումների տեղադրումը, փորձարկումը, թերությունների վերացումը և համակարգի վերջնական գործարկումը ոչ ուշ, քան Ծառայության մատուցումից 10 աշխատանքային օր առաջ:

.Նշված հեռախոսահամարները կարող են ակտիվանալ և ապակտիվանալ պատվիրատուի գրավոր պահանջի հիման վրա:  
.Ընդ որում ծառայությունների ամսվավճարը որոշվում է ըստ բաժանորդի փաստացի տրամադրված հեռախոսային ծառայությունների քանակի:

#### ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Երևանի Նուբարաշեն վարչական շրջանի, վարչական շենքի համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցման

1. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում գտնվող թվով 15 հատ ներքին հեռախոսների համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն, որը պետք է համատեղելի լինի Քաղաքապետարանի 2-րդ մասնաշենքերի և մյուս 11 վարչական շրջանների ներքին հեռախոսահամարների/հեռախոսակայանների հետ և գործի անվճար:
2. Բաժանորդի ներքին հեռախոսահամարները պետք է լինեն 8730-8759 քառանիշ համարները:
3. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն 0XX518730-0XX518759 տիրույթից:
4. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն թվով 15 հատ, որոնք բաժանորդը կարող է ընտրել 3-րդ կետում նշված տիրույթից և անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել:
5. Օպերատորի կողմից բաժանորդի տարածքում պետք է տեղադրվեն , կարգաբերվեն և գործարկվեն բոլոր անհրաժեշտ Սարք-սարքավորումները , ինչպես նաև անցկացվեն անհրաժեշտ կապուղիները:
6. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում առկա բոլոր անալոգային և IP հեռախոսների/հեռախոսակայանների աշխատանքը մեկ միասնական ներքին հեռախոսացանցում:
7. Բաժանորդի բոլոր այն հեռախոսները որոնք համատեղելի չեն ներքին և արտաքին ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության համակարգի հետ պետք է փոխարինվեն այլ համարժեք հեռախոսներով:
8. Օպերատորը պետք է տրամադրի  
15հատGrandstream GXP1625  
1 հատGrandstream GXP2160
- IP հեռախոսներ կամ դրանց համարժեքը: Expansion Module և IP հեռախոսների անսարքությունը կարգավորվում է օպերատորի կողմից /վերանորոգումը 5 աշխատանքային օրում, փոխարինումը նորով 15 աշխատանքային օրում/:
9. Օպերատորը պետք է ապահովի տրամադրվող ծառայության անխափան աշխատանքը(Dual path redundant Service, UPS):
10. Ծառայությունների մատուցման ամսվա ընթացքում Օպերատորի մեղքով (Օպերատորի ցանցի անսարքությունների հնարավոր անջատումների) առաջացած թերությունների ընդհանուր ժամանակահատվածը, որը հաշվառվում է

11. Օպերատորի կայանի և բաժանորդի կորպորատիվ ցանցի առաջնային մուտքային սարքի միջև ցանցի հասանելիության որակական ցուցանիշը (ping) չպետք է գերազանցի 15 մ/վրկ.
12. Բաժանորդը պետք է հնարավորություն ունենա ինքնուրույն կառավարել ծառայությունից օգտվողների իրավունքները:
13. Օպերատորի կողմից տրամադրվող ներքին հեռախոսակայանը պետք է օժտված լինի VOIP տեխնոլոգիայի բոլոր հիմնական հատկություններով (Call Transfer, Call Parking, Caller ID, Conference Call, Video call, etc.)
14. Օպերատորը պետք է տրամադրի 24/7 ռեժիմով աշխատող տեխնիկական և ծրագրային առանձնացված օպերատորով սպասարկում:
15. Օպերատորը պետք է ապահովի կապուղիների անցկացումը, բոլոր անհրաժեշտ սարք սարքավորումների տեղադրումը, փորձարկումը, թերությունների վերացումը և համակարգի վերջնական գործարկումը ոչ ուշ, քան Ծառայության մատուցումից 10 աշխատանքային օր առաջ:

.Նշված հեռախոսահամարները կարող են ակտիվանալ և ապակտիվանալ պատվիրատուի գրավոր պահանջի հիման վրա: .Ընդ որում ծառայությունների ամսվավճարը որոշվում է ըստ բաժանորդի փաստացի տրամադրված հեռախոսային ծառայությունների քանակի:

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

Երևանի էրեբունի վարչական շրջանի ՍՍՏԲ-ի համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցման

1. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում գտնվող թվով 2 հատ ներքին հեռախոսների համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն, որը պետք է համատեղելի լինի Քաղաքապետարանի 2-րդ մասնաշենքերի և մյուս 12 վարչական շրջանների ներքին հեռախոսահամարների/հեռախոսակայանների հետ և գործի անվճար:
2. Բաժանորդի ներքին հեռախոսահամարները պետք է լինեն 8396, 8397 քառանիշ համարները:
3. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն 0XX518396- 0XX518397 տիրույթից:
4. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն թվով 1 հատ, որոնք բաժանորդը կարող է ընտրել 3-րդ կետում նշված տիրույթից և անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել:
5. Օպերատորի կողմից բաժանորդի տարածքում պետք է տեղադրվեն , կարգաբերվեն և գործարկվեն բոլոր անհրաժեշտ Սարք-սարքավորումները , ինչպես նաև անցկացվեն անհրաժեշտ կապուղիները:
6. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում առկա բոլոր անալոգային և IP հեռախոսների/հեռախոսակայանների աշխատանքը մեկ միասնական ներքին հեռախոսացանցում:
7. Բաժանորդի բոլոր այն հեռախոսները որոնք համատեղելի չեն ներքին և արտաքին ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության համակարգի հետ պետք է փոխարինվեն այլ համարժեք հեռախոսներով:
8. Օպերատորը պետք է տրամադրի

**2հատGrandstream GXP1625**

- IP հեռախոսներ կամ դրանց համարժեքը: Expansion Module և IP հեռախոսների անսարքությունը կարգավորվում է օպերատորի կողմից /վերանորոգումը 5 աշխատանքային օրում, փոխարինումը նորով 15 աշխատանքային օրում/:
- 9. Օպերատորը պետք է ապահովի տրամադրվող ծառայության անխսափան աշխատանքը(Dual path redundant Service, UPS):
- 10. Ծառայությունների մատուցման ամսվա ընթացքում Օպերատորի մեղքով (Օպերատորի ցանցի անսարքությունների հնարավոր անջատումների) առաջացած թերությունների ընդհանուր ժամանակահատվածը, որը հաշվառվում է Օպերատորի անսարքության քարտերի համակարգում, չպետք է գերազանցի ամսական թույլատրելի սահմանաչափը` 4((չորս) ժամը:
- 11. Օպերատորի կայանի և բաժանորդի կորպորատիվ ցանցի առաջնային մուտքային սարքի միջև ցանցի հասանելիության որակական ցուցանիշը (ping) չպետք է գերազանցի 15 մ/վրկ.
- 12. Բաժանորդը պետք է հնարավորություն ունենա ինքնուրույն կառավարել ծառայությունից օգտվողների իրավունքները:
- 13. Օպերատորի կողմից տրամադրվող ներքին հեռախոսակայանը պետք է օժտված լինի VOIP տեխնոլոգիայի բոլոր հիմնական հատկություններով (Call Transfer, Call Parking, Caller ID, Conference Call, Video call, etc.)
- 14. Օպերատորը պետք է տրամադրի 24/7 ռեժիմով աշխատող տեխնիկական և ծրագրային առանձնացված օպերատորով սպասարկում:
- 15. Օպերատորը պետք է ապահովի կապուղիների անցկացումը, բոլոր անհրաժեշտ սարք սարքավորումների տեղադրումը, փորձարկումը, թերությունների վերացումը և համակարգի վերջնական գործարկումը ոչ ուշ, քան Ծառայության մատուցումից 10 աշխատանքային օր առաջ:

.Նշված հեռախոսահամարները կարող են ակտիվանալ և ապակտիվանալ պատվիրատուի գրավոր պահանջի հիման վրա: .Ընդ որում ծառայությունների ամսվավճարը որոշվում է ըստ բաժանորդի փաստացի տրամադրված հեռախոսային ծառայությունների քանակի:

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

Երևանի էրեբունի վարչական շրջանի ԲԿԱԳ-ի համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցման

1. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում գտնվող թվով 2 հատ ներքին հեռախոսների համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն, որը պետք է համատեղելի լինի Քաղաքապետարանի 2-րդ մասնաշենքերի և մյուս 12 վարչական շրջանների ներքին հեռախոսահամարների/հեռախոսակայանների հետ և գործի անվճար:
2. Բաժանորդի ներքին հեռախոսահամարները պետք է լինեն 8315, 8316 եռանիշ համարները:
3. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն 0XX518315, 0XX518316 տիրույթից:
4. Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն թվով 1 հատ, որոնք բաժանորդը կարող է ընտրել 3-րդ կետում նշված տիրույթից և անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել:
5. Օպերատորի կողմից բաժանորդի տարածքում պետք է տեղադրվեն , կարգաբերվեն և գործարկվեն բոլոր անհրաժեշտ Սարք-սարքավորումները , ինչպես նաև անցկացվեն անհրաժեշտ կապուղիները:
6. Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում առկա բոլոր անալոգային և IP հեռախոսների/հեռախոսակայանների աշխատանքը մեկ միասնական ներքին հեռախոսացանցում:
7. Բաժանորդի բոլոր այն հեռախոսները որոնք համատեղելի չեն ներքին և արտաքին ֆիքսված հեռախոսակապի

2 հասGrandstream GXP 1625

- IP հեռախոսներ կամ դրանց համարժեքը: Expansion Module և IP հեռախոսների անսարքությունը կարգավորվում է օպերատորի կողմից /վերանորոգումը 5 աշխատանքային օրում, փոխարինումը նորով 15 աշխատանքային օրում/:
- 9. Օպերատորը պետք է ապահովի տրամադրվող ծառայության անխափան աշխատանքը(Dual path redundant Service, UPS):
- 10. Ծառայությունների մատուցման ամսվա ընթացքում Օպերատորի մեղքով (Օպերատորի ցանցի անսարքությունների հնարավոր անջատումների) առաջացած թերությունների ընդհանուր ժամանակահատվածը, որը հաշվառվում է Օպերատորի անսարքության քարտերի համակարգում, չպետք է գերազանցի ամսական թույլատրելի սահմանաչափը՝ 4((չորս) ժամը:
- 11. Օպերատորի կայանի և բաժանորդի կորպորատիվ ցանցի առաջնային մուտքային սարքի միջև ցանցի հասանելիության որակական ցուցանիշը (ping) չպետք է գերազանցի 15 մ/վրկ.
- 12. Բաժանորդը պետք է հնարավորություն ունենա ինքնուրույն կառավարել ծառայությունից օգտվողների իրավունքները:
- 13. Օպերատորի կողմից տրամադրվող ներքին հեռախոսակայանը պետք է օժտված լինի VOIP տեխնոլոգիայի բոլոր հիմնական հատկություններով (Call Transfer, Call Parking, Caller ID, Conference Call, Video call, etc.)
- 14. Օպերատորը պետք է տրամադրի 24/7 ռեժիմով աշխատող տեխնիկական և ծրագրային առանձնացված օպերատորով սպասարկում:
- 15. Օպերատորը պետք է ապահովի կապուղիների անցկացումը, բոլոր անհրաժեշտ սարք սարքավորումների տեղադրումը, փորձարկումը, թերությունների վերացումը և համակարգի վերջնական գործարկումը ոչ ուշ, քան Ծառայության մատուցումից 10 աշխատանքային օր առաջ:

.Նշված հեռախոսահամարները կարող են ակտիվանալ և ապակտիվանալ պատվիրատուի գրավոր պահանջի հիման վրա:  
 .Ընդ որում ծառայությունների ամսվավճարը որոշվում է ըստ բաժանորդի փաստացի տրամադրված հեռախոսային ծառայությունների քանակի:

ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ ա տ վ ի ղ ա տ ու  
 Երևանի քաղաքապետարան  
 ք.Երևան, Արգիշտիի 1  
 ՀՎՀՀ 02593108

Կ ա տ ա ղ ո ղ  
 «Յուքոմ» ՍՊԸ  
 ք.Երևան, Գ.Լուսավորիչ 9  
 «ԱմերիաԲանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Կ 1570043102134100  
 ՀՎՀՀ 00024873

Է.Կիրակոսյան

(ստորագրություն)  
 Է.Կ.



Կ.Ասատուրյան

(ստորագրություն)  
 Կ.Ա.



Հավելված 2  
 « 5 » ապրիլի 2019թ. կնքված  
 N «ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/58» գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑՑ

ՀՀ դրամ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՄԵՐԱԿ /ՄԻՆՉԵՎ/	Ֆինանսավորման գումարը Երևան քաղաքի 2019 թվականի բյուջեով նախատեսված միջոցներից ըստ ամիսների ընդ որում													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Գնման առարկայի անվանումը /առողջապահության սպահովագրություն/	CPV	Ստացորի հացեն և բանիային վավերապայմաններ ը	---	---	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	1980000
1	Կենտրոն վարչական շրջանի համար հեռախոսակապի սպահովում	64211110 /35	Կենտրոնական գանձապահության Հ/Հ 900012213543	---	---	1750000	1750000	1750000	2625000	2625000	2625000	3480000	3480000	3480000
2	Արաբիիր վարչական շրջանի համար հեռախոսակապի սպահովում	64211110 /31	Կենտրոնական գանձապահության Հ/Հ 900032313018	---	---	1050000	1050000	1050000	1575000	1575000	1575000	1980000	1980000	1980000

3	Արաբիկի վարչական շրջանի ՍՍՏԲ-ի համար հերթախոսակապի ապահովում	64211110 /33	Կենտրոնական գանձապահության շ/շ 900032313323	-----	-----	82908	82908	82908	82908	126900	126900	126900	169200	169200	169200	169200
4	Արաբիկի վարչական շրջանի ՔԳԱԳ-ի համար հերթախոսակապի ապահովում	64211110 /32	Կենտրոնական գանձապահության շ/շ 900032313034	-----	-----	72000	72000	72000	72000	108000	108000	108000	144000	144000	144000	144000
5	Աջափնյակ վարչական շրջանի ՍՍՏԲ-ի համար հերթախոսակապի ի ապահովում	64211110 /29	Կենտրոնական գանձապահության շ/շ 900052473569	-----	-----	138900	138900	138900	138900	226400	226400	226400	349200	349200	349200	349200
6	Սալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի համար հերթախոսակապի ապահովում	64211110 /41	Կենտրոնական գանձապահության շ/շ 900052470367	-----	-----	1350000	1350000	1350000	1350000	2025000	2025000	2025000	2700000	2700000	2700000	2700000
7	Սալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ՍՍՏԲ-ի համար հերթախոսակապի ապահովում	64211110 /43	Կենտրոնական գանձապահության շ/շ 900052470656	-----	-----	27400	27400	27400	27400	56700	56700	56700	88800	88800	88800	88800

8	Մալաթիա-Սերաստրիա վարչական շրջանի ՔԿԱԳ-ի համար հեռախոսավայրի ապահովում	64211110 /42	Կենտրոնական գանձապահության շ/շ 900052470375	-----	-----	27970	27970	27970	41955	41955	41955	54000	54000	54000	54000
9	Նոր Նորք վարչական շրջանի համար հեռախոսավայրի ապահովում	64211110 /23	Կենտրոնական գանձապահության շ/շ 900032098379	-----	-----	1525000	1525000	1525000	2287000	2287000	2287000	3048000	3048000	3048000	3048000
10	Շենգավիթ վարչական շրջանի ՄԱՏԲ-ի համար հեռախոսավայրի ապահովում	64211110 /27	Կենտրոնական գանձապահության շ/շ 900022750633	-----	-----	22200	22200	22200	59200	59200	59200	44400	44400	44400	44400
11	Շենգավիթ վարչական շրջանի ՔԿԱԳ-ի համար հեռախոսավայրի ապահովում	64211110 /28	Կենտրոնական գանձապահության շ/շ 900022750377	-----	-----	44000	44000	44000	66000	66000	66000	87600	87600	87600	87600
12	Դավթաշեն վարչական շրջանի համար հեռախոսավայրի ապահովում	642111100 /6	Կենտրոնական գանձապահության շ/շ 900052476216	-----	-----	750000	750000	750000	1125000	1125000	1125000	1500000	1500000	1500000	1500000

13	Քանաքեր-Ջելթոն վարչական շրջանի համար հեռախոսակապի ապահովում	64211110 /36	Կենտրոնական գանձապետարան շ/շ 900032542012	-----	-----	1440000	1440000	1440000	2160000	2160000	2160000	2880000	2880000	2880000	2880000
14	Քանաքեր-Ջելթոն վարչական շրջանի ՔԿԱԳ-ի համար հեռախոսակապի ապահովում	64211110 /37	Կենտրոնական գանձապետարան շ/շ 900032542285	-----	-----	36000	36000	36000	78000	78000	78000	120000	120000	120000	120000
15	Քանաքեր-Ջելթոն վարչական շրջանի ՔԿԱԳ-ի համար հեռախոսակապի ապահովում	64211110 /38	Կենտրոնական գանձապետարան շ/շ 900032542038	-----	-----	25900	25900	25900	40300	40300	40300	57600	57600	57600	57600
16	Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի համար հեռախոսակապի ապահովում	64211110 /40	Կենտրոնական գանձապետարան շ/շ 900012416013	-----	-----	275000	275000	275000	412500	412500	412500	549600	549600	549600	549600
17	Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի ՍԱՏԲ-ի համար հեռախոսակապի ապահովում	64211110 /39	Կենտրոնական գանձապետարան շ/շ 900012416195	-----	-----	58600	58600	58600	87800	87800	87800	117000	117000	117000	117000
18	Նորբարաշեն վարչական շրջանի համար հեռախոսակապի ապահովում	64211110 /30	Կենտրոնական գանձապետարան շ/շ 900022701180	-----	-----	287000	287000	287000	430500	430500	430500	573600	573600	573600	573600

19	Էրեբունի վարչական շրջանի ՍՍՏԲ-ի համար հետախուսավարի ապահովում	64211100 /7	Գետտրոնական գանձապահարան շ/շ 900022600549	-----	-----	71700	71700	71700	111600	111600	111600	158400	158400	158400	18358200
20	Էրեբունի վարչական շրջանի ՔԿԱԳ-ի համար հետախուսավարի ապահովում	64211110 /34	Գետտրոնական գանձապահարան շ/շ 900022600317	-----	-----	115800	115800	115800	180100	180100	180100	256800	256800	256800	256800
	Շղթամենը														18358200

Ժամանակացույցում գումարներից ներկայացված են աճողական կարգով

ՊՍՏ-ԳԻՐԱՏՈՒ  
Երևանի քաղաքապետարան  
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1  
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան

(ստորագրություն)




Կ ա տ ա ռ ո ղ  
Յուրոմ ՍՊԸ  
ք. Երևան, Գ. Լուսավորիչ ք.  
Ամերիաբանկ ՓԲԸ  
Շ/շ 1570043102134400  
ՀՎՀՀ 00024873

(ստորագրություն)

Կ. Ասատուրյան



Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՋԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**  
**ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝  
 \_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. դուրս գրված N    հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Մատուցված ծառայությունների					Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամկացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վիստացի		
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի			

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

**Ծառայությունը հանձնեց**

\_\_\_\_\_ ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
**Կ.Տ.**

**Ծառայությունն ընդունեց**

\_\_\_\_\_ ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
**Կ.Տ.**

ԱԿՏ N  
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը

(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման  
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

### ԿՈՂՄԵՐԸ

#### Հանձնեց

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

#### Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն