

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**  
**N ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-18/13-1**

ք.Երևան \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2018թ.

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն-ը ի դեմս Վահագն Օհանյան-ի, որը գործում է ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն -ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և ԴԵՐՁԱԿ ՍՊԸ-ը, ի դեմս տնօրեն Լիանա Գրիգորյան-ի, որը գործում է ԴԵՐՁԱԿ ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագիր-գնման-ժամանակացուցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար:

**2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**2.1 Գնորդն իրավունք ունի՝**

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 10 օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք՝

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա՝

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ՝

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 10 օրից ավելի,

2.1.8 Չննել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

## **2.2 Գնորդը պարտավոր է՝**

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ՝ ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.4 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

### **2.3 Վաճառողն իրավունք ունի՝**

2.3.1 Գևորգից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գևորգից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գևորգի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գևորգն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.4.1 Գևորգի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները:

2.3.5 Գևորգի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը:

### **2.4 Վաճառողը պարտավոր է՝**

2.4.1 Գևորգին հանձնել ապրանքը՝ պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան՝ Գևորգի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գևորգին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.5 Գևորգին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գևորգի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:

2.4.6 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը:

2.4.7 Հետ տանել Գևորգի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

2.4.8 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.9 Գևորգին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

2.4.10 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գևորգին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գևորգին:

### **3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում է 4340109.60 (չորս միլիոն երեք հարյուր քառասունհազար հարյուր իննը վաթսուն ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն : Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը:

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը:

3.2 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 4340109.60 (չորս միլիոն երեք հարյուր քառասունհազար հարյուր իննը վաթսուն ) ՀՀ դրամը, Գնորդը փոխանցում է Վաճառողի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար: Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ :

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսերին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

#### **4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԵՆԻՔԸ**

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

#### **5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ**

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ Էլեկտրոնային գնումների ARMEPS համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Վաճառողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է Էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

5.2 Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և Էլեկտրոնային գնումների ARMEPS համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

5.3 Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում Էլեկտրոնային գնումների ARMEPS համակարգի միջոցով Վաճառողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Գնորդը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

5.4 Եթե պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը Էլեկտրոնային գնումների ARMEPS համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

## **6. ԿՈՂՄԵՐԻ ԴԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

## **7. ԱՆՀԱՂՁԱՎՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները,

հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## **8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Գևորգի կողմից այն ստորագրելու պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը<sup>1</sup>:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գևորգը իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գևորգը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գևորգի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման

յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում գործակալի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

8.8 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Պայմանագիրը կազմված է \_\_ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի

անբաժանելի մասը:

8.14 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

---

<sup>1</sup>Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

**10. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**ԳՆՈՐԴ**

**ՀՀ արտակարգ իրավիճակների**

**նախարարություն**

**Հասցե՝ Դավիթաշեն 4-րդ թաղ., Ա.Միկոյան**

**109-8**

**ՖՆ գործառնական վարչություն**

**900011001352**

**00153247**

**Վահագն Օհանյան**

\_\_\_\_\_  
**/ստորագրություն/**

**Կ.Տ**

**ՎԱՃԱՌՈՂ**

**ԴԵՐՁԱԿ ՍՊԸ**

**Հասցե՝ ք. Երևան.Ավան, Քուչակ 16/2**

**<< Կոնվերս բանկ >> ՓԲԸ**

**1930048861340100**

**00885285**

**Լիանա Գրիգորյան**

\_\_\_\_\_  
**/ստորագրություն/**

**Կ.Տ**

Հավելված N 1

\_\_\_/\_\_\_\_\_/2018թ. կնքված

ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-18/13 ծածկագրով պայմանագրի

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

Ապրանքի											
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված չափաբաժնի միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը և ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը և ծագման երկիրը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման		
1	35811180/26	հատուկ հանդերձանք — պարագաներ հատուկ հանդերձանք — պարագաներ	<<Դերձակ >> ՍՊԸ	1. Ամենօրյա համազգեստ (լրակազմ) - Համազգեստը բաղկացած է տաբատից	հատ	9600.00	3456000.00	360	հասցեն	Ենթակա քանակը	Ժամկետը
									Ք.Երևան Շիրակի 3	360	2019թ. 1-ին եռամսյակ

բաճկոնից  
և կեպիից:  
(Նկար N 1)  
Գործվածք  
ի մակերես  
ային խտու  
թյունը  
210±5  
գրամ/մ2, բ  
աղադրու  
թյունը`  
49±2% պո  
լիէթեր,  
51±2%  
բամբակ,  
ընդ որում  
գործվածք  
ի ներքին  
շերտը  
բամբակի  
բարձր պա  
րունակու  
թյամբ: Գործ  
վածքի  
տեսակը`  
<TWILL>,  
ներկման  
մեթոդը` <

Ռեակտիվ  
>, գույնը՝  
մուգ փիրո  
լագույն (կանաչակ  
ապտագույ  
ն):  
Բաճկոնը՝  
միալանջ,  
կոճկվում է  
կենտրոնա  
կան կոճկվ  
ածքով՝ սև  
գույնի երկ  
կողմանի ե  
րիզաշղթա  
յով: Օձիքը՝  
5+/-0,5սմ կ  
այնությամ  
բ, ծալովի,  
ուղղանկյո  
ւնաձև կա  
նգունակով  
, անկյունա  
յին  
մասերում՝  
եզրակարե  
րից  
1-ական սմ

հեռավորությամբ,  
18x18մմ  
չափսի  
մեկական  
ՓՏ  
մետաղյա,  
ոսկեգույն  
էմբլեմաներով:  
Օձիքի  
միացման  
կարում  
մշակված է  
կախիչ:  
Բաճկոնի  
առաջնամասի  
կողային հատվածներում  
ներկարված են մեկական  
թեք գրպաններ՝  
շղթայով  
փակվող,  
իսկ կրծքավանդակի

մասում 2  
ծավալուն  
գրպաններ  
կափույրն  
երով: Կրծք  
ամասի գր  
պանների  
այնություն  
ը կազմում  
է 14սմ, եր  
կարողոյն  
նը՝ 16սմ,  
տեղակայվ  
ած են կեն  
տրոնակա  
ն ուղղահա  
յաց կարից  
5,5սմ հեռ  
ավորությ  
ան վրա: Կ  
րծքամասի  
գրպաններ  
ի կափույր  
ների վրա՝  
ստորին  
եզրից 1սմ  
հեռավորու  
թյամբ,  
կարվում

են  
12X2.5սմ  
չափսով  
սև գույնի  
կաշուն ժա  
պավեններ  
:Ձախ  
գրպանի  
կափույրի  
վրա տեղա  
դրվում է  
12.5X2.5  
սմ չափով  
սև գույնի՝  
վրան  
սպիտակ  
թելով ասե  
ղնագործվ  
ած  
«արյան  
կարգ» տա  
րբերանշա  
նը, իսկ աջ  
գրպանի  
կափույրի  
վրա  
12.5X2.5սմ  
չափով սև  
գույնի՝

վրան  
սպիտակ  
թելով ասե  
ղնագործվ  
ած «MES  
OF  
ARMENIA»  
տարբերա  
նշանը: Կր  
ծքավանդ  
ակի ձախ  
գրպանի կ  
ենտրոնում  
ստորին  
եզրակարի  
ց 2սմ բար  
ձրության  
վրա ասեղ  
նագործվա  
ծ է ՀՀ ԱԻՆ  
խորխորդա  
նշանը՝ շրջ  
անաձև,  
8սմ տրամ  
ագծով: Աջ  
թևքին՝  
ուսագլխից  
8սմ  
ներքև, աս

եղևագործ  
ված է ՓԾ  
թևքի տար  
բերանշան  
ը, ձախ  
թևքին՝ ուս  
ամասից 3  
սմ ներքև,  
ՀՀ  
եռագույնը  
կիսակլոր՝  
ներքևում  
գրված «Հ  
ԱՅԱՍՏԱՆ»  
, որից 1 սմ  
ներքև աս  
եղևագործ  
ված է ՀՀ  
ԱԻՆ խորի  
րդանշանը  
: Ուսադիր  
ների ամր  
ացման  
համար ուս  
ակարերի  
շրջանում  
մշակված  
են 2 կամր  
ջակներ և

2 փակօղակներ:  
Բաճկոնի կողային ստորին հատվածներում և թևքերի վերջավորություներում գործվածքը մշակված է 5-6սմ հաստությամբ ռետինե ժապավեններով:  
Բաճկոնի վրա կատարվող բոլոր ասեղնագործման աշխատանքները կատարվում են լազերային <Jakard>

եղանակով  
և կցված ն  
կարներին  
համապա  
տասխան  
գունավորո  
ւմներով:  
Տաբատը՝  
ազատթող  
փողքերով,  
առաջնամ  
ասում 2  
կողային ն  
երկարված  
գրպաններ  
ով, հետևի  
աջ  
կողմում նե  
րկարված  
14X14սմ  
չափի մեկ  
գրպանով:  
Գուլֆիկը  
մշակված է  
շղթայով,  
որը գոտու  
մասում  
կոճկվում է  
մետաղյա

Կեռիկով:  
ՊճԻՇԿ  
ՍԵՅԻՅԻ և Յ  
ԻՅՍՏՇԻՅԻ  
ՎճԻՅԻ  
Կողային հ  
ատվածնե  
րում չափը  
կարգավոր  
ող շ  
ռետինե ժ  
ապավենն  
երով:  
Կեպին  
կազմված  
է կոշտ  
հովհարից,  
միջնամաս  
ից, կողամ  
ասերից և  
հատակից:  
Կողամասե  
րը  
մշակվում  
են  
սոսնձային  
կտորից մի  
ջադիրով:  
Հովհարը

միանում է  
գլխարկին  
կտորի կող  
եզրերով:  
Հովհարին  
միջադրվա  
ծ է 2-3մմ հ  
աստուծյա  
ն պլաստմ  
ասե ճկվող  
միջադիր:  
Գլխարկահ  
ատակի կե  
նտրոնում  
ներսի  
կողմից,  
դրոշմվում  
է չափսը և  
արտադրո  
ղ կազմակ  
երպուծյա  
ն անվանու  
մը:  
Հովհարի  
եզրից 1սմ  
խորուծյա  
մբ  
մշակվում  
է զարդակ

ար: Գլխարկ  
կաբուլորքի  
բարձրույթ  
ունը,  
սկսած 54  
չափսի  
գլխարկից,  
պետք է  
լինի 8,2  
սմ՝ հաջորդ  
դաբար յու  
րաքանչյու  
ր չափսին  
ավելանում  
է 2մմ: Ծոծ  
րակամաս  
ի բարձրու  
թյունը՝  
սկսած 54  
չափսի  
գլխարկից  
պետք է  
լինի 8,8  
սմ՝ հաջորդ  
դաբար յու  
րաքանչյու  
ր չափսին  
ավելանում  
է 2մմ: Գլխ

արկաբոլո  
րքի կենտր  
ոնում  
մշակված է  
<<ԱԻՆ>>  
խորդրդան  
շանը՝ շրջ  
անաձև,  
55մմ տրա  
մագծով,  
սև կտորի  
վրա  
գունավոր  
ասեղնագո  
րծված: Հա  
մագգեստի  
չափսերը կ  
տրամադր  
վեն պատվ  
իրատուի  
կողմից՝ մ  
ատակար  
արումից  
առնվազն  
մեկ ամիս  
առաջ:  
Բաճկոնի  
և  
տաբատի

Ներսամաս  
ում  
փակցվում  
է համազգ  
եստի  
խնամքի վ  
երաբերյալ  
պիտակ`  
վրան  
նշված.  
Արտադրող  
կազմակեր  
պության  
անվանում  
ը. Չափս-  
հասակը.  
Լվացքի  
մեքենայով  
կամ  
ծեռքով  
լվանալուց  
ջրի ջերմա  
ստիճանը  
մինչև  
300C:  
Գունավոր  
հագուստի  
համար նա  
խատեսվա

ծ լվացող  
նյութերով:  
Պարզաջրե  
լ մաքուր  
գոլ ջրով,  
չմզել, անհ  
րաժեշտու  
թյան  
դեպքում  
արդուկել  
ցածր ջերմ  
աստիճան  
ով: ՉՕԳՏԱ  
ԳՈՐԾԵԼ Ս  
ՊԻՏԱԿԵՑՆ  
ՈՂ ՄԻՋՈՑ  
ՆԵՐ.  
ՊԻՏԱԿԸ Չ  
ՀԵՌԱՑՆԵԼ  
Փաթեթավ  
որումը`  
հակերով,  
մեկ հակի  
մեջ 10  
լրակազմ,  
պուլիէթիլե  
նային թա  
փանցիկ պ  
արկերով,

				<p>մեկ պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը: Կցված է <a href="#">340228e7.pdf</a></p>							
3	18421130/	ձեռնոցներ 6 ձեռնոցներ	<<Դերձակ >> ՍՊԸ	3. Ձեռնոց ձմեռային քողարկող - Արտադրվում է 220-240	զույգ	921.49	374127.60	406	հասցեն	ենթակա քանակը	ժամկետը
									Ք.Երևան Շիրակի 3	406	2019թ. 1-ին եռամսյակ

գրամ մակ  
երեսային  
խտությամ  
բ, բաց շա  
գանակագ  
ույն (բեժ)  
գույնի  
Ֆլիսե գոր  
ծվածքից,  
հինգմատն  
յա:  
Ափամասը  
մշակվում  
է 200-220գ  
րամ մակե  
րեսային խ  
տությամբ  
անջրաթա  
փանց գոր  
ծվածքով:  
Ներսամաս  
ը  
մշակվում  
է  
ենաշերտ  
Ֆլիսով, սի  
նտեպոնով  
և անջրաթ  
ափանց

շերտով: Բ  
ազկակալի  
մանժետը  
միջադրվա  
ծ է  
Էլաստիկ ժ  
ապավենո  
վ: Փաթեթ  
ավորումը  
ստվարաթ  
ղթե  
արկղերով,  
մեկ արկղի  
մեջ 50  
գույգ:  
Արկղերը պ  
իտակավո  
րված,  
պիտակի  
վրա  
նշված ար  
տադրանք  
ի անվանու  
մը,  
քանակը,  
չափսը, ար  
տադրողի  
անունը, ար  
տադրմա

				<p>ն տարեթիվը: *Քողարկող ձմեռային ձեռնոցի չափսային սանդղակ Չափս 18 20 22 24 26 28</p> <p>Ընդամենը Քանակ 30 70 100 100 70 30 400</p> <p>զույգ Կցված է <a href="#">5b059911.pdf</a></p>											
4	39561133/8	տարբերակներ տարբերակներ	<<Դերձակ >> ՍՊԸ	4. Կոչման տարբերակներ - Արտադրվում է ԱԻՆ համազգեստի թվային պատկերով գունավորմամբ, 210□5	հատ	90.44	122100.00	1350	<table border="1"> <tr> <td>հասցեն</td> <td>Ենթակաքանակը</td> <td>Ժամկետը</td> </tr> <tr> <td>Ք.Երևան Շիրակի 3</td> <td>1350</td> <td>2019թ. 1-ին եռամսյակ</td> </tr> </table>	հասցեն	Ենթակաքանակը	Ժամկետը	Ք.Երևան Շիրակի 3	1350	2019թ. 1-ին եռամսյակ
հասցեն	Ենթակաքանակը	Ժամկետը													
Ք.Երևան Շիրակի 3	1350	2019թ. 1-ին եռամսյակ													

գրամ/մ2 մ  
ակերեսայ  
ին խտությ  
ամբ, <<T  
WILL>>  
տեսակի գ  
ործվածքի  
ց՝ հանովի  
ողագոտու  
տեսքով: Գ  
ործվածքի  
բաղադրու  
թյունը՝  
65±2% պոլ  
իէթեր,  
35±2%  
բամբակ,  
ներկման  
մեթոդը՝ «  
Ռեակտիվ»  
indenthren  
e dyestuff:  
Չափսերը՝  
7X5սմ: Թու  
յլատրելի  
շեղումը  
+/-2%:  
Վրան բաց  
շագանակ

ագույն  
/բեժ/  
գույնի  
թելով ասե  
ղնագործվ  
ած աստղե  
րով՝  
Գնդապետ  
, փոխգնդ  
ապետ,  
մայրո –  
20մմ  
հնգաթև  
աստղեր Կ  
ապիտան,  
ավագ լեյտ  
ենանտ, լեյ  
տենանտ,  
ավագ  
ենթասպա,  
ենթասպա  
13մմ  
հնգաթև  
աստղեր:  
Աստղերը  
պետք է տ  
եղակայվե  
ն հետևյալ  
կերպ՝

Գնդապետ  
- տարբեր  
անշանի  
ներքևի  
եզրից  
մինչև  
աստղերի  
կենտրոնը  
25մմ,  
երկու  
աստղ  
իրար  
կողքի,  
երրորդ  
աստղը  
25մմ հեռա  
վորության  
վրա  
առաջին  
շարքի  
աստղերի  
կենտրոնի  
ց: Փոխգնդ  
ապետ - տ  
արբերանշ  
անի  
ներքևի  
եզրից  
մինչև

աստղերի  
կենտրոնը  
25մմ,  
երկու  
աստղ  
իրար  
կողքի:  
Մայր - տ  
արբերանշ  
անի  
ներքևի  
եզրից  
մինչև  
աստղի  
կենտրոնը  
45մմ:  
Կապիտան  
- տարբեր  
անշանի  
ներքևի  
եզրից  
մինչև  
աստղերի  
կենտրոնը  
20մմ երկու  
աստղ  
իրար  
կողքի,  
երրորդ

աստղը  
20մմ հեռա  
վորության  
վրա  
առաջին  
շարքի  
աստղերի  
կենտրոնի  
ց, չորրորդ  
աստղը  
20մմ հեռա  
վորությւ  
վրա՝  
երրորդի կ  
ենտրոնից:  
Ավագ լեյտ  
ենանտ -  
տարբերա  
նշանի  
ներքևի  
եզրից  
մինչև  
աստղերի  
կենտրոնը  
25մմ երկու  
աստղ  
իրար  
կողքի,  
երրորդ

աստղը  
25մմ հեռա  
վորության  
վրա  
առաջին  
շարքի  
աստղերի  
կենտրոնի  
g: Lէյտեն  
անտ - տա  
րբերանշա  
նի ներքևի  
եզրից  
մինչև  
աստղերի  
կենտրոնը  
25մմ հեռա  
վորության  
վրա երկու  
աստղ  
իրար  
կողքի:  
Ավագ  
ենթասպա  
- տարբեր  
անշանի  
ներքևի  
եզրից  
մինչև

առաջին  
աստղի  
կենտրոնը  
20մմ,  
երկրորդ  
աստղը  
20մմ հեռա  
վորության  
վրա  
առաջին  
աստղի կե  
նտրոնից,  
երրորդ  
աստղը  
20մմ հեռա  
վորության  
վրա  
երկրորդ  
աստղի կե  
նտրոնից:  
Ենթասպա  
- տարբեր  
անշանի  
ներքևի  
եզրից  
մինչև  
առաջին  
աստղի  
կենտրոնը

25մ,  
երկրորդ  
աստղը  
25մ հեռա  
վորության  
վրա  
առաջին  
աստղի կե  
նտրոնից:  
Ավագ - տ  
արբերանշ  
անի  
մեջտեղով՝  
վերին և  
ստորին  
եզրերից  
5-ական մմ  
հեռավորու  
թյան վրա,  
բաց շագա  
նակագույն  
/բեժ/  
գույնի  
թելով,  
12մ լայնո  
ւթյամբ  
կարվում է  
մեկ  
ժապավեն

ուղղահայց  
դիրքով:  
Ավագ  
սերժանտ -  
տարբերա  
նշանի  
մեջտեղով՝  
աջ և ձախ  
եզրերից  
5-ական մմ  
հեռավորու  
թյան վրա,  
բաց շագա  
նակագույն  
/բեժ/  
գույնի  
թելով,  
12մմ լայնո  
ւթյամբ  
կարվում է  
մեկ  
ժապավեն  
հորիզոնա  
կան  
դիրքով:  
Սերժանտ  
- տարբեր  
անշանի  
մեջտեղով՝

աջ և ձախ  
եզրերից  
5-ական մմ  
հեռավորու  
թյան վրա,  
բաց շագա  
նակագույն  
/բեժ/  
գույնի  
թելով,  
կարվում  
են 5մմ լայ  
նությամբ  
երեք ժապ  
ավեններ հ  
որիզոնակ  
ան  
դիրքով՝  
իրարից  
3մմ հեռավ  
որությամբ  
վրա:  
Կրտսեր  
սերժանտ -  
տարբերա  
նշանի  
մեջտեղով՝  
աջ և ձախ  
եզրերից

5-ական մմ  
հեռավորու  
թյան վրա,  
բաց շագա  
նակագույն  
/բեժ/  
գույնի  
թելով,  
կարվում  
են 5մմ լայ  
նությամբ  
երկու ժա  
պավեններ  
հորիզոնա  
կան  
դիրքով՝  
իրարից  
3մմ հեռավ  
որությամ  
վրա: Փաթ  
եթավորու  
մը ստվար  
աթղթե  
արկղերով,  
ըստ տեսա  
կանու:  
Արկղերը պ  
իտակավո  
րված,

պիտակի  
վրա  
նշված՝ տե  
սականու  
անվանում  
ը,  
քանակը,  
արտադրո  
ղ կազմակ  
երպույթա  
ն անվանու  
մը, արտա  
դրման  
ամիսն ու  
տարեթիվը  
: Տարբերա  
նշանների  
քանակներ  
ն ըստ կոչո  
ւմների՝  
Գնդապետ  
- 20 հատ  
Փոխգնդա  
պետ - 40  
հատ  
Մայոր - 50  
հատ  
Կապիտան  
- 60 հատ

				Ավագ լեյտ ենանտ - 80 հատ Լե յտենանտ - 100 հատ Ավագ ենթասպա - 40 հատ ենթասպա - 180 հատ Ավագ - 50 հատ Ավագ սերժանտ - 180 հատ Սերժանտ - 190 հատ Կրտսեր սերժանտ - 190 հատ Շարքային - 170 հատ Կցված է <a href="#">1c38711b.pdf</a>							
6	35811190/	ՈԼՍԱՊԻՐ	<< Դերձակ >> ՍՊԸ	6. ՈԼՍԱՊԻՐ ամենօրյա - Արտադր	գույգ	396.00	118800.00	300	հասցեն	ենթակա քանակը	Ժամկետը
7		ՈԼՍԱՊԻՐ							Ք.Երևան Շիրակի 3	300	2019թ. 1-ին եռամսյակ

վում է 210  
□5գրամ/մ2  
մակերեսա  
յին խտութե  
յամբ,  
թվային պ  
ատկերով,  
<<Սարժա  
>>  
տեսակի գ  
ործվածքի  
g: Բաղադ  
րությունը՝  
49□2% պոլ  
իէթեր,  
51□2%  
բամբակ,  
ներկման  
մեթոդը՝ <  
<Ռեակտի  
վ indenth  
ene dyestu  
ff>>, գուն  
ավորումը  
համաձայն  
նկարի: Մի  
ջադրված  
հիմքը անջ  
րաթափան

ց ամուր ս  
տվարաթո  
ւղթ: Ավագ  
սպայակա  
ն կազմի ո  
ւսադիրներ  
ը  
նսկեգույն  
4մմ  
լայնքով  
երկու երկ  
այնական  
ժապավեն  
ներով,  
որոնք  
մշակված  
են  
կողային  
եզերից  
դեպի  
ներս՝ համ  
ապատաս  
խանաբար  
1,2սմ հեռ  
ավորությ  
ան վրա: Ո  
ւսադիրներ  
ի վրա տեղ  
ադրված

են  
նսկեգույն  
հնգաթև  
ուռուցիկ  
աստղեր  
20մմ և  
նսկեգույն  
անկյունայ  
ին 5մմ լայ  
նությամբ  
ժապավեն  
ներ՝  
կոչմանը հ  
ամապատ  
ասիան:  
Կրտսեր ս  
պայական  
կազմի ուս  
ադիորների  
մեջտեղով  
անցնում է  
նսկեգույն  
4մմ  
լայնքով եր  
կայնական  
ժապավեն  
,  
ուսադիրի  
երկարությ

ամբ: Ուսա  
դիրների  
վրա տեղա  
դրված են  
նույնպես  
հնգաթև  
ուռուցիկ  
աստղեր  
13մմ և  
նույնպես  
անկյունայ  
ին 3մմ լայ  
նությամբ  
ժապավեն  
ներ՝  
կոչմանը հ  
ամապատ  
ասխան: Ե  
նթասպայ  
ական  
կազմի ուս  
ադիրների  
ն տեղադր  
ված են  
նույնպես  
հնգաթև  
ուռուցիկ  
աստղեր  
13մմ և

նսկեգույն  
անկյունայ  
ին 2մմ լայ  
նությամբ  
ժապավեն  
ներ՝  
կոչմանը հ  
ամապատ  
ասխան:  
ՓԾ  
կոչումը  
ստղերի  
քանակը Հ  
եռավորու  
թյունը  
աստղերի  
կենտրոնն  
երի միջև՝  
մմ Երկայն  
ական ժա  
պավեններ  
ի քանակը  
Գնդապետ  
3 25 2 Փո  
խզնդապե  
տ 2 25 2  
Մայրո 1 -  
2  
Կապիտան

4 25 1  
Ավագ լեյտ  
ենանտ 3  
25 1 Լեյտե  
նանտ 2 - 1  
Ավագ  
ենթասպա  
3 25 -  
ենթասպա  
2 - - Ավագ,  
ավագ  
սերժանտ,  
սերժանտ,  
կրտսեր  
սերժանտ  
և  
շարքային  
կոչումներ  
ի ուսադիր  
ների վրա  
կարվում  
են դեղին ժ  
ապավենն  
եր աղյուս  
ակում  
նշված  
չափերին  
և քանակն  
երին համ

ապատաս  
խան: ՓԾ  
կոչումը ժ  
ապավենն  
երի  
քանակը / Վ  
այնություն  
ը Ուսադիր  
ների երկա  
րությամբ  
ժապավեն  
ների միջև  
ընկած տա  
րածություն  
նը (մմ) Ուս  
ադիրների  
ստորին  
եզրից  
մինչև ժա  
պավենն  
ընկած տա  
րածություն  
նը (մմ)  
Ավագ 1 /  
14մմ - -  
Ավագ  
սերժանտ  
1 / 14մմ - -  
Սերժանտ

3 / 4մմ 2  
25 Կրտսեր  
սերժանտ  
2 / 4մմ 2  
25  
Շարքային  
- - - ՈԼՍԱԴ  
իրների հա  
կադարձ  
կողմը  
պատված  
Է  
0,15-0,2մմ  
հաստությ  
ան պոլիվի  
նիլքլորիդե  
/PBX/ թաղ  
անթով,  
ներքին  
եզրից  
ՈԼՍԱԴիրի  
երկարությ  
ամբ  
ամրանում  
Է նույն  
նյութից ա  
մրացման  
լեզվակը,  
որի վերջն

ամասում,  
Եզրից 5մմ  
դեպի ներս  
արվում է կ  
տրվածքով  
5մմ տրամ  
ագծով  
անցք`  
Ուսադիրի  
ամրացմա  
ն համար:  
Ամրացման  
լեզվակի և  
այնությու  
նը 2,5սմ:  
Ուսադիրի  
հակադար  
ձ կողմից,  
ներքին  
Եզրից  
դեպի ներս  
3,5սմ հեռ  
ավորությ  
ան վրա  
Ուսադիրի և  
այնությամ  
բ  
մշակված է  
2սմ

լայնքով պ  
ոլիվինիլը  
որիդե  
/PBX/  
թաղանթի  
g  
կամրջակ,  
որի միջով  
անցնում է  
ոլսադիրի  
ամրացմա  
ն լեզվակը:  
Ոլսադիրն  
երի երկար  
ուղղությունը`  
13+/-0,3  
սմ, իսկ լայ  
նությունը`  
5սմ,  
շեղում +/-  
0,2 սմ: Ոլս  
ադիրների  
վերին  
եզրից  
0,8-1,0 սմ  
հեռավորու  
թյան վրա  
կենտրոնու  
մ

մշակվում է 0,5սմ տրամագծով անցք: Փաթեթավորումը գործարանային, արկղերով, քանակը մեկ արկղում՝ 50 գույգ: Արկղերը պիտակավորված, պիտակների վրա նշված՝ տեսականուն անվանումը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու

տարեթիվը  
: Աստղերը  
այլումինե  
համաձուլվ  
ածքից, տր  
ամագիծը  
13 և 20մմ`  
պաշտպա  
նական  
գույնի: Բա  
ղկացած է  
հարթանիս  
տ,  
բուրգաձև  
5 թևերից:  
Աստղը  
փակցնելու  
համար  
ներսի  
կողմից ամ  
րացվում է  
արույրե  
0.5մմ հաս  
տությամբ  
ճկուն  
թիթեղից  
15մմ երկա  
րության  
բեղիկներ:

				<p>Ուսադիրների քանակներն ըստ կոչումների կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ: Կցված է <a href="#">69e01fab.pdf</a></p>											
7	35811190/6	<p>Ուսադիր Ուսադիր</p>	<p>&lt;&lt;Դերձակ &gt;&gt; ՍՊԸ</p>	<p>7. Ուսադիր ամենօրյա - Արտադրվում է 210 5գրամ/մ2 մակերեսա</p>	զույգ	445.50	269082.00	604	<table border="1"> <tr> <td>հասցեն</td> <td>Ենթակա քանակը</td> <td>Ժամկետը</td> </tr> <tr> <td>Ք.Երևան Շիրակի 3</td> <td>604</td> <td>2019թ. 1-ին եռամսյակ</td> </tr> </table>	հասցեն	Ենթակա քանակը	Ժամկետը	Ք.Երևան Շիրակի 3	604	2019թ. 1-ին եռամսյակ
հասցեն	Ենթակա քանակը	Ժամկետը													
Ք.Երևան Շիրակի 3	604	2019թ. 1-ին եռամսյակ													

յին խտուրթ  
յամբ,  
□Սարժա□  
տեսակի գ  
ործվածքի  
g: Բաղադ  
րությունը՝  
49□2% պոլ  
իէթեր,  
51□2%  
բամբակ:  
Գույնը՝  
մուգ փիրո  
ւզագույն (  
կանաչակ  
ապտագույ  
ն),  
ներկման  
մեթոդը □Ռ  
եակտիվ□:  
Միջադրվա  
ծ հիմքը ա  
նջրաթափ  
անց ամուր  
ստվարաթ  
ուղթ:  
Ավագ սպ  
այական  
կազմի ուս

ադիրները  
նսկեգույն  
4մմ  
լայնքով  
երկու երկ  
այնական  
ժապավեն  
ներով,  
որոնք  
մշակված  
են  
կողային  
եզերից  
դեպի  
ներս՝ համ  
ապատաս  
խանաբար  
1,2սմ հեռ  
ավորությ  
ան վրա: Ո  
ւսադիրներ  
ի վրա տեղ  
ադրված  
են  
նսկեգույն  
հնգաթև  
ուռուցիկ  
աստղեր  
20մմ և

նսկեգույն  
անկյունայ  
ին 5մմ լայ  
նությամբ  
ժապավեն  
ներ՝  
կոչմանը հ  
ամապատ  
ասխան:  
Կրտսեր ս  
պայական  
կազմի ուս  
ադիրների  
մեջտեղով  
անցնում է  
նսկեգույն  
4մմ  
լայնքով եր  
կայնական  
ժապավեն  
,  
ուսադիրի  
երկարությ  
ամբ: Ուսա  
դիրների  
վրա տեղա  
դրված են  
նսկեգույն  
հնգաթև

ուռուցիկ  
աստղեր  
13մմ և  
ոսկեգույն  
անկյունայ  
ին 3մմ լայ  
նությամբ  
ժապավեն  
ներ՝  
կոչմանը հ  
ամապատ  
ասխան: Ե  
նթասպայ  
ական  
կազմի ուս  
ադիրների  
ն տեղադր  
ված են  
ոսկեգույն  
հնգաթև  
ուռուցիկ  
աստղեր  
13մմ և  
ոսկեգույն  
անկյունայ  
ին 2մմ լայ  
նությամբ  
ժապավեն  
ներ՝

կոչմանը համապատասխան:  
ՓԾ  
կոչումը ԱՆ կյունային ժապավենների քանակը / աստղերի քանակը Հեռավորությունը անկյունային ժապավենների միջև՝ մմ Հեռավորությունը աստղերի կենտրոնների միջև՝ մմ Երկայնական ժապավենների քանակը Գնդապետ 3 / 3 2 25 2 Փոխգնդապետ 2 / 2

2 25 2  
Մայրո 1 /  
1 - - 2  
Կապիտան  
4 / 4 1 25 1  
Ավագ լեյտ  
ենանտ 3 /  
3 1 25 1 Լե  
յտենանտ  
2 / 2 1 - 1  
Ավագ  
ենթասպա  
3 / 3 3 25 -  
ենթասպա  
2 / 2 3 - -  
Ավագ,  
ավագ  
սերժանտ,  
սերժանտ,  
կրտսեր  
սերժանտ  
և  
շարքային  
կոչումներ  
ի ուսադիր  
ների վրա  
կարվում  
են դեղին ժ  
ապավենն

եր աղյուսակում նշված չափերին և քանակներին համապատասխան: ՓՃ կոչումը ժապավենների քանակը / վայելությունը ՈԼՍԱՊԻՐների երկարությամբ ժապավենների միջև ընկած տարածությունը (մմ) ՈԼՍԱՊԻՐների ստորին եզրից մինչև ժապավենն ընկած տարածությունը (մմ)

Ավագ 1 /  
14մմ - -  
Ավագ  
սերժանտ  
1 / 14մմ - -  
Սերժանտ  
3 / 4մմ 2  
25 Կրտսեր  
սերժանտ  
2 / 4մմ 2  
25  
Շարքային  
- - - Ուսադ  
իրների հա  
կադարձ  
կողմը  
պատված  
Է  
0,15-0,2մմ  
հաստությ  
ան պոլիվի  
նիլքլորիդե  
/PBX/ թաղ  
անթով,  
ներքին  
եզրից  
ուսադիրի  
երկարությ  
ամբ

ամրանում  
է նույն  
նյութից ա  
մրացման  
լեզվակը,  
որի վերջն  
ամասում,  
եզրից 5մմ  
դեպի ներս  
արվում է կ  
տրվածքով  
5մմ տրամ  
ագծով  
անցք՝  
ՌԼՍադիրի  
ամրացմա  
ն համար:  
Ամրացման  
լեզվակի վ  
այնություն  
ը 2,5սմ:  
ՌԼՍադիրի  
հակադար  
ձ կողմից,  
ներքին  
եզրից  
դեպի ներս  
3,5սմ հեռ  
ավորությ

ան վրա  
Ուսադիրի  
այնուչամ  
Բ  
մշակված է  
2սմ  
լայնքով ա  
ռիվինիլը  
որիդե  
/PBX/  
թաղանթի  
g  
կամրջակ,  
որի միջով  
անցնում է  
Ուսադիրի  
ամրացմա  
ն լեզվակը:  
Ուսադիրն  
երի երկար  
ուչունը`  
13+/-0,3  
սմ, իսկ լայ  
նուչունը`  
5սմ,  
շեղում +/-  
0,2 սմ: Ուս  
ադիրների  
վերին

Եզրից  
0,8-1,0 սմ  
հեռավորու  
թյան վրա  
կենտրոնու  
մ  
մշակվում  
է 0,5սմ տր  
ամագծով  
անցք: Փա  
թեթավորո  
ւմը գործա  
րանային,  
արկղերով,  
քանակը  
մեկ  
արկղում`  
50 գույգ:  
Արկղերը պ  
իտակավո  
րված, պի  
տակների  
վրա  
նշված` տե  
սականու  
անվանում  
ը,  
քանակը, մ  
ատակար

ար կազմա  
կերպությ  
ան անվան  
ունը, արտ  
ադրման  
ամիսն ու  
տարեթիվը  
: Աստղերը  
այլումի՛նե  
համաձուլվ  
ածքից, տր  
ամագիծը  
13 և 20մմ`  
պաշտպա  
նական  
գույնի: Բա  
ղկացած է  
հարթանիս  
տ,  
բուրգաձև  
5 թևերից:  
Աստղը  
փակցնելու  
համար  
ներսի  
կողմից ամ  
րացվում է  
արույրե  
0.5մմ հաս

				<p>տության          ճկուն          թիթեղից          15մմ երկա          թության          բեղիկներ:          Ուսադիրն          Երի քանա          կներն ըստ          կոչումներ          ի կտրամա          դրվեն պա          տասխան          առու ստո          թաբաժան          ման          կողմից՝ յու          թաքանչյու          թ խմբաքա          նակի մատ          ակարարու          մից          առնվազն          մեկ ամիս          առաջ:          Կցված է  <a href="#">389ce42c</a>  <a href="#">pdf</a></p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

\* մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը:

**ԳՆՈՐԴ**

**ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  
Հասցե՝ Դավիթաշեն 4-րդ թաղ., Ա.Միկոյան 109-8**

**Ֆև գործառնական վարչություն**

**900011001352**

**00153247**

**Վահագն Օհանյան**

\_\_\_\_\_  
**/ստորագրություն/**

**Կ.Տ**

**ՎԱՃԱՌՈՂ**

**ԴԵՐՁԱԿ ՍՊԸ**

**Հասցե՝ ք. Երևան.Ավան, Զուլալ 16/2**

**<< Կոնվերս բանկ >> ՓԲԸ**

**1930048861340100**

**00885285**

**Լիանա Գրիգորյան**

\_\_\_\_\_  
**/ստորագրություն/**

**Կ.Տ**

Հավելված N 2

\_\_\_/\_\_\_\_\_/2018թ. կնքված

ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-18/13 ծածկագրով պայմանագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

Վարանքի																
հրավերով ևս խառնուկա չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով ևս խառնուկա միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			Հնվ.	Փտր.	Մրտ.	Ապր.	Մայ.	Հուն.	Հուլ.	Օգս.	Սեպ.	Հոկ.	Նոյ.	Դեկ.	Ընդամենը	
1	35811180/26	հատուկ հանդերձանք — պարագաներ													3456000.00	3456000.00
3	18421130/6	ծեղնոցներ													374127.60	374127.60
4	39561133/8	տարբերակներ													122100.00	122100.00
6	35811190/7	ուսադիր													11880	11880

																		0.00	0.00
7	35811190/6	ուսադիր																26908	26908
																		2.00	2.00

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

\*\* հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

**ԳՆՈՐԴ**

**ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն**

**Հասցե՝ Դավիթաշեն 4-րդ թաղ., Ա.Միկոյան 109-8**

**ՖՆ գործառնական վարչություն**

**900011001352**

**00153247**

**Վահագն Օհանյան**

\_\_\_\_\_  
/ստորագրություն/

**Կ.Տ**

**ՎԱՃԱՌՈՂ**

**ԴԵՐՁԱԿ ՍՊԸ**

**Հասցե՝ ք. Երևան.Ավան, Քուչակ 16/2**

**<< Կոնվերս բանկ >> ՓԲԸ**

**1930048861340100**

**00885285**

**Լիանա Գրիգորյան**

\_\_\_\_\_  
/ստորագրություն/

**Կ.Տ**

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_

հհ \_\_\_\_\_

հվհհ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_

հհ \_\_\_\_\_

հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**

**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«\_\_» «\_\_» 20\_\_ թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «\_\_» «\_\_\_\_\_» 20\_\_ թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «\_\_» «\_\_» 20\_\_ թ. դուրս գրված N \_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները, կամ մատուցել է հետևյալ ծառայությունները, կամ մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	Մատակարարված ապրանքների, կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
1	հատուկ հանդերձանք — պար	1. Ամենօրյա համազգե						

	ագաներ	<p>ստ (լրակագմ) - Համագգ եստը բաղ կացած է տաբատի ց, բաճկոնից և կեպիից: (Նկար N 1) Գործվա ծքի մակե րեսային խտուժյու ւնը 210□5 գրամ/մ2, բաղադրու թյունը՝ 49□2% պո լիէսթեր, 51□2% բամբակ, ընդ որում գործվածք ի ներքին շերտը բամբակի բարձր պ արունակո ւթյամբ: Գ ործվածքի տեսակը՝ &lt;TWILL&gt;, ներկման մեթոդը՝ &lt; Ռեակտիվ &gt;, գույնը՝ մուգ փիրո ւզագույն (կանաչակ ապտագու յն):</p>							
--	--------	---	--	--	--	--	--	--	--

Բաճկոնը՝  
միալանջ,  
կոճկվում  
է կենտրո  
նական կո  
ճկվածքով  
՝ սև  
գույնի երկ  
կողմանի  
երիզաշղթ  
այով:  
Օձիքը՝  
5+/-0,5սմ  
լայնությա  
մբ,  
ծալովի, ու  
ղղանկյուն  
աձև կանգ  
ունակով,  
անկյունայ  
ին  
մասերում՝  
եզրակար  
երից  
1-ական  
սմ հեռավ  
որությամբ  
, 18x18մմ  
չափսի  
մեկական  
ՓԾ  
մետաղյա,  
ոսկեգույն  
էմբլեմանե  
րով:  
Օձիքի  
միացման  
կարում  
մշակված  
է կախիչ:  
Բաճկոնի  
առաջնամ  
ասի

կողային հատվածներում ներկարված են մեկական թեք գրպաններ՝ շղթայով փակվող, իսկ կրծքավանդակի մասում 2 ծավալուն գրպաններ՝ կափույրներով: Կրծքամասի գրպանների լայնությունը կազմում է 14սմ, երկարությունը՝ 16սմ, տեղակայված են կենտրոնական ուղղահայաց կարից 5,5սմ հեռավորության վրա: Կրծքամասի գրպանների կափույրների վրա՝ ստորին եզրից 1սմ հեռավորությամբ,

կարվում  
են  
12X2.5սմ  
չափով  
սև գույնի  
կաշուն ժ  
ապավենն  
եր:Ձախ  
գրպանի  
կափույրի  
վրա տեղ  
ադրվում է  
12.5X2.5  
սմ չափով  
սև գույնի՝  
վրան  
սպիտակ  
թելով ասե  
ղնագործվ  
ած  
«արյան  
կարգ» տ  
արբերանշ  
անը, իսկ  
աջ  
գրպանի  
կափույրի  
վրա 12.5X  
2.5սմ  
չափով սև  
գույնի՝  
վրան  
սպիտակ  
թելով ասե  
ղնագործվ  
ած «MES  
OF  
ARMENIA»  
տարբերա  
նշանը: Կր  
ծքավանդ  
ակի ձախ  
գրպանի կ

Ենտրոնու  
մ՝ ստորին  
Եզրակար  
ից 2սմ բա  
րձրության  
վրա ասեղ  
նագործվ  
ած Է ՀՀ  
ԱԻՆ խոր  
խրդանշա  
նը՝ շրջան  
ածև, 8սմ  
տրամագծ  
ով: Աջ  
թևքին՝ ու  
սագլխից  
8սմ  
ներքև, աս  
եղնագործ  
ված Է ՓԾ  
թևքի տա  
րբերանշա  
նը, ձախ  
թևքին՝ ու  
սամասից  
3 սմ  
ներքև, ՀՀ  
Եռագույնը  
կիսակլոր՝  
ներքևում  
գրված «Հ  
ԱՅԱՍՏԱՆ  
», որից 1  
սմ ներքև  
ասեղնագ  
ործված Է  
ՀՀ ԱԻՆ խ  
որհրդանշ  
անը: Ուս  
ադիրների  
ամրացմա  
ն համար  
ուսակարե

րի  
շրջանում  
մշակված  
են 2 կամր  
ջակներ և  
2 փակօղ  
ակներ:  
Բաճկոնի  
կողային  
ստորին հ  
ատվածնե  
րում և  
թևքերի վ  
երջավորո  
ւթյուններ  
ում գործվ  
ածքը  
մշակված  
է 5-6սմ հ  
աստուլթյա  
մբ  
ռետինե ժ  
ապավենն  
երով:  
Բաճկոնի  
վրա կատ  
արվող  
բոլոր ասե  
ղնագործմ  
ան աշխա  
տանքներ  
ը կատար  
վում են լա  
զերային  
<Jakard>  
եղանակո  
վ և կցված  
նկարների  
ն համապ  
ատասխա  
ն գունավո  
րումներով

:

Տաբատը՝  
ազատթող  
փողքերով  
, առաջնա  
մասում 2  
կողային և  
երկարվա  
ծ գրպանն  
երով,  
հետևի աջ  
կողմում և  
երկարվա  
ծ 14X14սմ  
չափի մեկ  
գրպանով:  
Գուլֆիկը  
մշակված  
է շղթայով,  
որը գոտու  
մասում  
կոճկվում  
է  
մետաղյա  
կեռիկով:  
ՊձԻՇԿ  
ՍԵՅԻՅԻ և 6  
ԻՅՍՈՆՇԻՅԻ ..  
՝ձԻձԾ  
կողային հ  
ատվածնե  
րում  
չափը կար  
գավորող  
2 ռետինե  
ժապավեն  
ներով:  
Կեպին  
կազմված  
է կոշտ հո  
վհարից, մ  
իջնամաս  
ից, կողամ  
ասերից և

հատակից  
: Կողամա  
սերը  
մշակվում  
են սոսնձ  
ային  
կտորից մ  
իջադիրով  
: Հովհարը  
միանում է  
Գլխարկին  
կտորի կո  
դեգրերով:  
Հովհարին  
միջադրվ  
ած է  
2-3մմ հաս  
տության  
պլաստմա  
սե ճկվող  
միջադիր:  
Գլխարկա  
հատակի  
կենտրոնո  
ւմ ներսի  
կողմից,  
դրոշմվում  
է չափսը և  
արտադրո  
ղ կազմակ  
երպության  
ն անվանո  
ւմը:  
Հովհարի  
եզրից 1սմ  
խորուլթյա  
մբ  
մշակվում  
է զարդակ  
ար: Գլխա  
րկաբուլոր  
քի բարձր  
ուլթյունը,

սկսած 54  
չափսի գլ  
խարկից,  
պետք է  
լինի 8,2  
սմ՝ հաջոր  
դաբար յու  
րաքանչյու  
ր չափսին  
ավելանու  
մ է 2մմ: Ծ  
ոծրակամ  
ասի բարձ  
րությունը՝  
սկսած 54  
չափսի  
գլխարկից  
պետք է  
լինի 8,8  
սմ՝ հաջոր  
դաբար յու  
րաքանչյու  
ր չափսին  
ավելանու  
մ է 2մմ: Գլ  
խարկաբո  
լորքի կեն  
տրոնում  
մշակված  
է  
<<ԱԻՆ>>  
խորդորդա  
նշանը՝ շր  
ջանաձև,  
55մմ տրա  
մագծով,  
սև կտորի  
վրա  
գունավոր  
ասեղնագ  
ործված: Հ  
ամագգես  
տի

չափսերը  
կտրամադ  
րվեն պա  
տվիրատո  
ւի կողմից՝  
մատակա  
րարումից  
առնվազն  
մեկ ամիս  
առաջ:  
Բաճկոնի  
և  
տաբատի  
ներսամա  
սում  
փակցվում  
է համազգ  
եստի  
խնամքի վ  
երաբերյա  
լ պիտակ՝  
վրան  
նշված. Ար  
տադրող կ  
ազմակեր  
պության  
անվանում  
ը. Չափս-  
հասակը.  
Լվացքի մ  
եքենայով  
կամ  
ծեռքով  
լվանալուց  
ջրի ջերմա  
ստիճանը  
մինչև  
300C:  
Գունավոր  
հագուստի  
համար ն  
ախատես  
ված

լվացող  
նյութերով  
: Պարզաջ  
րել  
մաքուր  
գոլ ջրով,  
չմզել, անհ  
րաժեշտու  
թյան  
դեպքում  
արդուկել  
ցածր ջեր  
մաստիճա  
նով: ՉՕԳՏ  
ԱԳՈՐԾԵԼ  
ՍՊԻՏԱԿԵ  
ՑՆՈՂ ՄԻՋ  
ՈՑՆԵՐ.  
ՊԻՏԱԿԸ Չ  
ՀԵՌԱՑՆԵ  
Լ Փաթեթ  
ավորումը  
,  
հակերով,  
մեկ հակի  
մեջ 10  
լրակազմ,  
պոլիէթիլե  
նային թա  
փանցիկ  
պարկերո  
վ, մեկ  
պարկի  
մեջ` 1  
լրակազմ:  
Հակերը`  
պիտակա  
վորված,  
պիտակնե  
րի վրա  
պետք է  
նշված  
լինի տես

		<p>ականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը: (Կցված է <a href="#">340228e7.pdf</a>)</p>						
3	ձեռնոցներ	<p>3. Ձեռնոց ձմեռային քողարկող - Արտադրվում է 220-240 գրամ մակերեսային խտությամբ, բաց շագանակագույն (բեժ) գույնի ֆլիսե գործվածքից, հինգմատ նյա: Ափամասը մշակվում է 200-220 գրամ մակերեսային խտությամբ անջրաթափանց գործվածքով: Ներսամասը մշակվում է եռաշերտ`</p>						

Ֆիլիսով, սի  
նտեպոնո  
վ և անջր  
աթափան  
ց շերտով:  
Բազկակա  
լի  
մանժետը  
միջադրվ  
ած է  
էլաստիկ  
ժապավեն  
ով: Փաթե  
թավորում  
ը ստվար  
աթղթե ար  
կղերով,  
մեկ  
արկղի  
մեջ 50  
գույգ:  
Արկղերը  
պիտակա  
վորված,  
պիտակի  
վրա  
նշված ար  
տադրանք  
ի անվանո  
ւմը,  
քանակը,  
չափսը, ար  
տադրող  
ի անունը,  
արտադրմ  
ան տարե  
թիվը: \*Քո  
ղարկող  
ձմեռային  
ձեռնոցի  
չափսային  
սանդղակ  
Չափս 18

		<p>20 22 24 26 28 Ընդամենը Քանակ 30 70 100 100 70 30 400 գույգ( Կցված է <a href="#">5b059911.pdf</a>)</p>						
4	տարբերակներ	<p>4. Կոչման տարբերակներ - Արտադրվում է ԱԻՆ համազգեստի թվային ատկերով գունավոր մամբ, 210x5 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ, &lt;&lt;T WILL&gt;&gt; տեսակի գործվածքից՝ հանվի օղագոտուտեսքով: Գործվածքի բաղադրությունը՝ 65% պոլիէթեր, 35% բամբակ, ներկման մեթոդը՝ «Ռեակտիվ» indenthrene</p>						

dyestuff:  
Չափսերը՝  
7X5սմ: Թո  
ւյլատրելի  
շեղումը  
+/-2%:  
Կրան բաց  
շագանակ  
ագույն  
/բեժ/  
գույնի  
թելով ասե  
ղնագործվ  
ած աստղ  
երով՝ Գնդ  
ապետ, փ  
ոխզնդապ  
ետ, մայրո  
- 20մմ  
հնգաթև  
աստղեր Կ  
ապիտան,  
ավագ լեյ  
տենանտ,  
լեյտենան  
տ, ավագ  
ենթասպա  
,  
ենթասպա  
13մմ  
հնգաթև  
աստղեր:  
Աստղերը  
պետք է տ  
եղակայվե  
ն հետևյալ  
կերպ՝  
Գնդապետ  
- տարբեր  
անշանի  
ներքևի  
եզրից  
մինչև

աստղերի  
կենտրոնը  
25մմ,  
երկու  
աստղ  
իրար  
կողքի,  
երրորդ  
աստղը  
25մմ հեռ  
ավորությ  
ան վրա  
առաջին  
շարքի  
աստղերի  
կենտրոնի  
ց: Փոխակ  
դապետ -  
տարբերա  
նշանի  
ներքևի  
եզրից  
մինչև  
աստղերի  
կենտրոնը  
25մմ,  
երկու  
աստղ  
իրար  
կողքի:  
Մայր - տ  
արբերանշ  
անի  
ներքևի  
եզրից  
մինչև  
աստղի  
կենտրոնը  
45մմ: Կա  
պիտան -  
տարբերա  
նշանի  
ներքևի

Եզրից  
մինչև  
աստղերի  
կենտրոնը  
20մ  
Երկու  
աստղ  
իրար  
կողքի,  
Երրորդ  
աստղը  
20մ հեռ  
ավորությ  
ան վրա  
առաջին  
շարքի  
աստղերի  
կենտրոնի  
ց, չորրորդ  
աստղը  
20մ հեռ  
ավորությ  
ն վրա`  
Երրորդի կ  
ենտրոնից  
: Ավագ լեյ  
տենանտ –  
տարբերա  
նշանի  
ներքևի  
Եզրից  
մինչև  
աստղերի  
կենտրոնը  
25մ  
Երկու  
աստղ  
իրար  
կողքի,  
Երրորդ  
աստղը  
25մ հեռ  
ավորությ

ան վրա  
առաջին  
շարքի  
աստղերի  
կենտրոնի  
ց: Լեյտեն  
անտ - տ  
արբերակ  
անի  
ներքևի  
եզրից  
մինչև  
աստղերի  
կենտրոնը  
25մմ հեռ  
ավորությ  
ան վրա  
երկու  
աստղ  
իրար  
կողքի:  
Ավագ  
ենթասպա  
- տարբեր  
անշանի  
ներքևի  
եզրից  
մինչև  
առաջին  
աստղի  
կենտրոնը  
20մմ,  
երկրորդ  
աստղը  
20մմ հեռ  
ավորությ  
ան վրա  
առաջին  
աստղի կե  
նտրոնից,  
երրորդ  
աստղը  
20մմ հեռ

ավորության վրա երկրորդ աստղի կենտրոնից: Ենթասպա - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև առաջին աստղի կենտրոնը 25մմ, երկրորդ աստղը 25մմ հեռավորության վրա առաջին աստղի կենտրոնից: Ավագ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ վերին և ստորին եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, 12մմ լայնությամբ կարվում է մեկ

Ժապավեն  
նւղղահայ  
ց դիրքով:  
Ավագ  
սերժանտ  
- տարբեր  
անշանի  
մեջտեղով՝  
աջ և ձախ  
եզրերից  
5-ական  
մմ հեռավ  
որության  
վրա, բաց  
շագանակ  
ագույն  
/բեժ/  
գույնի  
թելով,  
12մմ լայն  
ությամբ  
կարվում է  
մեկ  
Ժապավեն  
հորիզոնա  
կան  
դիրքով:  
Սերժանտ  
- տարբեր  
անշանի  
մեջտեղով՝  
աջ և ձախ  
եզրերից  
5-ական  
մմ հեռավ  
որության  
վրա, բաց  
շագանակ  
ագույն  
/բեժ/  
գույնի  
թելով,  
կարվում

են 5մմ լայնությամբ երեք ժապավեններ հորիզոնական դիրքով՝ իրարից 3մմ հեռավորության վրա:  
Կրտսեր սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախեզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, կարվում են 5մմ լայնությամբ երկու ժապավեններ հորիզոնական դիրքով՝ իրարից 3մմ հեռավորության վրա: Փաթեթավորումը ստվարաթղթե արկղերով,

ըստ տեսականու:  
Արկղերը պիտակավորված, պիտակի վրա նշված՝ տեսականու անվանումը,  
քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Տարբերանշանների քանակներն ըստ կոչումների՝  
Գնդապետ - 20 հատ  
Փոխգնդապետ - 40 հատ  
Մայոր - 50 հատ  
Կապիտան - 60 հատ  
Ավագ լեյտենանտ - 80 հատ  
Լեյտենանտ - 100 հատ  
Ավագ ենթասպա - 40 հատ

		<p>Ենթասպա - 180 հատ Ավագ - 50 հատ Ավագ սերժանտ - 180 հատ Սերժանտ - 190 հատ Կրտսեր սերժանտ - 190 հատ Շարքային - 170 հատ (Կցված է <a href="#">1c38711b.pdf</a>)</p>						
6	ՈԼՍԱՊԻՐ	<p>6. ՈԼՍԱՊԻՐ ամենօրյա - Արտադր վում է 210 □5գրամ/մ 2 մակերե սային խտ ուղթամբ, թվային պ ատկերով, &lt;&lt;Սարժա &gt;&gt; տեսակի գ ործվածքի g: Բաղադ րուկությունը՝ 49□2% պո լիէթեր, 51□2% բամբակ, ներկման մեթոդը՝ &lt; &lt;Ռեակտի վ indenth ene dyest</p>						

սֆֆ>>, գու  
նավորում  
ը համաձ  
այն  
նկարի: Մի  
ջադրված  
հիմքը ան  
ջրաթափ  
անց  
ամուր ստ  
վարաթու  
ղթ: Ավագ  
սպայակա  
ն կազմի ո  
ւսադիրնե  
րը  
ոսկեգույն  
4մմ  
լայնքով  
երկու երկ  
այնական  
ժապավեն  
ներով,  
որոնք  
մշակված  
են  
կողային  
եզրերից  
դեպի  
ներս՝ համ  
ապատաս  
խանաբա  
ր 1,2սմ հե  
ռավորությ  
ան վրա: Ո  
ւսադիրնե  
րի վրա տ  
եղադրվա  
ծ են  
ոսկեգույն  
հնգաթև  
ուռուցիկ  
աստղեր

20մ և  
ոսկեգույն  
անկյունայ  
ին 5մ լայ  
նությամբ  
ժապավեն  
ներ`  
կոչմանը հ  
ամապատ  
ասխան:  
Կրտսեր ս  
պայական  
կազմի ուս  
ադիորների  
մեջտեղով  
անցնում է  
ոսկեգույն  
4մ  
լայնքով ե  
րկայնակ  
ան ժապա  
վեն`  
ուսադիրի  
երկարությ  
ամբ: Ուս  
ադիորների  
վրա տեղ  
ադրված  
են  
ոսկեգույն  
հնգաթև  
ուռուցիկ  
աստղեր  
13մ և  
ոսկեգույն  
անկյունայ  
ին 3մ լայ  
նությամբ  
ժապավեն  
ներ`  
կոչմանը հ  
ամապատ  
ասխան: Ե

նթասպայ  
ական  
կազմի ուս  
ադիրների  
ն տեղադր  
ված են  
ոսկեգույն  
հնգաթև  
ուռուցիկ  
աստղեր  
13մմ և  
ոսկեգույն  
անկյունայ  
ին 2մմ լայ  
նությամբ  
ժապավեն  
ներ`  
կոչմանը հ  
ամապատ  
ասխան:  
ՓԾ  
կոչումը  
ստղերի  
քանակը Հ  
եռավորու  
թյունը  
աստղերի  
կենտրոնն  
երի միջև`  
մմ երկայն  
ական ժա  
պավեննե  
րի  
քանակը  
Գնդապետ  
3 25 2 Փո  
խզնդապե  
տ 2 25 2  
Մայոր 1 -  
2 Կապիտ  
ան 4 25 1  
Ավագ լեյտ  
ենանտ 3

25 1 Լեյտ  
ենանտ 2 -  
1 Ավագ  
ենթասպա  
3 25 -  
ենթասպա  
2 - -  
Ավագ,  
ավագ  
սերժանտ,  
սերժանտ,  
կրտսեր  
սերժանտ  
և  
շարքային  
կոչումներ  
ի ռեսուրսի  
ների վրա  
կարվում  
են դեղին  
ժապավեն  
ներ աղյու  
սակում  
նշված  
չափերին  
և քանակն  
երին համ  
ապատաս  
խան: ՓԾ  
կոչումը ժ  
ապավենն  
երի  
քանակը /  
լայնությու  
նը ռեսուր  
սիների եր  
կարությա  
մբ ժապա  
վենների  
միջև  
ընկած տ  
արածությ  
ունը (մմ)

Ուսադիրների ստորին եզրից մինչև ժապավենն ընկած տարածությունը (մմ)  
Ավագ 1 / 14մմ - -  
Ավագ սերժանտ 1 / 14մմ -  
-  
Սերժանտ 3 / 4մմ 2  
25  
Կրտսեր սերժանտ 2 / 4մմ 2  
25  
Շարքային - - - Ուսադիրների հակադարձ կողմը պատված է 0,15-0,2մմ հաստության պոլիմիլիմետրի դե /ՈՅՄ/ թաղանթով, ներքին եզրից ուսադիրի երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ա

մրացման  
լեզվակը,  
որի վերջն  
ամասում,  
եզրից 5մմ  
դեպի  
ներս  
արվում է  
կտրվածք  
ով 5մմ տր  
ամագծով  
անցք՝  
ուսադիրի  
ամրացմա  
ն համար:  
Ամրացմա  
ն լեզվակի  
լայնությու  
նը 2,5սմ:  
Ուսադիրի  
հակադար  
ձ կողմից,  
ներքին  
եզրից  
դեպի  
ներս  
3,5սմ հեռ  
ավորությ  
ան վրա  
ուսադիրի  
լայնությա  
մբ  
մշակված  
է 2սմ  
լայնքով պ  
ոլիվինիլը  
որիդե  
/ՈՒՅ/ թաղ  
անթից  
կամրջակ,  
որի միջով  
անցնում է  
ուսադիրի

ամրացման  
լեզվակը:  
Ուսադիրների երկարությունը՝  
13+/-0,3  
սմ, իսկ լայնությունը՝  
5սմ,  
շեղում +/-  
0,2 սմ: Ուսադիրների վերին եզրից  
0,8-1,0 սմ հեռավորության վրա կենտրոնում մշակվում է 0,5սմ տրամագծով անցք: Փաթեթավորումը գործարանային, արկղերով,  
քանակը մեկ արկղում՝  
50 գույգ: Արկղերը պիտակավորված, պիտակների վրա նշված՝ տեսական անվանումը,  
քանակը,

մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:  
Աստղերը այլումինե համաձուլվածքից, տրամագիծը 13 և 20մմ` պաշտպանական գույնի:  
Բաղկացած է հարթ անիստ, բուրգածև 5 թևերից:  
Աստղը փակցնելու համար ներսի կողմից ամրացվում է արույրե 0.5մմ հաստության ճկուն թիթեղից 15մմ երկարության բեղիկներ:  
Ուսադիրների քանակներն ըստ կոչումների կտրամադրվ

		<p>են պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ: (Կցված է <a href="#">69e01fab.pdf</a>)</p>						
7	Ուսադիր	<p>7. Ուսադիր ամենօրյա - Արտադրվում է 210 5գրամ/մ 2 մակերեսային խտությամբ, Սարժա տեսակի գործվածքից: Բաղադրությունը՝ 49% պոլիէթեր, 51% բամբակ: Գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն), ներկման մեթոդը՝ Ռեակտիվ</p>						

☐: Միջադրված հիմքը անջրաթափ անցամուր ստվարաթուղթ: Ավագ սպայական կազմի ուսադիրները ոսկեգույն 4մմ լայնքով երկու երկայնական ժապավեններով, որոնք մշակված են կողային եզրերից դեպի ներս՝ համապատասխանաբար 1,2սմ հեռավորության վրա: Ուսադիրների վրա տեղադրված են ոսկեգույն հնգաթև ուռուցիկ աստղեր 20մմ և ոսկեգույն անկյունային 5մմ լայ

նությամբ  
ժապավեն  
ներ`  
կոչմանը հ  
ամապատ  
ասխան:  
Կրտսեր ս  
պայական  
կազմի ուս  
ադիորների  
մեջտեղով  
անցնում է  
նուկեզոյն  
4մմ  
լայնքով ե  
րկայնակ  
ան ժապա  
վեն`  
ուսադիրի  
երկարությ  
ամբ: Ուս  
ադիորների  
վրա տեղ  
ադրված  
են  
նուկեզոյն  
հնգաթև  
ուռուցիկ  
աստղեր  
13մմ և  
նուկեզոյն  
անկյունայ  
ին 3մմ լայ  
նությամբ  
ժապավեն  
ներ`  
կոչմանը հ  
ամապատ  
ասխան: Ե  
նթասպայ  
ական  
կազմի ուս  
ադիորների

ն տեղադրված են ոսկեգույն հնգաթև ուռուցիկ աստղեր 13մմ և ոսկեգույն անկյունային 2մմ լայնությամբ ժապավեններ՝ կոչմանը համապատասխան:

**ՓԾ**

կոչումը և անկյունային ժապավենների քանակը / աստղերի քանակը < եռավորությունը անկյունային ժապավենների միջև՝ մմ < եռավորությունը աստղերի կենտրոնների միջև՝ մմ երկայնական ժապավենների քանակը

Գնդապետ  
3 / 3 2 25  
2 Փոխգնդ

ապետ 2 /  
2 2 25 2  
Մայրո 1 /  
1 - - 2 Կա  
պիտան 4  
/ 4 1 25 1  
Ավագ լեյտ  
ենանտ 3 /  
3 1 25 1 L  
եյտենան  
տ 2 / 2 1 -  
1 Ավագ  
ենթասպա  
3 / 3 3 25 -  
ենթասպա  
2 / 2 3 - -  
Ավագ,  
ավագ  
սերժանտ,  
սերժանտ,  
կրտսեր  
սերժանտ  
և  
շարքային  
կոչումներ  
ի ուսադիր  
ների վրա  
կարվում  
են դեղին  
ժապավեն  
ներ աղյու  
սակում  
նշված  
չափերին  
և քանակն  
երին համ  
ապատաս  
խան: ՓԾ  
կոչումը ժ  
ապավենն  
երի  
քանակը /  
լայնություն

նը Ուսադի  
իրների եր  
կարության  
մբ ժապա  
վենների  
միջև  
ընկած տ  
արածությ  
ունը (մմ)  
Ուսադիրն  
երի  
ստորին  
եզրից  
մինչև ժա  
պավենն  
ընկած տ  
արածությ  
ունը (մմ)  
Ավագ 1 /  
14մմ - -  
Ավագ  
սերժանտ  
1 / 14մմ -  
-  
Սերժանտ  
3 / 4մմ 2  
25  
Կրտսեր  
սերժանտ  
2 / 4մմ 2  
25  
Շարքային  
- - - Ուսադ  
իրների հ  
ակադարձ  
կողմը  
պատված  
է  
0,15-0,2մմ  
հաստությ  
ան պոլիվ  
ինիլիդրի  
դե /PBX/ թ

աղանթով,  
ներքին  
եզրից  
ուսադիրի  
երկարությ  
ամբ  
ամրանում  
է նույն  
նյութից ա  
մրացման  
լեզվակը,  
որի վերջն  
ամասում,  
եզրից 5մմ  
դեպի  
ներս  
արվում է  
կտրվածք  
ով 5մմ տր  
ամագծով  
անցք`  
ուսադիրի  
ամրացմա  
ն համար:  
Ամրացմա  
ն լեզվակի  
լայնություն  
ը 2,5սմ:  
Ուսադիրի  
հակադար  
ձ կողմից,  
ներքին  
եզրից  
դեպի  
ներս  
3,5սմ հեռ  
ավորությ  
ան վրա  
ուսադիրի  
լայնությա  
մբ  
մշակված  
է 2սմ

լայնքով պոլիվինիլիդ  
որիդե /ՈՒՅ/ թաղանթից  
կամրջակ, որի միջով  
անցնում է ուսադիրի  
ամրացման  
լեզվակը:  
Ուսադիրների երկա  
րությունը՝ 13+/-0,3  
սմ, իսկ լայնությունը  
՝ 5սմ,  
շեղում +/- 0,2 սմ: Ու  
սադիրների վերին  
եզրից 0,8-1,0 սմ  
հեռավորության  
վրա կենտրոնում  
մշակվում է 0,5սմ տ  
րամագծով անցք: Փ  
աթեթավորումը գոր  
ծարանային, արկղե  
րով,  
քանակը մեկ  
արկղում՝ 50 գույգ:  
Արկղերը

պիտակա  
վորված,  
պիտակնե  
րի վրա  
նշված՝ տե  
սականու  
անվանում  
ը,  
քանակը,  
մատակա  
րար կազմ  
ակերպու  
թյան անվ  
անումը, ա  
րտադրմա  
ն ամիսն  
ու տարեթ  
իվը:  
Աստղերը  
այլումիև  
համաձու  
վածքից,  
տրամագի  
ծը 13 և  
20մմ՝ պա  
շտպանակ  
ան գույնի:  
Բաղկացա  
ծ է հարթ  
անիստ,  
բուրգածև  
5 թևերից:  
Աստղը փ  
ակցնելու  
համար  
ներսի  
կողմից ա  
մրացվում  
է արույրե  
0.5մմ հաս  
տուրթյան  
ճկուն  
թիթեղից

		<p>15մ երկարության բեղիկներ: Ուսադիրների քանակներն ըստ կոչումների կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:(Կցված է <a href="#">389ce42c.pdf</a>)</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

**Ապրանքը հանձնեց**

**Ապրանքը ընդունեց**

-----  
**ստորագրություն**

-----  
**ստորագրություն**

-----  
**ազգանուն, անուն**  
**Կ.Տ.**

-----  
**ազգանուն, անուն**  
**Կ.Տ.**

ԱԿՏ N \_\_\_\_\_

պայմանագրի արդյունքը Գևորգին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ  
Սույնով արձանագրվում է, որ ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն -ի  
(այսուհետ՝ Գևորգ) և ԴԵՐՁԱԿ ՍՊԸ (այսուհետ՝ Վաճառող)  
միջև 20 թ. \_\_\_\_\_ -ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-  
ընդունման նպատակով  
Գևորգին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

Ապրանքի		
Անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)
հատուկ հանդերձանք — պարագաներ	հատ	
ձեռնոցներ	զույգ	
տարբերանշաններ	հատ	
ուսադիր	զույգ	
ուսադիր	զույգ	

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

## ԿՈՂՄԵՐԸ

### Հանձնեց

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

### Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն