

10/10/2016

Ձեր իրավունքներին և պարտավորություններին վերաբերող բոլոր հարցերով և առաջարկություններով կարող եք գանգահարել 1-80 կամ 0800001180 հեռախոսահամարին, ինչպես նաև գրել մեզ office@ena.am էլեկտրոնային հասցեին:



ՏՊԱՍՏԱՆԻ ԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԵՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ԲԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՏՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Քարտի համար 2700666 2770062

Անուն, Ազգանուն Պ. Անյոյ Գրիգորի Գևորգյան

Հասցե 1 Արմավիրի մարզ, Գեղարքունիքի մարզ, Երևան

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱԿԱՆ ԷԼԵՐԳԻԱՅԻ ՄԱՏԱԿԱՆՈՐԾՄԱՆ

(կերման վայրը) _____ 2018 թվական

Մատակարարը՝ _____ «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ
Խոշոր սպառողների սպասարկման տնօրինություն
(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը)

Ի դեպս՝ _____ տնօրեն՝ Ռ. Առկարյան
_____ (անունը, ազգանունը, պաշտոնը, ինքնուրույն լինելու դեպքում
ինքագործարարի տվյալները)

որը գործում է իրագործարարի հիման վրա, մի կողմից,
(գործունեությունը կարգավորող փաստաթղթի անվանումը)

և Սպառող՝ Պ. Գևորգյան, Կ. Ներսիսյան, Կարեն Բաժ
(անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները,
իրավաբանական անձի դեպքում՝ անվանումը, ներկայացուցչի անունը,
ազգանունը, պաշտոնը, իրագործված լինելու դեպքում՝ իրագործարարի տվյալները)

մյուս կողմից, հաստատող կոնվերտ Կորթեր, ղեկավարվելով «Էներգետիկայի
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Հայաստանի
Հանրապետության այլ օրենքներով, Հայաստանի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողովի)
հաստատած՝ էլեկտրական էլեկտրիայի մատակարարման և օգտագործման
կանոններով (այսուհետ՝ ԷԼՕԿ), սույն պայմանագրով և այլ իրավական ակտերով,
կլերեցի սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

2) Ապատողը պահանջելու մատակարարված էլեկտրական էներգիան օգտագործել տալիս պայմանագրի 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված նշանակությամբ:

5. Ապատողը պատրաստ է

- 1) վճարել նախորդ ամսվա ընթացքում սպառած էլեկտրական էներգիայի արժեքը կոլեկտորությունում էներգիայի էներգիայի բաժնույթի և արժեքի մասին տեղեկատվությունը տալիս պայմանագրի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված ժամկետում հասանելի դառնալուց հետո՝ ԷՄՕԿ-ով սահմանված ժամկետում:
- 2) մատակարարվող էլեկտրական էներգիան օգտագործել ոչ կենցարային նշանակությամբ:
- 3) սպառողից իր սպառման համակարգում գտնվող էլեկտրատեղակայանքների պահպանման, սպասարկման և շահագործման անվտանգությունը:
- 4) չխախտել Մատակարարի սեփականությունը հանրիացող առևտրային հաշվառման պարթի, դրա կնիքների և տեղակայման արկիչի ստորոջավանդությունը, խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում անհապաղ հայտնել Մատակարարին:
- 5) իր սեփականությունը հանրիացող էլեկտրատեղակայարկող տարածքը վաճառելու կամ այլ կերպ օտարելու դեպքում դիմել Մատակարարին վերջնահաշվարկ կատարելու, էլեկտրատեղակայարարունը դադարեցնելու և գրանցամատչելի լուծելու համար, ինչի վերաբերյալ Մատակարարը տեղեկանք է տալիս Ապատողին:

6. Ապատողն իրավունք ունի՝

- 1) կիբել առևտրային հաշվառման պարթը, դիմել Մատակարարին առևտրային հաշվառման պարթի գնումները ստուգելու համար, մասնակցել դրա աշխատանքի գնումներն ստուգելու հետ կապված բոլոր աշխատանքներին, այդ թվում նաև՝ ստուգմանը, ԷՄՕԿ-ով սահմանված կարգով առևտրային հաշվառման պարթի գնումներն ստուգելու պատվիրել նման իրավասություն ունեցող այլ կազմակերպություններին:
- 2) դիմել Մատակարարին իր առևտրային հաշվառման պարթի փոխարինելու համար:
- 3) դիմել Մատակարարին՝ ճանապարհով առևտրային (վերատուգիչ) հաշվառման պարթի ցուցմանը գրանցմանը՝ ԷՄՕԿ-ով սահմանված կարգով:

3. ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ԱՐՇԵՏԻ ՔԱՆԱԿՆԵՐԸ, ԴՐՈՎ ԳՅԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

7. Ապատիվան էլեկտրական էներգիայի քանակությունը, բացառությամբ տալիս պայմանագրի 8-րդ կետով նախատեսված դեպքի, որոշվում է հաշվարկային ամսում Ապատողի առևտրային հաշվառման պարթի (ՈՅ համընդհանուր) գրանցած ցուցանիշների տարբերությամբ կամ այդ տարբերությունը չստիչ արձանագրության արժեքը պայմանագրային գործադրության արտադրությանը բազմապատկելու միջոցով:

8. Եթե առևտրային հաշվառման պարթի անմիջապես գրանցում է հաշվարկային ժամանակահատվածում ծախսված էլեկտրական էներգիայի քանակը, ապա որպես հաշվարկային ամսվա ընթացքում սպառված ընդունվում է էլեկտրական էներգիայի այդ քանակը:

9. Առևտրային հաշվառման պարթի ցուցմանը գրանցում է Մատակարարը՝ ԷՄՕԿ-ով սահմանված կարգով և ժամկետում:

10. Առևտրային հաշվառման պարթի խախտման դեպքում էներգիայի քանակության սխալ գրանցման դեպքում սպառված էլեկտրական էներգիայի քանակությունը որոշվում է հաշվարկային եղանակով՝ համեմատյալ ԷՄՕԿ-ի պահանջներին:

11. Հաշվարկային ամսվա ընթացքում սպառողի սպառած էլեկտրական էներգիայի արժեքը որոշվում է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված սովորաբարի և սպառված էլեկտրական էներգիայի քանակության արտադրությանը Հանձնաժողովի կողմից էլեկտրական էներգիայի սակագրի գույքի մասին դեպքում նոր սովորաբարի ուժի մեջ է մտնում Հանձնաժողովի սահմանած ժամկետից:

12. Ապատողը նախորդ ամսվա ընթացքում սպառված էլեկտրական էներգիայի արժեքը կատարում է իր կողմից սպառված էլեկտրական էներգիայի քանակի և արժեքի մասին Մատակարարի կողմից տալիս պայմանագրի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն տեղեկատվությունը տեղադրվելուց հետո՝ ԷՄՕԿ-ով սահմանված ժամկետում:

13. Հաշվարկային փաստաթղթում սխալ հայտնաբերելու դեպքում սխալը հայտնաբերած կողմը փաստի մասին տեղեկացնում է մյուս կողմին: Կնիքային փաստաթղթում սխալները ԷՄՕԿ-ով սահմանված ժամկետում մասնագետների կողմից գրավոր ներկայացնում է իր պարզաբանումները՝ համապատասխան հիմնավորումներով: Հաշվարկային փաստաթղթում սխալի փաստը հաստատելու դեպքում Մատակարարը ուղղումը հաշվի է առնում հաջորդ ամսվա համար ներկայացվող հաշվարկային փաստաթղթում:

14. Սույն պայմանագրի համաձայն Մտտակարգի հանդեպ Սպառողի դրամական պարտավորությունների ազիլության դեպքում սպառողի վերամնկրն առաջնությունը ուղղվում էս հիմնական պարտավորության ժամանակ՝ ըստ դրս վճարման համար սահմանված ժամկետի վարձուության, իեստ միայն հաշվարկված տարբի մարմանը:

15. Մտտակարգի հանդեպ դրամական պարտավորությունների բացակայության դեպքում Սպառողի փնտրումները որդես կանխազեար ուղղվում էս սպազարում առաջնորդ պարտավորությունների կատարումը՝ համաձայն սույն պայմանագրի 14-րդ կետի:

4. ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՆԱԿԱՐԳՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄԸ ԿԱՍ ԴԱՂԱԲԵՑՈՒՄԸ

16. Էլեկտրամատակարարման պլանային և սրտապլանային ընդհատումների տարեկան կորիզածրոկ առաջիկազոյն գումարային տևորությունը սահմանվում է ԷՄՕԿ-ով էրես սպառողի (բացատրմամբ բնակչության) Էլեկտրամատակարարման փնտրման ազանակողում Էլեկտրամատակարարման վերականգնման ամբարկարն ժամանակահատուկան, բան սահմանվում է ԷՄՕԿ-ով սարա մատակարարը և սպառողը պարտավոր են սույն պայմանագրի N6 հոսիկեանում սահմանել սար ժամանակահատուկանը:

17. Էլեկտրամատակարարման պլանային և սրտապլանային ընդհատումների ու վերականգնման ժամկետների մասին Մտտակարարը տեղեկացնում է ԷՄՕԿ-ով սահմանված կարգով և ժամկետներում:

18. Չի բողաարվում սին սպառողների Էլեկտրամատակարարման պլանային ընդհատում, որանց Էլեկտրամատակարարումը սահմանված է իրականացնել 6 կՎ և բարձր արման երկու և ամբար ամիպես տնոցում ունեցող օրային (մայրիսային) գեներոկ կամ կարանի (եղբայրայանի) երկու ինժանային համակարգերից կամ սեկցիաներից: Մյուս բոլոր դեպքերում Մտտակարարը՝ Սպառողի Էլեկտրամատակարարման պլանային ընդհատումը պետք է իրականացնել աշխատանքային օրերին՝ ԷՄՕԿ-ով սահմանված ժամանակահատուկանում:

19. Սպառողը (բացատրությանը բնակչության) և Մտտակարարը, փոխանանայնեցված կարգով իրարիեք ունեն սույն պայմանագրի N6 հոսիկեանում սահմանել:

1) ԷՄՕԿ-ով սահմանված ժամկետներից տարբերվող Էլեկտրամատակարարման պլանային ընդհատումների այլ ժամկետներ (օր կամ ժամեր): երես դս չի հասեցնում բնակչության կամ այլ սպառողների համար ԷՄՕԿ-ով սահմանված Էլեկտրամատակարարման պլանային ընդհատումների ժամկետների համարման:

2) Էլեկտրամատակարարման պլանային ընդհատումների և վերականգնման ժամկետների մասին տեղեկացման այլ կարգ և ժամկետներ:

20. Ստտակարարս իրարիեք ունի դարարեցնել Սպառողի Էլեկտրամատակարարումը՝

1) սպարված Էլեկտրական Էներգիայի դիմաց սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում և կարգով վճարում չկատարելու դեպքում:

2) էրես Մտտակարարին բող չի տրվել Սպառողի իես համանանեցված ժամանակացույցով սպառողի Էլեկտրամատակարարվող տարածքում տեղակայված Էլեկտրատեղակայանները, սար թփում՝ Էլեկտրական Էներգիայի հաշվարարի տարեկան անիպես դրանց պարկաններությունից:

3) էրես Սպառողը Էլեկտրական Էներգիան սպարել է առևտրային հաշվարարի սարի մրտուծազոր խախտումով կամ առևտրային հաշվարարի սարի չբջանցումով:

4) Էլեկտրական ցանցին ժամանակավոր մրացման տեխնիկական պայմանների համաձայն՝ Էլեկտրական ցանցին ժամանակավոր միացման համար սահմանված ժամկետի տվարարի դեպքում:

5) Սույն պայմանագրի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված հարցում գտնվող սպառման համակարգից դուրս Էլեկտրական Էներգիան սպարելու դեպքում:

6) Էլեկտրական Էներգիան սույն պայմանագրի 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված կշանակությանը չօգտարործնող դեպքում:

21. Մտտակարարը պարտավոր է դարարեցնել Սպառողի Էլեկտրամատակարարումը՝

1) Սպառողի գրավոր դիմումի համաձայն՝ վերջինիս կշան ժամկետում:

2) Էլեկտրամատակարարվող տարածքի շնորի, շինության) նկատմամբ իրարիեք ունեցող անձի գրավոր պահանջի և առաջարկվող ժամկետի տեղեկացման դեպքում, էրես Սպառողը չունի տարածքի (շնորի, շինության) նկատմամբ իր իրավունքները կամ իրավունքների ձեռքբերումը հավասարող (ուստատող) փաստաթուղթ՝ բացատրությանը ԷՄՕԿ-ով սահմանված դեպքերի:

- 3) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը սահմանված այլ դեպքերում:
- 22. Էլեկտրամատակարարման սահմանափակումները և վերականգնումն իրականացվում են ԷՄՕԿ-ով և Հանձնաժողովի կողմից սահմանված այլ իրավական ակտերի համաձայն:
- 23. Պայմանագրում ամրագրված վճարային կամ տեխնոլոգիական եզրույթում ունեցող ուղարկող կողմից սահմանված ժամկետում վճարում է կատարելու օրհույժը դիտարկելու Ինտերնետ Էներժիսիկ մատակարարման սահմանափակումն ու դարարեցումն իրականացվում են ԷՄՕԿ-ով և տրյու պայմանագրի N6 հաղկերված սահմանված կարգով և ժամկետներում:

5. ԼՐԱՅՈՒՑԻՔ ՊԱՅՄԱՆԱԿՆԵՐ

- 24. Սպառողի Էլեկտրամատակարարման նպատակով օգտագործվող Էլեկտրատեղակայումքների և առևտրային հաշվառման սարքերի ձեռքբերում, տեղակայում, փոխարինում և շահագործումն ճախսերին իրականացվում է ԷՄՕԿ-ով սահմանված կարգով:
- 25. Սպառողի կողմից առևտրային հաշվառման սարքը կերելու դեպքում, այդ մասին տրյու պայմանագրի N3 հաղկերվածում կատարվում է համապատասխան գրատու:

- 26. Սպառողի կողմից (բացառությամբ բնակչության) վերադառնալիս հաշվառման սարք (հաշվիչ) տեղադրելու դեպքում դրա վերաբերյալ տվյալները նշվում են տրյու պայմանագրի N3 հաղկերվածում:
- 27. Մատակարարն իրավունք ունի Սպառողի կողմից վճարման համար սահմանված ժամկետի խախտման դեպքում ԷՄՕԿ-ով սահմանված կարգով Սպառողից պահանջել կանխավճար կամ իր համարը ընդունելի վճարման այլ եղանակներ:

- 28. Էլեկտրական ցանցին ժամանակակից միացման ԷՄՕԿ-ով սահմանված դեպքերում Սպառողն սպառման համակարգն Էլեկտրական ցանցին միացվում է Մատակարարից ժամանակակից միացման տեխնիկական պայմաններ (հաղկերված N2) ստանալու փրճցով ԷՄՕԿ-ով սահմանված կարգով:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

- 29. Սույն պայմանագրով սահմանված պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Կողմերը պատասխանատվություն են կրում Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով ԷՄՕԿ-ով և տրյու պայմանագրով սահմանված կարգով:
- 30. Եթե Սպառողի Էլեկտրամատակարարումը իրականացվել է սպառարկման օրակն սահմանված պահանջների խախտմամբ, ապա Մատակարարը պարտավոր է ԷՄՕԿ-ով սահմանված կարգով Մեղադրվել վճարել, սույն 5-րդ պարագրաֆի կետի 1-ին ենթակետի համաձայն վճարումն ժամկետը խախտելու դեպքում Մատակարարն իրավունք ունի Սպառողից պահանջել վճարելու տույժ՝ ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար չվճարված գումարի 0.1 տոկոսի չափով, բաց ոչ ավելի, քան չվճարված գումարի 10 տոկոսը:

7. ՖՈՐՍ-ՍՄԱԺՈՒՐԱՑԻՒՆ ԻՐԱՎՆԻՑԱԿԱՆ

- 31. Սպառողի (բացառությամբ բնակչության) կողմից սույն պայմանագրի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետի համաձայն վճարումն ժամկետը խախտելու դեպքում Մատակարարն իրավունք ունի Սպառողից պահանջել վճարելու տույժ՝ ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար չվճարված գումարի 0.1 տոկոսի չափով, բաց ոչ ավելի, քան չվճարված գումարի 10 տոկոսը:
- 32. Առևտրային հաշվառման սարքի շրջանցումով Սպառողի կողմից Էլեկտրատեղակայումքն սպառողի դեպքում սպառողն Էլեկտրատեղակայի բանակը որոշվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով:

- 33. Կողմերը սույն պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների խախտման համար պատասխանատվություն չեն կրում, եթե այն հետևանք է ֆորս-մեյժորի: Սույն պայմանագրի իմաստով ֆորս մեյժոր են համարվում այդուհանդերձ և անկասկածի առի դեպքերն ու հանգամանքները, որոնք առաջացել են կողմերի կամերից անկասելի և միևտույն ժամանակ անկասելի վերջնական գործադրանք չստանալից, խոչընդոտել են պարտավորությունների կատարմանն ուղղված Կողմերի գործողություններին:

- 34. Սույն պայմանագրի իմաստով արտակարգ և անկասկածի դեպքեր և հանգամանքներ են պետական իրավասու մարմինների կողմից ընդունված ակտերը, վերջիններիս գործողությունները կամ անգործությունը, բնական և տեխնալիկ աղետները, բնության ուժերի արտառովոր դրսևորումները (այդ թվում՝ ջրհեղեղներ, երկրաշարժեր, փոթորիկներ, պտրածողներ, կայծակնային և անպրոպով ուրբյուրվող եղբայրատա անձրևներ, ծխաբեր, սողանքներ), գործարարներից հասարակական անկարգությունները, անարհեստագործությունները, պատերազմները, ապստամբությունները: Սույն կետը չի սահմանափակում կողմերի իրավունքը նկարագրվածից բացի այլ արտառովոր և անկասկածի դեպքեր և հանգամանքներ ի նպատ գալու պարագայում դիմել Հանձնաժողովի որսակ ֆորս-մեյժոր ճանաչելու համար:

35. Կողմերը պարտավոր են վերոնշյալ իրավահավելների մասին անհապաղ տեղեկացնել միմյանց՝ նշելով դրանց իտելևանքների վերացման հետքավոր ժամկետները:

8. ՎԵՏԵՐԻ ԼՈՒՇՈՒՄԸ

36. Առ ի ստանձնատրի սահմանումը Կողմերի միջև Հողման վեճերը բռնկվում են բանակցությունների միջոցով, իսկ Կողմերից մեկի գրավոր դիմումն ընդունված չստանաժողովի միջնորդությամբ:

37. Առյն պայմանագրի 36-րդ վեող չի սահմանավանում Կողմերի իրավունքը վեճերը բաժելու դատական կարգով:

9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼՈՒՒ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԵՎ ԼՈՒՇՈՒՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԳՈՒՇՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

38. Առյն պայմանագրին ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է ժամկետով: Պայմանագիրը բոլոր դեպքերում կնքվում է անորոշ ժամկետով, եթե ԷՄՕԿ-ով լույսով դեպքի համար նախատեսված չէ ժամանակավոր պայմանագրի կնքում:

39. Առյն պայմանագրի 38-րդ կետի համաձայն ժամանակավոր պայմանագրի կնքման դեպքում ժամկետը քրանարևց մեկ ամիս առաջ Կողմերից յուրաքանչյուրը կարող է ծանուցել մյուս կողմին պայմանագրի գործողության դադարեցման մասին: Եթե ժամկետի ավարտից հետո Ապառողը Մատակարարի ծանուցման բացակայությամբ շարունակում է սպասել Էլեկտրական Էներգիա, առյն պայմանագրի գործողությունը համարվում է երկարաձգված՝ առյն պայմաններով և առյն ժամկետով:

40. Առյն պայմանագիրը բաժվում է՝

1) կողմերի փոխարկարը համաձայնությամբ:

2) Ապառողի կողմից միակողմանի՝ այդ ետարն Մատակարարին տեղեկացնելու և մատուցված ծառայությունների համար ամբողջությամբ վճարելու պայմանով:

3) Մատակարարի կողմից միակողմանի՝ Հայաստանի Հանրապետությանն օրենքներով, ԷՄՕԿ-ով և որևէ պայմանագրով նախատեսված դեպքերում՝ այդ մասին Ապառողին նախապես տեղեկացնելու պայմանով:

41. Հանձնաժողովի կողմից Էլեկտրական Էներգիայի մատակարարման պայմանագրի նոր օրինակի ձև հաստատվելու կամ գործող օրինակի ձևում փոփոխություններ կամ քրացումներ կատարվելու դեպքում Կողմերը պարտավոր են Հանձնաժողովի սահմանած ժամկետում կնքել նոր պայմանագիր կամ հանձնապատասխան փոփոխություններ կամ քրացումներ կատարել գործող պայմանագրում:

42. Առյն պայմանագրում Կողմերի փոխարկարը համաձայնությամբ փոփոխություններ կարող են կատարվել գրամիտ, ստանձնում ոտ սիս ռապատում առյն պայմանագրին, ԷՄՕԿ-ին, Հանձնաժողովի բնորումը և այլ իրավական ակտերին:

43. Առյն պայմանագրի փոփոխումը կամ բաղաբուրևը Կողմերին չի ազատում մինչ այդ պայմանագրով ստանձնած և չկատարված պարտավորությունների կատարումից:

44. Առյն պայմանագիրը կնքված է հավատար իրավաբանական ուժ ունեցող երկու օրինակից, մեկական յուրաքանչյուր կողմի համար:

10. ԿՈՂՄԵՐԻ ՇԱՆՈՒՑՈՒՄԸ

45. Կողմերը պարտավոր են գրուցությունները, ծանուցու ոմերը և այլփաստաթղթերը միմյանց հանձնել պատշաճ ձևով: Փաստաթղթերը հանարվում են պատշաճ ձևով հանձնված, եթե դրանք ռադարվել են պատվիրված կամակով հանձնման մասին ծանուցումը՝ առյն պայմանագրով նշված ծանուցման վայրի ծացելու կամ հանձնվել են տաժերն ստացանակումով, եթե առանձին դեպքերի համար ԷՄՕԿ-ով կամ առյն պայմանագրով նախատեսված չէ պատշաճ հանձնման կանխատ ձև:

46. Կողմերը պարտավոր են առյն պայմանագրում նշված ծանուցման վաճիբապայմանների փոփոխության դեպքում այդ մասին գրավոր տեղեկացնել միմյանց այդպիսի փոփոխության պահից 7 օրվա ընթացքում:

47. Այն դեպքում, երբ Կողմը գրավոր չի տեղեկացրել իր ծանուցման վայրի ծացելի փոփոխության մասին, ապա առյն պայմանագրում նշված ծանուցման վայրով ռադարված փաստաթուղթը համարվում է պատշաճ ձևով հանձնված:

11. ՊԱՅՏԱՆԱԳՐԻ ԱՆՔԱՇԽՆԵԼԻ ՄԱՍ ԿԱԶՄՈՂ ՀԱՎԵՆԱԿԱՅՆՆԵՐԻ ՁԱՆԿԸ

12. ԿՈՂՄԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱԳՂԱՅՄԱՆ ԵՐԸ

48. Մուլե պայմանագրի սահմանների մասը կազմող խափելիներն են՝

- 1) Ազատան հասակաբոլոր էիկոլոգիան ցանցին միացնում սեփականության վայրանների մասին N1 հավելվածը, որը չի լրացվում բազմաբնակարան շենքերում բնակվող բնակիչների դեպքում.
- 2) Ազատողի էիկոլոգիան բնակարանային միացվե պետության մասին N2 հավելվածը, որը չի լրացվում բազմաբնակարան շենքերում բնակվող բնակիչների դեպքում.
- 3) Ազատողի էիկոլոգիան այլ ստորաբաժին (վերստուգելի) հարկաբեր սարքի տվյալների մասին N3 հավելվածը.
- 4) Ազատողի էիկոլոգիան սնունդ ուղղության, լարման, առավելագույն լողակառուցիչ հորիզոնական վերաբերյալ N4 հավելվածը.
- 5) Ազատողի էիկոլոգիան ցանցի և Ազատողի սպառման հասակաբոլորի սահմանազատման կետի և էիկոլոգիան բնակարանային շենքերում սպառման ստանդարտի պահպանման վերաբերյալ ազատողի մասին N5 հավելվածը, որը չի լրացվում բազմաբնակարան շենքերում բնակվող բնակիչների դեպքում.
- 6) Օճի-1 և բարձր լարման սպառողների քաղաքացիներ բնակչության (հասարակ սահմանվող քաղաքացի պայմանների մասին N6 հավելվածը:

| | |
|--|--|
| Ստորագրատը՝ | Ազատող՝ |
| «ՀԻՑ» ՓԲԸ | <i>Ս. Կարենյան</i> |
| ԿՈՂՄԵՐԻ ԿՈՂՄԵՐԻ ԿՈՂՄԵՐԻ | <i>Վերջում Կարենյան</i> |
| Գտնվելու վայրը՝ ք. Երևան | <i>Վ. Կարենյան 5</i> |
| Ա. Արմենյան 127 | Կանոնադրական հասցեն՝ |
| (011) 59-12-43 թաղ. | |
| Հեռախոս՝ (011) 59-12-51 | |
| Էլ. փոստ՝ ysparayan_in@ena.am | Էլ. փոստ՝ |
| ՀՎՀՀ 01520882 | Հեռախոս <i>011 597 200</i> |
| Հ/Կ՝ | ՀՎՀՀ հեռախոսային սնունդի հեռախոս <i>02505983</i> |
| Բանկ՝ <i>Ազատողի ֆոնդի փակարկ</i> * ՓԲԸ | Բանկ <i>ՀՀ Ազգային-ժողովրդական</i> |
| Գործարանի թվային կոդ <i>0092</i> | Հ/Կ՝ <i>Հայ Արքայական</i> |
| Կոնտրոլի փ. Ազգային | Հ/Կ՝ <i>900015018695</i> |
| (Պատրաստվել է Երևանում) | <i>Ս. Կարենյան</i> |
| Կ.Տ. | <i>Վ. Կարենյան</i> |
| (ստորագրողի անունը, ազգանունը) | (ստորագրողի անունը, ազգանունը) |



ՄՊԱԽՈՒՄ ԴԱՄԱԿԱՐԳՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԶԱՆՏԻՆ ՄԻԱՅՈՒՄ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՄՊԱԽՈՒՄ ԴԱՄԱԿԱՐԳՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԶԱՆՏԻՆ ՓԼԱՆԱՆԱԿԱԿԱՐ
ՄԻԱՅՈՒՄ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

1 x 200
+ 3 x 68.75
Հողաբաժանը + 1 x 625 կգ

խորանը 6 կկ + 0.44 կվ

տեղակայված է 400 կգ-ն հզորության սրտանախորանառաջին ելքակայանի:

Ստանդարտացված է 1 ՊՈՒԷ 1050-ի 0.44 կապակցում ԳՁ. ԲԿ. 1
2 ՊՈՒԷ 102-ի 0.44 կապակցում փակակցիչ:


Յաջկաբի սարքերը տեղադրված են 1 ՊՈՒԷ 1500-ի 0.44 կապակցում փակակցիչ:
2 ՊՈՒԷ 102-ի 0.44 կապակցում փակակցիչ:

Մտնողականը ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԶԱՆՏԻՆ
ԳՁ. ԲԿ. 1
Կապակցում
Կապակցում (սարքավորում)

Իրաւունք
(սարքավորում)
(սարքավորում)

ՄՊԱԽՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՄԻԱԿԵՆՆ ՄԻԱՅՈՒՄ

Ստոր եկ ՊՈՒԷ 1050-0.44 կվ:



Մտնողականը ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԶԱՆՏԻՆ
ԳՁ. ԲԿ. 1
Կապակցում
Կապակցում (սարքավորում)

Մտնող
(սարքավորում)
(սարքավորում)

ՄՊԱՌՈՂԻ (ԵՆՃԱՆՍՊԱՌՈՂԻ) ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ (ՎԵՐՍՏՈՒՓԻՉ) ՅԱՇՎԱՌՈՐԻ ԱՆՐՔԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

| Յաշվառման տնայնագրի վայրը | Առևտրային շենքերի տարբերակներ (վերստուգել շենքերի տարբերակները) | | | | | | տրանսֆորմատորի | | | | | Սպառողի սպասարկումը՝ հանրային կամ իր կողմից տնօրինվող տարածքներում ամենամյակային հաշվառման արժեքի արժեքը |
|---------------------------|---|-----------------------------|---------|-----|----------------|--------------|----------------|----|---|----|----|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | ՄՊԵ ԿՅՈՒՄ ԳՊԻ ԿՄԻԸ | ԵՆԵՐՅԱՆ 4 ՕՒՇԵՐՈՒՄ ԿՆ 96451 | 3x5(10) | 380 | - | T-0,66 300/5 | 0,5 | 60 | - | - | - | Չկա |
| 2 | ՄՊԵ ԿՅՈՒՄ ԳՊԻ ԿՄԻԸ | ԵՆԵՐՅԱՆ 3x5 327330 | 3x5 | 380 | Տարբերակ 200/5 | T-0,66 200/5 | 0,5 | 40 | - | - | - | Չկա |
| 3 | ՄՊԵ ԿՅՈՒՄ ԳՊԻ ԿՄԻԸ | ԵՆԵՐՅԱՆ 3x5 327330 | 3x5 | 380 | Տարբերակ 200/5 | T-0,66 200/5 | 0,5 | 40 | - | - | - | Չկա |
| 4 | ՄՊԵ ԿՅՈՒՄ ԳՊԻ ԿՄԻԸ | ԵՆԵՐՅԱՆ 3x5 327330 | 3x5 | 380 | Տարբերակ 200/5 | T-0,66 200/5 | 0,5 | 40 | - | - | - | Չկա |
| 5 | ՄՊԵ ԿՅՈՒՄ ԳՊԻ ԿՄԻԸ | ԵՆԵՐՅԱՆ 3x5 327330 | 3x5 | 380 | Տարբերակ 200/5 | T-0,66 200/5 | 0,5 | 40 | - | - | - | Չկա |
| 6 | ՄՊԵ ԿՅՈՒՄ ԳՊԻ ԿՄԻԸ | ԵՆԵՐՅԱՆ 3x5 327330 | 3x5 | 380 | Տարբերակ 200/5 | T-0,66 200/5 | 0,5 | 40 | - | - | - | Չկա |
| 7 | ՄՊԵ ԿՅՈՒՄ ԳՊԻ ԿՄԻԸ | ԵՆԵՐՅԱՆ 3x5 327330 | 3x5 | 380 | Տարբերակ 200/5 | T-0,66 200/5 | 0,5 | 40 | - | - | - | Չկա |
| 8 | ՄՊԵ ԿՅՈՒՄ ԳՊԻ ԿՄԻԸ | ԵՆԵՐՅԱՆ 3x5 327330 | 3x5 | 380 | Տարբերակ 200/5 | T-0,66 200/5 | 0,5 | 40 | - | - | - | Չկա |
| 9 | ՄՊԵ ԿՅՈՒՄ ԳՊԻ ԿՄԻԸ | ԵՆԵՐՅԱՆ 3x5 327330 | 3x5 | 380 | Տարբերակ 200/5 | T-0,66 200/5 | 0,5 | 40 | - | - | - | Չկա |
| 10 | ՄՊԵ ԿՅՈՒՄ ԳՊԻ ԿՄԻԸ | ԵՆԵՐՅԱՆ 3x5 327330 | 3x5 | 380 | Տարբերակ 200/5 | T-0,66 200/5 | 0,5 | 40 | - | - | - | Չկա |
| 11 | ՄՊԵ ԿՅՈՒՄ ԳՊԻ ԿՄԻԸ | ԵՆԵՐՅԱՆ 3x5 327330 | 3x5 | 380 | Տարբերակ 200/5 | T-0,66 200/5 | 0,5 | 40 | - | - | - | Չկա |
| 12 | ՄՊԵ ԿՅՈՒՄ ԳՊԻ ԿՄԻԸ | ԵՆԵՐՅԱՆ 3x5 327330 | 3x5 | 380 | Տարբերակ 200/5 | T-0,66 200/5 | 0,5 | 40 | - | - | - | Չկա |
| 13 | ՄՊԵ ԿՅՈՒՄ ԳՊԻ ԿՄԻԸ | ԵՆԵՐՅԱՆ 3x5 327330 | 3x5 | 380 | Տարբերակ 200/5 | T-0,66 200/5 | 0,5 | 40 | - | - | - | Չկա |
| 14 | ՄՊԵ ԿՅՈՒՄ ԳՊԻ ԿՄԻԸ | ԵՆԵՐՅԱՆ 3x5 327330 | 3x5 | 380 | Տարբերակ 200/5 | T-0,66 200/5 | 0,5 | 40 | - | - | - | Չկա |

| Ֆաշխարհի տեղադրման վայրը | Ֆաշխարհ | | | | | Ֆուսիկի չափը | տրամագծով | | | | | Սպասարկի մեխանիզմները կամ իր կողմից տնօրինվող տարածքներում առկայությունը |
|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------|--|---------------------|------------------|--|
| | տեղակ. գործու- բանային հանարը, լիճիք՝ տեղակ. հանարը | բույս- տիկի հոսանքը (ճՅ) | տնկու- նակիս լայրուն (ՏՅ) | հաջորդ պլանային ստուգա- չանման համարը | տարածքի մեծությունը | | հյուսիսային զանգված | արևմտյան զանգված | տեղակ. գործու- բանային հանարը, ապարտի լիճիք՝ տեղակ. հանարը | հյուսիսային զանգված | արևմտյան զանգված | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |

Մտածվարար՝

Y. H. H.
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԵՆԵՐԻ ԿՈՄՊԱՆԻԱ
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԵՆԵՐԻ ԿՈՄՊԱՆԻԱ
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԵՆԵՐԻ ԿՈՄՊԱՆԻԱ
 (ստորագրություն)

Սպասարկ

Y. H. H.
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԵՆԵՐԻ ԿՈՄՊԱՆԻԱ
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԵՆԵՐԻ ԿՈՄՊԱՆԻԱ
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԵՆԵՐԻ ԿՈՄՊԱՆԻԱ
 (ստորագրություն)

