

**ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԱՊՐԱՆՔԻ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՄԱԱՊՁԲ-2.1**

ք. Երևան

27.03.2018թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ Կ. Կարապետյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև՝ Գնորդ, մի կողմից և «Ռադվան Տեխնոլոգիա» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Ազիզյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ Վաճառող, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագիր-գնման-ժամանակացուցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել (հավելված N 2) դրա համար:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Գնորդն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 20 օրացուցային օրից ավել,

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք՝

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատուց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա՝

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ՝

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատուց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 20 օրացուցային օրից ավել,

2.1.8 Ձևնել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2 Գնորդը պարտավոր է՝

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ՝ ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.4 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.3 Վաճառողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.4.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե խախտվել են վճարման ժամանակացույցի վերջնաժամկետի օրը ներառյալ,

2.3.5 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը:

2.4 Վաճառողը պարտավոր է՝

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը՝ պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան՝ Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.5 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող՝ «Օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր»:

2.4.6 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը:

2.4.7 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

2.4.8 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.9 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

2.4.10 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին:

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում 650 000 000 (վեց հարյուր հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ: Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը:

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը:

3.1.1 Պայմանագրի գնից՝ 300 000 000 (երեք հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամը, ս.թ. ապրիլի 1-ից հետո 5 բանկային օրվա ընթացքում, Գնորդը փոխանցում է Վաճառողի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար: Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

3.2 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 10.12.2018թ.:

4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

4.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ապրանքը հանդիսանում է հիմնական միջոց: Քանի որ ապրանքի համար նախատեսված են երաշխիքների տարբեր եղանակներ, այդ պատճառով երաշխիքների մասին նշված է տեխնիկական բնութագրում: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել մատակարարված ապրանքի թերություններ, ապա Վաճառողը պարտավոր է իր հաշվին, Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ, ՀՀ ՊՆ ՌԱՊԿ գինվորական ներկայացուցչության բաժնի N 37 ՁՆ կողմից տված եզրակացության հիման վրա: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 2.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 (երկու) օրինակ (հավելված N 2):

5.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի ստորագրվում և Գնորդը՝

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

բ) Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

5.3 Գնորդը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում Վաճառողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ ապրանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

5.4 Եթե պայմանագրի 5.3 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՆՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի ,Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներն բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Պայմանագիրը կազմված է 15 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Սույն պայմանագրով նախատեսված՝ Գնորդի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ՊՆ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտը, իսկ պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ԶՈՒ մարտական պատրաստության վարչությունը:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները՝

ԳՆՈՐԴ


ՎԱՃԱՌՈՂ

«Հայաստանի պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան Բագրևանդի 5

«Ռադվան Տեխնոլոգիա» ՍՊԸ
ք. Երևան, Սիլիկյան թաղ., 5-րդ փողոց, տ. 58

ՀՀ ՖՆ աշխարհագրի գործառնական վարչություն
ՀՊՈՈՈՒՆ144079

«Անեիքբանկ» ՓԲԸ
Հ/հ 118001197219



ՀՎՀՀ 00867415

01835789

ՀՀ ՊՆ ԱՍՈՒ ԲԵՂԱՐՏԱՆԵՆՏԻ ՊԵՏԻ ՊԺԿ

Տնօրեն

Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ

001375518

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Հ/Հ	Անվանումը	Չափ. միավ.	Տեխնիկական բնութագիրը
1.	Վարժասարքեր («S-72 տանկի համալիր վարժասարք»)»	հատ	<p>«S-72 ՏԱՆԿԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՎԱՐՇԱՍԱՐՔ» - արտադրված Հայաստանի Հանրապետությունում, նախատեսված է S-72 տանկի անձնակազմի՝ հրամանատարի, նշանատու-օպերատորի և մեխանիկ-վարորդի հրաձգության և մեքենավարման՝ հրականությանը առավելագույն համապատասխանող մարտավարական խնդիրների, առանց մոտոռետուպի, ՎՔՆ-ի և զինանթերքի, ուսումնական դաստնյակի պայմաններում, հանատեղ ուսուցման և վարժեցման համար:</p> <p>Վարժասարքը պետք է ապահովի.</p> <ul style="list-style-type: none"> -մարտական և կտուավարման բաժանմունքներում տեղաբաշխված նշանատու-օպերատորի, հրամանատարի նշանատության դիտասարքերի և մեխանիկ-վարորդի մեքենայի կառավարման օրգանների ու չափիչ-ստուգիչ սարքերի ֆունկցիոնալ նշանավորումն ուսումնասիրելու հնարավորություն, - նշանատու-օպերատորի նշանատության հնարքների ուսուցում և վարժեցում, - տանկի հրամանատարի և նշանատու-օպերատորի՝ մարտական բաժանմունքում տեղակայված դիտասարքերի և նշանատության սարքավորումների միջոցով, կրակային համակարգի կառավարման ուսուցում, - տանկի հրամանատարի կողմից մարտադաշտի հետախուզման, նշանակետերի հայտնաբերման, նշանատու-օպերատորին նշանացուցում տալու, նշանատության և կրակի վարման ճշգրտումներ կատարելու ուսուցում և վարժեցում, -մեքենավարման և կրակային մարտավարական խնդիրների կատարման ժամանակ՝ հրամանատարի, նշանատու-օպերատորի և մեխանիկ վարորդի միջև փոխհամաձայնեցված գործողությունների ուսուցում և վարժեցում, - մեքենավարման և հրաձգության դասընթացներին համապատասխան նախապատրաստական, ստագարքային և ստուգողական վարժությունների ուսուցում և վարժեցում, - տարբեր եղանակներով՝ տանկի շարժիչ գործարկման ուսուցում և վարժեցում, - վարժահրապարակի եռաչափ մոդելի վրա մեքենավարման բոլոր էլեմենտների՝ այդ թվում տեղից շարժվելու, կանգառի, վերընթաց և վարընթաց տեղաշարժման, բնական և արհեստական արգելքների հարթահարման կանոնների և հնարքների ուսուցում ու վարժեցում, - Մեքենավարման և հրաձգության դասընթացներին համապատասխան ուսուցանվող անձնակազմի կողմից կատարված վարժությունների ավտոմատ գնահատում: <p>Լրակազմը և տեխնիկական պահանջները</p> <p>Հրահանգչի մոդուլ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Հրահանգչի համակարգչային բլոկ - 1 հատ, - Հրամանատարի համակարգչային բլոկ - 1 հատ, - Նշանատու-օպերատորի համակարգչային բլոկ - 1 հատ, - Մեխանիկ վարորդի համակարգչային բլոկ - 1 հատ, - Հուանքի անխափան սնուցման սարք-1 հատ, - Ապարատային պահարան -1 հատ, - Միկրոֆոն -1 հատ, - Դինամիկ հարթակի կառավարման վահանակ -1 հատ, - Մոնիտոր - 5 - Կառավարման վահանակ -1 հատ, - Տափչ - 1 հատ, - Բարձրախու-2 հատ: <p>Մարտական բաժանմունքի մոդուլ</p> <p>Ա. Հրամանատարի մոդուլ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Մոնիտոր - 1 հատ, - ԴԿԿ-3 սարքի խնդրատոր - 1 հատ, - Աջ բաժանարար վահանակ - 1 հատ,

- P-173 սարքի խմբատար - 1 հատ,
- P-173П սարքի խմբատար - 1 հատ,
- KA-1C սարքի խմբատար - 1 հատ,
- Բեռնավորման վահանակի խմբատար - 1 հատ,
- 5B-34 սարքի խմբատար - 1 հատ,
- Աշտարակի կանգունակ - 1 հատ,
- Ծարժան վահանակ - 1 հատ,
- Կողային ճշգրտումների պտտենցիոններ - 1 հատ,
- Անջատիչ-ՓԱՐԱ - 1 հատ,
- Անջատիչ-ՓԱՐԱ 3AДНЯЯ- 1 հատ,
- Անջատիչ-ՓԱՐԱ ПЕРЕДНЯЯ - 1 հատ,
- Անջատիչ-ОБОГРЕВ - 1 հատ,
- MT2 սարք - 1 հատ,
- Շլենդֆոն - 1 հատ,

Բ. Նշանառու օպերատորի մոդուլ

- Մոնիտոր - 2 հատ,
- 1A40 սարքի խմբատար - 1 հատ,
- 1K13 սարքի խմբատար - 1 հատ,
- Թննանոթի վերնցի սարքի խմբատար- 1 հատ,
- Աշտարակի շրջադարձի սարքի խմբատար - 1 հատ,
- Ազդիտալային ցուցիչ - 1 հատ,
- A3 կառավարման վահանակ - 1 հատ,
- Կրակոցների քանակի ինդիկատոր - 1 հատ,
- Բլոկ БИД- 1 հատ,
- Կողային գործակիցների բլոկ - 1 հատ,
- 5B-35 սարքի խմբատար - 1 հատ,
- Ճշգրտումների ներմուծման սարք - 1 հատ,
- Կառավարման վահանակ 902 - 1 հատ,
- Լամպ- ПРОЖЕКТОР - 1 հատ,
- Անջատիչ- РУЧ-СТАБ - 1 հատ,
- Անջատիչ- У-ДЕНБ - У-НОЧБ - 1 հատ,
- Անջատիչ- ОСВЕТИТЕЛЬ - 1 հատ,
- Անջատիչ- СИГН. ЛАМПЫ - 1 հատ,
- MT2 սարք - 1 հատ,
- Շլենդֆոն - 1 հատ,

Կառավարման մոդուլ

- Խցիկ - 1 հատ,
- Դինամիկ հարթակ - 1 հատ,
- Մոնիտոր - 1 հատ,
- Հովացուցիչ - 1 հատ,
- Օրային բալունի խմբատար 2
- Մարտկոցների անջատիչ - 1 հատ,
- Փոխանցման սարք - 1 հատ,
- 5B37 սարքի խմբատար - 1 հատ,
- Օրամիչ սարք - 1 հատ,
- Ուղեանկ П П Т - 1 հատ,

<ul style="list-style-type: none"> - Ուոնակ ՍՇ-1 հատ, - Ուոնակ Ս Տ-1 հատ, - Վթարային լուսարձակիչ-1 հատ, - Մեխանիկ վարորդի ստուգիչ սարքերի վահանակ-1 հատ, - Դիտարկման սարք ТНПО-168В-1 հատ, - Հովացման մեխանիզմ-1 հատ, - Կանգառման արգելակի համակարգ-1 հատ, - Ճանապարհային ազդանշանի վահանակ-1 հատ, - Վահանակ ПВ-76- 1 հատ, - Շրջադարձի բռնակ 2 հատ, - Վարորդի նստատեղ - 1 հատ, - Վառելիքային ծորակ- 1 հատ, - РНМ սարքի ինխատուղ- 1 հատ, - МТ2 սարք- 1 հատ, 	<p>- Շեմֆոն- 1 հատ:</p> <p>Տեխնիկական պահանջները</p> <p>S-72 տանկի համալիր վարժասարքն իրենից ներկայացնում է ապարատա-ճրագրային համալիր, որի ֆունկցիոնալ գործարկումը իրականացնում է:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ուսուցանվող անձնակազմերի հրահանգավորում՝ մարտական մեքենաների վարման և հրաձգության դասընթացներին համապատասխան - Եռաչափ վարժարկարակում լեռնային և հարթավայրային տեղանքներում անձնակազմի կողմից վատարվող կրակային և մեքենավարման մարտավարական խնդիրների իրականացում մեքենավարման ուսումնական և ստուգողական վարժությունների համապատասխանեցում մարտական մեքենաների վարման դասընթացի պահանջներին - Տարվա եղանակի ընտրություն անառ-ձմեռ - Օրվա ժամանակահատվածի ընտրություն գիշեր-ցերեկ - Շրջակա միջավայրի օդի ջերմաստիճանի ընտրություն - Մթնոլորտային տեղումների և երևույթների ընտրություն քամի, անձրև, ձյուն, մառախուղ և այլն - Մետեո բայխարիկ պայմանների ընտրություն - Բոլոր ինխատուրների ֆունկցիոնալ համապատասխանեցում իրական սարքերի աշխատանքային ազդրիթմներին - Տանկում տեղակայված սարքերի և սարքավորումների աշխատանքային ձայների ակնորջական վերատարադրություն - Թիրախների հեռավորության չափում՝ հեռաչափ և նշանառու սարքերի սանդղակների միջոցով - Ռազմաթերքի, արկերի տեսակների, ընտրություն - Անձնակազմի բոլոր անդամների համար մարտադաշտի եռաչափ վիզուալիզացիա - Տարբեր հեռավորությունների և անկյան տակ գտնվող կողմնորոշիչներ և թիրախներ՝ իրանանատարի հետախուզական աշխատանքների իրականացման համար - Հրաձգության համար անհրաժեշտ շարժվող և անշարժ թիրախների (հետևակ, տանկ <ՄՄ, գրահամեքենա, ավտոմոբիլ, ուղղաթիռ և այլն) ընտրություն՝ իրականացվող վարժության դասընթացային պայմաններին համապատասխան - Դեպի թիրախները արձակված արկերի և փամփուռների հետագծային և խոցման վիզուալ էֆեկտների իրականացում - Հրահանգի կողմից՝ անձնակազմի գործողությունների, սարքերի և ցուցիչների աշխատանքի փաթեք վերահսկողություն և ներքին կապի միջոցով համապատասխան իրահանգների իրականացում - Անձնակազմի կողմից իրականացված վարժության ավտոմատ գնահատում և փաստաթղթավորում տպիչի միջոցով: <p>Կոնստրուկցիոն պահանջները</p> <ul style="list-style-type: none"> - Համալիր վարժասարքը կոնստրուկցիոն առումով պետք է ապահովի. - Մարտական բաժանմունքի կառավարման օրգանների և ինխատուրների աշխատանքային դիսպազոնները՝ S-72 տանկում տեղակայված սարքավորումների ելակետային դիրքերին համապատասխան,
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Կառավարման մոդուլում տեղակայված ուտակների, բենակների աշխատանքային դիագնոստիկաները՝ S-72 տանկում տեղակայված սարքավորումների ելակետային դիրքերին համապատասխան, - Երկկողմանի կապ Հրահանգչի և անձնակազմի միջև, - Կառավարման մոդուլը դինամիկ հարթակի միջոցով՝ լանդշաֆտին համապատասխան տատանումներ, - Տանկի հրամանատարի, նշանատու-օպերատորի և մեխանիկ-վարորդի մոդուլների միմյանցից անկախ աշխատանք, - Դինամիկ հարթակը բնութագրվում է <ul style="list-style-type: none"> - Շարժիչների տիպը- ախինխոն - Շարժիչների կառավարումը - ախինխոն ըստ դիրքի և արագության հաճախակախության - Տանգաժի անկյունը - +/- 20° - Թեքման անկյունը - +/- 20° - Ուղղահայաց տեղաշարժ - +/- 150mm - Անկյունային տեղաշարժ - 0 - 20°/c - Հզորությունը մինչև - 4 ռՅԷ, - Կոմունիկացիոն մարկիների նշագրում - Ուսուցանող, ուսուցանվող և սպասարկող անձնակազմի անվտանգություն: - Ճահագրործման պահանջները - Համալիր վարժասարքը շահագրործման առումով պետք է բավարարի հետևյալ պայմաններին. <ul style="list-style-type: none"> - Էլեկտրասնուցումը՝ 220Վ, +10%, 50 ± 1 Հց, - Ծրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը՝ +10-ից +40°C, - Հարաբերական խոնավությունը՝ 55-ից 80 %; - Մեկնարկը՝ միացնելուց հետո՝ 7-ից 10 րոպե, - Անընդմեջ աշխատանք՝ 6 ժամ, - Դադար 6 ժամ աշխատելուց հետո՝ 2 ժամ, - Երաշխիքային ծառայության ժամկետը՝ 2 տարի, - Ծառայության ժամկետը՝ 7 տարի: 		
<p>Վարժասարքը պետք է ապահովի.</p> <ul style="list-style-type: none"> - մարտական և կառավարման բաժանմունքներում տեղաբաշխված նշանատու-օպերատորի, հրամանատարի նշանատության դիտասարքերի և մեխանիկ-վարորդի մեքենայի կառավարման օբյեկտների ու չափիչ-ստուգիչ սարքերի ֆունկցիոնալ նշանակությունն ուսումնասիրելու հնարավորություն, - նշանատու-օպերատորի նշանատության հնարքների ուսուցում և վարժեցում, - ՀՄՄ-ի հրամանատարի և նշանատու-օպերատորի՝ մարտական բաժանմունքում տեղակայված դիտասարքերի և նշանատության սարքավորումների միջոցով, կրակային համակարգի կառավարման ուսուցում, - ՀՄՄ-ի հրամանատարի կողմից մարտադաշտի հետախուզման, նշանակետերի հայտնաբերման, նշանատու-օպերատորին նշանացում տալու, նշանատության և կրակի վարման ճշգրտումներ կատարելու ուսուցում և վարժեցում, - մեքենակարման և կրակային մարտակարակա խնդիրների կատարման ժամանակ՝ հրամանատարի, նշանատու-օպերատորի և մեխանիկ վարորդի միջև փոխհամաձայնեցված գործողությունների ուսուցում և վարժեցում, - մեքենակարման և հրաձգության դարձնեցնելու համապատասխան՝ նախապատրաստական, ստուգարքային և ստուգողական վարժությունների ուսուցում և վարժեցում, - տարբեր եղանակներով՝ ՀՄՄ-ի շարժիչի գործարկման ուսուցում և վարժեցում, - վարժահրապարակի եռաչափ մոդելի վրա մեքենակարման բոլոր էլեմենտների՝ պր թվում տեղի շարժվելու, կանգառի, վերնթաց և վարընթաց տեղաշարժման, բնական և արհեստական պրոբլեմների հարթահարման կանոնների և հնարքների ուսուցում ու վարժեցում, 	<p>2.</p> <p>հատ</p>	<p>Վարժասարքեր («ՀՄՄ-2 համալիր վարժասարք»)</p>	

- մեքենավարման և հրաձգության դասընթացներին համապատասխան՝ ուսուցանվող անձնակազմի կողմից կատարված վարժությունների ավտոմատ գնահատում:

ՀՄՄ-2 համալիր վերժառարգի լրակազմն իր մեջ պետք է ներառի՝

Հրահանգի մոդուլ

- հրահանգի հանակարգչային բլոկ -1 հատ
- հրամանատարի հանակարգչային բլոկ -1 հատ
- նշանատու օպերատորի հանակարգչային բլոկ -1 հատ
- մեխանիկ վարորդի հանակարգչային բլոկ -1 հատ
- հոսանքի անխափան սնուցման սարք -1 հատ
- ապարատային պահարան -1 հատ
- միկրոֆոն-1 հատ
- դինամիկ հաղթակի կառավարման վահանակ -2 հատ
- մոնիտոր -5 հատ
- կառավարման վահանակ -1 հատ
- տպիչ -1 հատ
- բարձրախոս -2 հատ

Մարտական բաժանմունքի մոդուլ

- դինամիկ հաղթակ -1 հատ
- **Հրամանատարի մոդուլ**
- մոնիտոր -3 հատ
- TKH-35 սարքի իմիտատոր-1 հատ
- P-123 M սարքի իմիտատոր -1 հատ
- 1P3 նշանոցի իմիտատոր -1 հատ
- Կայունարարի կառավարման վահանակ -1 հատ
- ԵՄ-34 սարքի իմիտատոր -1 հատ
- Աշտարակի կանգունակ -1 հատ
- Դիտարկման սարք THPO-170A -2 հատ
- Ըջգրությունների պտտնցիոմետր -1 հատ
- Հրամանատարի նստատեղ -1 հատ
- Ներքին լուսավորման պլաֆոն ՈՄԵ-71 -1 հատ
- Հավաքուցիչ -1 հատ
- MT2 սարք -1 հատ
- Շլեմֆոն-1 հատ

Նշանատու օպերատորի մոդուլ


- Մոնիտոր -3 հատ
- ԵՄԿ- 1-42 նշանոցի իմիտատոր -1 հատ
- Աշտարակի կանգունակ -1 հատ
- Կայունարարի կառավարման վահանակ -1 հատ
- ԿՔ-60 սարքի իմիտատոր -1 հատ
- Թնդանոթի վերելքի սարքի իմիտատոր -1 հատ
- Աշտարակի շիջարարի սարքի իմիտատոր -1 հատ
- Ավիմուտային ցուցիչ -1 հատ
- ԵՄ-25-2 C կառավարման բլոկի իմիտատոր -1 հատ
- Դիտարկման սարք THPO-170 A -3 հատ
- Մոնոմետր -1 հատ
- 9 Ա 119 M1 սարքի իմիտատոր -1 հատ

	<ul style="list-style-type: none"> - ՀՏԿՀ-ի կառավարման վահանակ -1 հատ - ԲՅ-35 սարքի ինժուտոր -1 հատ - Ներքին լուսավորման պլաֆոն ՓՄԲ -1 հատ - Նժանառու օպերատորի նստատեղ -1 հատ - Ճշգրտումների ներմուծման սարք -1 հատ - Կառավարման վահանակ 902 -1 հատ - MT2 սարք -1 հատ - Շլեմֆոն -1 հատ - Կառավարման մոդուլ - Դինամիկ հարթակ -1 հատ - Մոնիտոր -3 հատ - Հովացուցիչ -1 հատ - Մանոմետր -1 հատ - ԲՈՒԿ -59 սարքի ինժուտոր -1 հատ - Դիտարկման սարք THPO-170 A -3 հատ - Ներքին լուսավորման պլաֆոն ՓՄԲ-71 -1 հատ - TBHE-ՈՒ սարք -1 հատ - ԲՅ37 սարքի ինժուտոր -1 հատ - Օդանիչ սարք -1 հատ - Ուռնակ Ս Ս Կ Կ -1 հատ - Ուռնակ ՍԿ -1 հատ - Ուռնակ ՍԿ-1 հատ - ՍԿՄՍ ՍԿ-1 հատ - ՍԿՄՍ սարքի ինժուտոր -1 հատ - Հովացման մեխանիզմ -1 հատ - Կանգառման արգելակի համակարգ -1 հատ - Ճանապարհային ազդանշանի վահանակ -1 հատ - Ղեկ փոխանցման սարքերով -2 հատ - Կարրոյի նստատեղ -1 հատ - Կառելիքային ծորակ -1 հատ - ԿՐ-55 սարքի ինժուտոր -1 հատ - Կոնդենսատի հեռացման ծորակ -1 հատ - MT 2 սարք -1 հատ - Շլեմֆոն -1 հատ - Մեխանիկ վարորդի ստուգիչ սարքերի վահանակ -1 հատ
	<p>Տեխնիկական պահանջները</p> <p>ՀՏՄ-2-ի համալիր վարժասարքն իրենից ներկայացնում է ապարատա-ճիւղագրային համալիր, որի ֆունկցիոնալ գործարկումը իրականացնում է:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Ուարցանվող անձնակազմերի հրահանգավորում՝ մարտական մեքենաների վարման և հրաձգության դասընթացներին համապատասխան - Եռաչափ վարժախրատարակում լեռնային և հարթավայրային տեղանքներում անձնակազմի կողմից կատարվող կրակային և մեքենավարման մարտավարական խնդիրների իրականացում մեքենավարման ուսումնական և ստուգողական վարժությունների համապատասխանացում՝ մարտական մեքենաների վարման դասընթացի պահանջներին - Տարվա եղանակի ընտրություն ամառ-ձմեռ - Օրվա ժամանակահատվածի ընտրություն գիշեր-ցերեկ - Շրջակա միջավայրի օդի ջերմաստիճանի ընտրություն - Մթնոլորտային տեղումների և երևույթների ընտրություն քամի, անձրև, ձյուն, մառախուղ և այլն

<ul style="list-style-type: none"> - Մետրո բախտիկ պայմանների ընտրություն - Բոլոր ինխատուների ֆունկցիոնալ համապայասնեցում իրական սարքերի աշխատանքային պարտիզմներին - ՀՄՄ-ում տեղակայված սարքերի և սարքավորումների աշխատանքային ձայների անբողջական վերադարձություն - Թիրախների հեռավորության չափում՝ հեռաչափի և նշանառու սարքերի սանդղակների միջոցով - Անձնակազմի բոլոր անդամների համար մարտադաշտի եռաչափ վիզուալիզացիա - Տարբեր հեռավորությունների և անկյան տակ գտնվող կողմնորոշիչներ և թիրախներ՝ հրամանատարի հետախուզական աշխատանքների իրականացման համար - Հրաձգության համար անհրաժեշտ շարժվող և անշարժ թիրախների (հետևակ, տանկ ՀՄՄ, գրահամքենա, ավտոմոբիլ, ուղղաթիռ և այլն) ընտրություն՝ իրականացվող վարժության դաշնաշարային պայմաններին համապատասխան - Դեպի թիրախները արձակված արկերի և փամփուշտների հետազոծային և խոցման վիզուալ էֆեկտների իրականացում - Հրահանգի կողմից՝ անձնակազմի գործողությունների, սարքերի և ցուցիչների աշխատանքի լիարժեք վերահսկողություն և ներքին կապի միջոցով համապատասխան հրահանգների իրականացում - Անձնակազմի կողմից իրականացված վարժության ավտոմատ գնահատում և փաստաթղթավորում տպիչի միջոցով: - Կոնստրուկցիոն պահանջները - Համալիր վարժասարքը կոնստրուկցիոն առումով պետք է ապահովի. - Մարտական բաժանմունքի կառավարման օրգանների և ինխատուների աշխատանքային դիտարկումները՝ ՀՄՄ-2-ում տեղակայված սարքավորումների ելակետային դիրքերին համապատասխան, - Կառավարման մոդուլում տեղակայված ուղեղների, բռնակների աշխատանքային դիտարկումները՝ ՀՄՄ-2-ում տեղակայված սարքավորումների ելակետային դիրքերին համապատասխան, - Երկկողմանի կապ հրահանգի և անձնակազմի միջև, - Կառավարման մոդուլը դիտարկի հարթակի միջոցով՝ լանդշաֆտին համապատասխան տատանումներ, - ՀՄՄ-2-ի հրամանատարի, նշանառու-օպերատորի և ծեփանիկ-վարորդի մոդուլների միմյանցից անկախ աշխատանք, - Շահագործողական պահանջները - Համալիր վարժասարքը շահագործողական առումով պետք է բավարարի հետևյալ պայմաններին. <ul style="list-style-type: none"> - Էլեկտրահանուցումը՝ 220Վ, +10%, 50 ± 1 Հց, - Դիմացումը՝ -15 - Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը՝ +10-ից +40°C, - Հարարքողական խոնավությունը՝ 55-ից 80 %; - Մեկնարկը՝ միացնելուց հետո՝ 7-ից 10 րոպե, - Անընդմեջ աշխատանք՝ 6 ժամ, - Դարձար 6 ժամ աշխատելուց հետո՝ 2 ժամ, - Երաշխիքային ծառայության ժամկետը՝ 2 տարի, - Ծառայության ժամկետը՝ 7 տարի: 	
--	--

Ծանոթություն՝ Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարար կազմակերպության ուժերով և տրանսպորտային միջոցներով՝ ՄԴ վարչության հայտի համաձայն ներկայացված գործանանքներում: Վարժասարքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված:

Ապրանքը պետք է մակնշված լինի համաձայն կրճատողի կողմից կատարված փաստաթղթերի: S-72 տանկի և ՀՄՄ-2 համալիր վարժասարքերի թանկարժեքի մասին տեղեկությունները հիմնական միջոցներ:



ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
 ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ՊԵՏՏՐ ՊԵՏԿԻ
 Վ. ԿԱՐԱՄԵՅՅԱՆ



Վ/ա Վ. Կարամեյսյան
 Ն/թ 0013755-18
 Ա. ԱՉԻՉՅԱՆ

ԳՆԱՄԱՆ ՔԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/հ	Գնման առարկան	Չ/յ	Քան	Ապրանքի մատակարարումը ըստ եռամսյակների 2018թ.-ի			Միավորի գինը, ՀՀ դրամ	Գումարը, ՀՀ դրամ
				II	III	IV, ոչ ուշ քան 10.12.2018թ.		
1	Վարժապարքեր (S-72 տանկի համալիր վարժապարք)	հատ	2	1	1		145 000 000	290 000 000
2	Վարժապարքեր (<ՄԱ-2 համալիր վարժապարք)	հատ	3	1	1	1	120 000 000	360 000 000
Շերաները								650 000 000

Ծանոթություն. 1. Նախատեսել կանխավճար՝ 300 000 000 (երեք հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամի չափով:


N ՄԱՄՈՂԲ-2-1 ծածկագրով գնման պայմանագրի Հավելված N2

ՎՃԱՐՄԱՆ ՔԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

<< Իրամ


Հ/Հ	Գնման առարկան	CPV կոդը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել ՀՀ 2018թ. պետական բյուջեից ըստ ամիսների, բայց ոչ ուշ քան 10.12.2018թ.											
			ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր			
1	Վարժապարքեր (S-72 տանկի համալիր վարժապարք)	37421210/1	145000000	211923300	211923300	290000000	290000000	290000000	290000000	290000000	290000000	290000000	290000000	290000000
2	Վարժապարքեր (<ՄԱ-2 համալիր վարժապարք)	37421210/2	155000000	210384800	210384800	265769600	265769600	265769600	265769600	265769600	265769600	265769600	265769600	265769600

Վճարման եղանակ գումարը ներկայացված է անողական կարգով:



ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
 ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ Վարչություն

ՎԱՃԱՌՈՂ



Տնօրեն
 Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ

Կ. ԿՐԱՄԵՆՅԱՆ

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
hh _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
hh _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « »20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ _____ և _____ և 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք

ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ _____ և _____ և 20 թ.

կազմված՝ գնման հայրը նախագծած ներկայացուցչի N _ եզրակացությունն այն մասին,

որ Պայմանագրով նախատեսված՝ սրորն նշված մատակարարումները

համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և

գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	Մատակարարված ապրանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ մատակարարումների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ապրանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Ապրանքն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԱԿՏ N _____
պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Գնորդ) և _____
Գնորդի անվանումը Կաճառողի անվանումը
(այսուհետ՝ Կաճառող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը

պայմանագրի շրջանակներում Կաճառողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

Ապրանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

Ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն