

ք. Երևան

« 12 » հուլիսի 2018 թ.

«Վ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս «Վ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Ա. Ղամբարյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետ՝ Պատվիրատու, մի կողմից, և «ԳԼԵՆՍԵՐ» ՍՊԸ-ն ի դեմս ընկերության տնօրեն Վ. Գրիգորյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև Կապալառու, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառու պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթեթք-նախահաշվով նախատեսված շինարարական աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են «Վ օրենսդրությամբ սահմանված սեռադարձություններին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթեթք-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է մինչև 20.12.2018թ.: Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով՝ համաձայն հաստատված թերությունների ակտերի: Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ «Վ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միավորմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հաշուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է անհնար անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում Պայմանագրով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վառարարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմունտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուրու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման և անհրաժեշտության ծագման դեպքում իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից որչ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): ԸՆդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Տիներանների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նաև իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները պայմանագրի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գեթ սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստորգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

- ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,
- բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր առավելագույն գինը կազմում է 25 000 000 (քսանհինգ միլիոն) ՀՀ դրամ: Գինը երառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացուցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է սովյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացուցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 25-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն ընտրված մասնակցի կողմից գնային առաջարկով աշխատանքների համար սահմանված միավորի գների հանրագումար նշված գինն է, որը կազմում է 34 400 000 ՀՀ դրամ:

ՆԳ-ն Պատվիրատուի կողմից ընթացակարգի հրավերով ներկայացված ծավալաթերթով նախատեսված աշխատանքների համար սահմանված միավորի նախահաշվային գների հանրագումար նշված գինն է, որը կազմում է 54 486 302 ՀՀ դրամ,

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎԳՏ - ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՎՈՐՁԱՆՔՆԵՐԻ ՈՒԺԻ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱՃՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով առանձնաձև պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը: Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և սովյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակցի ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո

Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի չինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից առանձնաձև պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 26 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Սույն պայմանագրով նախատեսված՝ Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ՊՆ ԼՏԱ դեպարտամենտը, իսկ Պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ՊՆ ԿԵ և ՋԲ վարչությունը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ


«Կաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան Բազումենցի»
«ՑՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/հ 900011172034
ՀՎՀՀ 02522157
«Կաշտպանության միախորհրդակցական կազմակերպություն»



Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«ԳԼԵՆՍԵՐ» ՍՊԸ
ք. Երևան Գրաբազմի 46/2
«Յունիքառ» ԲԲԸ
Հ/Ը 2412906412500
ՀՎՀՀ 00658029
տնօրեն



Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՇԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՅԻՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
(ՕՊԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ)

Հ/Հ	Հիմնավորումը	Աշխատանքի (ծառայության) անվանումը	Չ/Մ	Պլանավորված միավորի գինը հազար դրամ
Օդափոխության համակարգերի նորոգման աշխատանքներ				
Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	446-39 կետ.3.1 գ=1,2	Բացվածքների իրականացում բետոնե կառուցատարրերում /h=1,5մ և ավելի/	մ ³	113.797
2	446-40 կետ.3.1 գ=1,2	Բացվածքների իրականացում ցարե կառուցատարրերում /h=1,5մ և ավելի/	մ ³	33.950
3	446-(156-158) կիրառ	20-32մ տրամագծով, 200մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում ավանստային օդաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ ավանստային գայլիկոն՝ 2,52 հատ/	100 հատ	116.225
4	446-(172-174) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 20-32մ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ ավանստային գայլիկոն՝ 0,126 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն /	100 հատ	1.525
5	446-(159-163) կիրառ	40-60մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկոնում ե/բետոնե կառուցատարրերում ավանստային օդաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ ավանստային գայլիկոն՝ 2,08 հատ/	100 հատ	137.473
6	446-177 կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 40-60մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ ավանստային գայլիկոն՝ 0,104 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն /	100 հատ	4.589
7	446-(164-167) կիրառ	70-100մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում ավանստային օդաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ ավանստային գայլիկոն՝ 2,02 հատ/	100 հատ	170.240
8	446-180;181;182;183 կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 70-100մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ ավանստային գայլիկոն՝ 0,101 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն /	100 հատ	8.084
9	446-(168-169) կիրառ	110-125մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում ավանստային օդաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ ավանստային գայլիկոն՝ 2,02 հատ/	100 հատ	185.415
10	446-(184-185) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 110-125մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ ավանստային գայլիկոն՝ 0,101 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն /	100 հատ	12.447
11	446-(170-171) կիրառ	140-160մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում ավանստային օդաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ ավանստային գայլիկոն՝ 2,02 հատ/	100 հատ	209.773
12	446-(186-187) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 140-160մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ ավանստային գայլիկոն՝ 0,101 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն /	100 հատ	14.289
13	446-(188-190) կիրառ	20-32մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ հորիզոնական անցքերի գայլիկոնում ե/բետոնե կառուցատարրերում ավանստային օդաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ ավանստային գայլիկոն՝ 2,52 հատ/	100 հատ	146.490
14	446-(204-206) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 20-32մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ ավանստային գայլիկոն՝ 0,126 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն/	100 հատ	2.887
15	446-(191-195) կիրառ	40-60մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ հորիզոնական անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում ավանստային օդաձև գայլի կոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ ավանստային գայլիկոն՝ 2,01 հատ/	100 հատ	203.049
16	446-(208-211) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 40-60մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ ավանստային գայլիկոն՝ 0,104 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն/	100 հատ	4.077
17	446-(196-199) կիրառ	70-100մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ հորիզոնական անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում ավանստային օդաձև գայլի կոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ ավանստային գայլիկոն՝ 2,02 հատ/	100 հատ	274.416
18	446-(212-215) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 70-100մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ ավանստային գայլիկոն՝ 0,101 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն/	100 հատ	6.016
19	446-(200-203) կիրառ	110-160մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ հորիզոնական անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում ավանստային օդաձև գայլի կոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ ավանստային գայլիկոն՝ 2,02 հատ/	100 հատ	388.820
20	446-(216-206) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 110-160մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ ավանստային գայլիկոն՝ 0,101 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն/	100 հատ	7.878
21	18-1	Օդամղիչների ապամոնտաժում (պատի, պատմանի)	հատ	5.158
22	18-2	Օդամղիչների /օդամղիչ-օդափոխիչ սարքավորում/ ապամոնտաժում, քաշը	հատ	12.022

		մինչև 120կգ		
23	18-3	Օդամղիչների /օդամղիչ-օդափոխիչ սարքավորում/ ապամոնտաժում, քաշը մինչև 480կգ	հատ	19.479
24	18-6	Անցուղային օդամղիչի ապամոնտաժում քաշը մինչև 50կգ	հատ	8.475
25	18-7	Անցուղային օդամղիչի ապամոնտաժում քաշը մինչև 100կգ	հատ	20.117
26	18-8	Օդատարների կազմաքանդում /ապամոնտաժում/ թերթավոր /ցինկապատ/ պողպատից մինչև 0,9մմ հաստ., իրենց ձևավոր մասերով և ամրակապերով, տրամագիծը/ պարագիծը, մինչև 165/540 մմ	100մ ²	64.020
27	18-9	Օդատարների կազմաքանդում /ապամոնտաժում/ թերթավոր /ցինկապատ/ պողպատից մինչև 0,9մմ հաստ., իրենց ձևավոր մասերով և ամրակապերով, տրամագիծը/ պարագիծը, մինչև 320/1000 մմ	100մ ²	50.042
28	18-10	Օդատարների կազմաքանդում /ապամոնտաժում/ թերթավոր /ցինկապատ/ պողպատից մինչև 0,9մմ հաստ., իրենց ձևավոր մասերով և ամրակապերով, տրամագիծը/ պարագիծը, մինչև 495/1550 մմ	100մ ²	39.791
29	18-11	Օդատարների կազմաքանդում /ապամոնտաժում/ թերթավոր /ցինկապատ/ պողպատից մինչև 0,9մմ հաստ., իրենց ձևավոր մասերով և ամրակապերով, տրամագիծը/ պարագիծը, մինչև 660/2070 մմ	100մ ²	35.215
30	18-12	Օդատարների կազմաքանդում /ապամոնտաժում/ թերթավոր /ցինկապատ/ պողպատից մինչև 0,9մմ հաստ., իրենց ձևավոր մասերով և ամրակապերով, տրամագիծը/ պարագիծը, մինչև 900/3000 մմ	100մ ²	32.872
31	18-13 կիրառ	Օդատարների կազմաքանդում /ապամոնտաժում/ թերթավոր /ցինկապատ/ պողպատից /այլումինից/ 1-2մմ հաստ., իրենց ձևավոր մասերով և ամրակապերով, տրամագիծը/ պարագիծը, մինչև 165/540 մմ	100մ ²	81.598
32	18-14 կիրառ	Օդատարների կազմաքանդում /ապամոնտաժում/ թերթավոր /ցինկապատ/ պողպատից /այլումինից/ 1-2մմ հաստ., իրենց ձևավոր մասերով և ամրակապերով, տրամագիծը/ պարագիծը, մինչև 320/1000 մմ	100մ ²	61.976
33	18-15 կիրառ	Օդատարների կազմաքանդում /ապամոնտաժում/ թերթավոր /ցինկապատ/ պողպատից /այլումինից/ 1-2մմ հաստ., իրենց ձևավոր մասերով և ամրակապերով, տրամագիծը/ պարագիծը, մինչև 495/1550 մմ	100մ ²	52.127
34	18-16 կիրառ	Օդատարների կազմաքանդում /ապամոնտաժում/ թերթավոր /ցինկապատ/ պողպատից /այլումինից/ 1-2մմ հաստ., իրենց ձևավոր մասերով և ամրակապերով, տրամագիծը/ պարագիծը, մինչև 660/2070 մմ	100մ ²	42.462
35	18-17 կիրառ	Օդատարների կազմաքանդում /ապամոնտաժում/ թերթավոր /ցինկապատ/ պողպատից /այլումինից/ 1-2մմ հաստ., իրենց ձևավոր մասերով և ամրակապերով, տրամագիծը/ պարագիծը, մինչև 900/3000 մմ	100մ ²	40.412
36	18-27 q=0,5 կիրառ	Շերտափեղկավոր ճաղաշարերի ապամոնտաժում, մինչև 0,05քմ չափի /առանց նյութի արժեքի/	հատ	0.359
37	18-27 q=0,4 կիրառ	Շերտափեղկավոր ճաղաշարերի ապամոնտաժում, ավելի 0,05քմ չափից /առանց նյութի արժեքի/	մ ²	5.741
38	18-28	Օդափոխության անցքուղիների մաքրում	100մ	30.207
39	շուկա	Ամբարձիչ մեքենայի ծառայություն	ժամ	6.031
40	23-77 23-226 գն.3	Ապամոնտաժված նյութերի, շին աղբի կուտակում, բարձրման ձեռքով ինքնաթափ մեքենաները և տեղափոխում, մինչև 1կմ	տն	4.044
41	գն.3	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար /միավորի արժեքը x հեռավորության երկարության հետ: (n-1)*0,05, որտեղ n-ը կուտակույտի բարձրման տեղից մինչև թափոնատեղը ընկած տարածության երկարությունն է կմ-ով/	տն	0.201
42	Ընդ ժող. 2.10 կետ	Ապամոնտաժվող այլ աշխատանքները որոնց նշված չեն կիրառելի են մոնտաժվող աշխատանքների q=0,5 գործակիցով/իրենց միավորի արժեքով և առանց նյութի արժեքի/		
Մոնտաժային աշխատանքներ				
Օդատարների մոնտաժում				
Կիրառվող գործակիցները աշխատանքի միավորի արժեքի վրա. մինչև 3մ բարձրության-q=1,0; 3-ից 5մ՝ q=1,06; 5-ից 8մ՝ q=1.16; 8մ-ից բարձ.՝ q=1.28				
43	Կ20-106 աղ. 20-1.1 կիրառ	Օդատարների մոնտաժում թերթավոր ցինկապատ պողպատից 0,5մմ-ից մինչև 1մմ հաստ., տրամագիծը/ պարագիծը՝ մինչև 315/1000մմ, առանց պատրաստվածքի և ամրակապերի արժեքների /ձախսը՝ ցինկ. թիթեղից պատրաստվածք 100քմ, ամրակապեր 65կգ/	100մ ²	273.021
44	Կ20-110 աղ. 20-1.2 կիրառ	Օդատարների մոնտաժում թերթավոր ցինկապատ պողպատից 0,5մմ-ից մինչև 1մմ հաստ., տրամագիծը/ պարագիծը՝ մինչև 570/1800մմ, առանց պատրաստվածքի և ամրակապերի արժեքների /ձախսը՝ ցինկ. թիթեղից պատրաստվածք 100քմ, ամրակապեր 122կգ/	100մ ²	211.833
45	Կ20-112 աղ. 20-1.3 կիրառ	Օդատարների տեղադրում թերթավոր ցինկապատ պողպատից 0,5մմ-ից մինչև 1մմ հաստ., տրամագիծը/ պարագիծը՝ մինչև 630/2000մմ, առանց պատրաստվածքի և ամրակապերի արժեքների /ձախսը՝ ցինկ. թիթեղից պատրաստվածք 100քմ, ամրակապեր 225կգ/	100մ ²	185.836
46	Կ20-113 աղ. 20-1.4 կիրառ	Օդատարների մոնտաժում թերթավոր ցինկապատ պողպատից 0,5մմ-ից մինչև 1մմ հաստ., տրամագիծը/ պարագիծը՝ մինչև 900/3600մմ, առանց պատրաստվածքի և ամրակապերի արժեքների /ձախսը՝ ցինկ. թիթեղից պատրաստվածք 100քմ, ամրակապեր 225կգ/	100մ ²	131.837
47	Կ20-319 աղ. 20-6.1 կիրառ	Օդաբաշխիչ միացումների տեղադրում օդատարների վրա կարճախողովակներ, փոխակերպիչ անցումներ, թեքաններ, եռաբաշխիչներ, թերթավոր ցինկապատ	հատ	3.375

		պողպատից 0,5մմ-ից մինչև 1մմ հաստ., տրամագիծը/ պարագիծը՝ մինչև 315/1000մմ, առանց պատրաստվածքի արժեքի /ծախսը՝ ցինկ. թիթեղից պատրաստվածք 100քմ/		
48	Կ20-316 աղ. 20-6.2 կիրառ	Օդաբաշխիչ միացումների տեղադրում օդատարների վրա կարճախողովակներ, փոխակերպիչ անցումներ, թեքաններ, նոսրաշխիչներ, թերթավոր ցինկապատ պողպատից 0,5մմ-ից մինչև 1մմ հաստ., տրամագիծը/ պարագիծը՝ մինչև 630/2000մմ, առանց պատրաստվածքի արժեքի /ծախսը՝ ցինկ. թիթեղից պատրաստվածք 100քմ/	հատ	5.999
49	Կ20-317 աղ. 20-6.3 կիրառ	Օդաբաշխիչ միացումների տեղադրում օդատարների վրա կարճախողովակներ, փոխակերպիչ անցումներ, թեքաններ, նոսրաշխիչներ, թերթավոր ցինկապատ պողպատից 0,5մմ-ից մինչև 1մմ հաստ., տրամագիծը/ պարագիծը՝ մինչև 900/3600մմ, առանց պատրաստվածքի արժեքի /ծախսը՝ ցինկ. թիթեղից պատրաստվածք 100քմ/	հատ	7.621
Գլխանոցների տեղադրում /ցինկապատ, չճանգոտվող թերթավոր պողպատից/				
50	Կ20-486 աղ. 20-11.1 կիրառ	Գլխանոցի տեղադրում հորանների և գազերի արտանետիչ խողովակների վրա, տրամագիծը/պարագիծը՝ մինչև 400/1300մմ, առանց սարքվածքի արժեքի	հատ	5.078
51	Կ20-490 աղ. 20-11.2 կիրառ	Գլխանոցի տեղադրում հորանների և գազերի արտանետիչ խողովակների վրա, տրամագիծը/պարագիծը՝ մինչև 500/1600մմ, առանց սարքվածքի արժեքի	հատ	6.758
52	Կ20-491 աղ. 20-11.3 կիրառ	Գլխանոցի տեղադրում հորանների և գազերի արտանետիչ խողովակների վրա, տրամագիծը/պարագիծը՝ մինչև 710/2400մմ, առանց սարքվածքի արժեքի	հատ	9.405
53	Կ20-493 աղ. 20-11.4 կիրառ	Գլխանոցի տեղադրում հորանների և գազերի արտանետիչ խողովակների վրա, տրամագիծը/պարագիծը՝ մինչև 710/2400մմ, առանց սարքվածքի արժեքի	հատ	13.168
54	Կ20-494 աղ. 20-11.5 կիրառ	Գլխանոցի տեղադրում հորանների և գազերի արտանետիչ խողովակների վրա, տրամագիծը/պարագիծը՝ մինչև 900/3200մմ, առանց սարքվածքի արժեքի	հատ	17.319
55	Կ20-522 աղ. 20-11.6 կիրառ	Գլխանոցի տեղադրում քվանցքերի վրա փոխազուցակոր /թեքախողովակների և կարճախողովակների ավելացումով/, առանց սարքվածքի արժեքի	մ ²	2.888
56	Կ20-523 աղ. 20-11.7	Գլխանոցի տեղադրում սարքավորումների վրա, առանց սարքվածքի արժեքի	մ ²	2.496
Խողովակազվխանոցների/օդի շեղիչ/ տեղադրում /ցինկապատ, չճանգոտվող թերթավոր պողպատից/				
57	Կ20-525 աղ. 20-12.1 կիրառ	Խողովակազվխանոցի (дефлектор) տեղադրում խողովակաուստի տրամագիծը մինչև 400մմ, առանց սարքվածքի արժեքի	հատ	7.091
58	Կ20-528 աղ. 20-12.2 կիրառ	Խողովակազվխանոցի (дефлектор) տեղադրում խողովակաուստի տրամագիծը մինչև 500մմ, առանց սարքվածքի արժեքի	հատ	9.002
59	Կ20-529 աղ. 20-12.3 կիրառ	Խողովակազվխանոցի (дефлектор) տեղադրում խողովակաուստի տրամագիծը մինչև 710մմ, առանց սարքվածքի արժեքի	հատ	15.752
60	Կ20-531 աղ. 20-12.4 կիրառ	Խողովակազվխանոցի (дефлектор) տեղադրում խողովակաուստի տրամագիծը մինչև 900մմ, առանց սարքվածքի արժեքի	հատ	25.108
61	Կ20-533 աղ. 20-12.5 կիրառ	Խողովակազվխանոցի (дефлектор) տեղադրում խողովակաուստի տրամագիծը մինչև 1250մմ, առանց սարքվածքի արժեքի	հատ	34.204
Ֆինկապատ թիթեղից պատրաստվածքներ տարբեր տիպի և չափի /արժեքը/				
1քմ թիթեղի քաշը. 0,5մմ հաստ.՝3,925կգ; 0,55մմ հաստ.՝4,318կգ; 0,6մմ հաստ.՝4,71կգ; 0,7մմ հաստ.՝5,495կգ;				
0,8մմ հաստ.՝6,28կգ; 0,9մմ հաստ.՝7,065կգ; 1,0մմ հաստ.՝7,85կգ				
62	խտ*	Ֆինկապատ պողպատե թիթեղից պատրաստվածք օդատարների համար, 0,5-ից մինչև 1մմ հաստ./արժեքը/	կգ	1.241
63	խտ*	Ֆինկապատ պողպատե թիթեղից պատրաստվածք ձևավոր մասեր, բարդ սարքվածքներ /զվխանոցներ, խողովակազվխանոցներ/ 0,5-ից մինչև 1մմ հաստ./արժեքը/	կգ	1.509
64	խտ*	Ֆինկապատ պողպատե ներկված թիթեղից պատրաստվածք օդատարների համար, 0,5-ից մինչև 1մմ հաստ./արժեքը/	կգ	1.339
65	խտ*	Ֆինկապատ պողպատե ներկված պողպատե թիթեղից պատրաստվածք ձևավոր մասեր, բարդ սարքվածքներ /զվխանոցներ, խողովակազվխանոցներ/ 0,5-ից մինչև 1մմ հաստ./արժեքը/	կգ	1.684
66	խտ*	Մետաղական ամրակապեր, ցինկապատ պողպատից, չճանգոտվող պողպատից /արժեքը/	կգ	1.509
67	խտ*	Մետաղական ամրակապեր, ներկված ցինկապատ պողպատից, ներկված չճանգոտվող պողպատից /արժեքը/	կգ	1.684
68	խտ*	Մետաղական ամրակապեր, բարձակներ, հենոցներ ներկված պողպատե /արժեքը/	կգ	1.051
69	խտ	Մանեկ, հեղույս, պոտուսակ /արժեքը/	կգ	1.526
Շերտափեղկավոր ճաղաշարերի տեղադրում /շարժական և անշարժ/				
70	Կ20-409 աղ. 20-7.1 կիրառ	Շերտափեղկավոր մետաղական ճաղաշարերի տեղադրում, շարժական /ձեռքով կարգավորվող/ և անշարժ, մակերեսը մինչև 0,25 քմ, առանց սարքվածքի արժեքի	հատ	2.661
71	Կ20-410 աղ. 20-7.2 կիրառ	Շերտափեղկավոր մետաղական ճաղաշարերի տեղադրում, շարժական /ձեռքով կարգավորվող/ և անշարժ, մակերեսը մինչև 1քմ, առանց սարքվածքի արժեքի	հատ	3.389
72	շուկա	Շերտափեղկավոր մետաղական ճաղաշարերի շարժական /ձեռքով կարգավորվող/ և անշարժ /արժեքը, այլումիներ 0,7մմ հաստ., ցինկապատ թերթավոր պողպատ և չճանգոտվող պողպատ 1մմ հաստ., ներկված/	մ ²	76.640
Հակադարձ կափույրների/փականների/ տեղադրում				
73	Կ20-418;423 աղ. 20-8.3;8 կիրառ	Հակադարձ կափույրների /փականների/ տեղադրում տրամագիծը/պարագիծը՝ մինչև 315/1000մմ, առանց սարքավորման արժեքի	հատ	1.856

74	Կ20-419;424 աղ. 20-8.4;9 կիրառ	Հակադարձ կափույրների /փականների/ տեղադրում տրամագիծը/պարագիծը՝ մինչև 630/2000մմ, առանց սարքավորման արժեքի	հատ	2.786
75	Կ20-425 աղ. 20-8.10 կիրառ	Հակադարձ կափույրների /փականների/ տեղադրում պարագիծը՝ մինչև 3600մմ, առանց սարքավորման արժեքի	հատ	3.631
Հակադարձ կափույրներ/փականներ/ (KOM/KOM/: KOM1/KOM1/) տարբեր տիպի և չափի, VENTS ֆիրմայի /արժեք/				
Նույն ֆիրմայի այլ մակնիշի, ինչպես նաև նույն որակի այլ ֆիրմայի՝ այլ տիպի և չափի, սարքավորումների տեղադրման անհրաժեշտության դեպքում գինը համաձայնեցնել պատվիրատուի պատասխանատու ներկայացուցչի հետ/գրավոր-հիմնավորում/				
76	VENTS	Հակադարձ կափույր KOM 100մմ /արժեք/	հատ	2.442
77	VENTS	Հակադարձ կափույր KOM 125մմ /արժեք/	հատ	2.673
78	VENTS	Հակադարձ կափույր KOM 150մմ /արժեք/	հատ	2.892
79	VENTS	Հակադարձ կափույր KOM 160մմ /արժեք/	հատ	3.155
80	VENTS	Հակադարձ կափույր KOM 200մմ /արժեք/	հատ	3.753
81	VENTS	Հակադարձ կափույր KOM 250մմ /արժեք/	հատ	4.215
82	VENTS	Հակադարձ կափույր KOM 315մմ /արժեք/	հատ	5.038
83	VENTS	Հակադարձ կափույր, ձգողական- ինքնակարգավորվող KOM1 100մմ /արժեք/	հատ	8.392
84	VENTS	Հակադարձ կափույր, ձգողական- ինքնակարգավորվող KOM1 125մմ /արժեք/	հատ	9.112
85	VENTS	Հակադարձ կափույր, ձգողական- ինքնակարգավորվող KOM1 150մմ /արժեք/	հատ	9.716
86	VENTS	Հակադարձ կափույր, ձգողական- ինքնակարգավորվող KOM1 160մմ /արժեք/	հատ	9.716
87	VENTS	Հակադարձ կափույր, ձգողական- ինքնակարգավորվող KOM1 200մմ /արժեք/	հատ	10.882
88	VENTS	Հակադարձ կափույր, ձգողական- ինքնակարգավորվող KOM1 250մմ /արժեք/	հատ	12.235
89	VENTS	Հակադարձ կափույր, ձգողական- ինքնակարգավորվող KOM1 315մմ /արժեք/	հատ	13.315
90	VENTS	Հակադարձ կափույր, ձգողական- ինքնակարգավորվող KOM1 355մմ /արժեք/	հատ	15.474
91	VENTS	Հակադարձ կափույր, ձգողական- ինքնակարգավորվող KOM1 400մմ /արժեք/	հատ	22.556
92	VENTS	Հակադարձ կափույր, ձգողական- ինքնակարգավորվող KOM1 450մմ /արժեք/	հատ	25.550
93	VENTS	Հակադարձ կափույր, ձգողական- ինքնակարգավորվող KOM1 150*150*200(L)մմ /արժեք/	հատ	13.675
94	VENTS	Հակադարձ կափույր, ձգողական- ինքնակարգավորվող KOM1 200*150*200(L)մմ /արժեք/	հատ	14.394
95	VENTS	Հակադարձ կափույր, ձգողական- ինքնակարգավորվող KOM1 200*200*200(L)մմ /արժեք/	հատ	14.394
96	VENTS	Հակադարձ կափույր, ձգողական- ինքնակարգավորվող KOM1 250*300*200(L)մմ /արժեք/	հատ	15.359
97	VENTS	Հակադարձ կափույր, ձգողական- ինքնակարգավորվող KOM1 250*400*300(L)մմ /արժեք/	հատ	16.582
98	VENTS	Հակադարձ կափույր, ձգողական- ինքնակարգավորվող KOM1 300*200*200(L)մմ /արժեք/	հատ	14.394
99	VENTS	Հակադարձ կափույր, ձգողական- ինքնակարգավորվող KOM1 300*400*200(L)մմ /արժեք/	հատ	17.791
100	VENTS	Հակադարձ կափույր, ձգողական- ինքնակարգավորվող KOM1 350*250*200(L)մմ /արժեք/	հատ	16.798
101	VENTS	Հակադարձ կափույր, ձգողական- ինքնակարգավորվող KOM1 350*350*200(L)մմ /արժեք/	հատ	17.791
102	VENTS	Հակադարձ կափույր, ձգողական- ինքնակարգավորվող KOM1 400*200*200(L)մմ /արժեք/	հատ	16.582
103	VENTS	Հակադարձ կափույր, ձգողական- ինքնակարգավորվող KOM1 400*400*300(L)մմ /արժեք/	հատ	18.684
104	VENTS	Հակադարձ կափույր, ձգողական- ինքնակարգավորվող KOM1 400*500*300(L)մմ /արժեք/	հատ	19.331
105	VENTS	Հակադարձ կափույր, ձգողական- ինքնակարգավորվող KOM1 500*250*200(L)մմ /արժեք/	հատ	17.791
106	VENTS	Հակադարձ կափույր, ձգողական- ինքնակարգավորվող KOM1 500*300*200(L)մմ /արժեք/	հատ	18.684
107	VENTS	Հակադարձ կափույր, ձգողական- ինքնակարգավորվող KOM1 500*350*200(L)մմ /արժեք/	հատ	19.331
108	VENTS	Հակադարձ կափույր, ձգողական- ինքնակարգավորվող KOM1 600*300*200(L)մմ /արժեք/	հատ	19.331
109	VENTS	Հակադարձ կափույր, ձգողական- ինքնակարգավորվող KOM1 600*350*200(L)մմ /արժեք/	հատ	20.857
110	VENTS	Հակադարձ կափույր, ձգողական- ինքնակարգավորվող KOM1 700*400*300(L)մմ /արժեք/	հատ	22.455
111	VENTS	Հակադարձ կափույր, ձգողական- ինքնակարգավորվող KOM1 800*500*300(L)մմ /արժեք/	հատ	30.458
Օդի կարգավորիչ սահափականների, ձեռքի շարժաբերով, ձգողական-ինքնափակվող, տեղադրում				
112	Կ20-438 աղ. 20-9.1 կիրառ	Օդի կարգավորիչ սահափականների, ձեռքի շարժաբերով, ձգողական-ինքնափակվող, տեղադրում տրամագիծը/պարագիծը՝ մինչև 315/1000մմ, առանց սարքավորման արժեքի	հատ	2.160
113	Կ20-443 աղ. 20-9.2 կիրառ	Օդի կարգավորիչ սահափականների, ձեռքի շարժաբերով, ձեռքի-ինքնափակվող, տեղադրում տրամագիծը/պարագիծը՝ մինչև 630/2000մմ,	հատ	3.774

		առանց սարքավորման արժեքի		
114	Կ20-447 աղ. 20-9.3 կիրառ	Օդի կարգավորիչ սահափականների, ձեռքի շարժաբերով, ձգողական-ինքնափակվող, տեղադրում տրամագիծը/կարագիծը՝ մինչև 900/3600մմ, առանց սարքավորման արժեքի:	հատ	4.675
Օդի կարգավորիչ սահափականներ(KR/KP/; KG/KT/), ձեռքի շարժաբերով, տարբեր տիպի և չափի, VENTS ֆիրմայի /արժեք/				
Նույն ֆիրմայի այլ մակնիշի, ինչպես նաև նույն որակի այլ ֆիրմայի՝ այլ տիպի և չափի, սարքավորումների տեղադրման անհրաժեշտության դեպքում զինք համաձայնեցնել պատվիրատուի պատասխանատու ներկայացուցչի հետ/գրավոր-հիմնավորում/				
115	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 80մմ /արժեք/	հատ	7.497
116	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 100մմ /արժեք/	հատ	7.493
117	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 125մմ /արժեք/	հատ	8.135
118	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 150մմ /արժեք/	հատ	8.675
119	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 160մմ /արժեք/	հատ	8.675
120	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 200մմ /արժեք/	հատ	9.716
121	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 250մմ /արժեք/	հատ	10.924
122	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 315մմ /արժեք/	հատ	11.888
123	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 355մմ /արժեք/	հատ	13.816
124	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 400մմ /արժեք/	հատ	20.139
125	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 450մմ /արժեք/	հատ	22.812
126	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 500մմ /արժեք/	հատ	25.139
127	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 550մմ /արժեք/	հատ	28.570
128	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 630մմ /արժեք/	հատ	33.132
129	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 150*150*200(L)մմ /արժեք/	հատ	12.209
130	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 150*200*200(L)մմ /արժեք/	հատ	12.852
131	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 200*100*200(L)մմ /արժեք/	հատ	12.209
132	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 200*150*200(L)մմ /արժեք/	հատ	12.852
133	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 250*200*200(L)մմ /արժեք/	հատ	12.852
134	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 250*250*200(L)մմ /արժեք/	հատ	12.852
135	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 300*150*200(L)մմ /արժեք/	հատ	12.852
136	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 300*200*200(L)մմ /արժեք/	հատ	12.852
137	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 300*250*200(L)մմ /արժեք/	հատ	13.713
138	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 300*300*200(L)մմ /արժեք/	հատ	13.713
139	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 350*200*200(L)մմ /արժեք/	հատ	14.806
140	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 350*350*200(L)մմ /արժեք/	հատ	14.806
141	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 400*200*200(L)մմ /արժեք/	հատ	13.713
142	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 450*250*200(L)մմ /արժեք/	հատ	14.806
143	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 500*250*200(L)մմ /արժեք/	հատ	15.885
144	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 500*300*200(L)մմ /արժեք/	հատ	16.682
145	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 600*300*200(L)մմ /արժեք/	հատ	17.260
146	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 600*350*200(L)մմ /արժեք/	հատ	18.623
147	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 700*400*300(L)մմ /արժեք/	հատ	25.139
148	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 800*500*300(L)մմ /արժեք/	հատ	27.195
149	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 900*500*300(L)մմ /արժեք/	հատ	29.714
150	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական ձեռքի շարժաբերով KR 1000*500*300(L)մմ /արժեք/	հատ	32.451
Օդի կարգավորիչ սահափականներ, ձգողական-ինքնափակվող, տարբեր տիպի և չափի VENTS ֆիրմայի /արժեք/				
Նույն ֆիրմայի այլ մակնիշի, ինչպես նաև նույն որակի այլ ֆիրմայի՝ այլ տիպի և չափի, սարքավորումների տեղադրման անհրաժեշտության				

ղեպըում գինը համաձայնեցնել պատվիրատուի պատասխանատու ներկայացուցչի հետ/գրավոր-հիմնավորում/				
151	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական, ձգողական-ինքնափակվող KG 100մմ /արժեքը/	հատ	10.603
152	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական, ձգողական-ինքնափակվող KG 125մմ /արժեքը/	հատ	11.567
153	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական, ձգողական-ինքնափակվող KG 140մմ /արժեքը/	հատ	11.567
154	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական, ձգողական-ինքնափակվող KG 150մմ /արժեքը/	հատ	14.137
155	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական, ձգողական-ինքնափակվող KG 160մմ /արժեքը/	հատ	14.137
156	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական, ձգողական-ինքնափակվող KG 200մմ /արժեքը/	հատ	17.993
157	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական, ձգողական-ինքնափակվող KG 250մմ /արժեքը/	հատ	18.635
158	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական, ձգողական-ինքնափակվող KG 315մմ /արժեքը/	հատ	20.563
159	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական, ձգողական-ինքնափակվող KG 400*200մմ /արժեքը/	հատ	8.290
160	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական, ձգողական-ինքնափակվող KG 500*250մմ /արժեքը/	հատ	10.153
161	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական, ձգողական-ինքնափակվող KG 500*300մմ /արժեքը/	հատ	11.760
162	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական, ձգողական-ինքնափակվող KG 600*300մմ /արժեքը/	հատ	13.173
163	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական, ձգողական-ինքնափակվող KG 600*350մմ /արժեքը/	հատ	14.201
164	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական, ձգողական-ինքնափակվող KG 700*400մմ /արժեքը/	հատ	19.278
165	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական, ձգողական-ինքնափակվող KG 800*500մմ /արժեքը/	հատ	23.134
166	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական, ձգողական-ինքնափակվող KG 900*500մմ /արժեքը/	հատ	24.419
167	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական, ձգողական-ինքնափակվող KG 1000*500մմ /արժեքը/	հատ	25.704
Օդի կարգավորիչ սահափականներ(KRV/KPB/), ձեռքի շարժաբերով, տարբեր տիպի և չափի, VENTS ֆիրմայի /արժեքը/				
Նույն ֆիրմայի այլ մակնիշի, ինչպես նաև նույն որակի այլ ֆիրմայի՝ այլ տիպի և չափի, սարքավորումների տեղադրման անհրաժեշտության				
ղեպըում գինը համաձայնեցնել պատվիրատուի պատասխանատու ներկայացուցչի հետ/գրավոր-հիմնավորում/				
168	Կ20-453 աղ. 20-9.5 կիրառ	Օդի կարգավորիչ սահափականների տեղադրում, էլ. հաղորդակուլ, տրամագիծը՝ պարագիծը՝ մինչև 315/1000մմ, առանց սարքավորման արժեքի	հատ	3.598
169	Կ20-455 աղ. 20-9.6 կիրառ	Օդի կարգավորիչ սահափականների տեղադրում, էլ. հաղորդակուլ, տրամագիծը՝ պարագիծը՝ մինչև 630/2000մմ, առանց սարքավորման արժեքի	հատ	6.110
170	Կ20-456 աղ. 20-9.7 կիրառ	Օդի կարգավորիչ սահափականների տեղադրում, էլ. հաղորդակուլ, տրամագիծը՝ պարագիծը՝ մինչև 900/3600մմ, առանց սարքավորման արժեքի	հատ	7.596
Օդի կարգավորիչ սահափականներ, էլ. հաղորդակի հիմքով, տարբեր տիպի և չափի VENTS ֆիրմայի /արժեքը/				
նույն ֆիրմայի այլ մակնիշի, ինչպես նաև նույն որակի այլ ֆիրմայի՝ այլ տիպի և չափի, սարքավորումների տեղադրման անհրաժեշտության				
ղեպըում գինը համաձայնեցնել պատվիրատուի պատասխանատու ներկայացուցչի հետ/գրավոր-հիմնավորում/				
171	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական էլ. հաղորդակի տեղադրման հիմքով KRV 80մմ /արժեքը/	հատ	7.807
172	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական էլ. հաղորդակի տեղադրման հիմքով KRV 100մմ /արժեքը/	հատ	8.675
173	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական էլ. հաղորդակի տեղադրման հիմքով KRV 125մմ /արժեքը/	հատ	9.569
174	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական էլ. հաղորդակի տեղադրման հիմքով KRV 150մմ /արժեքը/	հատ	10.902
175	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական էլ. հաղորդակի տեղադրման հիմքով KRV 160մմ /արժեքը/	հատ	11.167
176	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական էլ. հաղորդակի տեղադրման հիմքով KRV 200մմ /արժեքը/	հատ	12.808
177	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական էլ. հաղորդակի տեղադրման հիմքով KRV 250մմ /արժեքը/	հատ	13.617
178	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական էլ. հաղորդակի տեղադրման հիմքով KRV 315մմ /արժեքը/	հատ	14.780
179	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական էլ. հաղորդակի տեղադրման հիմքով KRV 355մմ /արժեքը/	հատ	17.140
180	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական էլ. հաղորդակի տեղադրման հիմքով KRV 400մմ /արժեքը/	հատ	18.454
181	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական էլ. հաղորդակի տեղադրման հիմքով KRV 450մմ /արժեքը/	հատ	23.134
182	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական էլ. հաղորդակի տեղադրման հիմքով RRV 400*200մմ /արժեքը/	հատ	16.592
183	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական էլ. հաղորդակի տեղադրման հիմքով RRV 500*250մմ /արժեքը/	հատ	17.877

184	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական էլ. հաղորդակի տեղադրման հիմքով RRV 500*300մմ /արժեքը/	հատ	20.563
185	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական էլ. հաղորդակի տեղադրման հիմքով RRV 600*300մմ /արժեքը/	հատ	22.812
186	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական էլ. հաղորդակի տեղադրման հիմքով RRV 600*350մմ /արժեքը/	հատ	23.995
187	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական էլ. հաղորդակի տեղադրման հիմքով RRV 700*400մմ /արժեքը/	հատ	32.001
188	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական էլ. հաղորդակի տեղադրման հիմքով RRV 800*500մմ /արժեքը/	հատ	38.877
189	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական էլ. հաղորդակի տեղադրման հիմքով RRV 900*500մմ /արժեքը/	հատ	42.309
190	VENTS	Օդի կարգավորիչ սահափական էլ. հաղորդակի տեղադրման հիմքով RRV 1000*500մմ /արժեքը/	հատ	43.427
Աղմկայաջուցիչների տեղադրում				
191	Կ20-590 աղ. 20-14.1 կիրառ	Աղմկայաջուցիչների տեղադրում, ներքին տրամագիծը/պարագիծը՝ մինչև 315/1000մմ, առանց պատրաստվածքի արժեքի	հատ	2.569
192	Կ20-616 աղ. 20-14.2 կիրառ	Աղմկայաջուցիչների տեղադրում, ներքին տրամագիծը/պարագիծը՝ մինչև 500/1600մմ, առանց պատրաստվածքի արժեքի	հատ	3.953
193	Կ20-628 աղ. 20-14.3 կիրառ	Աղմկայաջուցիչների տեղադրում, ներքին տրամագիծը/պարագիծը՝ մինչև 630/2000մմ, առանց պատրաստվածքի արժեքի	հատ	4.473
Աղմկայաջուցիչներ(կոշտ SR/CP/, ճկուն SRF/CPՓ/ և SRP/CPH/, SRN/CPH/) տարբեր տիպի և չափի VENTS ֆիրմայի/արժեքը/ նույն ֆիրմայի այլ մակնիշի, ինչպես նաև նույն որակի այլ ֆիրմայի՝ այլ տիպի և չափի, սարքավորումների տեղադրման անհրաժեշտության դեպքում գինը համաձայնեցնել պատվիրատուի պատասխանատու ներկայացուցչի հետ/գրավոր-հիմնավորում/				
194	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 100/600մմ /արժեքը/	հատ	10.549
195	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 100/900մմ /արժեքը/	հատ	15.344
196	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 100/1200մմ /արժեքը/	հատ	20.618
197	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 125/600մմ /արժեքը/	հատ	12.946
198	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 125/900մմ /արժեքը/	հատ	19.659
199	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 125/1200մմ /արժեքը/	հատ	25.893
200	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 150/600մմ /արժեքը/	հատ	13.426
201	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 150/900մմ /արժեքը/	հատ	20.139
202	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 150/1200մմ /արժեքը/	հատ	26.852
203	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 160/600մմ /արժեքը/	հատ	14.864
204	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 160/900մմ /արժեքը/	հատ	22.057
205	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 160/1200մմ /արժեքը/	հատ	29.729
206	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 200/600մմ /արժեքը/	հատ	16.782
207	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 200/900մմ /արժեքը/	հատ	25.413
208	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 200/1200մմ /արժեքը/	հատ	34.044
209	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 250/600մմ /արժեքը/	հատ	20.139
210	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 250/900մմ /արժեքը/	հատ	29.729
211	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 250/1200մմ /արժեքը/	հատ	39.798
212	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 315/600մմ /արժեքը/	հատ	22.536
213	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 315/900մմ /արժեքը/	հատ	34.044
214	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 315/1200մմ /արժեքը/	հատ	45.073
215	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 355/600մմ /արժեքը/	հատ	29.296
216	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 355/900մմ /արժեքը/	հատ	37.540
217	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 355/1200մմ /արժեքը/	հատ	46.057
218	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 400/600մմ /արժեքը/	հատ	31.399
219	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 400/900մմ /արժեքը/	հատ	39.643
220	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 400/1200մմ /արժեքը/	հատ	48.160
221	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 400*200*950(L)մմ /արժեքը/	հատ	42.019
222	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 500*250*950(L)մմ /արժեքը/	հատ	46.562
223	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 500*300*950(L)մմ /արժեքը/	հատ	55.647
224	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 600*300*950(L)մմ /արժեքը/	հատ	60.189
225	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 600*350*950(L)մմ /արժեքը/	հատ	65.186
226	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 700*400*1010(L)մմ /արժեքը/	հատ	83.357
227	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 800*500*1010(L)մմ /արժեքը/	հատ	113.565
228	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 900*500*1010(L)մմ /արժեքը/	հատ	117.426
229	VENTS	Աղմկայաջուցիչ կոշտ SR 1000*500*1010(L)մմ /արժեքը/	հատ	130.145
230	VENTS	Աղմկայաջուցիչ ճկուն SRF 100/600մմ /արժեքը/	հատ	12.046
231	VENTS	Աղմկայաջուցիչ ճկուն SRF 100/900մմ /արժեքը/	հատ	18.069
232	VENTS	Աղմկայաջուցիչ ճկուն SRF 100/2000մմ /արժեքը/	հատ	39.150
233	VENTS	Աղմկայաջուցիչ ճկուն SRF 125/600մմ /արժեքը/	հատ	15.058
234	VENTS	Աղմկայաջուցիչ ճկուն SRF 125/900մմ /արժեքը/	հատ	49.691
235	VENTS	Աղմկայաջուցիչ ճկուն SRF 125/2000մմ /արժեքը/	հատ	22.587
236	VENTS	Աղմկայաջուցիչ ճկուն SRF 150/600մմ /արժեքը/	հատ	15.811
237	VENTS	Աղմկայաջուցիչ ճկուն SRF 150/900մմ /արժեքը/	հատ	23.340
238	VENTS	Աղմկայաջուցիչ ճկուն SRF 150/2000մմ /արժեքը/	հատ	51.197
239	VENTS	Աղմկայաջուցիչ ճկուն SRF 160/600մմ /արժեքը/	հատ	15.811

240	VENTS	Աղմկախլացուցիչ ճկուն SRF 160/900մմ /արժեքը/	հատ	24.093
241	VENTS	Աղմկախլացուցիչ ճկուն SRF 160/2000մմ /արժեքը/	հատ	52.703
242	VENTS	Աղմկախլացուցիչ ճկուն SRF 200/600մմ /արժեքը/	հատ	19.575
243	VENTS	Աղմկախլացուցիչ ճկուն SRF 200/900մմ /արժեքը/	հատ	29.363
244	VENTS	Աղմկախլացուցիչ ճկուն SRF 200/2000մմ /արժեքը/	հատ	64.749
245	VENTS	Աղմկախլացուցիչ ճկուն SRF 250/600մմ /արժեքը/	հատ	22.587
246	VENTS	Աղմկախլացուցիչ ճկուն SRF 250/900մմ /արժեքը/	հատ	33.880
247	VENTS	Աղմկախլացուցիչ ճկուն SRF 250/2000մմ /արժեքը/	հատ	76.042
248	VENTS	Աղմկախլացուցիչ ճկուն SRF 315/600մմ /արժեքը/	հատ	25.598
249	VENTS	Աղմկախլացուցիչ ճկուն SRF 315/900մմ /արժեքը/	հատ	38.398
250	VENTS	Աղմկախլացուցիչ ճկուն SRF 315/2000մմ /արժեքը/	հատ	85.830
251	VENTS	Աղմկախլացուցիչ ճկուն SRP կամ SRN 100մմ /արժեքը/	զծմ	8.833
252	VENTS	Աղմկախլացուցիչ ճկուն SRP կամ SRN 120մմ /արժեքը/	զծմ	9.884
253	VENTS	Աղմկախլացուցիչ ճկուն SRP կամ SRN 125մմ /արժեքը/	զծմ	9.990
254	VENTS	Աղմկախլացուցիչ ճկուն SRP կամ SRN 150մմ /արժեքը/	զծմ	11.251
255	VENTS	Աղմկախլացուցիչ ճկուն SRP կամ SRN 160մմ /արժեքը/	զծմ	11.356
256	VENTS	Աղմկախլացուցիչ ճկուն SRP կամ SRN 200մմ /արժեքը/	զծմ	14.721
257	VENTS	Աղմկախլացուցիչ ճկուն SRP կամ SRN 250մմ /արժեքը/	զծմ	18.086
258	VENTS	Աղմկախլացուցիչ ճկուն SRP կամ SRN 315մմ /արժեքը/	զծմ	22.082
Շերմետիկ դռների և մտոցների տեղադրում				
259	Կ20-654 աղ. 20-15.1;2 կիրառ	Շերմետիկ դռների և մտոցների տեղադրում ջերմապահպանիչով, առանց պատրաստվածքի արժեքի	մ²	11.833
Կարապիկի տեղակայում /մոնտաժային աշխատանքների համար/				
260	Կ20-661 աղ. 20-16.1	Կարապիկի տեղակայում, առանց կարապիկի արժեքի /մոնտաժային աշխատանքների համար/	հատ	1.300
	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիրների տեղադրում			
261	Կ20-662 աղ. 20-17.1 կիրառ	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիրների տեղադրում, տրամագիծը/պարագիծը՝ մինչև 315/1000մմ, առանց պատրաստվածքի արժեքի	հատ	1.300
262	Կ20-665 աղ. 20-17.2 կիրառ	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիրների տեղադրում, տրամագիծը/պարագիծը՝ մինչև 500/1800մմ, առանց պատրաստվածքի արժեքի	հատ	1.768
263	Կ20-667 աղ. 20-17.3 կիրառ	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիրների տեղադրում, տրամագիծը/պարագիծը՝ մինչև 630/2000մմ, առանց պատրաստվածքի արժեքի	հատ	2.043
264	Կ20-669 աղ. 20-17.4 կիրառ	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիրների տեղադրում, տրամագիծը/պարագիծը՝ մինչև 900/3600մմ, առանց պատրաստվածքի արժեքի	հատ	2.690
Ճկուն/թրթռամարիչ ներդիրներ(VYG/BBF/; VYGF/BBFՓ/) տարբեր տիպի և չափի VENTS ֆիրմայի/արժեքը/				
նույն ֆիրմայի այլ մակեիշի, ինչպես նաև նույն որակի այլ ֆիրմայի՝ այլ տիպի և չափի, սարքավորումների տեղադրման անհրաժեշտության				
դեպքում գինը համաձայնեցնել պատվիրատուի պատասխանատու ներկայացուցչի հետ/գրավոր-հիմնավորում/				
265	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր VVG 100մմ /արժեքը/	հատ	1.325
266	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր VVG 125մմ /արժեքը/	հատ	1.725
267	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր VVG 140մմ /արժեքը/	հատ	1.893
268	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր VVG 150մմ /արժեքը/	հատ	1.977
269	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր VVG 160մմ /արժեքը/	հատ	2.103
270	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր VVG 180մմ /արժեքը/	հատ	2.355
271	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր VVG 200մմ /արժեքը/	հատ	2.629
272	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր VVG 225մմ /արժեքը/	հատ	2.839
273	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր VVG 240մմ /արժեքը/	հատ	3.049
274	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր VVG 250մմ /արժեքը/	հատ	3.155
275	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր VVG 280մմ /արժեքը/	հատ	3.428
276	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր VVG 315մմ /արժեքը/	հատ	3.933
277	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր VVG 355մմ /արժեքը/	հատ	4.732
278	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր VVG 400մմ /արժեքը/	հատ	5.237
279	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր VVG 450մմ /արժեքը/	հատ	6.562
280	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր VVG 500մմ /արժեքը/	հատ	7.340
281	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր կցաշուրթավոր VYGF 200մմ /արժեքը/	հատ	11.609
282	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր կցաշուրթավոր VYGF 250մմ /արժեքը/	հատ	13.565
283	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր կցաշուրթավոր VYGF 300մմ /արժեքը/	հատ	16.572
284	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր կցաշուրթավոր VYGF 350մմ /արժեքը/	հատ	19.327
285	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր կցաշուրթավոր VYGF 400մմ /արժեքը/	հատ	22.860
286	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր կցաշուրթավոր VYGF 450մմ /արժեքը/	հատ	25.615
287	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր կցաշուրթավոր VYGF 500մմ /արժեքը/	հատ	33.880
288	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր կցաշուրթավոր VYGF 550մմ /արժեքը/	հատ	40.295
289	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր կցաշուրթավոր VYGF 630մմ /արժեքը/	հատ	44.564
290	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր կցաշուրթավոր VVG 250*100մմ /արժեքը/	հատ	7.571
291	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր կցաշուրթավոր VVG 300*100մմ /արժեքը/	հատ	7.992
292	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր կցաշուրթավոր VVG 300*150մմ /արժեքը/	հատ	8.202
293	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր կցաշուրթավոր VVG 350*150մմ /արժեքը/	հատ	8.412

294	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր կցաշտրթավոր VVG 400*200մմ /արժեքը/	հատ	8.833
295	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր կցաշտրթավոր VVG 500*250մմ /արժեքը/	հատ	11.567
296	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր կցաշտրթավոր VVG 500*300մմ /արժեքը/	հատ	11.777
297	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր կցաշտրթավոր VVG 500*500մմ /արժեքը/	հատ	14.932
298	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր կցաշտրթավոր VVG 565*565մմ /արժեքը/	հատ	16.404
299	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր կցաշտրթավոր VVG 600*300մմ /արժեքը/	հատ	12.513
300	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր կցաշտրթավոր VVG 600*350մմ /արժեքը/	հատ	14.027
301	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր կցաշտրթավոր VVG 700*400մմ /արժեքը/	հատ	15.983
302	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր կցաշտրթավոր VVG 800*300մմ /արժեքը/	հատ	15.983
303	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր կցաշտրթավոր VVG 800*500մմ /արժեքը/	հատ	17.876
304	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր կցաշտրթավոր VVG 900*500մմ /արժեքը/	հատ	19.979
305	VENTS	Ճկուն թրթռամարիչ ներդիր կցաշտրթավոր VVG 1000*500մմ /արժեքը/	հատ	22.082
Ջոկերներ՝ իր մետաղական պատյանով, տեղադրում				
Կիրառվող գործակիցները աշխատանքի միավորի արժեքի վրա. մինչև 3մ բարձրության q=1,08; 3-ից 6մ՝ q=1,21; 6-ից 8մ՝ q=1.3, 8մ-ից բարձր՝ q=1.43				
306	Կ20-765 աղ. 20-27.1;2;3 կիրառ	Ջոկերներ՝ իր մետաղական պատյանով, տեղադրում, առանց զտիչի՝ իր պատյանով, արժեքի	հատ	8.305
Ջոկերներ (FB/ՓԵ/; FBV/ՓԵB/) տարբեր տիպի և չափի VENTS ֆիրմայի/արժեքը/				
Նույն ֆիրմայի այլ մակնիշի, ինչպես նաև նույն որակի այլ ֆիրմայի՝ այլ տիպի և չափի, սարքավորումների տեղադրման անհրաժեշտության դեպքում գինը համաձայնեցնել պատվիրատուի պատասխանատու ներկայացուցչի հետ/գրավոր-հիմնավորում/				
307	VENTS	Ջոկեր՝ իր մետաղական պատյանով FB 100մմ; G4 /արժեքը/	հատ	7.992
308	VENTS	Ջոկեր՝ իր մետաղական պատյանով FB 125մմ; G4 /արժեքը/	հատ	8.728
309	VENTS	Ջոկեր՝ իր մետաղական պատյանով FB 150մմ; G4 /արժեքը/	հատ	10.095
310	VENTS	Ջոկեր՝ իր մետաղական պատյանով FB 160մմ; G4 /արժեքը/	հատ	10.515
311	VENTS	Ջոկեր՝ իր մետաղական պատյանով FB 200մմ; G4 /արժեքը/	հատ	13.249
312	VENTS	Ջոկեր՝ իր մետաղական պատյանով FB 250մմ; G4 /արժեքը/	հատ	14.090
313	VENTS	Ջոկեր՝ իր մետաղական պատյանով FB 315մմ; G4 /արժեքը/	հատ	21.010
314	VENTS	Ջոկեր՝ իր մետաղական պատյանով FB 400*200մմ; G3; G4; F5; F7 /արժեքը/	հատ	24.522
315	VENTS	Ջոկեր՝ իր մետաղական պատյանով FB 500*250մմ; G3; G4 /արժեքը/	հատ	25.280
316	VENTS	Ջոկեր՝ իր մետաղական պատյանով FB 500*250մմ; F5; F7 /արժեքը/	հատ	27.632
317	VENTS	Ջոկեր՝ իր մետաղական պատյանով FB 500*300մմ; G3; G4 /արժեքը/	հատ	25.922
318	VENTS	Ջոկեր՝ իր մետաղական պատյանով FB 500*300մմ; F5; F7 /արժեքը/	հատ	28.814
319	VENTS	Ջոկեր՝ իր մետաղական պատյանով FB 600*300մմ; G3; G4 /արժեքը/	հատ	28.043
320	VENTS	Ջոկեր՝ իր մետաղական պատյանով FB 600*300մմ; F5; F7 /արժեքը/	հատ	31.012
321	VENTS	Ջոկեր՝ իր մետաղական պատյանով FB 600*350մմ; G3; G4 /արժեքը/	հատ	29.135
322	VENTS	Ջոկեր՝ իր մետաղական պատյանով FB 600*350մմ; F5; F7 /արժեքը/	հատ	32.773
323	VENTS	Ջոկեր՝ իր մետաղական պատյանով FB 700*400մմ; G3; G4 /արժեքը/	հատ	45.625
324	VENTS	Ջոկեր՝ իր մետաղական պատյանով FB 700*400մմ; F5 /արժեքը/	հատ	51.202
325	VENTS	Ջոկեր՝ իր մետաղական պատյանով FB 700*400մմ; F7 /արժեքը/	հատ	53.040
326	VENTS	Ջոկեր՝ իր մետաղական պատյանով FB 800*500մմ; G3; G4 /արժեքը/	հատ	53.593
327	VENTS	Ջոկեր՝ իր մետաղական պատյանով FB 800*500մմ; F5 /արժեքը/	հատ	65.751
328	VENTS	Ջոկեր՝ իր մետաղական պատյանով FB 800*500մմ; F7 /արժեքը/	հատ	69.722
329	VENTS	Ջոկեր՝ իր մետաղական պատյանով FB 900*500մմ; G3; G4 /արժեքը/	հատ	66.419
330	VENTS	Ջոկեր՝ իր մետաղական պատյանով FB 900*500մմ; F5 /արժեքը/	հատ	87.137
331	VENTS	Ջոկեր՝ իր մետաղական պատյանով FB 900*500մմ; F7 /արժեքը/	հատ	92.534
332	VENTS	Ջոկեր՝ իր մետաղական պատյանով FB 1000*500մմ; G3; G4 /արժեքը/	հատ	77.549
333	VENTS	Ջոկեր՝ իր մետաղական պատյանով FB 1000*500մմ; F5 /արժեքը/	հատ	92.894
334	VENTS	Ջոկեր՝ իր մետաղական պատյանով FB 1000*500մմ; F7 /արժեքը/	հատ	95.773
Բարձակների, տակդիրների և թրթռամեկուսիչների տեղադրում /օդափոխության սարքավորումների տեղակայման համար/				
335	Կ20-696 աղ. 20-18.1	Բարձակների տեղադրում օդափոխության սարքավորումների տակ, առանց պատրաստվածքի արժեքի	կգ	1.971
336	Կ20-697; 669 աղ. 20-18.2 կիրառ.	Տակդիրների(ինենց, շրջանակ) և թրթռամեկուսիչների տեղադրում օդափոխության սարքավորումների տակ, առանց պատրաստվածքի արժեքի /մեկ սարքավորման տակ մինչև 100կգ-ի դեպքում/	կգ	1.126
337	Կ20-698; 670 աղ. 20-18.3 կիրառ.	Տակդիրների(ինենց, շրջանակ) և թրթռամեկուսիչների տեղադրում օդափոխության սարքավորումների տակ, առանց պատրաստվածքի արժեքի /մեկ սարքավորման տակ 100կգ և ավելիի դեպքում/	կգ	0.794
Թրթռամեկուսիչներ BBLp(n) տիպի VENTS ֆիրմայի/արժեքը/				
Նույն ֆիրմայի այլ մակնիշի, ինչպես նաև նույն որակի այլ ֆիրմայի՝ այլ տիպի և չափի, սարքավորումների տեղադրման անհրաժեշտության դեպքում գինը համաձայնեցնել պատվիրատուի պատասխանատու ներկայացուցչի հետ/գրավոր-հիմնավորում/				
338	VENTS	Թրթռամեկուսիչ BBLp(n) 8 /արժեքը/	հատ	37.855
339	VENTS	Թրթռամեկուսիչ BBLp(n) 16 /արժեքը/	հատ	38.907
340	VENTS	Թրթռամեկուսիչ BBLp(n) 26 /արժեքը/	հատ	48.370
341	VENTS	Թրթռամեկուսիչ BBLp(n) 35 /արժեքը/	հատ	52.576
342	VENTS	Թրթռամեկուսիչ BBLp(n) 50 /արժեքը/	հատ	56.782
343	VENTS	Թրթռամեկուսիչ BBLp(n) 75 /արժեքը/	հատ	96.741

Էլեկտրական անցքողային օդատարացիչների տեղադրում				
Կիրառվող գործակիցները աշխատանքի միավորի արժեքի վրա. մինչև 3մ բարձրության-q=1,0; 3-ից 6մ՝ q=1,12; 6-ից 8մ՝ q=1.17, 8մ-ից բարձր՝ q=1.24				
344	Կ20-754 աղ. 20-24.1 կիրառ	Օդատարացիչների տեղադրում, անցքողային էլեկտրական, առանց օդատարացիչի արժեքի	հատ	13.180
Օդատարացիչներ անցքողային էլեկտրական (NK/HK/) տարբեր տիպի և չափի VENTS Ֆիրմայի/արժեքը/				
Նույն Ֆիրմայի այլ մակնիշի, ինչպես նաև նույն որակի այլ Ֆիրմայի՝ այլ տիպի և չափի, սարքավորումների տեղադրման անհրաժեշտության				
դեպքում գինը համաձայնեցնել պատմիրատուի պատասխանատու ներկայացուցչի հետ/գրավոր-հիմնավորում/				
345	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 100մմ-0,6կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	21.451
346	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 100մմ-0,8կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	22.503
347	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 100մմ-1,2կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	26.288
348	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 100մմ-1,2կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	68.749
349	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 100մմ-1,6կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	28.770
350	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 100մմ-1,6կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	69.169
351	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 100մմ-1,8կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	31.924
352	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 100մմ-1,8կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	79.012
353	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 125մմ-0,6կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	24.059
354	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 125մմ-0,6կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	54.175
355	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 125մմ-0,8կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	24.059
356	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 125մմ-0,8կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	54.364
357	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 125մմ-1,2կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	30.873
358	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 125մմ-1,2կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	58.128
359	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 125մմ-1,6կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	31.125
360	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 125մմ-1,6կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	60.316
361	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 125մմ-2,4կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	38.696
362	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 125մմ-2,4կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	65.195
363	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 150(160;200)մմ-1,2կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	31.125
364	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 150(160;200)մմ-1,2կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	67.298
365	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 150(160;200)մմ-1,7կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	31.336
366	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 150(160;200)մմ-1,7կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	67.887
367	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 150(160;200)մմ-2,0կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	31.756
368	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 150(160;200)մմ-2,0կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	68.307
369	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 150(160;200)մմ-2,4կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	35.247
370	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 150(160;200)մմ-2,4կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	72.114
371	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 150(160;200)մմ-3,4կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	39.748
372	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 150(160;200)մմ-3,4կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	76.804
373	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 150(160;200)մմ-3,6կՎտ-3/վազ/ /արժեքը/	հատ	49.169
374	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 150(160;200)մմ-3,6կՎտ-3/վազ/ /արժեքը/	հատ	100.421
375	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 150(160;200)մմ-5,1կՎտ-3/վազ/ /արժեքը/	հատ	49.695
376	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 150(160;200)մմ-5,1կՎտ-3/վազ/ /արժեքը/	հատ	102.524
377	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 150(160;200)մմ-6,0կՎտ-3/վազ/ /արժեքը/	հատ	49.948
378	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 150(160;200)մմ-6,0կՎտ-3/վազ/ /արժեքը/	հատ	104.627
379	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 250(315)մմ-1,2կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	37.855
380	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 250(315)մմ-1,2կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	75.710
381	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 250(315)մմ-2,0կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	39.958
382	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 250(315)մմ-2,0կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	77.813
383	VENTS	Օդատարացիչ անցքողային էլեկտրական NK 250(315)մմ-2,4կՎտ-1/վազ/ /արժեքը/	հատ	46.267

384	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 250(315)Ճմ-2,4կՎտ-1/վազ/Վարձեքը/	հատ	100.947
385	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 250Ճմ-3,0կՎտ-1/վազ/Վարձեքը/	հատ	52.303
386	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 250Ճմ-3,0կՎտ-1/վազ/Վարձեքը/	հատ	157.729
387	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 250(315)Ճմ-3,6կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	65.195
388	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 250(315)Ճմ-3,6կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	170.347
389	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 250(315)Ճմ-6,0կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	67.298
390	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 250(315)Ճմ-6,0կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	172.450
391	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 250(315)Ճմ-9,0կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	69.401
392	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 250(315)Ճմ-9,0կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	178.760
393	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 400*200Ճմ-4,5կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	58.348
394	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 400*200Ճմ-4,5կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	174.016
395	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 400*200Ճմ-6,0կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	60.661
396	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 400*200Ճմ-6,0կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	176.329
397	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 400*200Ճմ-7,5կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	66.291
398	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 400*200Ճմ-7,5կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	181.959
399	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 400*200Ճմ-9,0կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	68.565
400	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 400*200Ճմ-9,0կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	184.233
401	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 400*200Ճմ-10,5կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	75.416
402	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 400*200Ճմ-10,5կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	191.084
403	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 400*200Ճմ-12,0կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	79.991
404	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 400*200Ճմ-12,0կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	195.659
405	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 400*200Ճմ-15,0կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	86.841
406	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 400*200Ճմ-15,0կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	202.509
407	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 500*250Ճմ-6,0կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	73.128
408	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 500*250Ճմ-6,0կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	188.796
409	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 500*250Ճմ-7,5կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	75.416
410	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 500*250Ճմ-7,5կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	191.084
411	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 500*250Ճմ-9,0կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	77.716
412	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 500*250Ճմ-9,0կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	193.384
413	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 500*250Ճմ-10,5կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	84.566
414	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 500*250Ճմ-10,5կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	200.234
415	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 500*250Ճմ-12,0կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	89.129
416	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 500*250Ճմ-12,0կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	204.797
417	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 500*250Ճմ-15,0կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	95.992
418	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 500*250Ճմ-15,0կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	211.660
419	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 500*250Ճմ-18,0կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	102.855
420	VENTS	Օդատարացիչ անցքոտային էլեկտրական NK 500*250Ճմ-18,0կՎտ-3/վազ/Վարձեքը/	հատ	218.523

421	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 500*250մմ-21,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	113.136
422	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 500*250մմ-21,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	228.804
423	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 500*300մմ-6,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	82.561
424	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 500*300մմ-6,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	198.229
425	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 500*300մմ-7,5կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	82.279
426	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 500*300մմ-7,5կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	197.947
427	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 500*300մմ-9,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	84.566
428	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 500*300մմ-9,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	200.234
429	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 500*300մմ-10,5կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	91.416
430	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 500*300մմ-10,5կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	207.084
431	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 500*300մմ-12,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	95.992
432	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 500*300մմ-12,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	211.660
433	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 500*300մմ-15,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	102.855
434	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 500*300մմ-15,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	218.523
435	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 500*300մմ-18,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	109.705
436	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 500*300մմ-18,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	225.373
437	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 500*300մմ-21,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	119.999
438	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 500*300մմ-21,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	235.667
439	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 600*300մմ-9,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	85.646
440	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 600*300մմ-9,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	201.314
441	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 600*300մմ-12,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	96.544
442	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 600*300մմ-12,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	212.212
443	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 600*300մմ-15,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	102.983
444	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 600*300մմ-15,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	218.651
445	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 600*300մմ-18,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	110.849
446	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 600*300մմ-18,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	226.517
447	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 600*300մմ-21,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	121.027
448	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 600*300մմ-21,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	236.695
449	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 600*300մմ-24,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	123.186
450	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 600*300մմ-24,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	238.854
451	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 600*350մմ-9,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	86.931
452	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 600*350մմ-9,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	202.599
453	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 600*350մմ-12,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	97.829
454	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 600*350մմ-12,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	213.497
455	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 600*350մմ-15,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	104.268
456	VENTS	Օդատաքացիչ անցքողային էլեկտրական NK 600*350մմ-15,0կՎտ-3/փազ/արժեքը/	հատ	219.936

457	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային էլեկտրական NK 600*350մմ-18,0կՎտ-3/վազ/արժեքը/	հատ	112.134
458	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային էլեկտրական NK 600*350մմ-18,0կՎտ-3/վազ/արժեքը/	հատ	227.802
459	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային էլեկտրական NK 600*350մմ-21,0կՎտ-3/վազ/արժեքը/	հատ	122.312
460	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային էլեկտրական NK 600*350մմ-21,0կՎտ-3/վազ/արժեքը/	հատ	237.980
461	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային էլեկտրական NK 600*350մմ-24,0կՎտ-3/վազ/արժեքը/	հատ	125.757
462	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային էլեկտրական NK 600*350մմ-24,0կՎտ-3/վազ/արժեքը/	հատ	241.425
463	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային էլեկտրական NK 700*400մմ-18,0կՎտ-3/վազ/արժեքը/	հատ	114.280
464	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային էլեկտրական NK 700*400մմ-18,0կՎտ-3/վազ/արժեքը/	հատ	229.948
465	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային էլեկտրական NK 700*400մմ-27,0կՎտ-3/վազ/արժեքը/	հատ	165.701
466	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային էլեկտրական NK 700*400մմ-27,0կՎտ-3/վազ/արժեքը/	հատ	281.369
467	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային էլեկտրական NK 700*400մմ-36,0կՎտ-3/վազ/արժեքը/	հատ	205.696
468	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային էլեկտրական NK 700*400մմ-36,0կՎտ-3/վազ/արժեքը/	հատ	321.364
469	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային էլեկտրական NK 800*500մմ-27,0կՎտ-3/վազ/արժեքը/	հատ	171.369
470	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային էլեկտրական NK 800*500մմ-27,0կՎտ-3/վազ/արժեքը/	հատ	287.037
471	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային էլեկտրական NK 800*500մմ-36,0կՎտ-3/վազ/արժեքը/	հատ	217.096
472	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային էլեկտրական NK 800*500մմ-36,0կՎտ-3/վազ/արժեքը/	հատ	332.764
473	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային էլեկտրական NK 800*500մմ-54,0կՎտ-3/վազ/արժեքը/	հատ	308.551
474	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային էլեկտրական NK 800*500մմ-54,0կՎտ-3/վազ/արժեքը/	հատ	424.219
475	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային էլեկտրական NK 900*500մմ-45,0կՎտ-3/վազ/արժեքը/	հատ	285.636
476	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային էլեկտրական NK 900*500մմ-45,0կՎտ-3/վազ/արժեքը/	հատ	401.304
477	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային էլեկտրական NK 900*500մմ-54,0կՎտ-3/վազ/արժեքը/	հատ	336.298
478	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային էլեկտրական NK 900*500մմ-54,0կՎտ-3/վազ/արժեքը/	հատ	451.966
479	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային էլեկտրական NK 1000*500մմ-45,0կՎտ-3/վազ/արժեքը/	հատ	297.087
480	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային էլեկտրական NK 1000*500մմ-45,0կՎտ-3/վազ/արժեքը/	հատ	412.755
481	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային էլեկտրական NK 1000*500մմ-54,0կՎտ-3/վազ/արժեքը/	հատ	348.071
482	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային էլեկտրական NK 1000*500մմ-54,0կՎտ-3/վազ/արժեքը/	հատ	463.739
Օդատաքացիչների/օդասառեցիչների/ անցքուղային ջրային տեղադրում				
Կիրառվող գործակիցները աշխատանքի միավորի արժեքի վրա. մինչև 3մ բարձրության-$q=1,08$; 3-ից 6մ՝ $q=1,21$; 6-ից 8մ՝ $q=1,3$, 8մ-ից բարձր՝ $q=1,43$				
483	Կ20-809 աղ. 20-33.1 կիրառ	Օդատաքացիչների /օդասառեցիչներ/ տեղադրում, անցքուղային ջրային, առանց օդատաքացիչի արժեքի	հատ	14.293
Օդատաքացիչներ/օդասառեցիչներ/ անցքուղային ջրային (NKV/HKB/) տարբեր տիպի և չափի VENTS ֆիրմայի/արժեքը/				
նույն ֆիրմայի այլ մակնիշի, ինչպես նաև նույն որակի այլ ֆիրմայի՝ այլ տիպի և չափի, սարքավորումների տեղադրման անհրաժեշտության				
ղեկավարում գինը համաձայնեցնել պատվիրատուի պատասխանատու ներկայացուցչի հետ/գրավոր-հիմնավորում/				
484	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային ջրային NKV 100մմ-2 /շարք/ արժեքը/	հատ	67.992
485	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային ջրային NKV 100մմ-4 /շարք/ արժեքը/	հատ	84.984
486	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային ջրային NKV 125մմ-2 /շարք/ արժեքը/	հատ	68.770
487	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային ջրային NKV 125մմ-4 /շարք/ արժեքը/	հատ	85.763
488	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային ջրային NKV 150(160)մմ-2 /շարք/ արժեքը/	հատ	78.234
489	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային ջրային NKV 150(160)մմ-4 /շարք/ արժեքը/	հատ	104.732
490	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային ջրային NKV 200մմ-2 /շարք/ արժեքը/	հատ	81.073
491	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային ջրային NKV 200մմ-4 /շարք/ արժեքը/	հատ	107.214
492	VENTS	Օդատաքացիչ անցքուղային ջրային NKV 250մմ-2 /շարք/ արժեքը/	հատ	104.585

493	VENTS	Օդատարացիչ անցքուղային ջրային NKV 250մմ-4 /շարք/ արժեքը/	հատ	135.962
494	VENTS	Օդատարացիչ անցքուղային ջրային NKV 315մմ-2 /շարք/ արժեքը/	հատ	125.489
495	VENTS	Օդատարացիչ անցքուղային ջրային NKV 315մմ-4/շարք/ արժեքը/	հատ	169.948
496	VENTS	Օդատարացիչ անցքուղային ջրային NKV 400*200մմ-2 /շարք/ արժեքը/	հատ	50.123
497	VENTS	Օդատարացիչ անցքուղային ջրային NKV 400*200մմ-4 /շարք/ արժեքը/	հատ	71.971
498	VENTS	Օդատարացիչ անցքուղային ջրային NKV 500*250մմ-2 /շարք/ արժեքը/	հատ	66.830
499	VENTS	Օդատարացիչ անցքուղային ջրային NKV 500*250մմ-4 /շարք/ արժեքը/	հատ	95.105
500	VENTS	Օդատարացիչ անցքուղային ջրային NKV 500*300մմ-2 /շարք/ արժեքը/	հատ	70.686
501	VENTS	Օդատարացիչ անցքուղային ջրային NKV 500*300մմ-4 /շարք/ արժեքը/	հատ	114.383
502	VENTS	Օդատարացիչ անցքուղային ջրային NKV 600*300մմ-2 /շարք/ արժեքը/	հատ	82.253
503	VENTS	Օդատարացիչ անցքուղային ջրային NKV 600*300մմ-4 /շարք/ արժեքը/	հատ	138.802
504	VENTS	Օդատարացիչ անցքուղային ջրային NKV 600*350մմ-2 /շարք/ արժեքը/	հատ	91.249
505	VENTS	Օդատարացիչ անցքուղային ջրային NKV 600*350մմ-4 /շարք/ արժեքը/	հատ	155.509
506	VENTS	Օդատարացիչ անցքուղային ջրային NKV 700*400մմ-2 /շարք/ արժեքը/	հատ	142.657
507	VENTS	Օդատարացիչ անցքուղային ջրային NKV 700*400մմ-3 /շարք/ արժեքը/	հատ	168.361
508	VENTS	Օդատարացիչ անցքուղային ջրային NKV 800*500մմ-2 /շարք/ արժեքը/	հատ	206.917
509	VENTS	Օդատարացիչ անցքուղային ջրային NKV 800*500մմ-3 /շարք/ արժեքը/	հատ	245.473
510	VENTS	Օդատարացիչ անցքուղային ջրային NKV 900*500մմ-2 /շարք/ արժեքը/	հատ	231.336
511	VENTS	Օդատարացիչ անցքուղային ջրային NKV 900*500մմ-3 /շարք/ արժեքը/	հատ	272.462
512	VENTS	Օդատարացիչ անցքուղային ջրային NKV 1000*500մմ-2 /շարք/ արժեքը/	հատ	239.047
513	VENTS	Օդատարացիչ անցքուղային ջրային NKV 1000*500մմ-3 /շարք/ արժեքը/	հատ	278.888
Օդամղիչների /օդափոխիչ/ սարքավորումների /առանցքային/ տեղադրում պատրաստի բացվածքներում				
Կիրառվող գործակիցները աշխատանքի միավորի արժեքի վրա. մինչև 3մ բարձրության-$q=1,0$; 3-ից 6մ՝ $q=1,2$; 6-ից 8մ՝ $q=1,28$, 8մ-ից բարձր՝ $q=1,4$				
514	Կ20-735 աղ 20-22.1 կիրառ	Օդամղիչների տեղադրում, առանցքային (պատի, պատուհանի) տրամագիծը մինչև 160մմ, առանց սարքավորման արժեքի	հատ	7.263
515	Կ20-737 աղ 20-22.2 կիրառ	Օդամղիչների տեղադրում, առանցքային (պատի, պատուհանի) տրամագիծը 200-630մմ, առանց սարքավորման արժեքի	հատ	10.967
Օդամղիչներ պատի, պատուհանի, առանցքային(OY1/OB1;/OY1/OB1;/YKOMz/BKOM₄;/YKOM/BKOM;/YKMz/BKM₄;/YKF/BKΦ/)				
տարբեր տիպի և չափի VENTS ֆիրմայի/արժեքը/				
նույն ֆիրմայի այլ մակնիշի, ինչպես նաև նույն որակի այլ ֆիրմայի՝ այլ տիպի և չափի, սարքավորումների տեղադրման անհրաժեշտության դեպքում գինը համաձայնեցնել պատվիրատուի պատասխանատու ներկայացուցչի հետ/գրավոր-հիմնավորում/				
516	խտ	Օդամղիչ պատի առանցքային 100/4՝ չափի 18վտ, 90մ ³ /ժ (Իտալիա)/արժեքը/	հատ	14.494
517	խտ	Օդամղիչ պատի առանցքային 150/6՝ չափի 30վտ, 335մ ³ /ժ (Իտալիա)/արժեքը/	հատ	30.951
518	խտ	Օդամղիչ պատուհանի առանցքային 150/6՝ չափի P 18վտ, 235մ ³ /ժ (Իտալիա) /արժեքը/	հատ	33.701
519	խտ	Օդամղիչ պատուհանի առանցքային 150/6՝ չափի PLLS 32վտ, 380մ ³ /ժ (Իտալիա) /արժեքը/	հատ	37.485
520	խտ	Օդամղիչ պատուհանի առանցքային 230/9՝ չափի PLLS 35վտ, 700մ ³ /ժ (Իտալիա) /արժեքը/	հատ	73.435
521	VENTS	Օդամղիչ առանցքային OV1/OVK1 / 150 R /արժեքը/	հատ	37.939
522	VENTS	Օդամղիչ առանցքային OV1/OVK1 / 200 R /արժեքը/	հատ	40.458
523	VENTS	Օդամղիչ առանցքային OV1/OVK1 / 250 R /արժեքը/	հատ	48.465
524	VENTS	Օդամղիչ առանցքային OV1/OVK1 / 315 R /արժեքը/	հատ	58.155
525	VENTS	Օդամղիչ առանցքային VKOMz 150մմ /արժեքը/	հատ	19.496
526	VENTS	Օդամղիչ առանցքային VKOMz 200մմ /արժեքը/	հատ	20.576
527	VENTS	Օդամղիչ առանցքային VKOMz 250մմ /արժեքը/	հատ	27.426
528	VENTS	Օդամղիչ առանցքային VKOMz 315մմ /արժեքը/	հատ	32.001
529	VENTS	Օդամղիչ առանցքային VKOM 150մմ /արժեքը/	հատ	25.345
530	VENTS	Օդամղիչ առանցքային VKOM 200մմ /արժեքը/	հատ	26.749
531	VENTS	Օդամղիչ առանցքային VKOM 250մմ /արժեքը/	հատ	35.654
532	VENTS	Օդամղիչ առանցքային VKOM 315մմ /արժեքը/	հատ	44.802
533	VENTS	Օդամղիչ առանցքային VKF 2E 200մմ /արժեքը/	հատ	75.763
534	VENTS	Օդամղիչ առանցքային VKF 2E 250մմ /արժեքը/	հատ	78.282
535	VENTS	Օդամղիչ առանցքային VKF 4E 250մմ /արժեքը/	հատ	78.282
536	VENTS	Օդամղիչ առանցքային VKF 2D 250մմ /արժեքը/	հատ	90.054
537	VENTS	Օդամղիչ առանցքային VKF 4D 250մմ /արժեքը/	հատ	90.054
538	VENTS	Օդամղիչ առանցքային VKF 2E 300մմ /արժեքը/	հատ	88.358
539	VENTS	Օդամղիչ առանցքային VKF 4E 300մմ /արժեքը/	հատ	93.935
540	VENTS	Օդամղիչ առանցքային VKF 2D 300մմ /արժեքը/	հատ	101.479
541	VENTS	Օդամղիչ առանցքային VKF 4D 300մմ /արժեքը/	հատ	89.591
542	VENTS	Օդամղիչ առանցքային VKF 4E 350մմ /արժեքը/	հատ	104.577
543	VENTS	Օդամղիչ առանցքային VKF 4D 350մմ /արժեքը/	հատ	120.218
544	VENTS	Օդամղիչ առանցքային VKF 4E 400մմ /արժեքը/	հատ	111.658
545	VENTS	Օդամղիչ առանցքային VKF 4D 400մմ /արժեքը/	հատ	128.340
546	VENTS	Օդամղիչ առանցքային VKF 4E 450մմ /արժեքը/	հատ	123.868
547	VENTS	Օդամղիչ առանցքային VKF 4D 450մմ /արժեքը/	հատ	142.374

546	VENTS	Օդամղիչ առանցքային VKF 4E 500մմ /արժեքը/	հատ	171.536
549	VENTS	Օդամղիչ առանցքային VKF 4E 550մմ /արժեքը/	հատ	191.418
550	VENTS	Օդամղիչ առանցքային VKF 4E 630մմ /արժեքը/	հատ	221.928
Օդամղիչների /օդափոխիչ/ սարքավորումների /առանցքային, կենտրոնախույս, կենտրոնախույս-առանցքային/				
տեղադրում պատրաստի բացվածքներում կամ հենուցների վրա				
Կիրառվող զորակիցները աշխատանքի միավորի արժեքի վրա. մինչև 3մ բարձրության-q=1,0; 3-ից 6մ՝ q=1,2; 6-ից 8մ՝ q=1.28, 8մ-ից բարձր՝ q=1.4				
551	Կ20-738 աղ 20-22.3 կիրառ	Օդամղիչների տեղադրում, /կենտրոնախույս, առանցքային, տանիքին, առաստաղին, օդատարի վրա, հիմնատակի վրա/ մինչև 2500մ ³ /ժ օդի ծախսի, առանց սարքավորման արժեքի	հատ	18.724
552	Կ20-739 աղ 20-22.4 կիրառ	Օդամղիչների տեղադրում, /կենտրոնախույս, առանցքային, տանիքին, օդատարի վրա, հիմնատակի վրա/ մինչև 5000մ ³ /ժ օդի ծախսի, առանց սարքավորման արժեքի	հատ	25.649
553	Կ20-740 աղ 20-22.5 կիրառ	Օդամղիչների տեղադրում, /կենտրոնախույս, առանցքային, տանիքին, օդատարի վրա/ մինչև 10000մ ³ /ժ օդի ծախսի, առանց սարքավորման արժեքի	հատ	39.309
554	Կ20-748 աղ 20-22.6 կիրառ	Օդամղիչների տեղադրում, /կենտրոնախույս, առանցքային, տանիքին, օդատարի վրա, հիմնատակի վրա/ մինչև 20000մ ³ /ժ օդի ծախսի, առանց սարքավորման արժեքի	հատ	56.710
Օդամղիչներ անցքուղային կենտրոնախույս (VKPF/BKՈՓ/; VKMz/BKMz) տարբեր տիպի և չափի VENTS ֆիրմայի/արժեքը/				
նույն ֆիրմայի այլ մակերիչ, ինչպես նաև նույն որակի այլ ֆիրմայի՝ այլ տիպի և չափի, սարքավորումների տեղադրման անհրաժեշտության դեպքում գինը համաձայնեցնել պատվիրատուի պատասխանատու ներկայացուցչի հետ/գրավոր-հիմնավորում/				
555	VENTS	Օդամղիչ անցքուղային կենտրոնախույս VKPF 4D 400*200մմ /արժեքը/	հատ	97.135
556	VENTS	Օդամղիչ անցքուղային կենտրոնախույս VKPF 4D 500*250մմ /արժեքը/	հատ	125.731
557	VENTS	Օդամղիչ անցքուղային կենտրոնախույս VKPF 4D 500*300մմ /արժեքը/	հատ	142.850
558	VENTS	Օդամղիչ անցքուղային կենտրոնախույս VKPF 4D 600*300մմ /արժեքը/	հատ	207.984
559	VENTS	Օդամղիչ անցքուղային կենտրոնախույս VKPF 4D 600*350մմ /արժեքը/	հատ	262.836
560	VENTS	Օդամղիչ անցքուղային կենտրոնախույս VKPF 4D 700*400մմ /արժեքը/	հատ	365.691
561	VENTS	Օդամղիչ անցքուղային կենտրոնախույս VKPF 4D 800*500մմ /արժեքը/	հատ	548.523
562	VENTS	Օդամղիչ անցքուղային կենտրոնախույս VKMz 100մմ /արժեքը/	հատ	32.130
563	VENTS	Օդամղիչ անցքուղային կենտրոնախույս VKMz 125մմ /արժեքը/	հատ	38.556
564	VENTS	Օդամղիչ անցքուղային կենտրոնախույս VKMz 150մմ /արժեքը/	հատ	51.408
565	VENTS	Օդամղիչ անցքուղային կենտրոնախույս VKMz 200մմ /արժեքը/	հատ	57.834
566	VENTS	Օդամղիչ անցքուղային կենտրոնախույս VKMz 250մմ /արժեքը/	հատ	70.686
567	VENTS	Օդամղիչ անցքուղային կենտրոնախույս VKMz 315մմ /արժեքը/	հատ	89.964
Օդամղիչներ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով/հոսմամբ/ (VCUN/BLՆԿ/Մ) տարբեր տիպի և չափի VENTS ֆիրմայի/արժեքը/				
նույն ֆիրմայի այլ մակերիչ, ինչպես նաև նույն որակի այլ ֆիրմայի՝ այլ տիպի և չափի, սարքավորումների տեղադրման անհրաժեշտության դեպքում գինը համաձայնեցնել պատվիրատուի պատասխանատու ներկայացուցչի հետ/գրավոր-հիմնավորում/				
568	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 140*74-0,25-4 /արժեքը/	հատ	58.901
569	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 140*74-0,37-2 /արժեքը/	հատ	60.302
570	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 160*74-0,55-4 /արժեքը/	հատ	69.080
571	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 160*74-0,75-2 /արժեքը/	հատ	79.130
572	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 180*74-0,55-4 /արժեքը/	հատ	72.408
573	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 180*74-1,1-2 /արժեքը/	հատ	81.417
574	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 200*93-0,55-4 /արժեքը/	հատ	74.220
575	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 200*93-1,1-2 /արժեքը/	հատ	83.011
576	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 225*103-1,1-4 /արժեքը/	հատ	103.317
577	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 225*103-2,2-2 /արժեքը/	հատ	129.805
578	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 240*114-2,2-4 /արժեքը/	հատ	131.579
579	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 240*114-3,0-2 /արժեքը/	հատ	140.408
580	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 250*127-1,5-6 /արժեքը/	հատ	138.699
581	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 250*127-2,2-4 /արժեքը/	հատ	147.477

582	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 250*127-5,5-2 /արժեքը/	հատ	181.033
583	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 280*127-1,5-6 /արժեքը/	հատ	158.954
584	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 280*127-2,2-4 /արժեքը/	հատ	163.375
585	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 280*127-5,5-2 /արժեքը/	հատ	207.521
586	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 315*143-2,2-6 /արժեքը/	հատ	185.442
587	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 315*143-4,0-4 /արժեքը/	հատ	203.100
588	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 355*143-2,2-6 /արժեքը/	հատ	204.347
589	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 355*143-4,0-4 /արժեքը/	հատ	220.772
590	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 400*183-1,5-8 /արժեքը/	հատ	229.588
591	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 400*183-2,2-6 /արժեքը/	հատ	238.430
592	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 400*183-5,5-4 /արժեքը/	հատ	291.406
593	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 450*203-3,0-8 /արժեքը/	հատ	300.236
594	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 450*203-4,0-6 /արժեքը/	հատ	317.894
595	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 450*203-11,0-4 /արժեքը/	հատ	379.712
596	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 500*229-5,5-8 /արժեքը/	հատ	388.542
597	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 500*229-7,5-6 /արժեքը/	հատ	406.200
598	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս միակողմանի օդի քարշով /հոսմամբ/ VCUN 500*229-11,0-4 /արժեքը/	հատ	432.701
Օդամղիչներ կենտրոնախույս խոհանոցային, օդի արտածման համար ջերմա-/աղմկախլացման պատյանում (KSK/KCK/)				
տարբեր տիպի և չափի VENTS ֆիլմայի/արժեքը/նույն ֆիլմայի այլ մակնիշի,				
ինչպես նաև նույն որակի այլ ֆիլմայի՝ այլ տիպի և չափի, սարքավորումների տեղադրման անհրաժեշտության դեպքում գինը				
համաձայնեցնել պատվիրատուի պատասխանատու ներկայացուցչի հետ/գրավոր-հիմնավորում/				
599	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս խոհանոցային KSK 150/160/ 4E /արժեքը/	հատ	297.113
600	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս խոհանոցային KSK 150/160/ 4D /արժեքը/	հատ	297.113
601	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս խոհանոցային KSK 200 4E /արժեքը/	հատ	346.259
602	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս խոհանոցային KSK 200 4D /արժեքը/	հատ	346.259
603	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս խոհանոցային KSK 250 4E /արժեքը/	հատ	452.532
604	VENTS	Օդամղիչ կենտրոնախույս խոհանոցային KSK 250 4D /արժեքը/	հատ	452.532
Օդամղիչներ տանիքային (VOK/BOK/; VOK1/BOK1/;YKMK/BKMK/;YKMK(p)/BKMK(n)/)				
տարբեր տիպի և չափի VENTS ֆիլմայի/արժեքը/նույն ֆիլմայի այլ մակնիշի,				
ինչպես նաև նույն որակի այլ ֆիլմայի՝ այլ տիպի և չափի, սարքավորումների տեղադրման անհրաժեշտության դեպքում գինը				
համաձայնեցնել պատվիրատուի պատասխանատու ներկայացուցչի հետ/գրավոր-հիմնավորում/				
605	VENTS	Օդամղիչ տանիքային VOK 2E 200մմ /արժեքը/	հատ	119.470
606	VENTS	Օդամղիչ տանիքային VOK 2E 250մմ /արժեքը/	հատ	135.053
607	VENTS	Օդամղիչ տանիքային VOK 4E 250մմ /արժեքը/	հատ	135.053
608	VENTS	Օդամղիչ տանիքային VOK 2E 300մմ /արժեքը/	հատ	145.442
609	VENTS	Օդամղիչ տանիքային VOK 4E 300մմ /արժեքը/	հատ	145.442
610	VENTS	Օդամղիչ տանիքային VOK 4E 350մմ /արժեքը/	հատ	166.219
611	VENTS	Օդամղիչ տանիքային VOK1 200մմ /արժեքը/	հատ	67.527
612	VENTS	Օդամղիչ տանիքային VOK1 250մմ /արժեքը/	հատ	83.110
613	VENTS	Օդամղիչ տանիքային VOK1 315մմ /արժեքը/	հատ	109.081
614	VENTS	Օդամղիչ տանիքային VKMK(p) 150մմ /արժեքը/	հատ	93.498
615	VENTS	Օդամղիչ տանիքային VKMK(p) 200մմ /արժեքը/	հատ	114.276
616	VENTS	Օդամղիչ տանիքային VKMK(p) 250մմ /արժեքը/	հատ	119.470
617	VENTS	Օդամղիչ տանիքային VKMK(p) 315մմ /արժեքը/	հատ	135.053
Ճկուն օդատարների մոնտաժում				
Կիրառվող գործակիցները աշխատանքի միավորի արժեքի վրա. մինչև 3մ բարձրության-q=1,0; 3-ից 5մ՝ q=1,06; 5-ից 8մ՝ q=1.16; 8մ-ից բարձ.՝ q=1.28				
618	Կ20-106 աղ. 20-1.1 կիրառ. q=0,003	Ճկուն այլումինե, չժանգոտվել կամ ցինկապատ պողպատե թեթևավոր, պոլիվինիլքլորիդե պողպատե զսպանակներով (0,8-1,5մմ), ձայնա-/ջերմա մեկուսացված և առանց մեկուսացման օդատարների մոնտաժում տրամագիծը/պարագիծը՝ մինչև 315/1000մմ, առանց պատրաստվածքի և ամրակապերի	զծմ	0.819

619	420-112 աղ. 20-1.3 կիրառ գ=0.005	արժեքների /ճախար՝ օդատար 1,0գծմ, ամրակապեր կգ ըստ փաստացի ծախսի/ Ճկուն պլոմինե, չճանգոտվել կամ ցինկապատ պողպատե թերթավոր, պոլիվինիլքլորիդե պողպատե զսպանակներով (0,8-1,5մմ), ճայնա-ջերմա մեկուսացված և առանց մեկուսացման օդատարների մոնտաժում տրամագիծը/ պարագիծը՝ մինչև 630/2000մմ, առանց պատրաստվածքի և ամրակապերի արժեքների /ճախար՝ օդատար 1,0գծմ, ամրակապեր կգ ըստ փաստացի ծախսի/	գծմ	0.929
Ճկուն պլոմինե, չճանգոտվել կամ ցինկապատ պողպատե թերթավոր, պոլիվինիլքլորիդե պողպատե զսպանակներով (0,8-1,5մմ), ճայնա-ջերմամեկուսացված և առանց մեկուսացման օդատարներ տարբեր տիպի և չափի VENTS				
Ֆիրմայի/արժեքը/				
Նույն ֆիրմայի այլ մակնիշի, ինչպես նաև նույն որակի այլ ֆիրմայի՝ այլ տիպի և չափի, պատրաստվածքների տեղադրման աներաժեշտության				
ղեպարում գինը համաձայնեցնել պատվիրատուի պատասխանատու ներկայացուցչի հետ/գրավոր-հիմնավորում/				
620	VENTS	Ճկուն օդատար մեկուսացված Izovent 100մմ /արժեքը/	գծմ	1.442
621	VENTS	Ճկուն օդատար մեկուսացված Izovent 125մմ /արժեքը/	գծմ	1.731
622	VENTS	Ճկուն օդատար մեկուսացված Izovent 150մմ /արժեքը/	գծմ	2.019
623	VENTS	Ճկուն օդատար մեկուսացված Izovent 200մմ /արժեքը/	գծմ	3.461
624	VENTS	Ճկուն օդատար մեկուսացված Izovent 250մմ /արժեքը/	գծմ	4.038
625	VENTS	Ճկուն օդատար մեկուսացված Izovent 315մմ /արժեքը/	գծմ	4.327
626	VENTS	Միակցիչ Connector M /արժեքը/	մ ²	2.142
Օդորակիչների/սպիտ-կոնդիցիոներ/ ներածնան խցերի/չիլերը/ տեղադրում				
627	420-794 աղ 20-31.2 կիրառ	Օդորակիչի տեղադրում/սպիտ-կոնդիցիոներ/ ներսի և դրսի բլոկով (մինչև 12000 BTU; 40քմ մակերես), առանց սարքավորման արժեքի	լր	45.225
628	420-795 աղ 20-31.4 կիրառ	Օդորակիչի տեղադրում/սպիտ-կոնդիցիոներ/ ներսի և դրսի բլոկով (մինչև 30000 BTU; 100քմ մակերես), առանց սարքավորման արժեքի	լր	56.292
629	420-780 աղ 20-30.1 կիրառ գ=0,7	Ներածնան խցի/չիլերը/ տեղադրում, առանց օդի ոռոգման տեղամասի, մինչև 2,5 հազ. մ ³ /ժ օդի արտադր., առանց սարքավորման արժեքի	լր	60.292
630	420-780 աղ 20-30.1 կիրառ	Ներածնան խցի/չիլերը/ տեղադրում, առանց օդի ոռոգման տեղամասի, մինչև 10 հազ. մ ³ /ժ օդի արտադր., առանց սարքավորման արժեքի	լր	86.131
631	420-781 աղ 20-30.2 կիրառ	Ներածնան խցի/չիլերը/ տեղադրում, առանց օդի ոռոգման տեղամասի, մինչև 25 հազ. մ ³ /ժ օդի արտադր., առանց սարքավորման արժեքի	լր	123.213
632	420-782 աղ 20-30.3 կիրառ	Ներածնան խցի/չիլերը/ տեղադրում, առանց օդի ոռոգման տեղամասի, մինչև 50 հազ. մ ³ /ժ օդի արտադր., առանց սարքավորման արժեքի	լր	245.852
633	420-786 աղ 20-30.7 կիրառ գ=0,7	Ներածնան խցի/չիլերը/ տեղադրում, օդի ոռոգման տեղամասով, մինչև 2,5 հազ. մ ³ /ժ օդի արտադր., առանց սարքավորման արժեքի	լր	80.673
634	420-786 աղ 20-30.7 կիրառ	Ներածնան խցի/չիլերը/ տեղադրում, օդի ոռոգման տեղամասով, մինչև 10 հազ. մ ³ /ժ օդի արտադր., առանց սարքավորման արժեքի	լր	115.247
635	420-787 աղ 20-30.8 կիրառ	Ներածնան խցի/չիլերը/ տեղադրում, օդի ոռոգման տեղամասով, մինչև 25 հազ. մ ³ /ժ օդի արտադր., առանց սարքավորման արժեքի	լր	156.802
636	420-782 աղ 20-30.3 կիրառ	Ներածնան խցի/չիլերը/ տեղադրում, օդի ոռոգման տեղամասով, մինչև 50 հազ. մ ³ /ժ օդի արտադր., առանց սարքավորման արժեքի	լր	306.124
Ջերմամեկուսացման աշխատանքներ				
637	426-16	Օդատարների ջերմամեկուսացում փայլափիթեղապատ ապակեբամբակով, առանց արժեքի	մ ³	31.331
638	խտ	Փայլափիթեղապատ ապակեբամբակ /արժեքը/	մ ³	17.075
Օդափոխության համակարգի փորձարկում-կարգաբերում, այլ աշխատանքներ				
639	Ժողովածու թիվ 20 կետ. 1.14	Օդափոխության համակարգի փորձարկում-կարգաբերումը հաշվարկվում է համակարգի մոնտաժման արժեքի 5%-ի չափով, առանց նյութերի, սարքավորումների և պատրաստվածքների արժեքի /մասնագետի հաշվարկ, ԱԿՏ/	համակարգ 4	
Էլ. մոնտաժային աշխատանքներ				
Էլ. հաղորդալարերի մոնտաժում				
640	8-402-1	Բաց /կառուցատարրի վրայով/ էլ. հաղորդալարերի/կամ մալուխի/ մոնտաժում /առանց արժեքի/	100մ	29.697
Էլ. հաղորդալարերի/մալուխների/ երկարաձգում ռետինե ճկախողովակում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում				
641	8-409-2	Առաջին էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միացիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքում, երկարաձգում ռետինե ճկախողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 6քմ /առանց արժեքի/	100մ	19.952
642	8-409-3	Առաջին էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միացիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքում, երկարաձգում ռետինե ճկախողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 16քմ /առանց արժեքի/	100մ	31.467
643	8-409-4	Առաջին էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միացիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքում, երկարաձգում ռետինե ճկախողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 35քմ /առանց արժեքի/	100մ	41.466
644	8-409-5	Առաջին էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միացիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքում, երկարաձգում ռետինե ճկախողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 70քմ /առանց արժեքի/	100մ	47.983


645	8-409-6	Առաջին էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքում, երկարաձգում ռետինե ճխողովակներում կամ պոլիէթիլեն խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 120քմ /առանց արժեքի/	100մ	57.410
646	8-409-12	Ամեն հաջորդ էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքով, երկարաձգում ռետինե ճխողովակներում կամ պոլիէթիլեն խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 6քմ ավելացնել /առանց արժեքի/	100մ	3.690
647	8-409-13	Ամեն հաջորդ էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքով, երկարաձգում ռետինե ճխողովակներում կամ պոլիէթիլեն խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 16քմ, ավելացնել /առանց արժեքի/	100մ	6.970
648	8-409-14	Ամեն հաջորդ էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքով, երկարաձգում ռետինե ճխողովակներում կամ պոլիէթիլեն խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 35քմ, ավելացնել /առանց արժեքի/	100մ	7.937
649	8-409-15	Ամեն հաջորդ էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքով, երկարաձգում ռետինե ճխողովակներում կամ պոլիէթիլեն խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 70քմ, ավելացնել /առանց արժեքի/	100մ	8.552
650	8-409-16	Ամեն հաջորդ էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքով, երկարաձգում ռետինե ճխողովակներում կամ պոլիէթիլեն խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 120քմ, ավելացնել /առանց արժեքի/	100մ	11.627
Էլ. հաղորդալարերի/մալուխների/ ձգում տուփախողովակներում /սակառ/				
651	8-399-1	Էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ ձգում տուփախողովակներում /սակառներ/ գումարային կտր. մինչև 35քմ (առանց արժեքի)	100մ	28.537
652	8-399-2	Էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ ձգում տուփախողովակներում /սակառներ/ գումարային կտր. մինչև 120քմ (առանց արժեքի)	100մ	40.185
Տուփախողովակների/սակառ/ և ռետինե ճկախողովակների մոնտաժում կառուցատարրերի վրա և ակուններում				
653	8-398-1 կիրառ.	Տուփախողովակների /սակառներ/ տեղադրում, էլ. հաղորդալարերը և մալուխները անցկացնելու համար /առանց արժեքի/	100մ	62.651
654	8-418-1 կիրառ.	Ռետինե ճկախողովակի կամ պոլիէթիլեն խողովակների տեղադրում կառուցատարրերի վրա և ակուններում, ներքին տրամ, մինչև 25մ	100մ	25.783
655	8-418-2 կիրառ.	Ռետինե ճկախողովակի կամ պոլիէթիլեն խողովակների տեղադրում կառուցատարրերի վրա և ակուններում, ներքին տրամ, մինչև 32մ	100մ	27.448
656	8-418-3 կիրառ.	Ռետինե ճկախողովակի կամ պոլիէթիլեն խողովակների տեղադրում կառուցատարրերի վրա և ակուններում, ներքին տրամ, մինչև 50մ	100մ	29.896
Մալուխի տուփախողովակներ (սակառ) և ռետինե ճկախողովակներ տարբեր տիպի և չափի/արժեքը, ծախսը 100մ-ին 102մ հաշվարկով/ արժեքը				
657	խտ	Սակառ, 10x20մմ /արժեքը/	մ	0.161
658	խտ	Սակառ, 20x20մմ /արժեքը/	մ	0.228
659	խտ	Սակառ, 30x30մմ /արժեքը/	մ	0.322
660	խտ	Սակառ, 40x40մմ /արժեքը/	մ	0.488
661	շուկա	Ռետինե ճկախողովակ 16մմ /արժեքը/	մ	0.129
662	շուկա	Ռետինե ճկախողովակ 20մմ /արժեքը/	մ	0.145
663	շուկա	Ռետինե ճկախողովակ 25մմ /արժեքը/	մ	0.161
664	շուկա	Ռետինե ճկախողովակ 32մմ /արժեքը/	մ	0.193
665	շուկա	Ռետինե ճկախողովակ 40մմ /արժեքը/	մ	0.225
666	շուկա	Ռետինե ճկախողովակ 50մմ /արժեքը/	մ	0.242
Պղնձե հաղորդալար տարբեր տիպի և չափի/արժեքը, ծախսը 100մ-ին 103մ հաշվարկով/ արժեքը				
667	խտ	Պղնձե, ՈՒՅԳ, 2x1,5մմ ² /արժեքը/	100մ	21.140
668	խտ	Պղնձե, ՈՒՅԳ, 2x2,5մմ ² /արժեքը/	100մ	32.523
669	խտ	Պղնձե, ՈՒՅԳ, 2x4մմ ² /արժեքը/	100մ	51.224
670	խտ	Պղնձե, ՈՒՅԳ, 2x6մմ ² /արժեքը/	100մ	73.177
671	խտ	Պղնձե, ՈՒՅԳ, 3x1,5մմ ² /արժեքը/	100մ	30.897
672	խտ	Պղնձե, ՈՒՅԳ, 3x2,5մմ ² /արժեքը/	100մ	50.898
673	խտ	Պղնձե, ՈՒՅԳ, 3x4մմ ² /արժեքը/	100մ	78.055
674	խտ	Պղնձե, ՈՒՅԳ, 2x1,5մմ ² /արժեքը/	100մ	21.953
675	խտ	Պղնձե, ՈՒՅԳ, 2x2,5մմ ² /արժեքը/	100մ	32.523
676	խտ	Պղնձե, ՈՒՅԳ, 2x4մմ ² /արժեքը/	100մ	51.224
677	խտ	Պղնձե, ՈՒՅԳ, 3x1,5մմ ² /արժեքը/	100մ	30.897
678	խտ	Պղնձե, ՈՒՅԳ, 3x2,5մմ ² /արժեքը/	100մ	50.898
679	խտ	Պղնձե, ՈՒՅԳ, 1,5մմ ² /արժեքը/	100մ	9.757
680	խտ	Պղնձե, ՈՒՅԳ, 2,5մմ ² /արժեքը/	100մ	16.261
681	խտ	Պղնձե, ՈՒՅԳ, 4մմ ² /արժեքը/	100մ	26.018
682	խտ	Պղնձե, ՈՒՅԳ, 16մմ ² /արժեքը/	100մ	88.137
683	խտ	Պղնձե, ՈՒՅԳ, 1,5մմ ² /արժեքը/	100մ	9.757
684	խտ	Պղնձե, ՈՒՅԳ, 4մմ ² /արժեքը/	100մ	26.018
685	խտ	Պղնձե, ՈՒՅԳ, 6մմ ² /արժեքը/	100մ	39.027
686	խտ	Պղնձե, ՈՒՅԳ, 10մմ ² /արժեքը/	100մ	68.298
Պղնձե մալուխ տարբեր տիպի և չափի /արժեքը, ծախսը 100մ-ին 102մ հաշվարկով/ արժեքը				
687	խտ	Պղնձե, ՈՒՅԳ, 2x2,5մմ ² /արժեքը/	100մ	48.311
688	խտ	Պղնձե, ՈՒՅԳ, 3x2,5մմ ² /արժեքը/	100մ	61.999
689	խտ	Պղնձե, ՈՒՅԳ, 4x10մմ ² /արժեքը/	100մ	292.602
690	խտ	Պղնձե, ՈՒՅԳ, 4x25մմ ² /արժեքը/	100մ	772.971

691	խո	Պղնձե, BBF, 4x2,5մ ² /արժեքը/	100մ	86.959
692	խո	Պղնձե, BBF, 4x4մ ² /արժեքը/	100մ	123.192
693	խո	Պղնձե, BBF, 4x35մ ² /արժեքը/	100մ	1176.455
694	խո	Պղնձե, BBF, 4x35մ ² /արժեքը/	100մ	1082.160
Ավտոմատ անջատիչների, մագնիսական թողարկիչների, ժամանակի ռելեների մոնտաժում				
695	8-525-1	Ավտոմատ միաբևեռ, երկբևեռ, եռաբևեռ անջատիչի, մագնիսական թողարկիչի, ժամանակի ռելեի տեղադրում կառուցատարրերի, պատերի կամ սյուների վրա, խզման հոսանքը 25Ա /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	2.837
696	8-525-2	Ավտոմատ միաբևեռ, երկբևեռ, եռաբևեռ անջատիչի, մագնիսական թողարկիչի, ժամանակի ռելեի տեղադրում կառուցատարրերի, պատերի կամ սյուների վրա, խզման հոսանքը 63Ա /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	3.287
Ավտոմատ անջատիչներ, մագնիսական թողարկիչներ, ժամանակի ռելեներ տարբեր տիպի և եզրուղայան /արժեքը/				
697	շուկա	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ, խզման հոսանքը 6;10;16;25;32Ա /արժեքը/	հատ	2.146
698	շուկա	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ, խզման հոսանքը 40;50;63Ա /արժեքը/	հատ	2.776
699	շուկա	Ավտոմատ եռաբևեռ անջատիչ, խզման հոսանքը 6;10;16;25Ա /արժեքը/	հատ	9.639
700	շուկա	Ավտոմատ եռաբևեռ անջատիչ, խզման հոսանքը 32;40Ա /արժեքը/	հատ	16.065
701	շուկա	Մագնիսական թողարկիչ, հոսանքը 16;25;32;40Ա /արժեքը/	հատ	9.639
702	շուկա	ժամանակի ռելե /արժեքը/	հատ	7.069
Այլ աշխատանքներ				
703	8-405-2	Մետաղական ներկած արկղների տեղադրում առանց արժեքի	կգ	0.162
704	խո	Պողպատե ներկած պատրաստվածք /արժեքը/	կգ	0.787
705	Ընդ ժող. 2.10 կետ	Էլ. համակարգի ապամոնտաժվող աշխատանքները, կիրառել մոնտաժային աշխատանքների 50%-ի չափով աշխատանքների q=0,5 գործակիցով /միավորի արժեքը՝ առանց նյութերի արժեքի, x(բազմապատված) q=0,5 գործակիցը/		
Ընդամենը				54486.302


Աշխատանքների ամբողջ ծավալը հանդիսանում է որպես մեկ չափաբաժին
Սույն աշխատանքների համար պլանավորված առավելագույն գինը կազմում է 25 000 000 ՀՀ դրամ:
Աշխատանքներն իրականացվելու են հանրապետության ողջ տարածքում (ՊՆ զորամասերում), համաձայն հաստատված թերությունների ակտերի:
Շինանյութերն ու սարքավորումները ձեռք են բերվում կապալառու կազմակերպության կողմից՝ բացառապես շինարարական աշխատանքներում օգտագործելու համար՝ ըստ շինարարական նորմերի չափորոշիչների:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

«Աշխատանքային նախագիծ» ՍՊԸ
«Աշխատանքային նախագիծ» ՍՊԸ-ի տեղակալ



Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ



Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
 ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

Ձ/հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Ծավալը /առավելագույն գինը/ (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			Սկիզբը	Ավարտը
1	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ (Օդակոխության համակարգերի նորոգման աշխատանքներ)	25 000 000	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտելու օրը	20.12.2018թ

Աշխատանքներն իրականացվելու են 2018թ. III-IV եռամսյակների ընթացքում՝ առավելագույն գնի սահմաններում, համաձայն հաստատված թերությունների ակտերի և համաձայնեցված գնման ժամանակացույց-օրացուցային գրաֆիկի:

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Ձ/հ	(CPV)	անվանումը	Աշխատանքի						Նախատեսված է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում
			Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր բայց ոչ ուշ, քան 25.12.2018թ.	
1	45461100/13/9/1	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ (Օդակոխության համակարգերի նորոգման աշխատանքներ)	21 000 000	21 000 000	21 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	Առավելագույն գին /ՀՀ դրամ/
									25 000 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

«ՊԱՏՎԻՐԱՑՈՒ»
 ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
 ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ
 Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

«ԳԼԵՆՆԵՐ» ՍՊԸ
 տնօրեն
 Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴԻՎ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
 « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
 արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների					
			քանակական գուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակ ացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված զեման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված զեման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը
 և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

_____ ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

_____ ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 _____ թ. _____-ին կնքված N _____ գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 _____ թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն