

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N ԳՀԱՊՁԲ-21-7/9-1

ք. Երևան

ՊՅ » 04. 2021թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Ս. Սահակյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և «Քանաքեռի Կարի Ֆաբրիկա» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Ազատյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագիր-գնման-ժամանակացուցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Գնորդն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 30 օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք՝

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը:

բ) չընդունել ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա՝

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ՝

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից:

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում:

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 30 օրից ավելի:

2.1.8 Ձևնել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.1.9 Ապրանքների ընդունման գործընթացն իրականացնել ՀՀ պաշտպանության նախարարի 22.02.2019թ. N 177 հրամանի պահանջների համաձայն (հրամանը հրապարակված է <http://mil.am> կայքի «Գրադարան» բաժնի «ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ» ենթաբաժնում):

2.2 Գնորդը պարտավոր է՝

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լինել՝ ելնելով ապրանքի քննության և նշանակությունից:

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.3 Վաճառողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները:

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը:

2.4 Վաճառողը պարտավոր է՝

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը՝ պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան՝ Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.5 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:

2.4.6 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը:

2.4.7 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

2.4.8 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.9 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

2.4.10 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.4.11 Որակավորման և պայմանագրի ապահովում ներկայացրած անձը պարտավոր է ապահովումների գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին:

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում է **10824252** (տաս միլիոն ութ հարյուր քսանչորս հազար երկու հարյուր հիսուներկու) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու, նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը:

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը:

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով:

(հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացուցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է 15 բանկային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 10.12.2021թ:

4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Վաճառողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

5.2 Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

5.3 Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Գնորդը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

5.4 Եթե պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Վաճառողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե մատակարարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները

կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Գնորդը այն ուղարկվում է նաև Վաճառողի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Պայմանագիրը կազմված է 16 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:


8.14 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ԶՈՒ թիկունքի վարչությունը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


ԳՆՈՐԴ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Բազրևանդի 5
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011144079
ՀՎՀՀ 02522157
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ



ՎԱՃԱՌՈՂ

«Քանաքեռի Կարի Ֆարրիկա» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Զ. Սարկավազի 157
“Արարատքանկ” ԲԲԸ
Հ/Հ 1510023294810100
ՀՎՀՀ 00803554
տնօրեն



Ս. ԱԶԱՏՅԱՆ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

1. Բաճկոն ծմեռային սև գույնի (հատ)

Բաճկոնը սև գույնի <<Ռիպստոպ>> տեսակի, ոչ պակաս 225 գրամ մակերեսային խտությամբ, 50% նեյլոն և 50% բամբակյա բաղադրությամբ գործվածքից: Հետծավող օձիքով: Բաճկոնի առաջամասը և թիկունքամասը մշակված է 200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնե տաք ներդիրով, իսկ թևերը 100 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնե տաք ներդիրով: Աստառացուն՝ ոչ պակաս քան 80 գրամ մակերեսային խտությամբ սև գույնի սինթետիկ գործվածքից:

Թիկունքը վերին կտրվածքով, կոկետկայով: Թիկունքի և կրծքամասի կոկետկայի ներքին եզրերով անցկացված են 1,5-2 մմ լայնության 2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կարմիր գույնի մահուդից երիզներ: Բաճկոնի փեշերի ներքին եզրերը մշակված են 1,7-2 սմ լայնության զարդակարով: Կոճկվում է կենտրոնական սև գույնի պլաստմասե շղթայական կոճկվածքով մինչև կրծքամասի գրպանների կափույրի ներքին եզրը, շղթայի վրայից երկայնակի 4,5-4,8 սմ լայնությամբ փակ կափույրով, որը կայծակ շղթաի վրայից կոճկվում է 4 հատ 2,5x3,5 սմ չափի կպչուն ժապավենով և 1 հատ 18-20 մմ տրամագծով կոճակով, ընդ որում վերին կոճկվող ժապավենը մշակված է կրծքամասի կափույրի վրա, իսկ կոճակ օղակը օձիքի միացման հատվածում:

Կողային թեք գրպանների վերին եզրից դեպի վերև 0,5-1 սմ հեռավորության վրան մշակվում է փակ տեսակի կարգավորվող սև կամ պաշտպանական գույնի էլաստիկ քուղ՝ պլաստմասե կարգավորիչներով:

Կրծքամասի աջ և ձախ մասերում մշակված են կափույրներով, վրադիր ծավալուն՝ կախված չափսերից 15-16 սմ լայնության և 16-17 սմ երկարության (մինչև կափույրի վերին եզրը) մեկական գրպաններ, որոնց 3,8-4,2 սմ լայնության կափույրները կրծքամասի երկարությամբ ամբողջական են, կողքերից փակ, կոճկվում են 2,5X2,5 սմ չափի սև կպչուն ժապավեններով: Փեշերի ձախ և աջ մասերում մշակված են վերին մասերը դեպի ներս թեքված ներկարված, 18-18,5 սմ բացվածքով գրպաններ, որոնք կոճկվում են սև գույնի պլաստմասե կայծակ շղթայով: Բաճկոնի ներսից ձախ կրծքամասի հատվածում մշակված է ծոցագրպան: Կրծքամասի աջ և ձախ գրպանների կափույրների վրա՝ վերին եզրով, մշակվում է կպչուն ժապավեն կրծքանշանների փակցման համար: Ուսադիրների շրջանում մշակվում են երեք փակօղակներ և երկու կամրջակներ ուսադիրների ամրացման համար:

Թևքերի բազուկային մասը մշակված են կպչուն ժապավենով և ձգվող էլաստիկ ժապավենով: Թևքերի ներքին եզրերը մշակված են 4,8-5,2 սմ լայնությամբ մանժետով, որոնց դիմային հատվածում մշակված են կպչուն ժապավենով 2,7-3x9-10 սմ չափսերի կարգավորող պատաններ, իսկ մանժետի հետնամասը մշակված է գաղտնի էլաստիկ ժապավենով:

Թևքերի վրա ուսակարից 8,5-9 սմ ներքև մշակված են 19-20 սմ երկարության և 13-13,5 սմ լայնության վրադիր երկայնակի գրպաններ, որոնք կոճկվում են կողքից սև գույնի պլաստմասե գաղտնի կայծակ շղթայով: Ձախ թևքի վրա մշակվում է սեպաձև տեսքով 8x10,5 սմ չափի, իսկ աջ թևքի վրա մշակվում է 7,5-8 սմ տրամագծով սև գույնի կպչուն ժապավեններ: Մնացած բոլոր պարամետրերի շեղումը մինչև 3%:

Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը, պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել <<-ում հավաստագրված արտոնագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում էտալոնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության, մակերեսային խտության, սինտեպոնի և աստառի մակերեսային խտության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացությունը: Ընդ որում նմուշառումը պետք է կատարվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործողված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ:

Բաճկոնի ձախակողմյան փեշին, ներքևի եզրից 5-7 սմ բարձրության վրա, ներսի կողմից պետք է կարված լինի պիտակ: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:

Փաթեթավորումը առնվազն եռաշերտ սովորաբար լինի արկղերով, արկղերի մեջ մինչև 5 հատ, տեսականին պլոյլեթինային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 1 հատ: Արկղերը պիտակավորված կամ տպագրված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:

Ծանոթություն.

1. Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը ներկայացնի.

1.1 Մեկ օրինակ նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար: Հաստատված նմուշն հանդիսանում է պայմանագրով սահմանված քանակի մաս և ենթակա է մոտեքադրման՝ վերջին խմբաքանակն ներկայացնելիս:

1.2 Նմուշի հետ համատեղ՝ մատակարար կազմակերպությունն պարտավոր է ներկայացնել արտադրման համար օգտագործված բոլոր նյութերն՝ ամրացված գծագրական թղթի վրա: Ներկայացված նմուշն ստորագրում է մատակարարն, համաձայնեցվում է << ԶՈՒ ԹՎ իրային ծառայության պետի հետ և հաստատվում կամ մերժվում է << ԶՈՒ թիկունքի պետ-վարչության պետի կողմից, ներկայացնելուց ոչ ուշ քան երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2. Մատակարարվող ապրանքատեսակներն պետք է լինի նոր և չօգտագործված:

3. Չափսերը տրամադրվում են պատմիրատուի կողմից մատակարարումից առնվազն մեկ օրվա ընթացքում:

4. Մատակարարվող ապրանքատեսակը պետք է համապատասխանի տեխնիկական բնութագրի և մատակարար կազմակերպության կողմից նախօրոք ներկայացված տեխնիկական պայմանի պահանջներին, որը համաձայնեցվում է պատասխանատու ստորաբաժանման հետ:

2. Բաճկոն և տաքատ /կեպիով/ սև գույնի (լրակազմ)

Համազգեստը բաղկացած է բաճկոնից, տաքատից և կեպիից: Արտադրվում է սև գույնի <<Ռիպստոպ>> տեսակի, ոչ պակաս 225 գրամ մակերեսային խտությամբ, 50% նեյլոն և 50% բամբակյա բաղադրությամբ գործվածքից:

Բաճկոնը միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական շղթայական կոճկվածքով, թիկունքը վերին կտրվածքով, կոկետկայով: Կենտրոնական շղթայի վրայից երկայնակի 4,5-4,8 սմ լայնության փակ կափույրով, որը կայծակ շղթաի վրայից կոճկվում է 3 ուղղանկյունաձև 2,5X4,5 սմ չափի սև կպչուն ժապավեններով: Ուսադիրների շրջանում մշակվում են երեք փակօղակներ և երկու կամրջակներ ուսադիրների ամրացման համար: Բաճկոնի առաջամասում ամբողջ երկայնքով մշակվում է ոչ պակաս 70



գրամ մակերեսային խտությամբ սև կամ պաշտպանական գույնի սինթետիկ գործվածքից աստառացու: Թիկունքի կոկետկայի ներքին եզրով, կրծքամասի գրպանների ներքին եզրերով անցկացված են 1,5-2 մմ լայնության 2481/2581 ԻԼ արտիկուլի կարմիր գույնի մահուդից երիզներ:

Բաճկոնի օձիքը ծալովի, օձիքի անկյունային եզրերը կտրավուն: Օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Առաջամասում կրծքամասի վրա ձախ և աջ մասերում մշակված են կափույրներով, վրադիր ծավալուն 14,5-15 սմ լայնության և 16-17 սմ երկարության երկու գրպաններ, կոճկվում են 2,5x2,5 սմ չափի սև կաշուն ժապավեններով, իսկ գրպանների կողերը դեպի կենտրոնական շրջա ներկարված են սև երանգի պլաստմասե կայծակ շրջալով: Փեշերի ձախ և աջ մասերում մշակված են վերին մասերը դեպի ներս թեքված ներկարված, 15-17,5 սմ բացվածքով գրպաններ, որոնք կոճկվում են սև գույնի պլաստմասե կայծակ շրջալով: Բաճկոնի ներսից ձախ կրծքամասի հատվածում մշակված է ծոցագրպան: Բաճկոնի ներքևի եզրը 5,5-6 սմ լայնության, կողքերից էլաստիկ ժապավենով ձգվող գոտիով, որը կոճկվում է 2 հատ ուղղահայաց 14-16 սմ տրամագծով սև գույնի մետաղական կոճգամներով:

Կրծքամասի աջ և ձախ գրպանների կափույրների վրա մշակվում է 2,5x12,5 սմ չափի սև գույնի կաշուն ժապավեն կրծքանշանների փակցման համար:

Թևքերի վրա ուսակարից 9-9,5 սմ ներքև մշակված են 19-20 սմ երկարության և 13-13,5 սմ լայնության վրադիր երկայնակի գրպաններ, որոնք կոճկվում են կողքից սև գույնի պլաստմասե գաղտնի կայծակ շրջալով: Ձախ թևքի վրա մշակվում է սեպածև տեսքով 8x10,5 սմ չափի, իսկ աջ թևքի վրա մշակվում է 7,5-8 սմ տրամագծով սև գույնի կաշուն ժապավեններ: Ձախ թևքի վրա, թևքի գրպանին զուգահեռ, բազկակալից 6-6,5 սմ վերև մշակվում է 6,5-7 սմ լայնության և 13-13,5 սմ երկարության գրպանիկ՝ նախատեսված երեք հատ գրիչների կրման համար: Թևքերի ներքևի եզրերը կոճկվում են կաշուն ժապավենով: Բազկակալի լայնությունը՝ 5,5-6 սմ, սեպածև լեզվակի երկարությունը՝ 7 սմ, լայնությունը՝ 3,5 սմ:

Տաբատը - Ազատաթող տաբատը բաղկացած է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասը կողային գրպաններով: Աջ հետևամասում կտրված գրպան՝ կափույրով՝ 5,5-6 սմ լայնության: Գույքիկը մշակվում է սև գույնի պլաստմասե կայծակ շրջալով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին 5,5-6 սմ լայնությամբ, կողքերից ձգվող էլաստիկ ժապավենով, վրան մշակված են 7 հատ 6,5 սմ երկարության կամրջակներ, որոնցից մեկը հետևամասի կարի վրա: Կողային կարերում անցկացվում է 1,5-2 մմ լայնության 2481/2581 ԻԼ արտիկուլի կարմիր գույնի մահուդից երիզներ: Առաջամասում՝ մինչև ծնկները, մշակվում է սև կամ պաշտպանական գույնի գործվածքից աստառ՝ ոչ պակաս 70 գրամ մակերեսային խտությամբ:

Կեպին աստառով է, կազմված է կոշտ հովհարից, միջևամասից, կողմամասերից հատակից: Լայնությունը միջևամասում 6-7 սմ: Հետևամասում, կեպի չափը կարգավորելու համար մշակված է սև գույնի ձգվող էլաստիկ ժապավեն: Հովհարը միանում է գլխարկին կտրի կողմաեզրերով: Հովհարին միջադրված է ոչ պակաս 2 մմ հաստության պլաստմասե միջադիր: Գլխարկաբոլորքի ներքևի եզրից մինչև 1 սմ բարձրության վրա մշակված է հյուսապարան՝ համաձայն **հավելված 1-ի նկար 1**: Մնացած բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը մինչև 3%:

Բաճկոնի ձախակողմյան փեշին, ներքևի եզրից 5-7 սմ բարձրության վրա, ներսի կողմից պետք է կարված լինի պիտակ: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու չափը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:

Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը, պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում հավաստագրված, արտոնագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում էտալոնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության, մակերեսային խտության և աստառի մակերեսային խտության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացությունը: Ընդ որում՝ նմուշառումը պետք է կատարվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործողված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ:

Փաթեթավորումը՝ առնվազն եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մինչև 10 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 1 հատ: Արկղերը պիտակավորված կամ տպագրված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:

Ծանոթություն.

1. Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը ներկայացնի.

1.1 Մեկ օրինակ նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար: Հաստատված նմուշն հանդիսանում է պայմանագրով սահմանված քանակի մաս և ենթակա է մուտքագրման՝ վերջին խմբաքանակն ներկայացնելիս:

1.2 Նմուշի հետ համատեղ՝ մատակարար կազմակերպությունն պարտավոր է ներկայացնել արտադրման համար օգտագործված բոլոր նյութերն՝ ամրացված գծագրական թղթի վրա: Ներկայացված նմուշն ստորագրում է մատակարարն, համաձայնեցվում է ՀՀ ՀՈՒ ԹՎ իրային ծառայության պետի հետ և հաստատվում կամ մերժվում է ՀՀ ՀՈՒ թիկունքի պետ-վարչության պետի կողմից, ներկայացնելուց ոչ ուշ քան երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2. Մատակարարվող ապրանքատեսականին պետք է լինի նոր և չօգտագործված:

3. Չափսերը տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:

4. Մատակարարվող ապրանքատեսակը պետք է համապատասխանի տեխնիկական բնութագրի և մատակարար կազմակերպության կողմից նախօրոք ներկայացված տեխնիկական պայմանի պահանջներին, որը համաձայնեցվում է պատասխանատու ստորաբաժանման հետ:

3. Բաճկոն և տաբատ /կեպիով/՝ կարճաթև սև գույնի (լրակազմ)

Համազգեստը բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից և կեպից: Արտադրվում է սև գույնի <<Ռեպաստոպ>> տեսակի, ոչ պակաս 225 գրամ մակերեսային խտությամբ, 50% նեյլոն և 50% բամբակյա բաղադրությամբ գործվածքից: Թևքերի մանժետների վերին եզրով, թիկունքի կոկետկայի ներքին եզրով, կրծքամասի կոկետկայի ներքին եզրերով անցկացված են 1,5-2 մմ լայնության 2481/2581 ԻԼ արտիկուլի կարմիր գույնի մահուդից երիզներ:

Բաճկոնը կոճկվում է կենտրոնական շրջալական կոճկվածքով, թիկունքը վերին կտրվածքով, կոկետկայով: Ուսադիրների շրջանում մշակվում են երեք փակօղակներ և երկու կամրջակներ ուսադիրների ամրացման համար: Բաճկոնի

առաջամասում ամբողջ երկայնքով մշակվում է ոչ պակաս քան 70 գրամ մակերեսային խտությամբ սև կամ պաշտպանական գույնի սինթետիկ գործվածքից աստառացու:

Բաճկոնի ներքևի եզրը 5,5-6 սմ լայնության, կողքերից էլաստիկ ժապավենով ձգվող գոտիով, որը կոճկվում է 2 հատ ուղղահայաց 14-16 մմ տրամագծով սև գույնի մետաղական կոճգամներով:

Բաճկոնի օձիքը ծալովի, օձիքի անկյունային եզրերը կտրավուն: Օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Առաջամասում կրծքամասի վրա ձախ և աջ մասերում մշակված են կափույրներով, վրադիր ծավալուն 12,5-14,5սմ լայնության և 14-16սմ երկարության երկու գրպաններ, որոնց կափույրի լայնությունը՝ 5,5-6 սմ և երկարությունը՝ գրպանի երկարությանը համաչափ, կոճկվում են 2,5X2,5 սմ չափսի և սև գույնի կաշուն ժապավեններով, իսկ գրպանների կողքերը դեպի կենտրոնական շղթա ներկարված են սև գույնի պլաստմասե կայծակ շղթայով: Փեշերի ձախ և աջ մասերում մշակված են վերին մասերը դեպի ներս թեքված ներկարված, 15-17,5 սմ բացվածքով գրպաններ, որոնք կոճկվում են սև գույնի պլաստմասե կայծակ շղթայով: Բաճկոնի ներսից ձախ կրծքամասի հատվածում մշակված է ծոցագրպան:

Կրծքամասի աջ և ձախ գրպանների կափույրների վրա մշակվում է 2,5x12,5 սմ չափսի կաշուն ժապավեն կրծքանշանների փակցման համար:

Բաճկոնի թևերը կարճաթև՝ ներքին եզրերը մշակված 2,5-3 սմ լայնության մանժետով:

Թևքերի վրա ուսակարից 9-9,5 սմ ներքև ձախ թևքի վրա մշակվում է սեպածև տեսքով 8x10,5սմ չափսի, իսկ աջ թևքի վրա մշակվում է 7,5-8 սմ տրամագծով սև գույնի կաշուն ժապավեններ:

Տաքատը – Ազատաթող տաքատը բաղկացած է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասը կողային գրպաններով: Աջ հետևամասում կտրված գրպան՝ կափույրով՝ 5,5-6 սմ լայնության: Գուլֆիկը մշակվում է սև գույնի պլաստմասե կայծակ շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին 5,5-6 սմ լայնությամբ, կողքերից ձգվող էլաստիկ ժապավենով, վրան մշակված են 7 հատ 6,5 սմ երկարության կամրջակներ, որոնցից մեկը հետևամասի կարի վրա: Կողային կարերում անցկացվում է 1,5-2 մմ լայնության 2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կարմիր գույնի մահուղից երիզներ: Առաջամասում՝ մինչև ծնկները, մշակվում է սև կամ պաշտպանական գույնի գործվածքից աստառ՝ ոչ պակաս 70 գրամ մակերեսային խտությամբ:

Կեպին աստառով է, կազմված է կոշտ հովհարից, միջնամասից, կողմամասերից հատակից: Լայնությունը միջնամասում 6-7 սմ: Հետևամասում, կեպի չափը կարգավորելու համար մշակված է սև գույնի ձգվող էլաստիկ ժապավեն: Հովհարը միանում է գլխարկին կտորի կողմագրեղով: Հովհարին միջադրված է ոչ պակաս 2մմ հաստության պլաստմասե միջադիր: Գլխարկաբլուրքի ներքևի եզրից մինչև 1 սմ բարձրության վրա մշակված է հյսուսապարան՝ համաձայն **հավելված 1-ի նկար 1**: Մնացած բոլոր պարամետրերի շեղումը մինչև 3%:

Բաճկոնի ձախակողմյան փեշին, ներքևի եզրից 5-7 սմ բարձրության վրա, ներսի կողմից պետք է կարված լինի պիտակ: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մնացած բոլոր պարամետրերի շեղումը մինչև 3%:

Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը, պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում հավաստագրված, արտոնագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում էտայոնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության, մակերեսային խտության և աստառի մակերեսային խտության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացությունը: Ընդ որում նմուշառումը պետք է կատարվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործողված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ:

Փաթեթավորումը՝ առնվազն եռաշերտ սովորաբար թե արկղերով, արկղերի մինչև 10 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ մեկ հատ: Արկղերը պիտակավորված կամ տպագրված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:

Ծանոթություն.

1.Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը ներկայացնի.

1.1 Մեկ օրինակ նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար: Հաստատված նմուշն հանդիսանում է պայմանագրով սահմանված քանակի մաս և ենթակա է մուտքագրման՝ վերջին խմբաքանակն ներկայացնելիս:

1.2 Նմուշի հետ համատեղ՝ մատակարար կազմակերպությունն պարտավոր է ներկայացնել արտադրման համար օգտագործված բոլոր նյութերն՝ ամրացված գծագրական թղթի վրա: Ներկայացված նմուշն ստորագրում է մատակարարն, համաձայնեցվում է ՀՀ ՀՈՒ ԹՎ իրային ծառայության պետի հետ և հաստատվում կամ մերժվում է ՀՀ ՀՈՒ թիկունքի պետ-վարչության պետի կողմից, ներկայացնելուց ոչ ուշ քան երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2. Մատակարարվող ապրանքատեսականին պետք է լինի նոր և չօգտագործված:

3. Չափսերը տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:

4.Մատակարարվող ապրանքատեսակը պետք է համապատասխանի տեխնիկական բնութագրի և մատակարար կազմակերպության կողմից նախօրոք ներկայացված տեխնիկական պայմանի պահանջներին, որը համաձայնեցվում է պատասխանատու ստորաբաժանման հետ:

4.Բաճկոն և կիսաշրջագգեստ /կեպիով/ սև գույնի (լրակազմ)

Համազգեստը բաղկացած է բաճկոնից, կիսաշրջագգեստից և կեպիից: Արտադրվում է սև գույնի <<Ռիպտոպ>> տեսակի, ոչ պակաս 225 գրամ մակերեսային խտությամբ, 50% նեյլոն և 50% բամբակյա բաղադրությամբ գործվածքից:

Բաճկոնը միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական շղթայական կոճկվածքով, թիկունքը վերին կտրվածքով, կոկետկայով: Կենտրոնական շղթայի վրայից երկայնակի 4,5-4,8 սմ լայնության փակ կափույրով, որը կայծակ շղթաի վրայից կոճկվում է 3 ուղղանկյունաձև 2,5X4,5 սմ չափսի սև կաշուն ժապավեններով: Ուսադիրների շրջանում մշակվում են երեք փակօղակներ և երկու կամրջակներ ուսադիրների ամրացման համար: Բաճկոնի առաջամասում ամբողջ երկայնքով մշակվում է ոչ պակաս 70 գրամ մակերեսային խտությամբ սև կամ պաշտպանական գույնի սինթետիկ գործվածքից աստառացու: Թիկունքի կոկետկայի ներքին եզրով, կրծքամասի գրպանների ներքին եզրերով անցկացված են 1,5-2 մմ լայնության 2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կարմիր գույնի մահուղից երիզներ:

Բաճկոնի օձիքը ծալով, օձիքի անկյունային եզրերը կտրվում: Օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Առաջամասում կրծքամասի վրա ծախ և աջ մասերում մշակված են կափույրներով, վրադիր ծալվում 14,5-15 սմ լայնության և 16-17 սմ երկարության երկու գրպաններ, կոճկվում են 2,5x2,5 սմ չափսի սև կաշուն ժապավեններով, իսկ գրպանների կողերը դեպի կենտրոնական շրջա ներկարված են սև երանգի պլաստմասե կայծակ շրջայով: Փեշերի ծախ և աջ մասերում մշակված են վերին մասերը դեպի ներս թեքված ներկարված, 15-17,5 սմ բացվածքով գրպաններ, որոնք կոճկվում են սև գույնի պլաստմասե կայծակ շրջայով: Բաճկոնի ներսից ծախ կրծքամասի հատվածում մշակված է ծոցագրպան: Բաճկոնի ներքևի եզրը 5,5-6 սմ լայնության, կողերից էլաստիկ ժապավենով ձգվող գոտիով, որը կոճկվում է 2 հատ ուղղահայաց 14-16 սմ տրամագծով սև գույնի մետաղական կոճգամներով:

Կրծքամասի աջ և ձախ գրպանների կափույրների վրա մշակվում է 2,5x12,5 սմ չափսի սև գույնի կաշուն ժապավեն կրծքանշանների փակցման համար:

Թևերի վրա ուսակարից 9-9,5 սմ ներքև մշակված են 19-20 սմ երկարության և 13-13,5 սմ լայնության վրադիր երկայնակի գրպաններ, որոնք կոճկվում են կողքից սև գույնի պլաստմասե գաղտնի կայծակ շրջայով: Ձախ թևքի վրա մշակվում է սեպածն տեսքով 8x10,5 սմ չափսի, իսկ աջ թևքի վրա մշակվում է 7,5-8 սմ տրամագծով սև գույնի կաշուն ժապավեններ: Ձախ թևքի վրա, թևքի գրպանին զուգահեռ, բազկակալից 6-6,5 սմ վերև մշակվում է 6,5-7 սմ լայնության և 13-13,5 սմ երկարության գրպանիկ՝ նախատեսված երեք հատ գրիչների կրման համար: Թևերի ներքևի եզրերը կոճկվում են կաշուն ժապավենով: Բազկակալի լայնությունը՝ 5,5-6 սմ, սեպածն լեզվակի երկարությունը՝ 7 սմ, լայնությունը՝ 3,5 սմ:

Կիսաշրջագգեստը կազմված է առաջամասից, հետևամասից և ներկարված գոտուց: Հետևամասի ներքևում 15-17 սմ բացվածքով, կապված հասակի հետ, հետևից վերնամասը՝ սև գույնի պլաստմասե կայծակ շրջայով կոճկվող, որը գոտու վրա կոճկվում է մեկ կոճակօղակով, ներսի կողմից մինչև բացվածքը մշակված է սև կամ դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից աստառ:

Կիսաշրջագգեստի երկարությունը գոտու հետ միասին, ըստ հասակների՝

Հասակ /սմ/	150-155	156-162	163-169	170-176
	1	2	3	4
Երկարություն /սմ/	48	51	54	57

Կեպին աստառով է, կազմված է կոշտ հովհարից, միջնամասից, կողամասերից հատակից: Լայնությունը միջնամասում 6-7 սմ: Հետևամասում, կեպիի չափը կարգավորելու համար մշակված է սև գույնի ձգվող էլաստիկ ժապավեն: Հովհարը միանում է գլխարկին կտորի կողագեղերով: Հովհարին միջադրված է ոչ պակաս 2 մմ հաստության պլաստմասե միջադիր: Գլխարկաբլուրքի ներքևի եզրից մինչև 1 սմ բարձրության վրա մշակված է հյուսառապարան՝ համաձայն **հավելված 1-ի նկար 1**: Մնացած բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը մինչև 3%:

Բաճկոնի ծախակողմյան փեշին, ներքևի եզրից 5-7 սմ բարձրության վրա, ներսի կողմից պետք է կարված լինի պիտակ: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:

Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը, պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում հավաստագրված, արտոնագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում էտալոնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության, մակերեսային խտության և աստառի մակերեսային խտության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացությունը: Ընդ որում նմուշառումը պետք է կատարվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործողված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ:

Փաթեթավորումը՝ առնվազն եռաշերտ սովորաթղթե արկղերով, արկղերի մինչև 10 լրակազմ, տեսականին պլոյլեթիկենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 1 հատ: Արկղերը պիտակավորված կամ տպագրված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:

Մանրություն.

1. Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը ներկայացնի.

1.1 Մեկ օրինակ նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար: Հաստատված նմուշն հանդիսանում է պայմանագրով սահմանված քանակի մաս և ենթակա է մուտքագրման՝ վերջին խմբաքանակն ներկայացնելիս:

1.2 Նմուշի հետ համատեղ՝ մատակարար կազմակերպությունն պարտավոր է ներկայացնել արտադրման համար օգտագործված բոլոր նյութերն՝ ամրացված գծագրական թղթի վրա: Ներկայացված նմուշն ստորագրում է մատակարարն, համաձայնեցվում է ՀՀ ՀՈՒ ԹՎ իրային ծառայության պետի հետ և հաստատվում կամ մերժվում է ՀՀ ՀՈՒ թիկունքի պետ-վարչության պետի կողմից, ներկայացնելուց ոչ ուշ քան երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2. Մատակարարվող ապրանքատեսականին պետք է լինի նոր և չօգտագործված:

3. Չափսերը տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:

4. Մատակարարվող ապրանքատեսակը պետք է համապատասխանի տեխնիկական բնութագրի և մատակարար կազմակերպության կողմից նախօրոք ներկայացված տեխնիկական պայմանի պահանջներին, որը համաձայնեցվում է պատասխանատու ստորաբաժանման հետ:

5. Բաճկոն և կիսաշրջագգեստ /կեպիով/ կարճաթև սև գույնի (լրակազմ)

Համազգեստը բաղկացած է բաճկոնից և կիսաշրջագգեստից և կեպիից: Արտադրվում է սև գույնի <<Ռիպտոպ>> տեսակի, ոչ պակաս 225 գրամ մակերեսային խտությամբ, 50% նեյլոն և 50% բամբակա-բաղադրությամբ գործվածքից: Թևերի մանժետների վերին եզրով, թիկունքի կոկետկայի ներքին եզրով, կրծքամասի կոկետկայի ներքին եզրերով անցկացված են 1,5-2 մմ լայնության 2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կարմիր գույնի մաիուտից երիզներ:

Բաճկոնը կոճկվում է կենտրոնական շրջայական կոճկվածքով, թիկունքը վերին կտրվածքով, կոկետկայով: Ուսադիրների շրջանում մշակվում են երեք փակօղակներ և երկու կամրջակներ ուսադիրների ամրացման համար: Բաճկոնի առաջամասում ամբողջ երկայնքով մշակվում է ոչ պակաս քան 70 գրամ մակերեսային խտությամբ սև կամ պաշտպանական

գույնի սինթետիկ գործվածքից աստառացու: Բաճկոնի ներքևի եզրը 5,5-6 սմ լայնության, կողքերից էլաստիկ ժապավենով ձգվող գոտիով, որը կոճկվում է 2 հատ ուղղահայաց 14-16 մմ տրամագծով սև գույնի մետաղական կոճգամներով:

Բաճկոնի օձիքը ծալովի, օձիքի անկյունային եզրերը կլորավուն: Օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Առաջամասում կրծքամասի վրա ձախ և աջ մասերում մշակված են կափույրներով, վրադիր ծավալուն 12,5-14,5սմ լայնության և 14-16սմ երկարության երկու գրպաններ, որոնց կափույրի լայնությունը՝ 5,5-6 սմ և երկարությունը՝ գրպանի երկարությանը համաչափ, կոճկվում են 2,5X2,5 սմ չափսի և սև գույնի կաշուն ժապավեններով, իսկ գրպանների կողքերը դեպի կենտրոնական շրջա ներկարված են սև գույնի պլաստմասե կայծակ շրջայով: Փեշերի ձախ և աջ մասերում մշակված են վերին մասերը դեպի ներս թեքված ներկարված, 15-17,5 սմ բացվածքով գրպաններ, որոնք կոճկվում են սև գույնի պլաստմասե կայծակ շրջայով: Բաճկոնի ներսից ձախ կրծքամասի հատվածում մշակված է ծոցագրպան:

Բաճկոնի կողամասերում մշակված են երկու կոճակով կարգավորվող պատաներ: Կրծքամասի աջ և ձախ գրպանների կափույրների վրա մշակվում է 2,5x12,5 սմ չափսի կաշուն ժապավեն կրծքանշանների փակցման համար:

Բաճկոնի թևերը կարճաթև՝ ներքին եզրերը մշակված 2,5-3 սմ լայնության մանժետով:

Թևքերի վրա ուսակարից 9-9,5 սմ ներքև ձախ թևքի վրա մշակվում է սեպածն տեսքով 8x10,5սմ չափսի, իսկ աջ թևքի վրա մշակվում է 7,5-8 սմ տրամագծով սև գույնի կաշուն ժապավեններ:

Կիսաշրջագծեստը կազմված է առաջամասից, հետևամասից և ներկարված գոտուց: Հետևամասի ներքևում 15-17 սմ բացվածքով, կապված հասակի հետ, հետևից վերնամասը՝ սև գույնի պլաստմասե կայծակ շրջայով կոճկվող, որը գոտու վրա կոճկվում է մեկ կոճակօղակով, ներսի կողմից մինչև բացվածքը մշակված է սև կամ դեղնականաչավուն գույնի ոչ պակաս 70 գրամ մակերեսային խտությամբ սինթետիկ գործվածքից աստառ:

Կիսաշրջագծեստի երկարությունը գոտու հետ միասին, ըստ հասակների՝

Հասակ /սմ/	150-155	156-162	163-169	170-176
	1	2	3	4
երկարություն /սմ/	48	51	54	57

Կեպին աստառով է, կազմված է կոշտ հովհարից, միջնամասից, կողամասերից հատակից: Լայնությունը միջնամասում 6-7 սմ: Հետևամասում, կեպիի չափը կարգավորելու համար մշակված է սև գույնի ձգվող էլաստիկ ժապավեն: Հովհարը միանում է գլխարկին կտորի կողաեզրերով: Հովհարին միջադրված է ոչ պակաս 2մմ հաստության պլաստմասե միջադիր: Գլխարկաթուղիքի ներքևի եզրից մինչև 1 սմ բարձրության վրա մշակված է հյուսնապարան՝ համաձայն **հավելված 1-ի նկար1**:

Բաճկոնի ձախակողմյան փեշին, ներքևի եզրից 5-7 սմ բարձրության վրա, ներսի կողմից պետք է կարված լինի պիտակ: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մնացած բոլոր պարամետրերի շեղումը մինչև 3%:

Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը, պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում հավաստագրված, արտոնագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում էտալոնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության, մակերեսային խտության և աստառի մակերեսային խտության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացությունը: Ընդ որում նմուշառումը պետք է կատարվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործողված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ:

Փաթեթավորումը՝ առնվազն եռաշերտ սովորաբար արկղերով, արկղերի մինչև 10 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ մեկ հատ: Արկղերը պիտակավորված կամ տպագրված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:

Ծանոթություն.

1. Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը ներկայացնի.

1.1 Մեկ օրինակ նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար: Հաստատված նմուշն հանդիսանում է պայմանագրով սահմանված քանակի մաս և ենթակա է մուտքագրման՝ վերջին խմբաքանակն ներկայացնելիս:

1.2. Նմուշի հետ համատեղ՝ մատակարար կազմակերպությունն պարտավոր է ներկայացնել արտադրման համար օգտագործված բոլոր նյութերն՝ ամրացված գծագրական թղթի վրա: Ներկայացված նմուշն ստորագրում է մատակարարն, համաձայնեցվում է ՀՀ ՀՀ ԹՀ իրային ծառայության պետի հետ և հաստատվում կամ մերժվում է ՀՀ ՀՀ ԹՀ թիկունքի պետ-վարչության պետի կողմից, ներկայացնելուց ոչ ուշ քան երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2. Մատակարարվող ապրանքատեսականին պետք է լինի նոր և չօգտագործված:

3. Չափսերը տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:

4. Մատակարարվող ապրանքատեսակը պետք է համապատասխանի տեխնիկական բովանդակի և մատակարար կազմակերպության կողմից նախօրոք ներկայացված տեխնիկական պայմանի պահանջներին, որը համաձայնեցվում է պատասխանատու ստորաբաժանման հետ:

6. Շապիկ կարճաթև /գրասենյակային/ սև գույնի /հատ/

ГОСТ-26085-84, շապիկը արտադրվում է ուղիղ ձևաձևով, կարճաթև, վզամասը մշակված է 2սմ լայնության տրիկոտաժե մանժետով՝ եզրագծված 4-5սմ լայնության կրկնակի զարդակարով: Գործվածքը սև գույնի տրիկոտաժ, 95% բամբակյա և 5% լայկրա /համաձայն ԳՕՍՏ-29298-2005/, մակերեսային խտությունը 185 գրամ թույլատրելի շեղում մինչև 3%:

Շապիկի մեջքամասի վերին եզրի կարի տակից կարվում է չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Թևքերի և փեշի եզրերը ներծալված 2սմ լայնքով և եզրագծված 4-5սմ լայնության կրկնակի զարդակարով: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը, պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում հավաստագրված, արտոնագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում էտալոնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության, մակերեսային խտության և աստառի մակերեսային խտության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացությունը: Ընդ որում նմուշառումը պետք է կատարվի ընդունող

ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործուղված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ:

Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ մինչև 200 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, պարկերի մեջ 10 հատ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մնացած բոլոր պարամետրերի շեղումներն ըստ ԳՕՍՏ-ի:

Չափս-հասակային սանդղակ

Կրծքավանդակի շրջագիծը	46	48	50	52	54	56	58	60	62	Ընդամենը %
Հասակը										
2	0.5	2.5	2							5
3	5	15	20	20	10	3				73
4			5	7	5	2	1	1	1	22
Ընդամենը %	5.5	11.5	27	29	17	7	1	1	1	100

Ծանոթություն.

1. Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը ներկայացնի:

1.1 Մեկ օրինակ նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար: Հաստատված նմուշն հանդիսանում է պայմանագրով սահմանված քանակի մաս և ենթակա է մուտքագրման՝ վերջին խմբաքանակն ներկայացնելիս:

1.2. Նմուշի հետ համատեղ՝ մատակարար կազմակերպությունն պարտավոր է ներկայացնել արտադրման համար օգտագործված բոլոր նյութերն՝ ամրացված գծագրական թղթի վրա: Ներկայացված նմուշն ստորագրում է մատակարարն, համաձայնեցվում է ՀՀ ԶՈՒ ԹՎ իրային ծառայության պետի հետ և հաստատվում կամ մերժվում է ՀՀ ԶՈՒ թիկունքի պետ-վարչության պետի կողմից, ներկայացնելուց ոչ ուշ քան երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2. Մատակարարվող ապրանքատեսականին պետք է լինի նոր և չօգտագործված:

3. Մատակարարվող ապրանքատեսականու չափսերը՝ անկախ մատակարարման խմբաքանակից, պետք է համապատասխանի չափսի սանդղակի առնվազն 50%-ին:

22. Կոստյում՝ ավտոտեսուչների համար (լրակազմ)

Կոստյումը՝ 2311 արտիկուլի կիսաբրդյա սև գույնի գործվածքից, 317 գրամ մակերեսային խտությամբ, 67% բրդի և 33% պոլիէթեր բաղադրությամբ: Աստառացուն ԳՕՍՏ-20272-2014 8-C5-BW արտիկուլի սև գույնի գործվածքից: Կոստյումի բաճկոնը բաղկացած է լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևերից: Լանջափեշերը գաղտնի եզրաշերտով, կոճկվում է կետրոնական շրջայական կոկետկայով: Գաղտնի եզրաշերտը կոճկվում է վերևից և ներքևից մեկական կոճակ օղակով: Կոկետկայի ներքևի եզրով և կրծքամասի գրպանների կափույրների վերին եզրերով անցկացված են 1.5-2 մմ լայնության 2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կարմիր գույնի մահուդից երիզներ, որոնց վերևում մշակված են հորիզոնական՝ 2-2,5 սմ լայնության լույսն անդադարձնող սպիտակ գույնի կամ արծաթագույն ժապավեններ: Լանջափեշերի վրա վերևից մշակվում են ուղղահայաց ներկարված գրպաններ: Գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են մեկական ԶՈՒ զինանշանի պատկերով, ոսկեգույն 14 մմ ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով: Կողային գրպանները շեղակի կտրվածքով՝ շրջայով կոճկվող: Բաճկոնը գոտիով, կողքերից էլաստիկ ժապավենով ձգված: Թևքերի մանժետների (բազկակալ) վերին եզրերով անցկացված են 1.5-2 մմ լայնության 2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կարմիր գույնի մահուդից երիզներ: Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարոս մշակված է կախիչ, թևքերը ներկարված, ԶՈՒ զինանշանի պատկերով, ոսկեգույն 14 մմ երկուական կոճակով կոճկվող մանժետներով: Մեջքի կոկետկայից 1.5-2 սմ ներքև, կենտրոնում կարմիր գույնի թելով գործվում է <ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԱՎՏՈՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ> մակագրություն: Տառի բարձրությունը 28-30մմ, պատի հաստությունը՝ 5-5,5մմ: Ուսաղիքների շրջանում երեք փակօղակներ և երկու կամրջակներ ուսաղիքների ամրացման համար:

Ազատթող տաքատը բաղկացած է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասը կողային գրպաններով: Աջ հետևամասում կտրված գրպան կափույրով: Գուլֆիկը մշակվում է շրջայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին կամրջակներով՝ 7 հատ, գոտեփոկի անցկացման համար: Անդրավարտիքի ծնկներից ներքև մշակվում են 2-2,5 սմ լայնության, երկուական հորիզոնական լույսն անդադարձնող սպիտակ գույնի կամ արծաթագույն ժապավեններ: Կողային կարերում անցկացվում է 1.5-2 մմ լայնության 2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կարմիր գույնի մահուդից երիզներ: Առաջամասում, մինչև ծնկները մշակվում է ԳՕՍՏ-20272-2014 8-C5-BW արտիկուլի սև գույնի կտորից աստառով:

Արտադրվում են 46/2 մինչև 62/6 չափս-հասակի: Տաքատի գոտու կամրջակից պետք է կտրված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Բաճկոնի ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ:

Ցուբաքանցուր մատակարարված խմբաքանակի համար, մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում հավաստագրված, արտոնագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում էտալոնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված երեսացուի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության, ինչպես նաև գործվածքի և աստառի մակերեսային խտությունների վերաբերյալ եզրակացություն: Ընդ որում նմուշառումը պետք է կատարվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործուղված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ:

Փաթեթավորումը՝ առնվազն եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1լրակազմ: Արկղերի չափսերը՝ լայնությունը 40/±5/սմ, բարձրությունը 20/±5/սմ և երկարությունը՝ 80/±5/սմ: Արկղերը պիտակավորված՝ պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու

անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող և մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը
Մնացած բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը մինչև 3%:

Ծանոթություն.

1. Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը ներկայացնի.

1.1 Մեկ օրինակ նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար: Հաստատված նմուշն հանդիսանում է պայմանագրով սահմանված քանակի մաս և ենթակա է մոտեցագրման՝ վերջին խմբաքանակն ներկայացնելիս:

1.2 Նմուշի հետ համատեղ՝ մատակարար կազմակերպությունն պարտավոր է ներկայացնել արտադրման համար օգտագործված բոլոր նյութերն՝ ամրացված գծագրական թղթի վրա: Ներկայացված նմուշն ստորագրում է մատակարարն, համաձայնեցվում է ՀՀ ՁՈՒ ԹՎ իրային ծառայության պետի՝ հետ և հաստատվում կամ մերժվում է ՀՀ ՁՈՒ թիկունքի պետ-վարչության պետի կողմից, ներկայացնելուց ոչ ուշ քան երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2. Մատակարարվող ապրանքատեսականին պետք է լինի նոր և չօգտագործված:

3. Չափսերը տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:


Ծանոթություն՝ Ապրանքները պետք է մատակարարվեն ՀՀ ՊՆ կենտրոնական իրային բազա (ք. Երևան, Արցախի 61) մատակարար կազմակերպության միջոցով:

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Զ/հ	Գնման առարկայի անվանումը	Զ/մ	Քանակը	Միավորի գինը (<< դրամ)	Ընդհանուր գումարը (<< դրամ)	Մատակարարումը 2021թ. ըստ եռամսյակների, ընդ որում՝	
						2-րդ եռամսյակ	3-րդ եռամսյակ
1	բաճկոն /Բաճկոն ձմեռային սև գույնի/	հատ	200	14934	2986800		200
2	բաճկոն և տաքատ /Բաճկոն և տաքատ /կեպիով/ սև գույնի/	լ-կ	180	14730	2651400		180
3	բաճկոն և տաքատ /Բաճկոն և տաքատ /կեպիով/ կարճաթև/ սև գույնի/	լ-կ	180	14034	2526120		180
4	բաճկոն և կիսաշրջագգեստ /Բաճկոն և կիսաշրջագգեստ /կեպիով/ սև գույնի/	լ-կ	20	13734	274680		20
5	բաճկոն և կիսաշրջագգեստ /Բաճկոն և կիսաշրջագգեստ /կեպիով/ կարճաթև/ սև գույնի/	լ-կ	20	13464	269280		20
6	պոլո շապիկներ /Շապիկ կարճաթև /գրասենյակային/ սև գույնի/	հատ	200	1746	349200		200
22	բաճկոն և տաքատ /Կոստյում՝ ավտոտեսուչների համար/	լ-կ	57	30996	1766772	57	


ԳՆՈՐԴ

<< պաշտպանության կազմակերպություն
<< պաշտպանության կազմակերպության տեղակալ


Ս. ԱՆՎԻԳՅԱՆ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«Քանաքեռի Կարի Ֆաբրիկա» ՍՊԸ
տնօրեն


Ս. ԱՐԱՍՅԱՆ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Ձ/հ	Գնման առարկայի անվանումը	CPV կոդը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2021թ. ըստ եռամսյակների, բայց ոչ ուշ, քան 10.12.2021թ., ընդ որում՝		
			2-րդ եռամսյակ	3-րդ եռամսյակ	4-րդ եռամսյակ
1	բաճկոն /Բաճկոն ձմեռային սև գույնի/	18211500/3		2986800	2986800
2	բաճկոն և տաքատ /Բաճկոն և տաքատ /կեպիով/ սև գույնի/	18231910/6		2651400	2651400
3	բաճկոն և տաքատ /Բաճկոն և տաքատ /կեպիով/ կարճաթև/ սև գույնի/	18231910/7		2526120	2526120
4	բաճկոն և կիսաշրջագգեստ /Բաճկոն և կիսաշրջագգեստ /կեպիով/ սև գույնի/	18231920/3		274680	274680
5	բաճկոն և կիսաշրջագգեստ /Բաճկոն և կիսաշրջագգեստ /կեպիով/ կարճաթև/ սև գույնի/	18231920/4		269280	269280
6	պոլո շապիկներ /Շապիկ կարճաթև /գրասենյակային/ սև գույնի/	18331300/7		349200	349200
22	բաճկոն և տաքատ /Կոստյում՝ ավտոտեսուչների համար/	18231910/1	1766772	1766772	1766772


* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են անողական կարգով


ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

«Քանաքեռի Կարի Ֆաբրիկա» ՍՊԸ
տնօրեն


Ս. ԱՂԱՅԱՆ


Ս. ԱՂԱՅԱՆ



(Նկար 1)

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	Մատակարարված ապրանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ապրանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Ապրանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N _____
պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Գնորդ) և _____
(այսուհետ՝ Վաճառող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

Ապրանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

Ստորագրություն

Ընդունեց
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն