

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N ԳՀԱՊՁԲ-21-2/3-1

ք. Երևան

20.07.2021թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Ս. Սահակյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից և «Հակոբ Առաքելյան» Ա/Ձ-ն այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Գնորդն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 20 օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք՝

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա՝

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը.

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ՝

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 20 օրից ավելի,

2.1.8 Չենել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2 Գնորդը պարտավոր է՝

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լինե՛ր՝ ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.3 Վաճառողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները:

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը:

2.4 Վաճառողը պարտավոր է՝

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը՝ պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան՝ Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.4 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող՝ << օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:

2.4.5 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը:

2.4.6 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

2.4.7 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.8 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

2.4.9 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.4.10 Որակավորման և պայմանագրի ապահովում ներկայացրած անձը պարտավոր է ապահովումների գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին:

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆՆ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում է 28 080 000 (քսանութ միլիոն ութսուն հազար) << դրամ: Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթ:

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը:

3.2 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 20.12.2021թ:

4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

4.2 Սույն պայմանագրի բոլոր չափաբաժիններում ընդգրկված ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվանից հաշված մեկ տարի: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել մատակարարված ապրանքի թերություններ, ապա Վաճառողը պարտավոր է իր հաշվին, Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Վաճառողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

5.2 Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

5.3 Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Գնորդը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

5.4 Եթե պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նպատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Վաճառողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե մատակարարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքում: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուց հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Գնորդը այն ուղարկվում է նաև Վաճառողի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Պայմանագիրը կազմված է 15 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:


8.12 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Սույն պայմանագրով պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ՋՈՒ պատրաստության գլխավոր վարչությունը:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները


ԳՆՈՐԴ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան Բազրևանդի 5
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011024537
ՀՎՀՀ 02522157
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ



ՎԱՃԱՌՈՂ

«Հակոբ Առաքելյան» Ա/Ձ
ՀՀ Արարատի մարզ,
գ. Գեղանիստ 15փ., 14տ.
«Ամերիաբանկ»ՓԲ Ը
Հ/Հ 1570015677240200
ՀՎՀՀ 30933003



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

2 / <	Անվանումը	Չափ. միավ.	Տեխնիկական բնութագիրը
1.	հրաձգության ուղղություն (Նոր տեխնոլոգիաներով հրաձգության ուղղության լրակահավորում)	լրակազմ	<p>Հրաձգության ուղղությունը (հավելված 1) կազմված է Ղեկավարման համակարգից, թիրախային բնագծերից և մալուխային ցանցից:</p> <p>1.</p> <p>Եկավարման համակարգ՝ իր մեջ ընդգրկում է՝ համակարգիչ (համակարգչի իրան՝ սնուցման բյուրեղ ոչ պակաս 550W հզորությամբ TopCool 680 PSU 550W: Պրոցեսոր ոչ պակաս Core i3-4160, 3.6 GHz, Cooler s 1150: օպերատիվ հիշողություն DDR3 տիպի ոչ պակաս 6GB 1600Mhz, կոշտ սկավառակ կամ SSD ոչ պակաս 500GB, SATA 6Gb/s, լազերային սկավառակակիր DVD-RW, ստեղնաշար, մկնիկ, մոնիտոր LCD, անկյունագիծը ոչ պակաս 21", պատկերի տեսանելի չափը ոչ պակաս 21"): ադապտեր՝ միջանկյալ բլոկ, որը ապահովում է համակարգչի և ամբարձիչների միջև ղեկավարման և հետադարձ ինֆորմացիայի փոխանակումը, դաշտի կառավարման բլոկ (սնուցումը 127վ, ծայնային ազդարար և գիշերային ռեժիմ):</p> <p>Ղեկավարման համակարգը պետք է ապահովի.</p> <ul style="list-style-type: none"> - թիրախային իրավիճակի ստեղծում, արտացոլում և խմբագրում, - յուրաքանչյուր ամբարձիչի անհատական կառավարում, շարժական թիրախների կառավարում, - հետադարձ ինֆորմացիայի և ախտորոշիչ տվյալների ստացում և արտացոլում մոնիտորի վրա յուրաքանչյուր ամբարձիչից (թիրախը խոցված է, թիրախն ունի կարճ միացում, ամբարձիչը բարձրացված է, ամբարձիչը իջեցված է, ամբարձիչն անջատված է, ամբարձիչի սահմանային անջատիչը անսարք է): <p>ամբարձիչի կառավարում ինչպես ձեռքի, այնպես էլ ավտոմատ ռեժիմով.</p> <p>գործնական հրաձգության բնագրում վայրկյանաչափի առկայություն:</p> <p>2. Թիրախային բնագծեր՝ կահավորված է թվով 50 հատ ՈՒՄՈՒ-Ս 127 (տիպի թիրախային ամբարձիչներով նախատեսված է առավելագույնը 5 կգ քաշով, 150սմx50սմ չափով փոքր թիրախների ցուցադրման համար: Մետաղական իրանով, սնուցող լարումը 127 վ՝ փոփոխական: Բաղկացած՝ շարժիչից, էլեկտրական բլոկից, փոխանցման տուփից, միացման հանգույցներից: Թողարկման ազդանշանը ստանալուց հետո թիրախի լրիվ բարձրացման ընթացքի տևողությունը 4-6 վայրկյան), որոնցից յուրաքանչյուրը ձևափոխումից հետո պետք է բարձրացնի և իջեցնի առավելագույնը 5 կգ քաշով, 150սմx50սմ չափով թիրախներ: Մետաղական իրանով, սնուցող լարումը 127 վ՝ փոփոխական: Թողարկման ազդանշանը ստանալուց հետո թիրախի լրիվ բարձրացման ընթացքի տևողությունը 2-6 վայրկյան: Ամբարձիչի ինքնաախտորոշման ունակություն (թիրախը խոցված է, թիրախն ունի կարճ միացում, ամբարձիչը բարձրացված է, անբարձիչն իջեցված է, ամբարձիչն անջատված է, ամբարձիչի սահմանային անջատիչը անսարք է):</p> <p>Բնագծերի կահավորման համար անհրաժեշտ է՝ կրակի բացման բնագծից հաշված 125, 150, 225 և 700 մետր հեռավորություններում (Նոր բնագծեր) կառուցել 4-ական ամբարձիչների տեղադրման հարթակներ, 200, 250-ից մինչև 450-մետրը ներառյալ, յուրաքանչյուր 50 մետր հեռավորությամբ, 600 և 650 մետր հեռավորություններում առկա բնագծերում ավելացնել 2-ական ամբարձիչների տեղադրման հարթակներ: Ամբարձիչների տեղադրման հարթակների վրա պետք է տեղակայված լինեն ամբարձիչների տակդիրները և բաշխիչ բլոկները (ՇԱ):</p> <p>Ամբարձիչները պետք է տեղադրել կրակի բացման բնագծից տեսանելի հատվածում կառուցված 1մ² մակերեսով և 15սմ բարձրությամբ բետոնապատ տակդիրների (հարթակ) վրա, որոնք ամբարձիչից հետո պետք է իրականացնել համապատասխան մալուխի մոնտաժում և յուրաքանչյուր տակդիրի դիմաց ունենալ 0.5-0.7մ չափսերով պաշտպանիչ հողապատնեշ): Ամբարձիչների միջև հեռավորությունը 6-8 մետր:</p> <p>3. Մալուխային ցանց՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Գիշերային լուսավորման համար հաղորդալար 2x0.5 մմ² պղնձյա, բազմաջիղ. 2) Ամբարձիչների սնուցման և ղեկավարման համար - մալուխ 4x1.5 մմ² պղնձյա, բազմաջիղ (ԳՕՍՍ 16442-80-ի կամ ԳՕՍՍ 7399-97-ի համապատասխան), 3) Բնագծերի բաժանարար տուփերի (ԿՇԿ) միացման համար - մալուխ 4x4 մմ² միաջիղ, ալյումինե (ԳՕՍՍ 16442-80-ի համապատասխան), 4) Շարժական կայանքի ամբարձիչների սնուցման համար - մալուխ 4x2.5 մմ² պղնձյա, բազմաջիղ, ճկուն, ռետինե մեկուսիչով (ԳՕՍՍ 24334-80-ի համապատասխան), 5) Բաշխիչ բլոկ (ՇԱ) - մեկուսիչի վրա հավաքված 4 հեղույա և մանեկ 6մմ տրամագծով, մալուխների միացման համար, տեղադրված մետաղյա տուփի մեջ, 2 հատ 50սմ երկարությամբ մետաղական ցիցերով՝ ընդհանուր 36 հատ, 6) Բաժանարար տուփ (ԿՇԿ) - Անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր թիրախային բնագծի համար տեղադրել մեկական, շարժական կայանքի միացումների համար երեք հատ (Մեկուսիչի վրա հավաքված բաժանարարներ, երկկողմանի հաղորդիչ, 5-6մմ հաստության հղովակային պտուտակամրակներով, միացման քանակներ 10-ից 20 գույք, կաղապարը մետաղյա): <p>Հողային աշխատանքները և թվով 50 հատ աշխատունակ ՈՒՄՈՒ-Ս 127 տիպի թիրախային ամբարձիչների հատկացումը իրականացվում են պաշտպանության նախարարության կողմից:</p> <p>Մատակարարումը և տեղադրումը Տավուշի մարզ, գյուղ Բերդավանի հարակից տարածքում գտնվող հրաձգարան:</p>
2.	հրաձգության ուղղություն	լրակազմ	<p>Հրաձգության ուղղությունը (հավելված 2) կազմված է Ղեկավարման համակարգից, թիրախային բնագծերից և մալուխային ցանցից:</p>


	<p>(Լոր տեխնոլոգիաներով հրաձգության ուղղության լրակահավորում)</p>	<p>1. Ղեկավարման համակարգ՝ իր մեջ ընդգրկում է՝ համակարգիչ (համակարգիչի իրան՝ սնուցման բլոկը ոչ պակաս 550W հզորությամբ TopCool 680 PSU 550W: Պրոցեսոր ոչ պակաս Core i3-4160, 3.6 GHz, Cooler s 1150: օպերատիվ հիշողություն DDR3 տիպի ոչ պակաս 6GB 1600Mhz, կոշտ սկավառակ կամ SSD ոչ պակաս 500GB, SATA 6Gb/s, լազերային սկավառակակիր DVD-RW, ստեղնաշար, մկնիկ, մոնիտոր LCD, անկյունագիծը ոչ պակաս 21", պատկերի տեսանելի չափսը ոչ պակաս 21"): աղապտեր՝ միջանկյալ բլոկ, որը ապահովում է համակարգիչի և ամբարձիչների միջև ղեկավարման և հետադարձ ինֆորմացիայի փոխանակումը, դաշտի կառավարման բլոկ (սնուցումը 127վ, ձայնային ազդարար և գիշերային ռեժիմ):</p> <p>Ղեկավարման համակարգը պետք է ապահովի.</p> <ul style="list-style-type: none"> - թիրախային իրավիճակի ստեղծում, արտացոլում և խմբագրում, - յուրաքանչյուր ամբարձիչի անհատական կառավարում, - շարժական թիրախների կառավարում, - հետադարձ ինֆորմացիայի և ախտորոշիչ տվյալների ստացում և արտացոլում մոնիտորի վրա յուրաքանչյուր ամբարձիչից (թիրախը խոցված է, թիրախն ունի կարճ միացում, ամբարձիչը բարձրացված է, ամբարձիչը իջեցված է, ամբարձիչն անջատված է, ամբարձիչի սահմանային անջատիչը անսարք է), <p>ամբարձիչի կառավարում ինչպես ձեռքի, այնպես էլ ավտոմատ ռեժիմով, գործնական հրաձգության ընթացքում վայրկյանաչափի առկայություն:</p> <p>2. Թիրախային քննազնի՝ կահավորված է թվով 50 հատ ՌԻՄՈՒ-Ս-127 տիպի թիրախային ամբարձիչներով (նախատեսված է առավելագույնը 5 կգ քաշով, 150սմx50սմ չափով փոքր թիրախների ցուցադրման համար: Մետաղական իրանով, սնուցող լարումը 127 Վ՝ փոփոխական: Բաղկացած՝ շարժիչից, էլեկտրական բլոկից, փոխանցման տուփից, միացման հանգույցներից: Թողարկման ազդանշանը ստանալուց հետո թիրախի լրիվ բարձրացման ընթացքի տևողությունը 4-6 վայրկյան), որոնցից յուրաքանչյուրը ձևափոխումից հետո պետք է բարձրացնի և իջեցնի առավելագույնը 5 կգ քաշով, 150սմx50սմ չափով թիրախներ: Մետաղական իրանով, սնուցող լարումը 127 Վ՝ փոփոխական: Թողարկման ազդանշանը ստանալուց հետո թիրախի լրիվ բարձրացման ընթացքի տևողությունը 2-6 վայրկյան: Ամբարձիչի ինքնաախտորոշման ունակություն (թիրախը խոցված է, թիրախն ունի կարճ միացում, ամբարձիչը բարձրացված է, ամբարձիչն իջեցված է, ամբարձիչն անջատված է, ամբարձիչի սահմանային անջատիչը անսարք է):</p> <p>Քննազնի կահավորման համար անհրաժեշտ է՝ կրակի բացման քննազնից հաշված 25, 50, 100, 150 մետր հեռավորություններում տեղադրել 4-ական ամբարձիչի տեղադրման հարթակներ, 200-ից մինչև 350 և 500-ից մինչև 700 մետրը ներառյալ, յուրաքանչյուր 50 մետր հեռավորությամբ առկա քննազնիում ավելացնել 2-ական ամբարձիչների տեղադրման հարթակներ: Ամբարձիչների տեղադրման հարթակների վրա պետք է տեղակայված լինեն ամբարձիչների տակդիրները և բաշխիչ բլոկները (ՇՍ):</p> <p>Ամբարձիչները պետք է տեղադրել կրակի բացման քննազնից տեսանելի հատվածում կառուցված 1մ² մակերեսով և 15սմ բարձրությամբ բետոնապատ տակդիրների (հարթակ) վրա, որոնք ամբարձիչից հետո պետք է իրականացնել համապատասխան մայրուխի մոնտաժում և յուրաքանչյուր տակդիրի դիմաց ունենալ 0.5-0.7մ չափսերով պաշտպանիչ հողապատնեշ): Ամբարձիչների միջև հեռավորությունը 6-8 մետր:</p> <p>3. Մայրուխային ցանց՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Գիշերային լուսավորման համար՝ հաղորդալար 2x0.5 մմ² պղնձյա, բազմաջիղ, 2) Ամբարձիչների սնուցման և ղեկավարման համար՝ մայրուխ 4x1,5 մմ² պղնձյա, բազմաջիղ (ԳՕՍ 16442-80-ի կամ ԳՕՍ 7399-97 ի համապատասխան), 3) Քննազնի բաժանարար տուփերի (ԿՇԿ) միացման համար՝ մայրուխ 4x4 մմ² միացիղ, ալյումինե (ԳՕՍ 16442-80 ի համապատասխան), 4) Շարժական կայանքի ամբարձիչների սնուցման համար՝ մայրուխ 4x2,5 մմ² պղնձյա, բազմաջիղ, ճկուն, ռետինե մեկուսիչով (ԳՕՍ 24334-80-ի համապատասխան), 5) Բաշխիչ բլոկ (ՇՍ)՝ մեկուսիչի վրա հավաքված 4 հեղուս և մանեկ 6մմ տրամագծով, մայրուխների միացման համար, տեղադրված մետաղյա տուփի մեջ, 2 հատ 50սմ երկարությամբ մետաղական ցիցերով՝ ընդհանուր 38 հատ, 6) Բաժանարար տուփ (ԿՇԿ)՝ Անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր թիրախային քննազնի համար տեղադրել մեկական, շարժական կայանքի միացումների համար երեք հատ (Մեկուսիչի վրա հավաքված բաժանարարներ, երկկողմանի հաղորդիչ, 5-6մմ հաստության հողովակային պտուտակամբակներով, միացման քանակներ 10-ից - 20 զույգ, կաղապարը մետաղյա): <p>Հողային աշխատանքները և թվով 50 հատ, աշխատունակ վիճակում ՌԻՄՈՒ-Ս-127 տիպի թիրախային ամբարձիչների հատկացումը իրականացվում են պաշտպանության նախարարության կողմից:</p> <p>Մատակարարումը և տեղադրումը Տավուշի մարզ, Վերին Կարմիր Աղբյուր գյուղի հարակից տարածքում գտնվող հրաձգարան:</p>
<p>3. հրաձգության ուղղություն (Լոր տեխնոլոգիաներով հրաձգության ուղղության լրակահավորում)</p>	<p>լրակազմ</p>	<p>Հրաձգության ուղղությունը (հավելված 3) կազմված է՝ Ղեկավարման համակարգից, թիրախային քննազնից և մայրուխային ցանցից:</p> <p>1. Ղեկավարման համակարգ՝ իր մեջ ընդգրկում է՝ համակարգիչ (համակարգիչի իրան՝ սնուցման բլոկը ոչ պակաս 550W հզորությամբ TopCool 680 PSU 550W: Պրոցեսոր ոչ պակաս Core i3-4160, 3.6 GHz, Cooler s 1150: օպերատիվ հիշողություն DDR3 տիպի ոչ պակաս 6GB 1600Mhz, կոշտ սկավառակ կամ SSD ոչ պակաս 500GB, SATA 6Gb/s, լազերային սկավառակակիր DVD-RW, ստեղնաշար, մկնիկ, մոնիտոր LCD, անկյունագիծը ոչ պակաս 21", պատկերի տեսանելի չափսը ոչ պակաս 21"): աղապտեր՝ միջանկյալ բլոկ, որը ապահովում է համակարգիչի և ամբարձիչների միջև ղեկավարման և հետադարձ ինֆորմացիայի փոխանակումը, դաշտի կառավարման բլոկ (սնուցումը 127վ, ձայնային ազդարար և գիշերային ռեժիմ):</p> <p>Ղեկավարման համակարգը պետք է ապահովի.</p> <ul style="list-style-type: none"> - թիրախային իրավիճակի ստեղծում, արտացոլում և խմբագրում, - յուրաքանչյուր ամբարձիչի անհատական կառավարում, - շարժական թիրախների կառավարում, - հետադարձ ինֆորմացիայի և ախտորոշիչ տվյալների ստացում և արտացոլում մոնիտորի վրա

	<p>յուրաքանչյուր ամբարձիչից (թիրախը խոցված է, թիրախն ունի կարճ միացում, ամբարձիչը բարձրացված է, ամբարձիչը իջեցված է, ամբարձիչն անջատված է, ամբարձիչի սահմանային անջատիչը անսարք է),</p> <ul style="list-style-type: none"> - ամբարձիչի կառավարում ինչպես ձեռքի, այնպես էլ ավտոմատ ոեժիմով, - գործնական հրաձգության ընթացքում վայրկյանաչափի առկայություն: <p>2. Թիրախային բնագծեր՝ կահավորված է թվով 50 հատ ՈՒՄՈՒ-Ս-127 տիպի թիրախային ամբարձիչներով (նախատեսված է առավելագույնը 5 կգ քաշով, 150սմx50սմ չափով փոքր թիրախների ցուցադրման համար: Մետաղական իրանով, սնուցող լարումը 127 վ՝ փոփոխական: Բաղկացած՝ շարժիչից, էլեկտրական բլոկից, փոխանցման տուփից, միացման հանգույցներից: Թողարկման ազդանշանը ստանալուց հետո թիրախի լրիվ բարձրացման ընթացքի տևողությունը 4-6 վայրկյան), որոնցից յուրաքանչյուրը ձևափոխումից հետո պետք է բարձրացնի և իջեցնի առավելագույնը 5 կգ քաշով, 150սմx50սմ չափով թիրախներ: Մետաղական իրանով, սնուցող լարումը 127 վ՝ փոփոխական: Թողարկման ազդանշանը ստանալուց հետո թիրախի լրիվ բարձրացման ընթացքի տևողությունը 2-6 վայրկյան: Ամբարձիչի ինքնաախտորոշման ինտելեկտ (թիրախը խոցված է, թիրախն ունի կարճ միացում, ամբարձիչը բարձրացված է, ամբարձիչն իջեցված է, ամբարձիչն անջատված է, ամբարձիչի սահմանային անջատիչը անսարք է):</p> <p>Բնագծերի կահավորման համար անհրաժեշտ է՝ կրակի բացման բնագծից հաշված 25, 50, 100, 150 և 175 մետր հեռավորություններում (նոր բնագծեր) կառուցել 4-ական ամբարձիչների տեղադրման հարթակներ, 200-ից մինչև 400 մետրը ներառյալ և 500-ից մինչև 700 մետրը ներառյալ յուրաքանչյուր 50 մետր հեռավորությամբ առկա բնագծերում ավելացնել 2-ական ամբարձիչների տեղադրման հարթակներ: Ամբարձիչների տեղադրման հարթակների վրա պետք է տեղակայված լինեն ամբարձիչների տակդիրները և բաշխիչ բլոկները (ՇՄ):</p> <p>Ամբարձիչները պետք է տեղադրել կրակի բացման բնագծից տեսանելի հատվածում կառուցված 1մ² մակերեսով և 15սմ բարձրությամբ բետոնապատ տակդիրների (հարթակ) վրա, որոնք ամրացնելուց հետո պետք է իրականացնել համապատասխան մալուխի մոնտաժում և յուրաքանչյուր տակդիրի դիմաց ունենալ 0.5-0.7մ չափերով պաշտպանիչ հողապատնեշ): Ամբարձիչների միջև հեռավորությունը 6-8 մետր:</p> <p>3. Մալուխային ցանց՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Գիշերային լուսավորման համար հաղորդալար 2x0.5 մմ² պղնձյա, բազմաջիղ, 2) Ամբարձիչների սնուցման և դեկավարման համար մալուխ 4x1,5 մմ² պղնձյա, բազմաջիղ (ԳՕՍՍ 16442-80-ի կամ ԳՕՍՍ 7399 97 ի համապատասխան), 3) Բնագծերի բաժանարար տուփերի (ԿԸԿ) միացման համար մալուխ 4x4 մմ² միաջիղ, այլումինե (ԳՕՍՍ 16442-80-ի համապատասխան), 4) Շարժական կայանքի ամբարձիչների սնուցման համար - մալուխ 4x2,5 մմ² պղնձյա, բազմաջիղ, ճկուն, ռետինե մեկուսիչով (ԳՕՍՍ 24334-80 ի համապատասխան), 5) Բաշխիչ բլոկ (ՇՄ) - մեկուսիչի վրա հավաքված 4 հեղուս և մանեկ 6մմ տրամագծով, մալուխների միացման համար, տեղադրված մետաղյա տուփի մեջ, 2 հատ 50սմ երկարությամբ մետաղական ցիցերով՝ ընդհանուր 42 հատ, 6) Բաժանարար տուփ (ԿԸԿ) - Անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր թիրախային բնագծի համար տեղադրել մեկական, շարժական կայանքի միացումների համար երեք հատ (Մեկուսիչի վրա հավաքված բաժանարարներ, երկկողմանի հաղորդիչ, 5-6մմ հաստության հղովակային պտտառկամակներով, միացման քանակներ 10-ից - 20 գույգ, կաղապարը մետաղյա): <p>Հողային աշխատանքները և թվով 50 հատ, աշխատունակ վիճակում ՈՒՄՈՒ-Ս-127 տիպի թիրախային ամբարձիչների հատկացումը իրականացվում են պաշտպանության նախարարության կողմից:</p> <p>Մատակարարումը և տեղադրումը՝ Բազում համայնքի հարակից տարածքում գտնվող հրաձգարան:</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ծանոթություն

- Մատակարարման ժամկետների էական խախտում համարել 20 օր ուշացումը:
- Փաթեթավորում չի պահանջվում: Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված:
- Ցանկում նշված ապրանքները պետք է մատակարարվեն մատակարարի միջոցներով և ուժերով:
- Նշված ապրանքները համարվում են ընդունված (հանձնման ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է) փորձարկումից և շահագործողի կողմից ընդունելուց հետո, պետք է ունենա տեխնիկական անձնագիր և շահագործման ձեռնարկ (կանոններ):
- Համարվում է հիմնական միջոց և պահանջվում է մեկ տարվա շահագործման երաշխիք:
- Մասնակցի կողմից ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը պարտադիր չէ: Իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակի համապատասխանության սերտիֆիկատի ներկայացումը պարտադիր չէ:


Հավելված 1



51036



Հավելված 3



ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Զ/ h	Գնման առարկայի անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի գինը (<< դրամ)	Ընդհանուր գումարը (<< դրամ)	Մատակարարումը 2021թ-ին՝ ըստ եռամսյակների, բայց ոչ ուշ քան 10.12.2021թ., ընդ որում՝
						4-րդ եռամսյակ
1	հրաձգության ուղղություն (Նոր տեխնոլոգիաներով հրաձգության ուղղության լրակահավորում)	լրակազմ	1	9495000	9495000	1
2	հրաձգության ուղղություն (Նոր տեխնոլոգիաներով հրաձգության ուղղության լրակահավորում)	լրակազմ	1	9495000	9495000	1
3	հրաձգության ուղղություն (Նոր տեխնոլոգիաներով հրաձգության ուղղության լրակահավորում)	լրակազմ	1	9090000	9090000	1

ԳՆՈՐԴ


ՎԱՃԱՌՈՂ

«Առաջնության նախարարություն»
«Առաջնության նախարարի տեղակալ»



Ս. ՍԱԿՎՅԱՆ

«Հակոբ Առաքելյան» Ս/Զ



Հ. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«ՍԱԿԱԿՅԱՆ»


Զ/հ	Գնման առարկայի անվանումը	CPV կոդը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2021թ. ըստ եռամսյակների, բայց ոչ ուշ, քան 20.12.2021թ., ընդ որում՝
			4-րդ եռամսյակ
1	հրաձգության ուղղություն (Նոր տեխնոլոգիաներով հրաձգության ուղղության լրակահավորում)	37461331/3	9495000
2	հրաձգության ուղղություն (Նոր տեխնոլոգիաներով հրաձգության ուղղության լրակահավորում)	37461331/4	9495000
3	հրաձգության ուղղություն (Նոր տեխնոլոգիաներով հրաձգության ուղղության լրակահավորում)	37461331/5	9090000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ԳՆՈՐԴ

ՎՃԱՌՈՂ

«ՍԱԿԱԿՅԱՆ» ՍՊԿ-ի նախարարություն
«ՍԱԿԱԿՅԱՆ» ՍՊԿ-ի նախարարի տեղակալ



ՍԱԿԱԿՅԱՆ

«Հակոբ Առաքելյան» Ա/Զ

Handwritten signature
Հ. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական ան բնութագրի համառոտ շարադրան քը	Մատակարարված ապրանքների					
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ան ենթակ ա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ապրանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Ապրանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N _____
պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Գնորդ) և _____
(այսուհետ՝ Վաճառող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը 20 թ. _____-ին _____ հանձնման-ընդունման
նպատակով Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

Ապրանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

Ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախազձած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն