

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃ-4/18-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ-1

ք.Երևան _____/_____/2018թ.

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն-ը ի դեմս Արամ Հակոբյան-ի, որը գործում է ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն -ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և ԴԵՐՁԱԿ ՍՊԸ-ը, ի դեմս տնօրեն Լիանա Գրիգորյան-ի, որը գործում է ԴԵՐՁԱԿ ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագիր-գնման-ժամանակացուցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Գնորդն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 15 օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք՝

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա՝

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ՝

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 15 օրից ավելի,

2.1.8 Չննել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2 Գնորդը պարտավոր է՝

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ՝ ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.4 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.3 Վաճառողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Գևորգից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գևորգից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գևորգի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գևորգն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.4.1 Գևորգի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները:

2.3.5 Գևորգի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը:

2.4 Վաճառողը պարտավոր է՝

2.4.1 Գևորգին հանձնել ապրանքը՝ պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան՝ Գևորգի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գևորգին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.5 Գևորգին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գևորգի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:

2.4.6 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը:

2.4.7 Հետ տանել Գևորգի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

2.4.8 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.9 Գևորգին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

2.4.10 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գևորգին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գևորգին:

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում է 4770840.00 (չորս միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունհազար ութ հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն : Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը:

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը:

3.2 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 4770840.00 (չորս միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունհազար ութ հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամը, Գնորդը փոխանցում է Վաճառողի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար: Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ :

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսերին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԵՆԻՔԸ

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ Էլեկտրոնային գնումների ARMEPS համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Վաճառողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է Էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

5.2 Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և Էլեկտրոնային գնումների ARMEPS համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

5.3 Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում Էլեկտրոնային գնումների ARMEPS համակարգի միջոցով Վաճառողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Գնորդը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

5.4 Եթե պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը Էլեկտրոնային գնումների ARMEPS համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ԴԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂՁԱՎՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները,

հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Գևորգի կողմից այն ստորագրելու պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը¹:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գևորգը իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գևորգը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գևորգի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման

յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում գործակալի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

8.8 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Պայմանագիրը կազմված է __ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի

անբաժանելի մասը:

8.14 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

¹Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

10. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ ազգային անվտանգության

ծառայություն

Հասցե՝ Նալբանդյան 104

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

900011301067

01507079

Արամ Հակոբյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՎԱՃԱՌՈՂ

ԴԵՐՁԱԿ ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան.Ավան, Քուչակ 16/2

<< Կոնվերս բանկ>> ՓԲԸ

1930048861340100

00885285

Լիանա Գրիգորյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Հավելված N 1

___/_____/2018թ. կնքված

ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱԾ-4/18-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ապրանքի										
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման		
1	35811160/2	մարտական հանդերձանք	Ձմեռային կոստյում կեպիով, կոմուֆլաժ գործվածքից /սահմանապահ գորքերի/։ Ձմեռային կոստյում կեպիով	լրակազմ	2311.71	323640.00	140	հասցեն	Ենթակաքանակը	Ժամկետը
								ք. Երևան, Այվազովսկուկ 5	140	28.02.2019թ.

բամբակյա
գունաքողա
րկման թելի
C-9961
արտիկուլի
«Ռիպատո
պ>>
տեսակի
կամ
համարժեք
ամրապնդա
ծ ջրայուղա
անդրադար
ցնող
ծածկույթով
գործվածքի
ց, 1մ2 մակ
երեսային խ
տությունը՝
195գր, բաղ
ադրություն
ը՝ 35%
բամբակ,
65%
պոլիէսթեր,
տաք
ներդիրով:
Ձմեռային
կոստյումը

բաղկացած է
բաճկոնից,
տաբատից
և կեպիից:
Բաճկոնը
ուղիղ
ձևացրով է,
թիկունքը և
առաջամաս
ը անջրաթա
փանց, քամ
ապաշտպա
ն շերտով,
առաջամաս
ի և հետևա
մասի
ներդիրը
մշակվում է
անջրաթափ
անց արհես
տական
կտորով, եր
կկողմանի մ
գդակարվա
ծ 300 գրամ
մակերեսայ
ին
խտությամբ

սինտեպոնո
վ, թևքերը՝
անջրաթափ
անց արհես
տական
կտորով մի
ակողմանի
մզակարվ
ած 200
գրամ մակե
րեսային
խտությամբ
սինտեպոնո
վ: Աստառը
մշակվում է
70 գրամ մ
ակերեսայի
ն
խտությամբ
արհեստակ
ան կտորից,
բաղադրուկ
յունը՝ 100%
պոլիէթեր:
Բաճկոնի թ
իկունքամա
սը
մշակված է
վրակարվա

ծ կոկետկայ
ով, երկու
կարանի: Ա
ռաջամասե
րում
մշակված
են 2
կողային
վրադիր
կափույրով
փակվող
գրպաններ,
որոնք
կողքից
բացվածքով
են:
Գրպանի լա
յնությունը
20սմ, երկա
րությունը
22սմ,
կափույրի լ
այնությունը
6սմ, որոնք
կոճկվում
են գաղտնի
կոճկածքով՝
2 օղակ
կոճակով: Կ

ափույրներ
ը և վրադիր
գրպանների
եզրերը զար
դակարված
են 0.6սմ
կարի լայնո
ւթյամբ:
Կողքի զար
դակարերը
վրակարվա
ծ են 0.1 սմ
կարի լայնո
ւթյամբ:
Բաճկոնի
թևքերը
բաղկացած
է երեք
կտորից,
առանց
ուսազլիսի
կարի
/ռեկլամ/,
կարված են
փակ զույգ
կարերով:
Թևքերի
վերին հատ
վածում

մշակվում
են
կափույրով
փակվող
թեք
վրադիր
գրպաններ,
լայնություն
ը 14սմ, երկ
արությունը
15սմ,
կափույրի
լայնությունը
6սմ: կափու
յրները
կոճկվում
են 2սմ լայն
ությամբ
կաչուն ժա
պավենով:
Թևքերի ար
մկամասում
մշակվում
են
լրացուցիչ,
կրկնակի գ
արդակարե
րով ուղղան
յունաձև /

երկու անկյ
ունները
շեղ/ արմկ
ակալներ:
Թևքերի
ներքևի
մասում
մշակված
են թևքի լայ
նությունը կ
արգավորող
պատաններ
, որոնց կա
րգավորում
ն իրականա
ցվում է
կաչուն ժա
պավենով:
Աջ թևքի
վրադիր
գրպանի կե
նտրոնում
կարվում է
«ՀՀ ԱԱԾ
ՍԱՀՄԱՆԱՊ
ԱՀ
ՉՈՐՔԵՐ»>>
թևքանշան
ը: Բաճկոնի

կոկետկայի
g 3սմ
ներքև աջ
կողմիում
կարվում է
կրծքանշան
«ՍԱՀՄԱՆ
ԱՊԱՀ
ՉՈՐՔԵՐ»>>,
իսկ ձախ
կողմում
կարվում է
13սմx2.5սմ
ծևաչափի ի
նքնակաճու
ն
ժապավեն,
կրծքանշան
«ԱՐՅԱՆ
ԿԱՐԳԻ»>>
համար:
Բաճկոնը
միալանջ է,
գաղտնի կե
նտրոնակա
ն
կոճվածքով,
կոճկվում է
70 սմ երկա

րությամբ,
խոշոր ատ
ամներով
/տրակտոր/
շղթայով:
Բաճկոնի
շղթան
ծածկվում է
7.5 սմ լայնո
ւթյամբ
կափուկրով,
որը
կոճկվում է
5 հատ
2.5x7 սմ
ձևաչափի
կաչուն ժա
պավենով
/լիպուզկա/:
Բաճկոնի և
թևքերի
ներքևի
եզրերը
ծալված են
և վրակարվ
ած:
Ծալման լայ
նությունը պ
ատրաստի

վիճակում
2սմ:
Բաճկոնի գ
ոտկատեղի
ուղղությամ
բ մշակվում
է գաղտնի գ
ոտկանման
պարան
իրանի հար
մարեցման
չափսերի կ
արգավորմ
ան համար:
Բաճկոնի
վզատեղը
մշակված է
կտրած կան
գունակով
օձիք:
Օձիքի լայն
ությունը մի
ջնամասում
13սմ, ներսի
կողմից
մշակված դ
եղնականա
չավուն
գույնի ֆլիս

տեսակի
կտորով,
որի
միացման
կարում
մշակված է
կախիչ:
Օձիքի
հետադարձ
երեսին
մշակվում է
եզրեր
6սմx2.5սմ
կաչուն ժա
պավենով
փակվող տո
պրակացու
կտոր, որի
մեջ տեղադ
րվում է
գլխանոցը
/կապիշոն/
Գլխանոցը
կարվում է
երեսացու
կտորից
մեջը
աստառ,
որը

բաղկացած
է 3 կտորից,
դիմային
մասի երկու
կտորները ե
րկարացվա
ծ են յուրաք
անչյուր
կողմից
16սմ, որոնց
յուրաքանչյ
ուրի վրա
կարված է 2
զուգահեռ
կպչուն ժա
պավեններ
8սմx2.5սմ
ծևաչափի,
նախատեսվ
ած դեմքի
ծնոտային
հատվածը
ցրտից և
քամուց պա
շտպանելու
համար,
դիմային
մասով
անցնում է

գաղտնի
Յմմ կլոր
Էլաստիկ
Ժապավեն,
Երկու
կողմից պլա
ստմասե կա
րգավորիչն
Երով:
Գլխանոցի
հետևամաս
ը վրադիր
կտորով է,
որի միջով
անցնում է
Յմմ կլոր
Էլաստիկ
Ժապավեն
/ռեզին/ պլ
աստմասե կ
արգավորիչ
ով և
10սմx3.5սմ
ծևաչափի կ
արգավորիչ
լեզվակով,
որը
ամրանում է
գլխանոցին

ինքնակաշո
ւն ժապավե
նով:
Գլխանոցի
վրա՝ օձիքի
միացման
կարից
1.5սմ վերև
մշակվում է
3 հատ
6սմx2.5սմ
կաշուն
ժապավեն
տոպրակաց
ու կտորի
կոճկման
համար:
Լանջափեշի
ծախ
կողմում
շղթային
զուգահեռ
մշակված է
գաղտնի ծո
ցագրպան
ատրճանակ
ի համար,
որը
կոճկվում է

16սմ երկար
ությամբ
շղթայով:
Գրպանի
ներսից
ամրացվում
է քուղ` մետ
աղական
բռնակով:
Բաճկոնի
աստառի
ձախ կրծքա
մասում
մշակված է
ծոցագրպա
ն`
շերտիկով,
որը
կոճկվում է
ինքնակաչո
ւն ժապավե
նով: Ուսերի
վրա տեղադ
րված են ու
սադիրներ
ախլակների
վրա նույն գ
ործվածքից,
ախլակները

կոճկվում են մեկ դեղ նականաչավուն գույնի կոճակ օղակով: Տաբատը՝ մշակված է գոտիով՝ զարդակարված շեղանկյուն ձևով: Առաջ ամասը կողքի թեք կտրված գրպաններով: Գրպանի վերնամասը (բերանը) մշակված է 0.6 սմ լայնությամբ զարդակարով: Գոտու վրա տեղադրված են 6 կամրջակներ, յուրաքանչյուր

Ո
75սմx1.5սմ
ձևաչափի:
Առաջամաս
ում
մշակված
են
ծնկակալեր:
Տաբատը
կոճկվում է
գաղտնի կո
ճկվածքով,
շղթայով և
2 հատ 18
մմ տրամագ
ծով օղակ
կոճակով,
գոտու վրա:
Տաբատի
ներդիրը
մշակվում է
200 գրամ մ
ակերեսայի
և
խտուրթամբ
սինտեպոնո
վ, որը մգո
ակարված է
անջրաթափ

անց գործվածքից աստառի հետ՝ ներքին եզրից 15 սմ բարձրության վրա: Հետևամասում գոտին լայնացրած է և ամբողջությամբ զարդակարված: Առաջամասում կողքերից կափույրով երկծավրադիր գրպաններ, լայնությունը ներքևում՝ 22սմ, վերևում՝ 22սմ, երկարությունը 25սմ, կափույրի լ

այնություները
7սմ: Կափու
յրները
կոճկվում
են գաղտնի
կոճկվածքո
վ՝ 2 հատ ին
քնակպչուն
ժապավենո
վ: Վրադիր
գրպանների
եզրերը, ծնկ
ակալները գ
արդարված
են զույգ
ասեղ զարդ
ակարով:
Տաբատի
փողքային
մասի
ծավվածքի
միջով անց
է կացվում
կտորից
քուղեր,
որոնց
ծայրերը
դուրս են
գալիս

ծավաճքի
վրայի
անցքերից:
Արտաքին
տեսքը՝
համաձայն
հաստատվ
ած նմուշի
Ձմեռային
կեպին
բաղկացած
է կոշտ
հովհարից,
միջնամասի
ց, կողամաս
երից,
հատակից
և ականջա
կալներով ծ
ոծրակամա
սից:
Երեսացուն
նույն
կոստյումի
գունաքողա
րկված գործ
վածքից: Աջ
ականջակա
լին

կարվում է՝
8 սմ երկար
ուրթամբ
տիսմայե
ժապավեն,
որի վրա
ամրացված
են 2 հատ
մետաղյա
կոճգամի
մտնող
մասերը ակ
անջակալի
եզրակարից
դեպի ներս՝
1-ինը 2սմ,
2-րդը՝
3-4սմ հեռա
վորության
վրա, իսկ
ձախ ական
ջակալի
վրա եզրից
դեպի ներս
2 սմ հեռավ
որության
վրա
ամրացվում
է՝ 1 հատ

մետաղա
կոճգամի
ամրացվող
մասը: Գլխ
արկահատ
ակի կենտր
ոնում
ներսից
դրոշմվում է
շեղանկյուն
դրոշմ, որի
վրա արտա
ցվում է
գլխարկի
չափսը,
տարեթիվը
և
արտադրող
կազմակեր
պության ա
նվանումը:
Ականջակալ
ներով
ձմեռային
կեպին
կարվում է
մոխրագույ
ն արհեստա
կան

մորթուց,
890 գրամ
1մ2 մակերե
սային խտո
ւթյամբ, մոր
թախավի բ
արձրություն
նը՝ 8-10մմ:
Ականջակալ
-ծոծրակամ
ասի
մորթին
մշակվում է
եզրերից
5-7մմ հեռա
վորության
վրա՝ զարդ
ակարով:
Ներսամաս
ը 5-6 սմ
կողմերով ք
առակուսա
ծև մգդակա
րվում է 142
արտիկուլի
կամ
համարժեք
մոխրագույ
ն կամ պաշ

տպանակա
ն գույնի
բամբակյա
կտորից
(բիագ),
ներսից
տաքացնող
ներդիրը
մշակված է
100
գրամանոց
սինտեպոնո
վ: Հովհարի
ներսից ներ
կարվում է
2-3մմ հաս
տության պլ
աստմասայ
ե միջադիր:
Եզրից
դեպի ներս
1սմ խորուք
յամբ
մշակվում է
զարդակար
: Գլխարկա
բուլորքի բա
րձրությունը
, սկսած 54

չափսի
գլխարկից,
պետք է
լինի 8,8 սմ`
հաջորդաբ
ար յուրաք
անչյուր
չափսին
ավելանում
է 2մմ: Ծոծր
ակամասի բ
արծրություն
նը` սկսած
54 չափսի
գլխարկից
պետք է
լինի 8,2 սմ`
հաջորդաբ
ար յուրաք
անչյուր
չափսին
ավելանում
է 2մմ: Ակա
նջակալներ
ի եզրերը
ամրացվում
են գլխարկ
ահատակին
կիպ:

Կեպիների
հովհարը ա
րտադրվում
է կլորավուն
և մեջտեղի
մասում 5,5
սմ լայնությ
ամբ: Գլխա
րկաբոլորքի
առջևի կեն
տրոնական
մասի
մեջտեղում
ամրացվում
է այլումինե
համաձուլվ
ածքից,
օվալաձև դ
եղնականա
չավուն
գույնի գլխ
արկանշան՝
32 ճառագ
այթով: Կեն
տրոնական
մասը ՀՀ
դրոշի շերտ
ագծերից՝
վրայից

հնգաթև
աստղ:
Բոլոր պար
ամետրերի
թույլատրել
ի
շեղումները՝
2%:
Արտաքին
տեսքը
համաձայն
հաստատվ
ած նմուշի:
Փաթեթավո
րումը՝ գործ
արանային
արկղերով,
մեկ արկղի
մեջ՝ երեք
շարք, յուրա
քանչյուր
շարքում 18
հատ առան
ծին-
առանձին՝
ընդամենը
54 հատ:
Արկղերում
գլխարկներ

ը պետք է
լինեն չդեֆո
րմացված:
Կրծքանշան
«ՍԱՀՄԱՆ
ԱՊԱՀ
ՉՈՐՔԵՐ»
պատրաստ
վում է
թվային
պատկերով,
գունաքողա
րկող կտորի
վրա, ներսի
կողմից
ծգվող
ջրակայուն
շերտով, ուղ
ղանկյունա
ծև, որի
վրա ձախից
աջ կանաչ
գույնի
թելով, մեծ
ատառերով
պետք է
գրված լինի
«ՍԱՀՄԱՆ
ԱՊԱՀ

ՉՈՐՔԵՐ>>:
Տառի բարձ
րությունը՝
10մմ, լայնո
ւթյունը՝
6սմ, իսկ
պատի հաս
տությունը
2մմ: Կրծքա
նշանի պա
տրաստի
չափսերը 1
2.8սմx2,8սմ
: Արտաքին
տեսքը՝
համաձայն
հաստատվ
ած նմուշի:
Կրծքանշան
«ԱՐՅԱՆ
ԿԱՐԳԻ>>
պատրաստ
վում է
թվային
պատկերով,
գունաքողա
րկող կտորի
վրա, ներսի
կողմից

ձգվող
ջրակայուն
շերտով, ուղի
ղանկյունա
ձև, որի
վրա ձախից
աջ կանաչ
գույնի
թելով, մեծ
ատառերով
պետք է
գրված լինի
«ԱՐՅԱՆ
ԿԱՐԳԻ»
նշումները,
համաձայն
պատվիրա
տուի
կողմից տր
ամադրված
սանդղանի:
Տառի բարձ
րությունը՝
15մմ, լայնո
ւթյունը՝
13մմ, իսկ
պատի հաս
տությունը
2.8մմ: Կրծք

անշանի պատրաստի չափսերը 12.8սմx2,8սմ : Կրծքանշանի տակի շերտին տեղադրվում է ինքնակաշռված ժապավեն /լիպուչկա/: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Թևքանշան «ՀՀ ԱԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՊ ԱՀ ՉՈՐՔԻՐ»>> պատրաստվում է թվային պատկերով, գունաքողարկող կտորի վրա, ներսի

կողմից
ձգվող
ջրակայուն
շերտով, սա
հմանված
ձևի, որի
վրա կանաչ
գույնի
թելով, մեծ
ատառերով
պետք է աս
եղնագործվ
ած լինի
«ՀՀ ԱԱԾ
ՍԱՀՄԱՆԱՊ
ԱՀ
ՉՈՐՔԵՐ»>>
և ՀՀ ԱԱԾ գ
ինանշանը:
Թևքանշան
ի պատրաս
տի
չափսերը 8.
3սմx8.3սմ:
Արտաքին
տեսքը՝
համաձայն
հաստատվ
ած նմուշի:

Արտադրվում էն 44/2
մինչև 64/6
չափս-
հասակի:
Բաճկոնի և
տաբատի ն
երսամասում
մ
փակցվում է
համազգես
տի խնամքի
վերաբերյալ
պիտակ,
որի վրա
պետք է
նշված լինի.
արտադրող
կազմակեր
պության ա
նվանումը, չ
ափս-
հասակը,
կտորի բաղ
ադրություն
ը և
խնամքի
վերաբերյալ
տեղեկություն

Ըն /լվածքի
300C ջրի ջե
րմաստիճա
նի,
արդուկման
և քիմմաքր
ման/:
Բաճկոնի
վերևից
երկրորդ
կոճակի
վրա պետք
է կախված
լինի
պիտակ,
պիտակի
վրա պետք
նշված լինի
տեսականո
ւ անվանում
ը, չափսը,
արտադրող
կազմակեր
պության ա
նվանումը,
արտադրմա
ն
տարեթիվը:
Փաթեթավո

րումը՝
հակերով,
հակերի մեջ
2 լրակազմ,
տեսականի
ն պոլիէթիլե
նային
թափանցիկ
պարկերով,
1 պարկի
մեջ՝ 1
լրակազմ:
Հակերի
չափսերը
պետք է հա
մապատաս
խանեն համ
ազգեստի
չափսերին,
որպեսզի հ
ամազգեստ
ը չճմրթվի:
Հակերը՝ պ
իտակավոր
ված, պիտա
կների վրա
պետք է
նշված լինի
տեսականո

			<p>Լ անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Կցված է b4ab4210.pdf</p>							
3	35811160/3	մարտական հանդերձանք	<p>Ձմեռային կոստյում /բաճկոն, տաբատ և կեպի/, բամբակյա կոմուֆլյաժ գործվածքից /սահմանապահ գորքերի/: Ձմեռային կոստյում կեպիով բամբակյա գունաքողա</p>	լրակազմ	22236.00	4447200.00	200	<p>հասցեն ք. Երևան, Այվազովսկու Նրբ. 5</p>	<p>Ենթակա քանակը 200</p>	<p>Ժամկետը 28.02.2019թ.</p>

րկման թելի
C-8061
արտիկուլի
կամ
համարժեք
ամրապնդա
ծ ջրայուղա
անդրադար
ցնող
ծածկույթով
գործվածքի
ց, 1մ2 մակ
երեսային խ
տոււթյունը՝
235գր, բաղ
ադրոււթյուն
ը՝ 35%
բամբակ,
65%
պոլիէսթեր,
տաք
ներդիրով:
Ձմեռային
կոստյումը
բաղկացած
է
բաճկոնից,
տաբատից
և կեպիից:

Բաճկոնը
ուղիղ
ծնացքով է,
թիկունքը և
առաջամաս
ը անջրաթա
փանց, քամ
ապաշտպա
ն շերտով,
առաջամաս
ի և հետևա
մասի
ներդիրը
մշակվում է
անջրաթափ
անց արհես
տական
կտորով, եր
կկողմանի մ
գդակարվա
ծ 300 գրամ
մակերեսայ
ին
խտությամբ
սինտեպոնո
վ, թևքերը՝
անջրաթափ
անց արհես
տական

կտորով մի
ակողմանի
մզակարվ
ած 200
գրամ մակե
րեսային
խտությամբ
սինտեպոնո
վ: Աստառը
մշակվում է
70 գրամ մ
ակերեսայի
ս
խտությամբ
արհեստակ
ան կտորից,
բաղադրու
թյունը՝ 100%
պոլիէթեր:
Բաճկոնի թ
իկունքամա
սը
մշակված է
վրակարվա
ծ կոկետկայ
ով, երկու
կարանի: Ա
ռաջամասե
րում

մշակված
են 2
կողային
վրադիր
կափույրով
փակվող
գրպաններ,
որոնք
կողքից
բացվածքով
են:
Գրպանի լա
յնությունը
20սմ, երկա
րությունը
22սմ,
կափույրի լ
այնությունը
6սմ, որոնք
կոճկվում
են գաղտնի
կոճկածքով`
2 օղակ
կոճակով: Կ
ափույրներ
ը և վրադիր
գրպանների
եզրերը գար
դակարված

են 0.6սմ
կարի լայնո
ւթյամբ:
Կողքի զար
դակարերը
վրակարվա
ծ են 0,1 սմ
կարի լայնո
ւթյամբ:
Բաճկոնի
թևքերը
բաղկացած
է երեք
կտորից,
առանց
ուսագլխի
կարի
/ռեկլամ/,
կարված են
փակ զույգ
կարերով:
Թևքերի
վերին հատ
վածում
մշակվում
են
կափույրով
փակվող
թեք

վրադիր
գրպաններ,
լայնություն
ը 14սմ, երկ
արությունը
15սմ,
կափույրի
լայնությունը
6սմ: կափու
յրները
կոճկվում
են 2սմ լայն
ութամբ
կաչուն ժա
պավենով:
Թևքերի ար
մկամասում
մշակվում
են
լրացուցիչ,
կրկնակի գ
արդակարե
րով ուղղան
յունածև /
երկու անկյ
ունները
շեղ/ արմկ
ակալներ:
Թևքերի

ներքևի
մասում
մշակված
են թևքի լայ
նությունը կ
արգավորող
պատաններ
, որոնց կա
րգավորում
ն իրականա
ցվում է
կաշուն ժա
պավենով:
Աջ թևքի
վրադիր
գրպանի կե
ստրոնում
կարվում է
«ՀՀ ԱԱԾ
ՍԱՀՄԱՆԱՊ
ԱՀ
ԶՈՐՔԵՐ»>>
թևքանշան
ը: Բաճկոնի
կոկետկայի
g Յսմ
ներքև աջ
կողմիում
կարվում է

կրծքանշան
«ՍԱՀՄԱՆ
ԱՊԱՀ
ՉՈՐՔԵՐ»>>,
իսկ ձախ
կողմում
կարվում է
13սմx2.5սմ
ծևաչափի ի
նքնակաճու
ն
ժապավեն,
կրծքանշան
«ԱՐՅԱՆ
ԿԱՐԳԻ»>>
համար:
Բաճկոնը
միալանջ է,
գաղտնի կե
նտրոնակա
ն
կոճվածքով,
կոճկվում է
70 սմ երկա
րությամբ,
խոշոր ատ
ամներով
/տրակտոր/
շղթայով:

Բաճկոնի
շղթան
ծածկվում է
7.5 սմ լայնո
ւթյամբ
կափուկրով,
որը
կոճկվում է
5 հատ
2.5x7 սմ
ձևաչափի
կաչուն ժա
պավենով
/լիպուչկա/:
Բաճկոնի և
թևքերի
ներքևի
եզրերը
ծավաձ են
և վրակարվ
ած:
Ծալման լայ
նությունը պ
ատրաստի
վիճակում՝
2սմ:
Բաճկոնի գ
ոտկատեղի
ուղղությամբ

բ մշակվում
է գաղտնի գ
ոտկանման
պարան
հրանի հար
մարեցման
չափսերի կ
արգավորմ
ան համար:
Բաճկոնի
վզատեղը
մշակված է
կտրած կան
գունակով
օձիք:
Օձիքի լայն
ությունը մի
ջնամասում
13սմ, ներսի
կողմից
մշակված դ
եղնականա
չավուն
գույնի ֆլիս
տեսակի
կտորով,
որի
միացման
կարում

մշակված է
կախիչ:
Օձիքի
հետադարձ
երեսին
մշակվում է
եզրեր
6սմx2.5սմ
կաշուն ժա
պավենով
փակվող տո
պրակացու
կտոր, որի
մեջ տեղադ
րվում է
գլխանոցը
/կապիշոն/
Գլխանոցը
կարվում է
երեսացու
կտորից
մեջը
աստառ,
որը
բաղկացած
է 3 կտորից,
դիմային
մասի երկու
կտորները ե

րկարացված են յուրաքանչյուր կողմից 16սմ, որոնց յուրաքանչյուրի վրա կարված է 2 զուգահեռ կաշուն ժապավեններ 8սմx2.5սմ ձևաչափի, նախատեսված դեմքի ծնոտային հատվածը ցրտից և քամուց պաշտպանելու համար, դիմային մասով անցնում է գաղտնի 3մմ կլոր էլաստիկ ժապավեն, երկու

կողմից
պլասմասե
կարգավորի
չներով:
Գլխանոցի
հետևամաս
ը վրադիր
կտորով է,
որի միջով
անցնում է
3մմ կլոր
էլաստիկ
ժապավեն
/ռեզին/ պլ
աստմասե կ
արգավորիչ
ով և
10սմx3.5սմ
ծևաչափի կ
արգավորիչ
լեզվակով,
որը
ամրանում է
գլխանոցին
ինքնակաչո
ւն ժապավե
նով:
Գլխանոցի
վրա՝ օձիքի

միացման
կարից
1.5սմ վերև
մշակվում է
3 հատ
6սմx2.5սմ
կաչուն
ժապավեն
տոպրակաց
ու կտորի
կոճկման
համար:
Բաճկոնի
աստառի
ծախ կրծքա
մասում
մշակված է
ծոցագրպա
ն`
շերտիկով,
որը
կոճկվում է
ինքնակաչո
ւն ժապավե
նով: Ուսերի
վրա տեղադ
րված են ու
սադիրներ
ախլակների

վրա նույն գործվածքից, ախլակները կոճկվում են մեկ դեղնականաչավուն գույնի կոճակ օղակով: Տաբատը՝ մշակված է գոտիով՝ զարդակարված շեղանկյուն ձևով: Առաջամասը կողքի թեք կտրված գրպաններով: Գրպանի վերնամասը (բերանը) մշակված է 0.6 սմ լայնությամբ զարդակարով: Գոտու վրա տեղադրվա

ծ են 6 կամր
ջակներ, յու
րաքանչյուր
ը
75սմx1.5սմ
ծևաչափի:
Առաջամաս
ում
մշակված
են
ծնկակալեր:
Տաբատը
կոճկվում է
գաղտնի կո
ճկվածքով,
շղթայով և
2 հատ 18
մմ տրամագ
ծով օղակ
կոճակով,
գոտու վրա:
Տաբատի
ներդիրը
մշակվում է
200 գրամ մ
ակերեսայի
ս
խտությամբ
սինտեպոնո

վ, որը մզդ
ակարված է
անջրաթափ
անց գործվ
ածքից
աստառի
հետ`
ներքին
եզրից 15 սմ
բարձրությ
ան վրա: Հե
տևամասու
մ գոտին
լայնացրած
է և ամբողջ
ուղայամբ գա
րդակարվա
ծ: Առաջամ
ասում
կողքերից
կափույրով
երկծալ
վրադիր
գրպաններ,
լայնություն
ը ներքևում
22սմ
վերևում
22սմ, երկա

րությունը
25սմ,
կափույրի և
այնությունը
7սմ: Կափու
յրները
կոճկվում
են գաղտնի
կոճկվածքո
վ՝ 2 հատ ին
քնակաչուն
ժապավենո
վ: Վրադիր
գրպանների
եզրերը, ծնկ
ակալները գ
արդարված
են զույգ
ասեղ զարդ
ակարով:
Տաբատի
փողքային
մասի
ծավաճքի
միջով անց
է կացվում
կտորից
քուղեր,
որոնց

ծայրերը
դուրս են
գալիս
ծավաճքի
վրայի
անցքերից:
Արտաքին
տեսքը՝
համաձայն
հաստատվ
ած նմուշի
Ձմեռային
կեպին
բաղկացած
է կոշտ
հովհարից,
միջնամասի
ց, կողամաս
երից,
հատակից
և ականջա
կալներով ծ
ոծրակամա
սից:
Երեսացուն
նույն
կոստյումի
գունաքողա
րկված գործ

վածքից: Աջ
ականջակա
լին
կարվում է`
8 սմ երկար
ությամբ
տիսմայե
ժապավեն,
որի վրա
ամրացված
են 2 հատ
մետաղյա
կոճգամի
մտնող
մասերը ակ
անջակալի
եզրակարից
դեպի ներս`
1-ինը 2սմ,
2-րդը`
3-4սմ հեռա
վորության
վրա, իսկ
ձախ ական
ջակալի
վրա եզրից
դեպի ներս
2 սմ հեռավ
որության

վրա
ամրացվում
է՝ 1 հատ
մետաղա
կոճգամի
ամրացվող
մասը: Գլխ
արկահատ
ակի կենտր
ոնում
ներսից
դրոշմվում է
շեղանկյուն
դրոշմ, որի
վրա արտա
ցովվում է
գլխարկի
չափսը,
տարեթիվը
և
արտադրող
կազմակեր
պության ա
նվանումը:
Ականջակալ
ներով
ձմեռային
կեպին
կարվում է

մոխրագույն արհեստական մորթուց, 890 գրամ 1մ2 մակերեսային խտուլթյամբ, մորթախավի բարձրությունը՝ 8-10մմ: Ականջակալ-ծոծրակամասի մորթին մշակվում է եզրերից 5-7մմ հեռավորության վրա՝ զարդակարով: Ներսամասը 5-6 սմ կողմերով քառակուսաձև մզրակարվում է 142 արտիկուլիկամ

համարժեք
մոխրագույ
ն կամ պաշ
տպանակա
ն գույնի
բամբակյա
կտորից
(բիագ),
ներսից
տաքացնող
ներդիրը
մշակված է
100
գրամանոց
սինտեպոնո
վ: Հովհարի
ներսից ներ
կարվում է
2-3մմ հաս
տուրթյան պլ
աստմասայ
ե միջադիր:
Եզրից
դեպի ներս
1սմ խորուր
թյամբ
մշակվում է
զարդակար
: Գլխարկա

բուրբի բարձրությունը
, սկսած 54
չափսի
գլխարկից,
պետք է
լինի 8,8 սմ`
հաջորդաբար
յուրաքանչյուր
չափսին
ավելանում
է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը` սկսած 54 չափսի գլխարկից պետք է լինի 8,2 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ականջակալները եզրերը ամրացվում

են գլխարկ
ահատակին
կիպ:
Կեպիների
հովհարը ա
րտադրվում
է կլորավուն
և մեջտեղի
մասում 5,5
սմ լայնությ
ամբ: Գլխա
րկաբուրքի
առջևի կեն
տրոնական
մասի
մեջտեղում
ամրացվում
է այլումինե
համաձուլվ
ածքից,
օվալաձև դ
եղնականա
չավուն
գույնի գլխ
արկանշան՝
32 ճառագ
այթով: Կեն
տրոնական
մասը ՀՀ

դրոշի շերտ
ագծերից՝
վրայից
հնգաթև
աստղ:
Բոլոր պար
ամետրերի
թույլատրել
ի
շեղումները՝
2%:
Արտաքին
տեսքը
համաձայն
հաստատվ
ած նմուշի:
Փաթեթավո
րումը՝ գործ
արանային
արկղերով,
մեկ արկղի
մեջ՝ երեք
շարք, յուրա
քանչյուր
շարքում 18
հատ առան
ծին-
առանծին՝
ընդամենը

54 հատ:
Արկղերում
գլխարկներ
ը պետք է
լինեն չդեֆո
րմացված:
Կրծքանշան
«ՍԱՀՄԱՆ
ԱՊԱՀ
ՉՈՐՔԵՐ»>>
պատրաստ
վում է
թվային
պատկերով,
գունաքողա
րկող կտորի
վրա, ներսի
կողմից
ձգվող
ջրակայուն
շերտով, ուղ
ղանկյունա
ձև, որի
վրա ձախից
աջ կանաչ
գույնի
թելով, մեծ
ատառերով
պետք է

գրված լինի
«ՍԱՀՄԱՆ
ԱՊԱՀ
ՉՈՐՔԵՐ>>:
Տառի բարձ
րությունը՝
10մմ, լայնո
ւթյունը՝
6սմ, իսկ
պատի հաս
տությունը
2մմ: Կրծքա
նշանի պա
տրաստի
չափսերը 1
2.8սմx2,8սմ
: Արտաքին
տեսքը՝
համաձայն
հաստատվ
ած նմուշի:
Կրծքանշան
«ԱՐՅԱՆ
ԿԱՐԳԻ>>
պատրաստ
վում է
թվային
պատկերով,
գունաքողա

րկող կտորի
վրա, ներսի
կողմից
ձգվող
ջրակայուն
շերտով, ուղ
ղանկյունա
ձև, որի
վրա ձախից
աջ կանաչ
գույնի
թելով, մեծ
ատառերով
պետք է
գրված լինի
«ԱՐՅԱՆ
ԿԱՐԳԻ»>>
նշումները,
համաձայն
պատվիրա
տուհի
կողմից տր
ամադրված
սանդղանի:
Տառի բարձ
րությունը՝
15մմ, լայնո
ւթյունը՝
13սմ, իսկ

պատի հաս
տոությունը
2.8մմ: Կրծք
անշանի պ
ատրաստի
չափսերը 1
2.8սմx2,8սմ
: Կրծքանշա
նի տակի
շերտին տե
ղադրվում է
ինքնակաչո
ւն
ժապավեն
/լիպուղկա/:
Արտաքին
տեսքը՝
համաձայն
հաստատվ
ած նմուշի:
Թևքանշան
«ՀՀ ԱԱԾ
ՍԱՀՄԱՆԱՊ
ԱՀ
ՉՈՐՔԻՐ>>
պատրաստ
վում է
թվային
պատկերով,

գունաքողա
րկող կտորի
վրա, ներսի
կողմից
ծգվող
ջրակայուն
շերտով, սա
հմանված
ծևի, որի
վրա կանաչ
գույնի
թելով, մեծ
ատառերով
պետք է աս
եղնագործվ
ած լինի
«ՀՀ ԱԱԾ
ՍԱՀՄԱՆԱՊ
ԱՀ
ՉՈՐՔԵՐ»
և ՀՀ ԱԱԾ գ
ինանշանը:
Թևքանշան
ի պատրաս
տի
չափսերը 8.
3սմx8.3սմ:
Արտաքին
տեսքը՝

համաձայն
հաստատվ
ած նմուշի:
Արտադրվու
մ են 44/2
մինչև 64/6
չափս-
հասակի:
Բաճկոնի և
տաբատի ն
երսամասու
մ
փակցվում է
համազգես
տի խնամքի
վերաբերյալ
պիտակ,
որի վրա
պետք է
նշված լինի.
արտադրող
կազմակեր
պության ա
նվանումը, չ
ափս-
հասակը,
կտորի բաղ
ադրություն
ը և

խնամքի
վերաբերյալ
տեղեկություն
և /վացքի
300C ջրի ջե
րմաստիճա
նի,
արդուկման
և քիմաքր
ման/:
Բաճկոնի
վերևից
երկրորդ
կոճակի
վրա պետք
է կախված
լինի
պիտակ,
պիտակի
վրա պետք
նշված լինի
տեսականո
ւ անվանում
ը, չափսը,
արտադրող
կազմակեր
պության ա
նվանումը,
արտադրմա

ն
տարեթիվը:
Փաթեթավո
րումը՝ հակե
րով,
հակերի մեջ
2 լրակազմ,
տեսականի
ն պոլիէթիլե
նային
թափանցիկ
պարկերով,
1 պարկի
մեջ՝ 1
լրակազմ:
Հակերի
չափսերը
պետք է հա
մապատաս
խանեն համ
ազգեստի
չափսերին,
որպեսզի հ
ամազգեստ
ը չճմրթվի:
Հակերը՝ պ
իտակավոր
ված, պիտա
կների վրա

			<p>պետք է նշված լինի տեսական անվանում ը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակեր պության ա նվանումը, արտադրմա ն ամիսը և տարեթիվը: Կցված է 8657e672.pdf</p>				
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

* մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն

Հասցե՝ Նալբանդյան 104

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

900011301067

01507079

Արամ Հակոբյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՎԱՃԱՌՈՂ

ԴԵՐՁԱԿ ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան.Ավան, Զուլալ 16/2

<< Կոնվերս բանկ >> ՓԲԸ

1930048861340100

00885285

Լիանա Գրիգորյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Հավելված N 2

___/_____/2018թ. կնքված

ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱԾ-4/18-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ապրանքի																
հրավերով ևս խատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով ևս խատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			Հնվ.	Փտր.	Մրտ.	Ապր.	Մայ.	Հուն.	Հուլ.	Օգս.	Սեպ.	Հոկ.	Նոյ.	Դեկ.	Ընդամենը	
1	35811160/2	մարտական հանդերձանք													32364 0.00	32364 0.00
3	35811160/3	մարտական հանդերձանք													44472 00.00	44472 00.00

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ԳՆՈՐԴ

**ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
Հասցե՝ Նալբանդյան 104**

ՎԱՃԱՌՈՂ

**ԴԵՐՁԱԿ ՍՊԸ
Հասցե՝ ք. Երևան. Ավան, Քուչակ 16/2**

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

900011301067

01507079

Արամ Հակոբյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

<< Կոնվերս բանկ>> ՓԲԸ

1930048861340100

00885285

Լիանա Գրիգորյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«___» «___» 20__ թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «___» «_____» 20__ թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «___» «___» 20__ թ. դուրս գրված N ___ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները, կամ մատուցել է հետևյալ ծառայությունները, կամ մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	Մատակարարված ապրանքների, կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
1	մարտական հանդերձանք	Ձմեռային կոստյում կեպիով, կ						

ոմոֆլյաժ
գործվածք
ից /սահմ
անապահ
գորքերի/
Ձմեռային
կոստյում
կեպիով բ
ամբակյա
գունաքող
արկման
թելի
C-9961 ար
տիկուլի «
«Ռիպստո
պ>>
տեսակի
կամ համ
արժեք ամ
րապնդած
ջրայուղա
անդրադա
րցնող ծա
ծկույթով
գործվածք
ից, 1մ2 մ
ակերեսայ
ին խտուրթ
յունը`
195գր, բա
ղադրուրթ
ունը` 35%
բամբակ,
65% պոլիէ
սթեր,
տաք
ներդիրով:
Ձմեռային
կոստյումը
բաղկացա
ծ է բաճկո
նից, տաբ
ատից և

կեպիից:
Բաճկոնը
ուղիղ
ձևացրով
է,
թիկունքը
և առաջա
մասը անջ
րաթափա
նց, քամա
պաշտպա
ն շերտով,
առաջամ
ասի և հե
տևամասի
ներդիրը
մշակվում
է անջրաթ
ափանց ա
րհեստակ
ան
կտորով, ե
րկկողման
ի մզակա
րված 300
գրամ մակ
երեսային
խտությամ
բ սինտեպ
ոնով,
թևքերը՝
անջրաթա
փանց ար
հեստակա
ն կտորով
միակողմ
անի մզակ
արված
200 գրամ
մակերես
ային խտո
ությամբ սի
նտեպոնո

վ:
Աստառը
մշակվում
է 70 գրամ
մակերես
ային խտո
ւթյամբ ա
րհեստակ
ան
կտորից, բ
աղադրու
թյունը՝
100% պոլ
իէթեր:
Բաճկոնի
թիկունքա
մասը
մշակված
է վրակար
ված կոկե
տկայով,
երկու
կարանի:
Առաջամա
սերում
մշակված
են 2
կողային
վրադիր կ
ափույրով
փակվող գ
րպաններ,
որոնք
կողքից բ
ացվածքո
վ են:
Գրպանի լ
այնություն
նը 20սմ, ե
րկարությո
ւնը 22սմ,
կափույրի
լայնություն

նը ճսմ,
որոնք
կոճկվում
են
գաղտնի կ
ոճկածքով
` 2 օղակ
կոճակով:
Կափույրն
երը և
վրադիր գ
րպաններ
ի եզրերը
գարդակա
րված են
0.6սմ
կարի լայն
ուլթյամբ:
Կողքի գա
րդակարե
րը վրակա
րված են
0.1 սմ
կարի լայն
ուլթյամբ:
Բաճկոնի
թևքերը բ
աղկացած
է երեք
կտորից,
առանց
ուսագլխի
կարի
/ռեկլամ/,
կարված
են փակ
գույգ
կարերով:
Թևքերի
վերին հա
տվածում
մշակվում
են կափույ

րով
փակվող
թեք
վրադիր գ
րպաններ,
լայնություն
ներ 14սմ, ե
րկարություն
ներ 15սմ,
կափույրի
լայնություն
ներ 6սմ: կ
ափույրներ
ը
կոճկվում
են 2սմ լայ
նությամբ
կպչուն ժ
ապավենո
վ: Թևքերի
արմկամա
սում
մշակվում
են
լրացուցիչ
, կրկնակի
զարդակա
րերով ուղ
ղանյունա
ծև / երկու
անկյուննե
րը շեղ/ ա
րմնկակալ
ներ:
Թևքերի
ներքևի
մասում
մշակված
են թևքի լ
այնություն
ներ կարգա
վորող պա
տաններ,

որոնց կա
րգավորու
մն իրակա
նացվում է
կաչուն ժ
ապավենո
վ: Աջ
թևքի
վրադիր
գրպանի կ
ենտրոնու
մ կարվում
է «ՀՀ
ԱԱԾ ՍԱՀ
ՄԱՆԱՊԱՀ
ՉՈՐՔԵՐ»
> թևքանշ
անը:
Բաճկոնի
կոկետկայ
ից Յսմ
ներքև աջ
կողմիում
կարվում է
կրծքանշա
ն «ՍԱՀՄ
ԱՆԱՊԱՀ Չ
ՈՐՔԵՐ»>>,
իսկ ձախ
կողմում
կարվում է
13սմx2.5ս
մ
ծևաչափի
ինքնակա
ճուն ժապ
ավեն, կրծ
քանշան
«ԱՐՅԱՆ
ԿԱՐԳԻ»>>
համար:
Բաճկոնը
միալանջ

Է,
գաղտնի կ
ենտրոնա
կան կոճվ
ածքով,
կոճկվում
է 70 սմ եր
կարությա
մբ, խոշոր
ատամներ
ով /տրակ
տոր/
շղթայով:
Բաճկոնի
շղթան
ծածկվում
է 7.5 սմ լ
այնությամ
բ կափույր
ով, որը
կոճկվում
է 5 հատ
2.5x7 սմ
ձևաչափի
կպչուն ժ
ապավենո
վ /լիպուչկ
ա/:
Բաճկոնի
և թևքերի
ներքևի
եզրերը
ծավաձ
են և վրակ
արված:
Ծավման լ
այնությու
նը պատր
աստի
վիճակում`
2սմ:
Բաճկոնի
գոտկատե

դի ուղղու
թյամբ
մշակվում
է գաղտնի
գոտկանմ
ան
պարան
հրանի հա
րմարեցմ
ան
չափսերի
կարգավո
րման
համար:
Բաճկոնի
վզատեղը
մշակված
է կտրած
կանգունա
կով օձիք:
Օձիքի լայ
նությունը
միջնամա
սում 13սմ,
ներսի
կողմից
մշակված
դեղնակա
նաչավուն
գույնի
ֆլիս
տեսակի
կտորով,
որի
միացման
կարում
մշակված
է կախիչ:
Օձիքի հե
տադարձ
երեսին
մշակվում
է եզրեր

6սմx2.5սմ
կպչուն ժ
ապավենո
վ փակվող
տոպրակ
ացու
կտոր, որի
մեջ տեղա
դրվում է
Գլխանոցը
/կապիշոն
/:
Գլխանոցը
կարվում է
երեսացու
կտորից
մեջը
աստառ,
որը բաղկ
ացած է 3
կտորից,
դիմային
մասի
երկու
կտորները
երկարաց
ված են յու
րաքանչյու
ր կողմից
16սմ,
որոնց յուր
աքանչյուր
ի վրա
կարված է
2
գուգահեռ
կպչուն ժ
ապավենն
եր
8սմx2.5սմ
ծևաչափի
, նախատ
եսված

դեմքի
ծնոտային
հատվածը
ցրտից և
քամուց պ
աշտպանե
լու
համար,
դիմային
մասով
անցնում է
գաղտնի
3մ կլոր
էլաստիկ
ժապավեն
, երկու
կողմից պլ
աստմասե
կարգավո
րիչներով:
Գլխանոցի
հետևամա
սը
վրադիր
կտորով է,
որի միջով
անցնում է
3մ կլոր
էլաստիկ
ժապավեն
/ռեզին/ պլ
աստմասե
կարգավո
րիչով և 1
0սմx3.5սմ
ծևաչափի
կարգավո
րիչ
լեզվակով,
որը
ամրանում
է գլխանո
ցին ինքն

ակաչուն
Ժապավեն
ով:
Գլխանոցի
վրա՝
օձիքի
միացման
կարից
1.5սմ
վերև
մշակվում
է 3 հատ
6սմx2.5սմ
կաչուն
Ժապավեն
տոպրակ
ացու
կտորի
կոճկման
համար: L
անջափեշ
ի ձախ
կողմում
շղթային
գուգահեռ
մշակված
է գաղտնի
ծոցագրա
ան ատրճ
անակի
համար,
որը
կոճկվում
է 16սմ եր
կարողությա
մբ
շղթայով:
Գրպանի
ներսից ա
մրացվում
է քուղ՝ մե
տաղակա
ն

բռնակով:
Բաճկոնի
աստառի
ձախ կրծք
ամասում
մշակված
է ծոցագր
պան`
շերտիկով,
որը
կոճկվում
է ինքնակ
պչուն ժա
պավենով:
Ուտերի
վրա տեղ
ադրված
են ուսադի
րներ ախլ
ակների
վրա նույն
գործվածք
ից, ախլա
կները
կոճկվում
են մեկ դե
ղնականա
չավուն
գույնի
կոճակ
օղակով:
Տաբատը`
մշակված
է գոտիով`
գարդակա
րված շեղ
անկյուն
ձևով: Առ
աջամասը
կողքի թեք
կտրված գ
րպաններ
ով:

Գրպանի վերնամասը (բերանը) մշակված է 0.6 սմ լայնությամբ զարդակարով: Գոտու վրա տեղադրված են 6 կամրջակներ, յուրաքանչյուրը 75սմ x1.5սմ ձևաչափի: Առաջամասում մշակված են ծնկակալեր: Տաբատը կոճկվում է գաղտնի կոճկվածքով, շղթայով և 2 հատ 18 մմ տրամագծով օղակ կոճակով, գոտու վրա: Տաբատի ներդիրը մշակվում է 200 գրամ մակերեսային խտությամբ

բ սինտեպ
ոնով, որը
մգդակար
ված է անջ
րաթափա
նց գործվ
ածքից
աստառի
հետ`
ներքին
եզրից 15
սմ բարձր
ուլթյան
վրա: Հետ
նամասում
գոտին լայ
նացրած է
և ամբողջ
ուլթյամբ գ
արդակար
ված: Առա
ջամասում
կողքերից
կափույրո
վ երկծալ
վրադիր գ
րպաններ,
լայնություն
նը
ներքևում`
22սմ,
վերևում`
22սմ, երկ
արություն
ը 25սմ,
կափույրի
լայնություն
նը 7սմ: Կ
ափույրնե
րը
կոճկվում
են
գաղտնի կ

ոճկվածքով՝ 2 հատ
ինքնակաշ
ուն ժապա
վենով:
Վրադիր գ
րպաններ
ի եզրերը,
ծնկակալն
երը գարդ
արված են
գույգ
ասեղ գար
դակարով:
Տաբատի
փողջային
մասի
ծավվածքի
միջով
անց է
կացվում
կտորից
քուղեր,
որոնց
ծայրերը
դուրս են
գալիս
ծավվածքի
վրայի ան
ցքերից:
Արտաքին
տեսքը՝ հ
ամաճայն
հաստատ
ված
նմուշի
Ձմեռային
կեպին բա
ղկացած է
կոշտ հովի
արից, միջ
նամասից,
կողամաս

երից,
հատակից
և ականջ
ակալներո
վ ծոծրակ
ամասից:
Երեսացու
ն` նույն
կոստյումի
գունաքող
արկված գ
ործվածքի
ց: Աջ ակա
նջակալին
կարվում
է` 8 սմ եր
կարությա
մբ
տիսմայե
ժապավեն
, որի վրա
ամրացվա
ծ են 2
հատ
մետաղյա
կոճգամի
մտնող
մասերը ա
կանջակա
լի եզրակ
արից
դեպի
ներս`
1-ինը 2սմ,
2-րդը`
3-4սմ հեռ
ավորությ
ան վրա,
իսկ ձախ
ականջակ
ալի վրա
եզրից
դեպի

ներս 2 սմ
հեռավորո
ւթյան
վրա ամր
ացվում է՝
1 հատ
մետաղյա
կոճգամի
ամրացվո
ղ մասը: Գլ
խարկահ
ատակի կ
ենտրոնու
մ ներսից
դրոշմվում
է շեղանկյ
ուն դրոշմ,
որի վրա
արտացոլ
վում է
գլխարկի
չափսը, տ
արեթիվը
և արտադ
րող կազմ
ակերպու
թյան անվ
անումը: Ա
կանջակա
լներով
ձմեռային
կեպին
կարվում է
մոխրագու
յն արհես
տական
մորթուց,
890 գրամ
1մ2 մակե
րեսային
խտությամ
բ, մորթա
խավի բա

րճրությունը՝ 8-10մմ : Ականջակալ-ծոծրակամասի մորթին մշակվում է եզրերից 5-7մմ հեռավորության վրա՝ զարդակարով: Ներսամասը 5-6 սմ կողմերով քառակուսաձև մզակարվում է 142 արտիկուլի կամ համարժեք մոխրագույն կամ պաշտպանական գույնի բամբակյա կտորից (բիագ), ներսից տաքացնող ներդիրը մշակված է 100 գրամանոց սիստեպոնով: Հովհարի ներսից ներկարվում է 2-3մմ հաստությամբ

ն պլաստմ
ասայե
միջադիր:
Եզրից
դեպի
ներս 1սմ
խորուլթյա
մբ
մշակվում
է զարդակ
ար: Գլխա
րկաբուլոր
քի բարձր
ուլթյունը,
սկսած 54
չափսի գլ
խարկից,
պետք է
լինի 8,8
սմ՝ հաջոր
դաբար յու
րաքանչյու
ր չափսին
ավելանու
մ է 2մմ: Ծ
ոծրակամ
ասի բարձ
րուլթյունը՝
սկսած 54
չափսի
գլխարկից
պետք է
լինի 8,2
սմ՝ հաջոր
դաբար յու
րաքանչյու
ր չափսին
ավելանու
մ է 2մմ: Ա
կանջակա
լների
եզրերը ա
մրացվում

են գլխարկահատակին կիպ: Կեպիների հովհարը արտադրվում է կլորավուն և մեջտեղի մասում 5,5 սմ լայնությամբ: Գլխարկաբլորքի առջևի կետրոնական մասի մեջտեղում ամրացվում է այլումինե համաձուլվածքից, օվալաձև դեղնականաչավուն գույնի գլխարկանշան՝ 32 ճառագայթով: Կենտրոնական մասը ՀՀ դրոշի շերտագծերից՝ վրայից հնգաթև աստղ: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղ

ումները՝
2%:
Արտաքին
տեսքը հա
մաձայն հ
աստատվ
ած
նմուշի: Փ
աթեթավո
րումը՝ գոր
ծարանայ
ին արկղե
րով, մեկ
արկղի
մեջ՝ երեք
շարք, յուր
աքանջուր
շարքում
18 հատ ա
ռանձին-ա
ռանձին՝
ընդամենը
54 հատ:
Արկղերու
մ գլխարկ
ները
պետք է
լինեն չդե
ֆորմացվ
ած: Կրծք
անշան «
ՍԱՀՄԱՆԱ
ՊԱՀ ՉՈՐՔ
ԵՐ»>> պա
տրաստվո
ւմ է
թվային պ
ատկերով,
գունաքող
արկղ
կտորի
վրա,
ներսի

կողմից
ձգվող ջր
ակայուն
շերտով, ո
ւղղանկյու
նաձև, որի
վրա
ձախից
աջ կանաչ
գույնի
թելով, մեծ
ատառերո
վ պետք է
գրված
լինի «ՍԱ
ՀՄԱՆԱՊԱ
Հ ՉՈՐՔԵՐ
>>: Տառի
բարձրությ
ունը՝
10մմ, լայն
ությունը՝
6սմ, իսկ
պատի հա
ստություն
ը 2մմ: Կրծ
քանշանի
պատրաս
տի
չափսերը
12.8սմx2,
8սմ:
Արտաքին
տեսքը՝ հ
ամաձայն
հաստատ
ված
Նմուշի: Կր
ծքանշան
«ԱՐՅԱՆ
ԿԱՐԳԻ»>
պատրաս
տվում է

թվային պատկերով, գունաքողարկող կտորի վրա, ներսի կողմից ձգվող ջրակայուն շերտով, ուղղանկյունաձև, որի վրա ձախից աջ կանաչ գույնի թելով, մեծատառերով պետք է գրված լինի «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» նշումները, համաձայն պատվիրատուի կողմից տրամադրված սանդղանի:

Տառի բարձրությունը՝ 15մմ, լայնությունը՝ 13սմ, իսկ պատի հաստությունը 2.8մմ: Կրծքանշանի պատրաստումը:

ստի
չափսերը
12.8սմx2,
8սմ: Կրծք
անշանի
տակի
շերտին տ
եղադրվու
մ է ինքնա
կաջուն
ժապավեն
/լիպուլչկա
/:
Արտաքին
տեսքը՝ հ
ամաճայն
հաստատ
ված
նմուշի: Թ
ևքանշան
«ՀՀ ԱԱԾ
ՍԱՀՄԱՆԱ
ՊԱՀ ՉՈՐՔ
ԻՐ»>> պա
տրաստվո
ւմ է
թվային պ
ատկերով,
գունաքող
արկող
կտորի
վրա,
ներսի
կողմից
ձգվող ջր
ակայուն
շերտով, ս
ահմանվա
ծ ձևի, որի
վրա
կանաչ
գույնի
թելով, մեծ

ատաներով պետք է
ասեղնագործված
լինի «ՀՀ
ԱԱԾ ՍԱՀ
ՄԱՆԱԴԱՀ
ՉՈՐՔԵՐ»
> և ՀՀ
ԱԱԾ գինա
նշանը: Թ
և քան նշան
ի պատրաստի
ստի
չափսերը
8.3սմx8.3
սմ:
Արտաքին
տեսքը՝ հ
ամաձայն
հաստատ
ված
Նմուշի: Ար
տադրվում
են 44/2
մինչև
64/6 չափս
հասակի:
Բաճկոնի
և
տաքատի
ներսամա
սում
փակցվում
է համազգ
եստի
խնամքի վ
երաբերյա
լ պիտակ,
որի վրա
պետք է
նշված
լինի. արտ

արող կա
զմակերպ
ության ա
նվանումը,
չափս-
հասակը,
կտորի բա
ղադրությ
ունը և
խնամքի վ
երաբերյա
լ տեղեկու
թյուն
/վաճճի
300C ջրի
ջերմաստ
իճանի, ար
դուկման
և քիմաք
րման/:
Բաճկոնի
վերևից
երկրորդ
կոճակի
վրա
պետք է
կախված
լինի
պիտակ,
պիտակի
վրա
պետք
նշված
լինի տես
ականու ա
նվանումը,
չափսը, ար
տադրող
կազմակե
րպության
անվանում
ը, արտադ
րման տա

րեթիվը: Փ
աթեթավո
րումը`
հակերով,
հակերի
մեջ 2
լրակազմ,
տեսական
ին պոլիէթ
իլենային
թափանցի
կ պարկեր
ով, 1
պարկի
մեջ` 1
լրակազմ:
Հակերի
չափսերը
պետք է հ
ամապատ
ասխանեն
համազգե
ստի չափս
երին,
որպեսզի
համազգե
ստը
չճմրթվի:
Հակերը`
պիտակա
վորված,
պիտակնե
րի վրա
պետք է
նշված
լինի տես
ականու ա
նվանումը,
քանակը,
չափսերը,
արտադրո
ղ կազմակ
երպույթյա

		ն անվանո ւմը, արտ ադրման ամիսը և տարեթիվ ը:(Կցված է b4ab4210. pdf)						
3	մարտակ ան հանդե րձանք	Ձմեռային կոստյում /բաճկոն, տաբատ և կեպի/, բա մբակյա կ ոմուֆլյաժ գործվածք ից /սահմ անապահ գորքերի/: Ձմեռային կոստյում կեպիով բ ամբակյա գունաքող արկման թելի C-8061 ար տիկուլի կամ համ արժեք ամ րապնդած ջրայուղա անդրադա րցնող ծա ծկույթով գործվածք ից, 1մ2 մ ակերեսայ ին խտուժ յունը` 235գր, բա ղադրուժ						

ունը՝ 35%
բամբակ,
65% պոլիէ
սթեր,
տաք
ներդիրով:
Ձմեռային
կոստյումը
բաղկացա
ծ է բաճկո
նից, տաբ
ատից և
կեպիից:
Բաճկոնը
ուղիղ
ձևացքով
է,
թիկունքը
և առաջա
մասը անջ
րաթափա
նց, քամա
պաշտպա
ն շերտով,
առաջամ
ասի և հե
տևամասի
ներդիրը
մշակվում
է անջրաթ
ափանց ա
րհեստակ
ան
կտորով, ե
րկկողման
ի մզակա
րված 300
գրամ մակ
երեսային
խտությամ
բ սինտեպ
ոնով,
թևքերը՝

անջրաթափանց արհեստական կտորով միակողմանի մզակարված 200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով:
Աստառը մշակվում է 70 գրամ մակերեսային խտությամբ արհեստական կտորից, բաղադրությունը՝ 100% պոլիէթեր:
Բաճկոնի թիկունքամասը մշակված է վրակարված կոկետկայով, երկու կարանի:
Առաջամասերում մշակված են 2 կողային վրադիր կափուկով փակվող գ

րպաններ,
որոնք
կողքից բ
ացվածքո
վ են:
Գրպանի լ
այնություն
նը 20սմ, ե
րկարություն
նը 22սմ,
կափույրի
լայնություն
նը 6սմ,
որոնք
կոճկվում
են
գաղտնի կ
ոճվածքով
` 2 օղակ
կոճակով:
Կափույրն
երը և
վրադիր գ
րպաններ
ի եզրերը
զարդակա
րված են
0.6սմ
կարի լայն
ությամբ:
Կողքի զա
րդակարե
րը վրակա
րված են
0,1 սմ
կարի լայն
ությամբ:
Բաճկոնի
թևքերը բ
աղկացած
է երեք
կտորից,
առանց

ուսագլխի
կարի
/ռեկլամ/,
կարված
են փակ
զույգ
կարերով:
Թևքերի
վերին հա
տվածում
մշակվում
են կափույ
րով
փակվող
թեք
վրադիր գ
րպաններ,
լայնություն
նը 14սմ, ե
րկարությո
ւնը 15սմ,
կափույրի
լայնություն
նը 6սմ: կ
ափույրնե
րը
կոճկվում
են 2սմ լայ
նությամբ
կպչուն ժ
ապավենո
վ: Թևքերի
արմկամա
սում
մշակվում
են
լրացուցիչ
, կրկնակի
զարդակա
րերով ուղ
ղանյունա
ծև / երկու
անկյուններ

րը շեղ/ արմնկակալներ:
Թևքերի ներքևի մասում մշակված են թևքի և այնությունը կարգավորող պատաններ, որոնց կարգավորումն իրականացվում է կաչուն Ժապավենով: Աջ թևքի վրադիր գրպանի կենտրոնում կարվում է «ՀՀ ԱԱԾ ՍԱՀ ՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» > թևքանշանը:
Բաճկոնի կոկետկայից Յսմ ներքև աջ կողմիում կարվում է կրծքանշան «ՍԱՀ ՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» >>, իսկ ձախ կողմում կարվում է

13սմx2.5ս
մ
ծևաչափի
ինքնակա
ճուև ժապ
ապեն, կրծ
քանշան
«ԱՐՅԱՆ
ԿԱՐԳԻ»
համար:
Բաճկոնը
միալանջ
Է,
գաղտնի կ
ենտրոնա
կան կոճվ
ածքով,
կոճկվում
Է 70 սմ եր
կարությա
մբ, խոշոր
ատամներ
ով /տրակ
տոր/
շղթայով:
Բաճկոնի
շղթան
ծածկվում
Է 7.5 սմ լ
այնությամ
բ կափույր
ով, որը
կոճկվում
Է 5 հատ
2.5x7 սմ
ծևաչափի
կաչուն ժ
ապավենո
վ /լիպուչկ
ա/:
Բաճկոնի
և թևքերի
ներքևի

Եզրերը
ծավաճ
են և վրակ
արված:
Ծավման լ
այնություն
նը պատր
աստի
վիճակում՝
2սմ:
Բաճկոնի
գոտկատե
ղի ուղղու
թյամբ
մշակվում
է գաղտնի
գոտկանմ
ան
պարան
իրանի հա
րմարեցմ
ան
չափսերի
կարգավո
րման
համար:
Բաճկոնի
վզատեղը
մշակված
է կտրած
կանգունա
կով օձիք:
Օձիքի լայ
նությունը
միջնամա
սում 13սմ,
ներսի
կողմից
մշակված
դեղնակա
նաչավուն
գույնի
ֆլիս

տեսակի կտորով, որի միացման կարում մշակված է կախիչ: Օծիքի հետադարձ երեսին մշակվում է եզրեր 6սմx2.5սմ կաչուն ժապավենով փակվող տոպրակացու կտոր, որի մեջ տեղադրվում է գլխանոցը /կապիշոն /: Գլխանոցը կարվում է երեսացու կտորից մեջը աստառ, որը բաղկացած է 3 կտորից, դիմային մասի երկու կտորները երկարացված են յուրաքանչյուր կողմից 16սմ, որոնց յուր

աքանչյուր
ի վրա
կարված է
2
զուգահեռ
կաչուն ժ
ապավենն
եր
8սմx2.5սմ
ծևաչափի
, նախատ
եսված
դեմքի
ծնոտային
հատվածը
ցրտից և
քամուց պ
աշտպանե
լու
համար,
դիմային
մասով
անցնում է
գաղտնի
3մ կլոր
էլաստիկ
ժապավեն
, երկու
կողմից պլ
ասմասե կ
արգավոր
իչներով:
Գլխանոցի
հետևամա
սը
վրադիր
կտորով է,
որի միջով
անցնում է
3մ կլոր
էլաստիկ
ժապավեն
/ռեզին/ պլ

աստմասե
կարգավո
րիչով և 1
0սմx3.5սմ
ծևաչափի
կարգավո
րիչ
լեզվակով,
որը
ամրանում
է գլխանո
ցին ինքն
ակաչուն
ժապավեն
ով:
Գլխանոցի
վրա`
օձիքի
միացման
կարից
1.5սմ
վերև
մշակվում
է 3 հատ
6սմx2.5սմ
կաչուն
ժապավեն
տոպրակ
ացու
կտորի
կոճկման
համար:
Բաճկոնի
աստառի
ծախ կրծք
ամասում
մշակված
է ծոցագր
պան`
շերտիկով,
որը
կոճկվում
է ինքնակ

պչուն ժա
պավենով:
Ուսերի
վրա տեղ
ադրված
են ուսադի
րներ ախլ
ակների
վրա նույն
գործվածք
ից, ախլա
կները
կոճկվում
են մեկ դե
ղնականա
չավուն
գույնի
կոճակ
օղակով:
Տաբատը՝
մշակված
է գոտիով՝
զարդակա
րված շեղ
անկյուն
ձևով: Առ
աջամասը
կողքի թեք
կտրված գ
րպաններ
ով:
Գրպանի վ
երնամաս
ը
(բերանը)
մշակված
է 0.6 սմ լ
այնությամ
բ զարդակ
արով:
Գոտու
վրա տեղ
ադրված

են 6 կամր
ջակներ, յ
ուրաքանչյ
ուրը 75սմ
x1.5սմ ձև
աչափի: Ա
ռաջամաս
ում
մշակված
են ծնկակ
ալեր:
Տաբատը
կոճկվում
է գաղտնի
կոճկվածք
ով,
շղթայով և
2 հատ 18
մմ տրամ
ագծով
օղակ
կոճակով,
գոտու
վրա:
Տաբատի
ներդիրը
մշակվում
է 200
գրամ մակ
երեսային
խտությամ
բ սինտեպ
ոնով, որը
մգդակար
ված է անջ
րաթափա
նց գործվ
ածքից
աստառի
հետ`
ներքին
եզրից 15
սմ բարձր

ության
վրա: Հետ
նամասում
գոտին լայ
նացրած է
և ամբողջ
ությամբ գ
արդակար
ված: Առա
ջամասում
կողքերից
կափույրո
վ երկծալ
վրադիր գ
րպաններ,
լայնություն
նը
ներքևում
22սմ
վերևում
22սմ, երկ
արություն
ը 25սմ,
կափույրի
լայնություն
նը 7սմ: Կ
ափույրնե
րը
կոճկվում
են
գաղտնի կ
ոճկվածքո
վ՝ 2 հատ
ինքնակաչ
ուն ժապա
վենով:
Վրադիր գ
րպաններ
ի եզրերը,
ծնկակալն
երը զարդ
արված են
գույգ

ասեղ զար
դակարով:
Տաբատի
փողքային
մասի
ծավաճքի
միջով
անց է
կացվում
կտորից
քուղեր,
որոնց
ծայրերը
դուրս են
գալիս
ծավաճքի
վրայի ան
ցքերից:
Արտաքին
տեսքը՝ հ
ամաճայն
հաստատ
ված
նմուշի
Ձմեռային
կեպին բա
ղկացած է
կոշտ հովի
արից, միջ
նամասից,
կողամաս
երից,
հատակից
և ականջ
ակալներո
վ ծոծրակ
ամասից:
Երեսացու
ն՝ նույն
կոստյումի
գունաքոլ
արկված գ
ործվածքի

ց: Աջ ակա
նշակալին
կարվում
է՝ 8 սմ եր
կարությա
մբ
տիսմայե
ժապավեն
, որի վրա
ամրացվա
ծ են 2
հատ
մետաղյա
կոճգամի
մտնող
մասերը ա
կանշակա
լի եզրակ
արից
դեպի
ներս՝
1-ինը 2սմ,
2-րդը՝
3-4սմ հեռ
ավորությ
ան վրա,
իսկ ձախ
ականշակ
ալի վրա
եզրից
դեպի
ներս 2 սմ
հեռավորո
ւթյան
վրա ամր
ացվում է՝
1 հատ
մետաղյա
կոճգամի
ամրացվո
ղ մասը: Գլ
խարկահ
ատակի կ

ենտրոնում ներսից դրոշմվում է շեղանկյունի դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է գլխարկի չափսը, տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Ականջակալներով ձմեռային կեպին կարվում է մոխրագույն արհեստական մորթուց, 890 գրամ 1մ2 մակերեսային խտությամբ, մորթախավի բարձրությունը՝ 8-10մմ : Ականջակալ-ծոծրակամասի մորթին մշակվում է եզրերից 5-7մմ հեռավորության վրա՝ զարդակա

րով: Ներս
ամասը
5-6 սմ
կողմերով
քառակուս
ածև մգդա
կարվում է
142 արտի
կուլի կամ
համարժե
ք մոխրագ
ույն կամ
պաշտպա
նական
գույնի բա
մբակյա
կտորից
(բիագ),
ներսից տ
աքացնող
ներդիրը
մշակված
է 100 գրա
մանոց սի
նտեպոնո
վ:
Հովհարի
ներսից նե
րկարվում
է 2-3մմ հ
աստուղյա
ն պլաստմ
ասայե
միջադիր:
Եզրից
դեպի
ներս 1սմ
խորությա
մբ
մշակվում
է զարդակ
ար: Գլխա
րկաբլոր

քի բարձր
ուճառներ,
սկսած 54
չափսի գլ
խարկից,
պետք է
լինի 8,8
սմ՝ հաջոր
դաբար յու
րաքանչյու
ր չափսին
ավելանու
մ է 2մմ: Ծ
ոծրակամ
ասի բարձ
րուճառներ՝
սկսած 54
չափսի
գլխարկից
պետք է
լինի 8,2
սմ՝ հաջոր
դաբար յու
րաքանչյու
ր չափսին
ավելանու
մ է 2մմ: Ա
կանջակա
լների
եզրերը ա
մրացվում
են գլխար
կահատա
կին կիպ:
Կեպիների
հովհարը
արտադրվ
ում է
կլորավուն
և
մեջտեղի
մասում
5,5 սմ լայ

նությամբ:
Գլխարկա
բուրքի
առջևի կե
նտրոնակ
ան մասի
մեջտեղու
մ ամրացվ
ում է
այլումինե
համաձուլ
վածքից,
օվալաձև
դեղնակա
նաչավուն
գույնի գլխ
արկանշա
ն՝ 32 ճառ
ագայթով:
Կենտրոն
ական
մասը ՀՀ
դրոշի շեր
տագծերի
ց՝ վրայից
հնգաթև
աստղ:
Բոլոր պա
րամետրե
րի թույլա
տրելի շեղ
ումները՝
2%:
Արտաքին
տեսքը հա
մաձայն հ
աստատվ
ած
նմուշի: Փ
աթեթավո
րումը՝ գոր
ծարանայ
ին արկղե

րով, մեկ արկղի մեջ՝ երեք շարք, յուր արանջուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին՝ ընդամենը 54 հատ: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված: Կրծքանշան «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔ ԵՐ»>> պատրաստվում է թվային պատկերով, գունաքող արկղ կտորի վրա, ներսի կողմից ձգվող ջրակայուն շերտով, ուղղանկյունաձև, որի վրա ձախից աջ կանաչ գույնի թելով, մեծատառերո

վ պետք է
գրված
լինի «ՍԱ
ՀՄԱՆԱՊԱ
Հ ՉՈՐՔԵՐ
>>: Տառի
բարձրույթ
ունը՝
10մմ, լայն
ությունը՝
6սմ, իսկ
պատի հա
ստություն
ը 2մմ: Կրծ
քանշանի
պատրաս
տի
չափսերը
12.8սմx2,
8սմ:
Արտաքին
տեսքը՝ հ
ամաձայն
հաստատ
ված
Նմուշի: Կր
ծքանշան
«ԱՐՅԱՆ
ԿԱՐԳԻ»>>
պատրաս
տվում է
թվային պ
ատկերով,
գունաքող
արկող
կտորի
վրա,
ներսի
կողմից
ձգվող ջր
ակայուն
շերտով, ո
ւղղանկյուն

նաձև, որի վրա ձախից աջ կանաչ գույնի թելով, մեծ ատառերով պետք է գրված լինի «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» նշումները, համաձայն պատվիրատուի կողմից տրամադրված սանդղանի: Տառի բարձրությունը՝ 15մմ, լայնությունը՝ 13սմ, իսկ պատի հաստությունը 2.8մմ: Կրծքանշանի պատրաստի չափսերը 12.8սմx2,8սմ: Կրծքանշանի տակի շերտին տեղադրվում է ինքնակաշուն ժապավեն /լիպուկա

/:
Արտաքին
տեսքը՝ հ
ամաճայն
հաստատ
ված
նմուշի: Թ
Աքանշան
«ՀՀ ԱԱԾ
ՍԱՀՄԱՆԱ
ՊԱՀ ՉՈՐՔ
ԻՐ»>> պա
տրաստվո
ւմ է
թվային պ
ատկերով,
գունաքող
արկող
կտորի
վրա,
ներսի
կողմից
ձգվող ջր
ակայուն
շերտով, ս
ահմանվա
ծ ձևի, որի
վրա
կանաչ
գույնի
թելով, մեծ
ատառերո
վ պետք է
ասեղնագ
ործված
լինի «ՀՀ
ԱԱԾ ՍԱՀ
ՄԱՆԱՊԱՀ
ՉՈՐՔԵՐ»
> և ՀՀ
ԱԱԾ գինա
նշանը: Թ
Աքանշան

ի պատրաստի
չափսերը
8.3սմx8.3
սմ:
Արտաքին
տեսքը՝ հ
ամաձայն
հաստատ
ված
Նմուշի: Ար
տադրվում
են 44/2
մինչև
64/6 չափս-
հասակի:
Բաճկոնի
և
տաքատի
ներսամա
սում
փակցվում
է համազգ
եստի
խնամքի վ
երաբերյա
լ պիտակ,
որի վրա
պետք է
նշված
լինի. արտ
ադրող կա
զմակերպ
ույթյան ա
նվանումը,
չափս-
հասակը,
կտորի բա
ղադրույթ
ունը և
խնամքի վ
երաբերյա
լ տեղեկու

թյուն
/լվացքի
300C ջրի
ջերմաստ
իճանի, ա
րդուկման
և քիմմաք
րման/:
Բաճկոնի
վերևից
երկրորդ
կոճակի
վրա
պետք է
կախված
լինի
պիտակ,
պիտակի
վրա
պետք
նշված
լինի տես
ականու և
նվանումը,
չափսը, ա
րտադրող
կազմակե
րպության
անվանում
ը, արտադ
րման տա
րեթիվը: Փ
աթեթավո
րումը` հա
կերով,
հակերի
մեջ 2
լրակազմ,
տեսական
ին պոլիէթ
իլենային
թափանցի
կ պարկեր

		<p>ով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակագմ: Հակերի չափսերը պետք է հ ամապատ ասխանեն համազգե ստի չափս երին, որպեսզի համազգե ստը չճմրթվի: Հակերը՝ պիտակա վորված, պիտակնե րի վրա պետք է նշված լինի տես ականու ա նվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրո ղ կազմակ երպության ն անվանո ւմը, արտ ադրման ամիսը և տարեթիվ ը:(Կցված է 8657e672.pdf)</p>					
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ապրանքը հանձնեց

ստորագրություն

**ազգանուն, անուն
Կ.Տ.**

Ապրանքը ընդունեց

ստորագրություն

**ազգանուն, անուն
Կ.Տ.**

Հավելված N 3.1

___/___/2018թ. կնքված

ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱԾ-4/18-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N _____

պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ Սույնով արձանագրվում է, որ ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն -ի (այսուհետ՝ Գնորդ) և ԴԵՐՁԱԿ ՍՊԸ (այսուհետ՝ Վաճառող)

միջև 20 թ. _____ -ին կնքված N _____

պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը 20 թ. _____ -ին հանձնման-ընդունման նպատակով

Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

Ապրանքի		
Անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)
մարտական հանդերձանք	լրակազմ	
մարտական հանդերձանք	լրակազմ	

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն